

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹²**

MIRËMBAJTJE E SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE, NDARË NË 3 LOTE, SI MË POSHTË:

LOTI 1: “MIRËMBAJTJE TË SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE PËR NEVOJA TË SPITALIT RAJONAL VORË”

LOTI 2: “RIPARIM DEFEKTI I SISTEMIT TË KONDICIONIMIT DHE MIRËMBAJTJA E SISTEMIT CHILLER, PËR NEVOJA TË SPITALIT SARANDË”

LOTI 3: “RIPARIM, MIRËMBAJTJE TË SISTEMIT NGROHJE-FTOHJE NË SPITALIN UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK “KOÇO GLIOZHENI” TIRANË”

KORRIK 2025

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Institucioni i pavarur

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja
të veta

☐

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik

☐

Privat

☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër:

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

NJOFTIMI I KONTRATËS*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri:	Operatori i Blerjeve të Përqendruara
Adresa:	Rr. "Reshit Çollaku", godina nr.6/337 (në krah të Gjykatës së Lartë), Tiranë
Tel/Faks:	
E-mail:	info@obp.al
Adresa e ueb-faqes:	www.obp.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	D.B sektori_sherbimet@obp.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

X**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

☐

Organ Qendror blerës

X

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐**1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:****Po**☐**Jo****X****1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:****Po**☐**Jo****X**

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse, ndarë në 3 lote, si më poshtë:

Loti 1: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të spitalit rajonal vlorë”

Loti 2: “Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller, për nevoja të spitalit sarandë”

Loti 3: “Riparim, mirëmbajtje të sistemit ngrohje-ftohje në spitalin universitar Obstetrik-Gjinekologjik “koço gliozheni” Tiranë”

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-56206-07-24-2025

LOTI 1: REF-56213-07-24-2025

LOTI 2: REF-56217-07-24-2025

LOTI 3: REF-56220-07-24-2025

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 50000000-5

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po ☒ Jo ☐

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa Operatorë Ekonomikë ☒

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☒ Jo ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Duke qenë në kushtet se objekti i procedurës së prokurimit, përveç shërbimit periodik të mirëmbajtjes së sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse, përfshin edhe FV të materialeve të

nevojshme për riparimin e difekteve të tyre, që mund të ndodhin gjatë afatit të vefshmërisë së marrëveshjes kuadër, sjell vështirësi për të përcaktuar paraprakisht volumet që duhet të prokurohen dhe nuk ka siguri për kohën e dorëzimeve/realizimeve e të ekzekutimit të kontratave. Kjo procedurë e përzgjedhur garanton dhe siguron efektivitet në lidhje të realizimit me shpejtësi të shërbimit, pasi ato do të kryhen në mënyrë periodike dhe në varësi të veprimtarisë së AK, AK ka përzgjedhur që forma juridike e finalizimit të procesit të prokurimit do të jetë me **“Marrëveshje Kuadër”**, me disa operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, **ku për secilin lot do të shpallet një operator ekonomik fitues**, parashikuar në nenin 52 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 63, në pikën 1/b) nën-pika i) të Nenit 64 të VKM së nr. 285 datë 19.05.2021 “Rregullat e Prokurimit Publik”, dhe në pikën 10.1 të Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar.

Të gjitha kushtet e kontratës do të jenë të përcaktuara ashtu si dhe cmimet e ofertës fituese dhe shërbimi do të kryhet bazuar në këto kushte e cmime.

Duke vlerësuar rëndësinë që paraqet elementi kohë në këtë procedurë prokurimi, Marrëveshja kuadër me disa operatorë ekonomikë mund të sjellë vonesa, të cilat ndikojnë negativisht në veprimtarinë dhe funksionimin e Autoritetit Kontraktor, për llogari të së cilit po zhvillohet kjo procedurë prokurimi, e cila lidhet drejtëpërdrejtë shërbimin ndaj pacientëve.

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

1 (një) operator ekonomik për secilin lot

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

		Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontrata/ kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.9 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm. Dhënia e kontratës/ kontratave do të behet nga Autoriteti Kontraktor i përcaktuar në pikën 2.9 të DT. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshjen kuadër.
--	--	--

		Në rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse të artikujve. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik fitues, të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, bëhet në formë të shkruar ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes së procedurës. Sasitë e parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato.
--	--	---

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *(këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)*

Organi Qendror Blerës (OBP), në emër dhe për llogari të autoritetit kontraktor si vijon:

Spitali Rajonal Vlorë

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni” Tiranë

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **10,854,748** (Dhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e dyzet e tetë) **lekë pa TVSH.**
2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____**
3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit
4. Kodi Output: 1234567
5. Tipi:

Investime ☐ Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime X Kodi: 602 Vlera: **10,854,748** (Dhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e dyzet e tetë) **lekë pa tvsh.**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Ose

Fillon më mbaron më

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: _____ ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër) Loti 1 - me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj; Loti 2- me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj; Loti 3- me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj; Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v) mbaron më _____/_____/_____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

2.13 Ndarja në Lote:

Po X Jo ☐

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

“Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse”, ndarë në 3 (dy) lote, si më poshtë:
LOTI 1: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë”, me fond limit në vlerën 2,224,235 (dy milion e dyqind e njëzet e katër mijë e dyqind e tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh.

LOTI 2: “Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller, për nevoja të Spitalit Sarandë”, me fond limit në vlerën 1,421,833 (një milion e katërqind e njëzet e një mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh.

LOTI 3: “Riparim, mirëmbajtje të sistemit ngrohje-ftohje në Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni” Tiranë”, me fond limit në vlerën 7,208,680 (Shtatë milion e dyqind e tetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh.

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

X një Lot,

X disa Lote,

X të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t’i jepen një ofertuesi: **3 (tre)**

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t’i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

Shënim: Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kriterëve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike (nënpika 1 e seksionit 2.3, të kriterëve të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në rast se dokumentacioni i dorëzuar në përmbushje të kriterëve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, do të kualifikohet vetëm në lotin/et në të cilin/et oferta e tij është ekonomikisht më e favorshme.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t’i jepet më shumë se një Lot):

Po



Jo

X

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shqipërisë së Informacionit:

Po



Jo

X

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e sigurimit të ofertës është **217,094.96 (Dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e nëntëdhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e gjashtë) lekë.**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1: Shuma e sigurimit të ofertës është **44,484.70 (dyzet e katër mijë e katërqind e tetëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë) lekë.**

Loti 2: Shuma e sigurimit të ofertës është **28,436.66 (njëzet e tetë mijë e katërqind e tridhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë.**

Loti 3: Shuma e sigurimit të ofertës është **144,173.6 (njëqind e dyzet e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre pikë gjashtë) Lekë.**

3.1.2 Autoriteti/ Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor

Credins Bank

SWIFT:CDISALTRXXX

NR.LLOGARIE: 00002032030

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 DITË (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:**Po****Jo****X**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**Po****Jo****4.3 Procedurë e rishpallur:****Po****X****Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit:

REF-52178-06-23-2025**LOTI 1: REF-52180-06-23-2025****LOTI 2: REF-52182-06-23-2025**

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit: **MIRËMBAJTJE E SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE, NDARË NË 2 LOTE, si më poshtë:**

LOTI 1: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë”

LOTI 2: “Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller”, për nevoja të Spitalit Sarandë”

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit: 3,646,068 (tre milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh, ndarë në dy lote si më poshtë:

Loti 1: me fond limit në vlerën 2,224,235 (dy milion e dyqind e njëzet e katër mijë e dyqind e tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh.

Loti 2: me fond limit në vlerën 1,421,833 (një milion e katërqind e njëzet e një mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A)³ **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto** ☐

Sipas rëndësisë:

-çmimi ☐ pikët

-_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

-_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

-_____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X**

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të vlerësuar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 11/08/2025(d/m/v) ora 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

³ Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehesh në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë. Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, kriter për shpalljen e ofertës fituese do të jetë “oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto”, ku çmimi do të ketë 20 pikë dhe propozimi teknik 80 pikë.

Po**Jo****X**

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

--

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**Shqip****X****Anglisht****Seksioni 5: Informacione shitesë:****5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):****Po****Jo****X**

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shitesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi 24/07/2025

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

FTESE PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Kohëzgjatja e shërbimit: _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Operatori i Blerjeve të Përqendruara

Adresa Rruga "Reshit Çollaku", godina nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)

Tel/Faks _____

E-mail info@obp.al;

Ueb-faqe www.obp.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur, Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, ku për secilin lot do të shpallet një operator ekonomik fitues.

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-56206-07-24-2025

Loti 1: REF-56213-07-24-2025

Loti 2: REF-56217-07-24-2025

Loti 3: REF-56220-07-24-2025

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse, ndarë në 3 lote, si më poshtë:

Loti 1: "Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të spitalit rajonal vlorë"

Loti 2: "Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller, për nevoja të spitalit sarandë"

Loti 3: "Riparim, mirëmbajtje të sistemit ngrohje-ftohje në spitalin universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koço Gliozheni" Tiranë"

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 50000000-5

Fondi limit: 10,854,748 (Dhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e dyzet e tetë) lekë pa TVSH, ndarë në 3 (tre) lote si më poshtë:

LOTI 1: me fond limit në vlerën 2,224,235 (dy milion e dyqind e njëzet e katër mijë e dyqind e tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh.

LOTI 2: me fond limit në vlerën 1,421,833 (një milion e katërqind e njëzet e një mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh.

LOTI 3: me fond limit në vlerën 7,208,680 (shtatë milion e dyqind e tetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

Loti 1: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë”: **12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.**

Loti 2: “Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller, për nevoja të Spitalit Sarandë”: **12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.**

Loti 3: “Riparim, mirëmbajtje të sistemit ngrohje-ftohje në Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni” Tiranë”: **24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.**

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 11/08/2025 Ora 11:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

X

Jo

☐

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit:

REF-52178-06-23-2025

LOTI 1: REF-52180-06-23-2025

LOTI 2: REF-52182-06-23-2025

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit: **MIRËMBAJTJE E SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE, NDARË NË 2 LOTE, si më poshtë:**

LOTI 1: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë”

LOTI 2: “Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller”, për nevoja të Spitalit Sarandë”

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit: 3,646,068 (tre milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh, ndarë në dy lote si më poshtë:

Loti 1: me fond limit në vlerën 2,224,235 (dy milion e dyqind e njëzet e katër mijë e dyqind e tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh.

Loti 2: me fond limit në vlerën 1,421,833 (një milion e katërqind e njëzet e një mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh.

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër 		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër:_____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

a) “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1 të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2 BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të

dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. Shpenzimet e ofertimit

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.

2. Gjuha e Ofertës

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e

- dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
- 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës**
- Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
- 4. Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve**
- Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.
- Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.
- 5. Ofertat Alternative**
- Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:

a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;

b) Garanci bankare;

c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës

njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Entin Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/Enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. ____.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA -----
--- d/m/v, në orën-----”.**

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund

të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimi të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

it për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE**16. Konfidencialiteti**

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE**19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik**

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimi të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në

Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti

kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = Ok1 \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

V_{maxk1} _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, autoritetet/entet kontraktore

mund të përdorin kriteret e vlerësimit, si më poshtë:

Propozimi Teknik do të ketë 80 pikë

Kriteret e Vlerësimit

Pikët

(i) Përvoja për Punë të Ngjashme të operatorit ekonomik

Nënkriteret⁴

i/a Përvoja për punë të ngjashme

Operatorët ekonomikë, mund të vlerësohen sipas kontratave të sukseshme të ngjashme me objektin e prokurimit.

i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve të cilësisë

Operatorët ekonomikë mund të vlerësohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave të standardeve të cilësisë së paraqitur në ofertë.

(ii) Metodologjia e Propozuar

Nënkriteret

ii/a. Përfaqja teknike dhe metodologjia

ii.b Plani i punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit

ii.c. Organizimi i Stafit

ii/a. Përfaqja teknike dhe metodologjia: Operatori ekonomik duhet të shpjegojë që i ka kuptuar objektivat e detyrës së dhënë në Termat e Referencës, përfaqjen teknike, metodologjinë për të realizuar aktivitetet e ndryshme duke përfutur rezultatet e pritura dhe shkallën e detajimit të këtyre rezultateve, të paraqesin problemet kryesore dhe rëndësinë e tyre dhe të shpjegojë përfaqjen teknike që do të adaptojnë për zgjidhjen e tyre. Gjithashtu, duhet të shpjegohet metodologjia që propozojnë të adoptojnë dhe të paraqesin kompatibilitetin e këtyre metodologjive me përfaqjen e propozuar, duke mos përsëritur/kopjuar Termat e Referencës

⁴ Në çdo rast, anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në mënyrë individuale duhet të argumentojnë dhe dokumentojnë lidhur me mënyrën e pikëzimit nënkritereve.

ii/b. Plani i Punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit:

Operatori ekonomik duhet të propozojë aktivitetet kryesore të detyrës, përmbajtjen dhe kohëzgjatjen e dorëzimit të projektit, fazat dhe ndërlidhjen midis tyre, etapat e dorëzimit të raporteve dhe projektit. Plani i propozuar i punës duhet të përputhet me përjasjen teknike dhe metodologjinë, duke treguar se i ka kuptuar kërkesat e Termat e Referencës në plan pune konkret. Gjithashtu, duhet të tregojë aftësinë për t'i transformuar kërkesat e Termave të Referencës në plan pune konkret.

ii/c. Organizimi dhe Staf: Operatori ekonomik duhet të përshkruajë kompozimin dhe strukturën e stafit të tij, listën e ekspertëve kryesore, stafin mbështetës, CV e firmës dhe personelin ekonomiko-administrativ.

(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar

Numri i pikëve që do të vendoset për çdo pozicion apo specialitet duhet të përcaktohet duke marrë në konsideratë nënkriteret e mëposhtme dhe peshën përkatëse në përqindje:

a- Kualifikim i përgjithshëm

b. Eksperienca në fushën përkatëse

- Kualifikimi i përgjithshëm përfshin: arsimimin përkatës dhe trajnimet, vitet e eksperiencës.
- Eksperienca në fushën përkatëse përfshin: eksperienca në sektorin specifik, fushën përkatëse, të lidhura këto me pozicionin e përcaktuar në stafin kryesor.

2. Vlerësimi i Propozimeve Ekonomike kryhet sipas formulës së mëposhtme:**Propozimi Ekonomik do të ketë 20 pikë**

Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik

Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar

Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (*duke filluar nga çmimi më i ulët*)

$$Pe = 100 \times \frac{\text{Çu}}{\text{Ç}}$$

(çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik)

Vlerësimi përfundimtar

Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si

më poshtë:

Pesha për Propozimin Teknik: $X = (\text{pikët e propozimit teknik} \times 0.8)$

pesha për Propozimin Ekonomik: $Y = (\text{pikët e propozimit ekonomik} \times 0.2)$

Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë:

Oferta më e mirë = $X + Y$

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHËNIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

22. Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në

bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.

- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet ti kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin, në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementët specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë

anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots + On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet

para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për

Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.

2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:

a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;

b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;

c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës [Ekonomike](#)

Shtojca 2: Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 8: Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 9: Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 10: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit.

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimimit.

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi -të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
 - (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
 - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 - 2. Njoftimin e Kontratës;
 - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 - 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
 - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

7. Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ELEMENTËVE PËRBËRËS TË SHËRBIMIT****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**
_____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë elementëve përbërës të ofertës ekonomike duhet t'u vendoset çmimi i ofruar në këtë Listë, pasi elementët e Ofertës Ekonomike pa vlerë do të konsiderohen si shërbime të paofruara dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

1	2	3	4	5	
Nr.	Përshkrimi i elementëve të përbërës të Ofertës Ekonomike	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					

Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

like ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

(⁶Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik)

DEKLARATË

Mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Deklaratë për procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti/Enti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, në cilësinë e anëtarit të stafit të operatorit ekonomik “.....” për procedurën e prokurimit me objekt _____ nën përgjegjësinë time personale, **Deklaroj** se:

1. Autorizoj VETËM operatorin ekonomik “.....” të paraqesë personin tim dhe të gjithë dokumentacion e nevojshëm, si anëtar i stafit të tij në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti/Enti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Deklarimi i personit tim, si anëtar i stafit nga ana e çdo operatori ekonomik tjetër, për procedurën e prokurimit me objektështë i pamiratuar dhe pa pëlqimin e personit tim.

2. Jam i disponueshëm në realizimin e objektit të prokurimit, sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

⁶ Kjo Shtojcë do të paraqitet në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

LOTI 1: "MIRËMBAJTJE TË SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE PËR NEVOJA TË SPITALIT RAJONAL VLORE"

Chillleri kryesor i pediatriisë është vendosur i ri në qershor 2024, por do të ketë nevojë për shërbimet periodike gjatë vitit 2025. Ndërsa chilleri i reanimacionit të pediatriisë ka qenë funksional gjatë gjithë periudhës, për këtë arsye përveç shërbimeve periodike mund të ketë nevojë edhe për shërbime të tjera. Chillerat e Pediatriisë janë 79 njësi në ambjentet e brendëshme.

Kaldaja e godinës qendrore është me dy bruciatore. Kaldaja zakonisht qëndron e ndezur nga muaji Nëntor deri në Muajin Mars në varësi të kushteve atmosferike.

Gjithashtu funksionalja në 20 frigoriferë në reparte të ndryshme dhe një dhomë frigoriferike në Farmacinë e Spitalit.

Reanimacioni është system vrf dhe ka 20 njësi në këtë ambjent, të cilat kanë nevojë për shërbimet periodike por mund të kenë nevojë edhe për shërbimet e tjera pasi janë instaluar në 2019.

Farmacia dhe Dispanseria kanë sistem kaset (9 njësi) të instaluar në vitin 2023.

Nr	Emërtimi	Specifikime Teknike
1	KALDAJA (Marka Baltur është përshtatur nga kaldajë me solar në kaldajë me naftë, është shumë e vjetër nuk disponojmë të dhëna teknike)	
1.1	Pastrim i Plote i Brucatoreve Nr 1 Shp	
1.2	Pastrim i Plote i Brucatoreve Nr 2 Shp	
1.3	Pastrim I Plote i Oxhakut Shp	
1.4	Prova e Plote e Kaldajes, Venia Ne Pune Shp	
1.5	Valvul Sigurie 1/2" 6 Bar Dn15 Fv	½ me presion masilm 6 bar dn 15

1.6	Paket Centili Kaldajes Fv	220 volt
1.7	Paket Presioni Naftë Per Kaldajen Fv	220 volte
1.8	Pastrim + Kontroll i Bruciatorit te Kaldajes Nr 1 Sh.P	
1.9	Pastrim + Kontroll i Bruciatorit te Kaldajes Nr 2 Sh.P	
1.10	Elektrod te Centilit Fv	Bronxi për centilin e kaldajës 25 cm
1.11	Membrane Elektrike Fv	Membrane mbrojtëse e bruciatorit dimension 15 cm
1.12	Riparim i Sistemit te Ajrit Fv	
1.13	Aparat i Lendes Djegëse Fv	Pastrim I pompes se naftes dhe tubave te saj
1.14	Tubo Uji Fv	Multistrat dn 20
1.15	Kondensator Fv	10mf 220 volt
1.16	Ventilator Fv	Dimension 20*15 cm
1.17	Pompe Kondensimi Fv	Deri ne 4 meter lartesi
1.18	Reduktor Presioni Fv	Nga 9 bare ne 1 bare me dalje ½
1.19	Radiator Fv	Per ngrohje me permasa 120*60
2	Chillera Pediatri (79 Cope) Dhe 2 Qendror Marka Midea Modeli Mc-Su90-Rn11	
2.1	Pastrim+Kontroll te Sistemit te Chillerit Nr 1 Sh.P	
2.2	Pastrim + Kontroll te Sistemit te Chillerit Nr 2 Sh.P	
2.3	Pastrim Filtrash + Pastrim Serpentinash te Fenkoileve Me Solucion Antibakterial + Kontroll Fancoil Sh.P	
2.4	Mirembajtje dhe Pastrim te Sistemit te Qarkullimit te Ujit te Impjantit Ngrhje-Ftohje Sh.P	
2.5	Pastrim te Sistemit te Ventilimit te Ajrit/Pastrim Filtrash + Pastrim Serpentinash Me Solucion Bakterial Sh.P	
2.6	Riparim Pakete Kontrolli Chiller Fv	
2.7	Riparim Rrjedhje Gazi Sistemi Chiller	
2.8	Mbushje Me Gaz R410a Sistemi i Chillerit Fv	R410A
2.9	Ventilator Fryrsi Fancoil bashke Me Motorr Fv	Plastike me diameter fi200
2.10	Pompe per Qarkullimin e Ujit Fv	Deri ne 4 bare me shtytje deri ne 60 meter dhe te jete 380 volt
2.11	Kondensator 10 Mikrofara Fv	10mf 220 volt
2.12	Ventilator Fryrsi Fancoil Bashke Me Motorr Fv	Ventilatore fryrsi material plastike me diameter fi200 me motorre me 1100 rrotullime ne minut 220 volte
2.13	Tubo Lidhese Fv	Tubo uje multistrat dn 20

2.14	Kompresor Fv	Me gaz R410A me rryle 380 volt
2.15	Termostat Uji Fv	Matje temperature nga -15 deri ne +60 grade Celsius
2.16	Filter Fv	Plastike me permasa 600*20
2.17	Mates Presioni	Nga 0 bar ne 8 bar me dalje uje ½
2.18	Sensor Temperature Fv	Matje temperature nga -15 deri ne +60 grade Celsius
3	Kondicionere (54 Cope) Btu 12 Dhe Btu 18	
3.1	Pastrim Filtrash + Pastrim Serpentinash me Solucion Antibakterial + Kontroll te Paisjeve Sh.P	
3.2	Mbushje me Gaz Kondicioneri R407A/R410A Fv	R410A R407A
3.3	Cmontim Kondicioneri Fv	
3.4	Montim Kondicioneri Fv	
3.5	Elike Kondicioneri Fv	Plastike me diameter fi550 dhe aks fi8
3.6	Kondensator Fv	25/55 mf 220 volt
3.7	Valvul Kondicioneri Fv	3 rugeshe material bronxi me 4 dalje tubi me saldim
3.8	Paket Kondicioneri Fv	
3.9	Pult Komandimi Universal Fv	Universal me 1000 frekuenca
3.10	Pompe Nxehtesie Fv	Me gaze R410A dhe rryme 220 volt
3.11	Filter Ajri Fv	Perberje plastike me permasa 40*30
3.12	Deflektor Ajri Fv	
3.13	Buton Emergjence Fv	Butone emergjence per ndalim e rrymes me skatim manual
3.14	Tub Kullimi Fv	Dn 20 korrogato plastik
3.15	Valvul Gazi Fv	3 rugeshe material bronxi me 4 dalje tubi me saldim
3.16	Ventilator Fv	Plastike me diameter fi 600 dhe aks fi 12
3.17	Zorre Kullimi Fv	Dn 20 korrogato plastic
3.18	Modul Ipm Fv	
3.19	Sensor Temperature Fv	Metalik me matje temperature nga -15 deri ne +60 grade Celsius
3.20	Paket Kompresori Fv	
3.21	Paket Spliti Fv	
4	Frigorifere (20 Cope) Dhe Dhome Frigoriferike	
4.1	Zevendesim Filtri Fv	Filter gazi me dalje ½ me rekorde
4.2	Zevendesim Ventilatori Fv	Aksiarl metalik me diameter fi100 me rryme 220 volt
4.3	Zevendesim Termostati Fv	Thermostat uje me matje temperature nga -15 deri ne +7 grade Celsius
4.4	Zevendesim Serpentina Fv	Alumini me dalje gazi ¾
4.5	Zevendesim Elektrokompresor Fv	Kompresor me gaz R134 me dalje ½ dhe ¾ me rryme 220 volte
4.6	Mbushje Me Gaz Freon Fv	Freon 134

4.7	Pastrim Serpentinash Dhe Ventilatore Fv	
4.8	Kontrollues i Ftohjes Fv	Termostan I brendshem me kontroll temperature nga -20 deri ne 10 grade Celsius
4.9	Kohemates i Shkrirjes Fv	Timer per shkrirjen e akullit I rregullueshem manual dhe automatik
4.10	Celes Drite Fv	Plastic drite me rryme 220 volt
4.11	Paketa Hyrese Fv	Pakete kontrolli fryresi me rryme 220 volte me 3 shpejtesi te ndryshme fryrje
4.12	Motorr Ventilatori Fv	850 rrotullime ne minute me rryme 220 volte
4.13	Valvul Akullbersi Fv	Me dalje ½ me rekorde
4.14	Kompresor Fv	Me gaz R134 me dalje ½ dhe ¾ me rryme 220 volte
5	Sistem Vrf Reanimacion (20 Cope) dhe Poliklinik (73 cope) Marka Midea	
5.1	Pastrim Serpentinash me Solucion Antibakterial + Kontroll te Paisjeve te Jashtme Sh.P	
5.2	Riparim Paket Spliti Fv	
5.3	Riparim Paket Pajisje e Jashtme Vrf Fv	
5.4	Riparim Rrjedhje Gazi Sistemi Vrf Fv	
5.5	Mbushje Me Gaz Sistemi Vrf Fv	R410A
5.6	Zevendesim Ventilatori Split Fv	Plastike me diameter fi 600 dhe aks fi 12
5.7	Sensor Temperature Fv	Metalik me matje temperature nga -15 deri ne +60 grade Celsius
5.8	Kembyes Nxehtesie Fv	Me rikuperim temperature deri ne 60 %
5.9	Valvul Dy Kalimshe Gazi Fv	i me 2 lakime me saldim me dalje tubi ½ me rryme 220 volt
5.10	Tuba Lengu Ftohes Fv	Bakrri ¾ me spesore 0.8 mm
5.11	Tuba Gazi Fv	Bakrri 5/8 me spesore 0.8 mm
5.12	Degezues Fv	Bakrri me saldim ne dalje tubi 7/8
6	Sistemi Kaset Farmaci Dispanseri (9 Cope) Marka Midea	
6.1	Pastrim Filtrash + Pastrim Serpentinash me Solucion Antibakterial + Kontroll te Paisjeve Sh.P	
6.2	Kondensator Fv	25/55mf 220 volt
6.3	Pult Universal Fv	Me 1000 frekuenca
6.4	Sensor Temperature	Metalik me matje temperature nga -15 deri +60 grade Celsius
6.5	Mbushje me Gaz Kondicioneri R407A/R410A 32R Fv	R410A-R407A-R32
6.6	Riparim Paket Kompresori Fv	
6.7	Riparim Paket Spliti Fv	

7	Sistemi Vrv Pranim-Urgjenc (20 Cope)	
7.1	Pastrim Filtrash+Pastrim Serpentinash Me Solucion Antibakterial+Kontroll Te Paisjeve Sh.P	
7.2	Riparim Paket Spliti Fv	
7.3	Riparim Paket Pajisje E Jashtme Vrf Fv	
7.4	Riparim Rrjedhje Gazi Sistemi Vrf	
7.5	Mbushje Me Gaz Sistemi Vrf Fv	R410A
7.6	Zevendesim Ventilatori Split Fv	Plastike me diameter fi 600 dhe aks fi 12
7.7	Sensor Temperature Fv	Metalik me matje temperature nga -15 deri ne +60grade Celsius
7.8	Kembyes Nxehthesie Fv	Me rikuperim temperature deri ne 60 %
7.9	Valvul Dy Kalimshe Gazi Fv	Me 2 lakime me saldim me dalje tubi ½ me rryme 220 volt
7.10	Tuba Lengu Ftohes Fv	Bakrri ¾ me spesore 0.8 mm
7.11	Tuba Gazi Fv	Bakrri 5/8 me spesore 0.8 mm
7.12	Degezues Fv	Bakrri me saldim ne dalje tubi 7/8

Shtojca 6 .

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

LOTI 2: “RIPARIM DEFEKTI I SISTEMIT TË KONDICIONIMIT DHE MIRËMBAJTJA E SISTEMIT CHILLER”, PËR NEVOJA TË SPITALIT SARANDË

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Shërbimi i mirembajtjes dhe riparimit të sistemit chiller dhe sistemit të kondicionimit multisplit të repartit të pediatrie për një periudhë 12 – muaj nga data e lidhjes së marrëveshjes kuader.

PJESËT E KËMBIMIT/SHËRBIME	CILËSIMET TEKNIKE
F.V Plenum tavanor me fluks laminar A filter (H14).	Me filtra absolut Hepa 14, me 4 blloqe AxB l220 x 610 mm, dhe 2 blloqe AxB 915x610mm. Volume of air 2300 m3/h, with velocity 0.23 m/s, pressure loss in filter and distributor 115-250 Pa, completed with HEPA
Makineri e pajisje	
Njesia e trajtimit të ajrit CTA të shtesës dy kateshe. - Kapaciteti fryrjes së ajrit dërgim: V = 6700m³/h - Kapaciteti fryrjes së ajrit kthim: V = 6000m³/h - Presioni statik dërgim / kthim: $\Delta P = 500/400$ Pa - Kapaciteti i rikuperimit me rendiment 55%: ftohje Q = 11 kW ngrohje Q = 20 kW Kapaciteti elektrik i ventilatoreve W=2x5.5 kWat, 230-400/3/50 V/ph/Hz. I kompletuar me serpentin 40 kg/h për prodhuesin e avullit elektrik, filter G3, F5, F9, kapes pikash, valvul dy-kalimshe etj.	Kontroll, difektim, riparim komplet 2 HERE NË VIT
CHILLER për CTA-ne dhe Fan - Coilat e dhomave të shtesës dy kateshe (Versioni pompe nxehtesie). Kapaciteti ftohës / ngrohës 61 / 68 kW; fuqia elektrike në ftohje / ngrohje 22.5 / 68 kW; - tensioni 3F/400V/50Hz, lidhjet Ø2 1/2". Trupi i punës R410A, i kompletuar me kit hidraulik, pompe, enë zgjerim etj. Dimensionet: HxWxD l606 x l100 x 2450 mm, pesha 1200 kg.	Kontroll, difektim, riparim komplet (DY HERE NE VIT)

Rripa transmisioni	TRAPEZOIDALi I perputhshem me specifikimet e pajisjes
F.V Kompresor	Kapaciteti ftohes 150000btu/h, I perputhshem me specifikimet e pajisjes chiller
F.V Filter thes	Me madhesi 59cmx59cm (profili metalik me trashesi 4.5cm) (bag air filter) kod h-10 h13
F.V Parafilter	Me profil metalik 59cm x 59cm (PRE pleat air filter)
Njesi terminate hidrionike - Fan Coil + Radiator elektrik	
Fan coil ne dysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.05/3.16 kW, prurja e ajrit Vmes.=350 m ³ /h, I kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll, difektim, riparim pastrim me solucione, pastrim i tubove te kondensimit (2 HERE NE VIT)
Fan coil ne dysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.77/6.1 kW, prurja e ajrit Vmes.=600 m ³ /h, I kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll, difektim, riparim pastrim me solucione, pastrim i tubove te kondensimit (2 HERE NE VIT)
F.V kondesatore	SMF, 240V
F.v antifriz	Tempera e punes (-20+55) grade celcius
F.v Furnizues automatike per sistemin	Presioni 0.5-10bar, hyrja ^{3/4"}
F.V gaz	R 410
KRYERJA SHERBIMEVE PERIODIKE PROFILAKTIKE TE MIREMBAJTJES PER SISTEMIN E KONDICIONIMIT DHE ASPIRIMIT E MATERNITETIT	
F.V Plenum tavanor	Me fluks laminar dhe me filtra absolut Hepa 14, me 4 blloqe A x B l220 x 6l0 mm. Volume of air 1700 m ³ /h, With velocity 0.23 m/s, pressure loss in filter and distributor 115-250 Pa, completed with HEPA filter (H14).
Trajtimi i ajrit	
Njesia e trajtimit te ajrit CTA per sallat e operacioneve (Materniteti)	Kontroll, difektim, riparim komplet (DY HERE NE VIT)
- Kapaciteti termik: ngrohje / ftohje Q = 40 kW- Kapaciteti fryrjes se ajrit dergim: V = 7250m ³ /h	
- Kapaciteti fryrjes se ajrit kthim: V = 6850m ³ /h, - Presioni statik dergim / kthim: P = 500/500 Pa	
-Kapaciteti i rikuperimit me rendiment 55%: ftohje Q = 12 kw ngrohje Q = 21 kW	
-Kapaciteti elektrik i ventilatoreve W =2x5.5 kWat, 230- 400/3/50 V/ph/Hz. I kompletuar me serpentini 44 kg/h per prodhuesin e avullit elektrik, filter G3, F5, F9, kapes pikash, valvul dy-kalimshe etj.	
Njesia e trajtimit te ajrit CTA per katet perdhe dhe kati 1 (Materniteti)	

- Kapaciteti termik: ngrohje / ftohje Q = 33 kw- Kapaciteti fryrjes se ajrit dergim: V = 5600m ³ /h - Kapaciteti fryjjes se ajrit kthim: V = 4600m ³ /h- Presioni statik dergim / kthim: AP = 400/350 Pa	Kontroll, difektim, riparim komplet (DY HERE NE VIT)
- Kapaciteti i rikuperimit me rendiment 55%: ftohje Q = 10 kW ngrohje Q = 17.0 kW	
- Kapaciteti elektrik i ventilatoreve W=2 x 5.5 kWat, 230-400/3/50 V/ph/Hz. I kompletuar me serpentin 34 kg/h per prodhuesin e avullit elektrik, filter G3, F5, F9, kapes pikash, valvul dy-kalimshe etj.	
F.V Filter thes	Me permasa 59,2cm x 59,2cm (profili metalik me trashesi 4.5cm) H10-H13 (bag air filter)
F.V Filter thes	Me permasa 59,2cm x 28.5cm (profili metalik me trashesi 4.5cm) H10-H13 (bag air filter)
F.V parafilter	Me profil metalik me permasa 59cm x 59cm (PRE pleat air filter)
F.V parafilter	Me profil metalik me permasa 59,2cm x 28,5cm (PRE pleat air filter)
Makineri e pajisje	
CHILLER per Fan-Coilat (Versioni pompe nxehtesie), Materniteti	Kontroll, difektim, riparim komplet (DY HERE NE VIT)
Kapaciteti ftohes / ngrohes 95 / 106 kW;	
fuqia elektrike ne ftohje / ngrohje 42.9 / 36.0 kW;	
tensioni 3F/400V/50Hz, lidhjet Ø 2 1/2".	
Trupi i punes R410A, i kompletuar me kit hidraulik, pompe 120 kPa, ene zgjerim etj.	
Dimensionet: HxWxD l875 x 1100 x 2950 mm, pesha 2000 kg.	Kontroll, difektim, riparim komplet (DY HERE NE VIT)
F. CHILLER per CTA-te (Versioni pompe nxehtesie), Materniteti kati perdhe dhe i pare	
-Kapaciteti ftohes / ngrohes 73/ 82 kW;	
-fuqia elektrike ne ftohje / ngrohje 31 / 27.8 kW;	
-tensioni 3F/400V/50Hz, lidhjet Ø 2 1/2".	
Trupi i punes R410A, i kompletuar me kit hidraulik, pompe, ene zgjerim etj.	Manjetike, me lidhje 1e 1/2"
Dimensionet: HxWxD l606 x l100 x 2450 mm, pesha 1200 kg.	
F.v filtra uji	
Njesi terminale hidrionike -Fan Coil + Radiator elektrik (kontroll, difektim, riparim, pastrim me solucione, pastrim i tubove te kondensimit)	
Fan coil ne dysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.05/3.16 kW, prurja e ajrit Vmes.=350 m ³ /h, I kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll,difektim,riparim pastrim me solucione, pastrim I tubove te kondensimit (2 HERE NE VIT)

Fan coil ne dysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.45/3.16 kW, prurja e ajrit Vmes.=350 m ³ /h, I kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll,difektim,riparim pastrim me solucione, pastrim I tubove te kondensimit (2 HERE NE VIT)
Fan coil ne dysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.77/6.1 kW, prurja e ajrit Vmes.=600 m ³ /h, I kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll,difektim,riparim pastrim me solucione, pastrim I tubove te kondensimit (2 HERE NE VIT)
Veshje izolim nga fillimi I tubave material celik: a) tubi I dergimit te ujit te ngrohje/ftohje, b) tubi I kthimit te ujit te ftohte/ngrohje, c) tubi I reversit, trashesia e veshjes izoluese 13mm	a) tubi I dergimit te ujit te ngrohje/ftohje, b) tubi I kthimit te ujit te ftohte /ngrohje, c) tubi I reversit trashesia e veshjes izoluese 13mm
F.v antifreeze	Tempera e punes (-20+55) grade celcius
F.v Furnizues automatike per sistemin	Presioni 0.5-10bar, me lidhje ^{3/4} ”
F.V Leshes automat	7.5kv
C Riparim i kondicionimit multisplit në repartin e Pediatri – Spitali Sarandë	
Fv paketë komunikimi për të gjithë komponentet	Per motorr midea, model M-42FNI-Q (one five split type air conditioner) me kapacitet 42000BTU/h, 220 - 240v50hz, 1ph
Fv paketë komunikimi për të gjithë komponentet	Per njesi kondicionimi dhome Midea split type dc inverter, indoor model: MA-12NXDO-XI multi blanc, kapaciteti ne ftohje 12000btu/h, kapaciteti ne ngrohje 13000btu/h, 220-240v50hz, 1ph5
Pastrim me solution	Per Motorr midea, model M-42FN1-Q (one five split type air conditioner) me kapacitet 42000btu/h, 220- 240v50hz, 1ph
Pastrim me solution	Per njesi kondicionimi dhome Midea split type DC inverter, indoor model: MA-12NXDO-XI multi blanc, kapaciteti ne ftohje 12000btu/h, kapaciteti ne ngrohje 13000btu/h, 220-240v50hz,1ph

Shtojca 6 .

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

LOTI 3: “RIPARIM, MIRËMBAJTJE TË SISTEMIT NGROHJE-FTOHJE NË SPITALIN UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK “KOÇO GLIOZHENI” TIRANË”

NR	Pershkrimi i Sherbimeve
I	Riparim mirembajtje e sistemit te ngrohjes - ftohjes te sallave te operacionit bllokut te lindjes.
	sherbime ne paisjet e trajtimit: ahu Qhyrje = 1600 m ³ /h ,250 Pa, Qdalje = 1500 m ³ bateri ftohese dhe bateri ngrohse llamba GERMICIDE
	zv.i filtrave bakterologjik H 13 i ahu te sallave te operacionit tip astro cel ose te ngjajshem me permasa 610X 610 X 292mm, 99.95% 300Pa, 4000m ³ /h
	zv. i filtrave G4 289 X 592 X 635 mm
	zv. i bag filter F7 289 X 592 X 635 mm
	F.v. termostate mural elektronik dixhital ng\ f me 3v+automatik, sensor uji
	sherbim ne fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2kw dhe fuqi ngrohje 3.1kw, Q= 450m ³ /h
	f.v. fancoil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2 kw dhe fuqi ngrohje 3.1 kw
	f.v. filtra G... 55x55cm se bashku me kutite perkatse te hedhjes se ajrit
	Shërbimi: pastrimi, serpetinave se chillerit tip CLS - F65 HW Chiller SMCE – 155 A jashte dhe brenda, kontroll i punes dhe parametrave
	Shërbimi: ne chillerit SANYS model SMCE 155 A, 380 V- 410V 3N, R410A jashte dhe brenda, kontroll i punes dhe parametrave
2	sherbime ne paisjet e qender se se gruas, hollit, pranimit
	kontrolle dhe pastrim ne njesin e jashte version kompresor, version pompe nxehtesie me kapacitet termik ne ftohje Q= 101kw, kapacitet termik nengrohje Q= 114.3 kw ne njesit e brendeshme tip kasete me zgjerim direkt me kapacitet termik ne ftohje Q= 1.5 kW, kapacitet termik ne ngrohje Q=1.7kW njesit e brendeshme tip kaset me kap ftohje Q= 2.2kW, ngrohje Q=2.5 kW, v= 462 m ³ /h njesit e brendeshme t.kaset me kap. Ftohje Q= 2.8kW ngrohje 3.2kW v=510 m ³ /h e te tjera njesit e shperndarjes me zgjerim direkt ng-f
3	Sherbime ne cillerat e sherbimit te patologjes se barres
	Sherbime ne cillerat e sherbimit te patologjes se barres tip CLS -F65Hw /SR1, 380V-415V 3N, R410 A, kap f. 65kW ng. 70kW
	f.v. pllakete elektroni, per chiller tip CLS - F65HW/SR1,380V-415V 3N. R410 A me kapacitet ftohes 65 kW dhe ngrohes 70 kW
	f.v. kondesator ventilatori 80μF per cillerin tip CLS-F65 HW
	f.v. elektrovalvule tre rrugeshe e gazit (kalim ngrohje - ftohje)

	f.v. elektrobobine 24 v per chillerin tip CLS -65 HW
	f.v. leshues 3F 25 A per chillerin tip CLS - 65 HW
	f.v. fancoil tavanor me fuqi ftohje 1.0kw dhe 1.4 kw ngrohje, Q= 200 m ³ (rep. patollogji e barres)
	f.v. leshues manjetik 63 A per chillerin tip CLS -65 HW
	f.v. termostat mural elektronik elektronik ng. - ft. me 3v 3v +automatik, sensor uji
	f.v. kondesator per fancoil tavanor 30µF
	f.v. gazi freon R - 410 ekologjik
	f.v. Kompresori te cillerit tip CLS ajr - uje me fuqi ftohese 115 kw dhe fuqi ngrohese 130kW e chillerit tip CLS - F65 HW
	f.v. filtra per fancoil tavanor
4	sherbime ne paisjet e trajtimit te ajrit te repartit te fivetit (rip. Mjekesor te asistuar)
	tip AHU -01 Hygienic Air UKS 20\TISB, 380V3S R410 A
	f.v. filtra G4 +korniz + RR jete 990x500x50mm
	f.v. filtra i qeses F 9 287x592x535
	f.v. filtra qeses F9 592x592x535
	f.v. filtra hepa 20x457x610
5	sherbime ne kondicionerat e tipave:
	beko, carrier, mitsubish, teko, fuego, samsung, mitsubishi te vendosura ne abjentet e spitalit. (cope 20) Cdo 30 dite.
	f.v. grup kompresori per kondicioner tip fuego 12 BTU
	f.v. grup kompresori kondicioneri tip teko 18 BTU
	Çmontim - montim kondicioner te markave te ndryshme
	f.v. sensori temp. kondici. Tip beko, carrier, fuego, fujits 12 BTU,
	f.v. Telekomanda kondicionersh te ndryshem universale
	f.v Paket kom. 12 BTU,18 btu te tipeve carrier, panasonik mitsubish. etj
	f.v. Kondesatori 35 µFper kond. Fuego, teko,.
	f.v. kondesatori 50 µF per kondicjo. Fujitsu
6	Pershkrimi i Sherbimeve te kaldajat per ngrofje
	shrebime: pastrim, grasatim ne pompat e qarkullimit te ujit te ujit te nxehte, panel komandimi elektrik linjat elektrike dhe tokzimi te tip: GURUNDFOS 11 kw Qmax. 69 m ³
	f.v, pomp qarkullimi te ujit te ngrohje Tip GRUNDFOS 11 KW
	f.v. saracineska gize flanax Ø 200
	f.v. termoizolim tubi tymi te kaldajes
	f.v. kushineta te pompave te ujit te ngroht sipas faktit Ø 20-60 mm
	f.v. premistop te ndryshem te pomave ujit te ngrohje Ø 20-60 mm
	f.v. tub e PPR d= 32mm t=24 mm Pn 10
	boj vaj siperfaqe metalike
	termoizolim tubi Ø2" me armofleks (d 64 x 9)

	f.v. ene zgjerimi 300 l
	f.v. tub e PPR d= 32mm t=24 mm Pn 10
	f.v. tub e rekorderi PE 1½ " Pn 10
	f.v.saracineska 1/2 me hollandez
	termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d=22x9)
	termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d=28x9)
	termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d=35x9)
	termoizolim tubi Ø 1 1/ 2 me armofleks (d 54 x9)
	F.v Ç'ajrus automatik ne funde te linjave te uijt te ngrohte
	f.v. radiator al. 12*600*800*
	f.v. valvol radiatori al.
	f.v.rekorde radiatori .al.
	f.v. saracineska 3/4 " me hollandez
	f. v. saracineska 1 1/2 "me hollandez
	f.v. tub multistrat
	f.v. rekorderi multistrat
7	Rip. mirembajtje ne sistemin e stacionit qendror te pompave te funizimit me uje te pijshem dhe ujit sanitar ne godina.
	sherbime teknike ne elektropompat e tipit pedrollo 7.5 kw, Hmax 85m Q=100-500 l/min, enet e zgjerimit tip VAREM 500.
	sherbim riparim mirembajtje te paneleve te komandimit te stacionit qendrore te ujit te pishem.
	f.v. Galixhanti elektrik 10 h=10 m
	f.v. Saracineska 2" me sfer
	f.v. valvola moskethimi 2"
	f.v. membran ene zgjerimi 500. l tip VAREM 15 bar
	f.v. Leshues per pompen 7.5 kw (60 A) Tip PEDROLLO
	f.v. Rele termike per leshuset (16-24 A) per pompat Tip PEDROLLO
	f.v. Manometra 0-12 bar
	f.v. premistop per eletropompe 7.5 kw PEDROLLO
	termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d 54x9)
	f.v. kushineta te pomave te ujit Tip PEDROLL
	f.v. automat termo/el.manj.diferecial 3P,220V,32A
8	riparim -mirembajtje sisteme ajri te vakumuar, komprimuar dhe linjat e tyre.
1	sherbime teknike ne: kompresorat e ajrit medikal airblok OL 7,5CB-10pompat e vakumit tip PBO-PBOM 40-60, nga burimi deri te shtrati I pacientit 24 ore/24
2	f.v vaj pompave te vakumit TIP 60 PBO
3	f.v pomp vakumit TIP 60 PBO
4	f.v.tubo bakri per perdorim spitalor d=15x1mm
5	f.v.rekorderi bakri per perdorim spitalor
6	f.v. priza per gazra mjeksor oksigjen, vakum, ajer.
7	f.v. inesto gazi per prizat e O2

8	f.v.inesto per priza e vakumit
9	f.v. filtrave bakteriologjik te pompave te vakumit (aspirimit) mjeksor
10	f.v. filtrer vaj 66094172(OL7.5-15-22) per kopresorat ajri OL7,5CB-10
11	f.v. filter ajri 20150201 - 07-16 per kompresorat e ajrit OL 7,5CB-10
12	f.v. ndares 20150110 (OL 7.5 KW)
13	f.v. 14050 S elementet e filtrit AFO 106S
14	f.v. 07050 M elementet e filtrit AF 0076 M
15	f.v. 07050 S elementet e filtrit AF 0076 S
16	f.v. 07050 A elementet e filtrit AF 0076 A
17	f.v. vaj lubrifikant per vida kompresori RENNER D68

Përshkrimi i Sherbimeve:

Riparim mirembajtje e sistemit te ngrohjes - ftohjes te sallave te operacionit dhe bllokut te lindjes

sherbime ne paisjet e trajtimit: ahu Qhyrje = 1600 m³/h ,250 Pa, Qdalje = 1500 m³

bateri ftohese dhe bateri ngrohse llamba GERMICIDE

zv.ifiltrave bakteriologjik H 13 i ahu te sallave te operacionit tip astro cel ose te ngjajshem me permasa 610X 610 x292mm, 99.95% 300Pa ,4000m³/h

zv.i filtrave G4 289x592x 635 mm

zv.i bag filter F7 289 x 592 x 635 mm

F.v. termostate mural elektronik dixhital ng\f me 3v + automatik, sensor uji

sherbim ne fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2kw dhe fuqi ngrohje 3.1kw,

Q= 450m³/h

f.v. fancoil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2 kw dhe fuqi ngrohje 3.1 kw

f.v. filtra G... 55x55cm se bashku me kutite perkatse te hedhjes se ajrit

Shërbimi: pastrimi, serpetinave se chillerit tip CLS - F65 HW

Filtri G4 me dimensione 990 x 550 x 50 mm - 1 herë në muaj

Filtri i qeses F9 me dimensione 287 x 592 x 535 mm - 1 herë në 6 muaj

Filtri i qeses F9 me dimensione 592 x 592 x 535 mm - 1 herë në vit

Filtri HEPA H14 me dimensione 457 x 610 x 292 mm - 1 herë në vit

Chiller SMCE – 155 A jashte dhe brenda, kontroll i punes dhe parametrave

Shërbimi: ne chillerit SANYS model SMCE 155 A ,380 V- 410V 3N, R410A

jashte dhe brenda, kontroll i punes dhe parametrave

Sherbime ne paisjete e qendrese se gruas, hollit, pranimit

kontrolle dhe pastrim ne njesin e jashte version kompresor, version pompe

nxehetesisie me kapacitet termik ne ftohje Q= 101kw kapacitet termik nengrohje

Q= 114.3kw ne njesit e brendeshme tip kasete me zgjerim direkt me kapacitet

termik ne ftohje Q= 1.5 kW, kapacitet termik ne ngrohje Q=1.7kW

njesit e brendeshme tip kaset me kap ftohje Q= 2.2kW, ngrohje Q=2.5 kW, v= 462 m³/h

njesit e brendeshme t.kasetme kap. Ftohje $Q = 2.8\text{kW}$ ngrohje 3.2kW $v = 510\text{ m}^3\text{/h}$
e te tjera njesit e shperndarjesme zgjerim direkt ng-f.

Sherbime ne cillerat e sherbimit te patologjes se barres

Sherbime ne cillerat e sherbimit te patologjes se barres tip CLS -F65Hw /SR1,
380V- 415V 3N, R410 A, kap f. 65kW ng. 70kW
f.v.pllakete elektroni, per chiller tip CLS -F65HW/SR1,380V-415V
3N. R410 A me kapacitet ftohes 65 kW dhe ngrohes 70 kW
f.v. kondesator ventilatori 80 μ F per cillerin tip CLS- F65 HW
f.v. elektrovalvle tre rrugeshe e gazit (kalim ngrohje - ftohje)
f.v. elektrobobine 24 v per chillerin tip CLS -65 HW
f.v. leshues 3F 25 A per chillerin tip CLS - 65 HW

f.v. fancoil tavanor me fuqi ftohje 1.0kw dhe 1.4 kw ngrohje,
 $Q = 200\text{ m}^3$ (rep. patollogji e barres)
f.v. leshues manjetik 63 A per chillerin tip CLS -65 HW
f.v. termostatat mural elektronik elektronik ng. -ft. me 3v
3v +automatik, sensor uji
f.v. kondesator per fancoil tavanor 30 μ F
f.v. gazi freon R - 410 ekologjik
f.v. Kompresori te cillerit tip CLS ajr - uje me fuqi ftohes 115 kw dhe
fuqi ngrohese 130kW e chillerit tip CLS - F65 HW
f.v. filtra per fancoil tavanor

sherbime ne paisjet e trajtimit te ajrit te repartit te fivetit (rip. Mjekesor te asistuar) tip AHU -01 Hygienic Air UKS 20\TISB, 380V3S R410 A

f.v. filtra G4 +korniz + RR jete 990x500x50mm
f.v. filtra i qeses F 9 287x592x535
f.v. filtra qeses F9 592x592x535
f.v. filtra hepa 20x457x610

Filtri G4 me dimensione 990 x 550 x 50 mm - 1 herë në muaj
Filtri i qeses F9 me dimensione 287 x 592 x 535 mm - 1 herë në 6 muaj
Filtri i qeses F9 me dimensione 592 x 592 x 535 mm - 1 herë në vit
Filtri HEPA H14 me dimensione 457 x 610 x 292 mm - 1 herë në vit

Sherbime ne kondicioneret e tipave:

beko, carrier, mitsubish, teko, fuego, samsung, mitsubishi te vendosura ne vendosura ne
abjentet e spitalit. (cope 20) Cdo 30 dite. (te specifikuar ne preventive).

Mirëmbajtja e këtyre kërkon kryerjen e shërbimeve teknike te palnifikuara ne preventivat e
hartuara per keto paisje.

Gjatë zbatimit riparim-mirëmbajtja do të kryhet me “Urdhëra Pune”, të leshuara nga dega teknike të SUOGJ dhe në përfundim të shërbimeve teknike apo riparimeve do të hartohet proces verbal i marrjes në dorëzim ku nënshkruajnë të dy palët.

Operatori ekonomik duhet të sigurojë gadishmëri teknike dhe shfrytëzimi e paisjeve 24/24 orë, realizimi i kësaj pike kërkon që përfaqësi i firmës duhet të paraqitet pranë degës teknike çdo ditë në orën 08.30.

Preventivi përmban njësinë, sasinë, çmimin, vlerën dhe e kryerjes së riparimit të defekteve; çmimet merren nga oferta fituese, që është pjesë përbërëse e kontratës.

Kontroll dhe shërbim periodik mujor jepen në urdhërin e punës nga përfaqësuesi i SUOGJ-së dhe përfshihen:

- Pastrimi dhe mirëmbajtje filtrash çdo 20 (njëzet) ditë,
- Zëvendësimi i filtrave të dëmtuar (sipas specifikimeve teknike)
- Pastrimi brenda dhe jashtë e baterive të shkëmbimit nxehtësisë çdo 30 (tridhjetë) ditë,
- Kontrolli i presionit dhe plotësimi i sasisë së gazit freon çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë,
- Kontrolli dhe plotësimi i vajit;
- Kontrolli, larje-pastrimi i serpentinave dhe aksesoreve të tjerë çdo muaj, çdo 30 (tridhjetë) ditë.
- Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë;
- Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë për eliminimin, disbalancimi gjatë punës;
- Kontrolli, shërbimi dhe pastrimi i fryrësave fancoil tavanor dhe të dyshemesë çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë (godina është e tipit bunker dhe sistemi i ajrit merr rëndësi të vecantë);
- Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;
- Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal të impianteve;

Riparimet e çastit duhet të kryhen menjëherë, me marrjen e njoftimit.

Për çdo shërbim e riparim që do të kryhet, hapet urdhër pune me preventivin, i cili merret nga preventivi fitues, si dhe me kohën e kryerjes

Kompresort E ajrit medical jane te tipit airblok OL 7,5 CB 10 dhe pompat e vakumit te tipit PBO-PBOM 40-60 ne fuksion ne cdo moment

- Kontrolli i funksionimit të kompresorëve çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë;
- Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i aspiratorëve (elikave) çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë për eliminimin, disbalancimi gjatë punës;
- Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;

Operatori ekonomik duhet të kryejë operacionet e mëposhtme për mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e pajisjeve teknike, sipas shërbimeve të sipas shërbimeve të përcaktuara në preventive.

- Monitorim.
- Diagnostikim

- Mirëmbajtjeje parandaluese
- Ndërhyrje për zgjidhjen e problemeve
- Zëvendësim i pjesëve të dëmtuara/servisimi i tyre

Operatori ekonomik duhet të jetë i disponueshëm gjatë intervalit kohor, nga e Hena në të Premte, duke filluar nga ora 08:00 deri 16:00, për të ofruar shërbime të raportuara nga personeli i autorizuar i spitalit duke instaluar nje perfaqshues prane AK.

Pompat e qarkullimit te uje te ngrohte jan tipit GURNDFOS Qmax

per ne funksionin normal te tyre ne cdo moment duhet te :

- Kontrolli i funksionimit të pompave ne çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë;
- Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i elikave çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë për eliminimin, disbalancimi gjatë punës;
- Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;

Operatori ekonomik duhet të kryejë operacionet e mëposhtme për mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e pajisjeve teknike, sipas shërbimeve të sipas shërbimeve te percatuara ne preventive.

- Monitorim.
- Diagnostikim
- Mirëmbajtjeje parandaluese
- Ndërhyrje për zgjidhjen e problemeve
- Zëvendësim i pjesëve të dëmtuara/servisimi i tyre

Operatori ekonomik duhet të jetë i disponueshëm gjatë intervalit kohor, nga e Hena në të Premte, duke filluar nga ora 08:00 deri 16:00, për të ofruar shërbime të raportuara nga personeli i autorizuar i spitalit duke instaluar nje perfaqshues prane AK.

Pompat e qarkullimit te uje sanitar

per ne funksionin normal te tyre ne cdo moment duhet te :

- Kontrolli i funksionimit të pompave ne çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë;
- Kontrolli, pastrimi dhe shërbimi i elikave çdo 15 (pesëmbëdhjetë) ditë për eliminimin, disbalancimi gjatë punës;
- Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;

Operatori ekonomik duhet të kryejë operacionet e mëposhtme për mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e pajisjeve teknike, sipas shërbimeve të sipas shërbimeve te percatuara ne preventive.

- Monitorim.
- Diagnostikim
- Mirëmbajtjeje parandaluese
- Ndërhyrje për zgjidhjen e problemeve
- Zëvendësim i pjesëve të dëmtuara/servisimi i tyre

Operatori ekonomik duhet të jetë i disponueshëm gjatë intervalit kohor, nga e Hena në të Premte, duke filluar nga ora 08:00 deri 16:00, për të ofruar shërbime të raportuara nga personeli i autorizuar i spitalit duke instaluar nje perfaqshues prane AK.

Përshkrimi i objektit të shërbimit për kaldajat:

Kaldajat që janë pjesë e sistemit të ngrohjes në SUOGJ “Koço Gliozheni” janë të instaluar për të siguruar ujë të ngrohtë për sistemin e ngrohjes qendrore. Për funksionimin e tyre efikas dhe të pandërprerë, kërkohet një mirëmbajtje periodike dhe ndërhyrje riparuese, në përputhje me kërkesat teknike të prodhuesit ose ekuivalentit të tij/saj.

Operatori ekonomik duhet të sigurojë shërbime që përfshijnë:

1. Mirëmbajtje periodike mujore dhe sezonale, e cila përfshin:

- Kontrollin e presionit të ujit dhe funksionimit të termostateve.
- Pastrimin e shkëmbyesve të nxehtësisë dhe të dhomës së djegies.
- Kontrollin dhe pastrimin e elektrodave dhe sistemit të ndezjes.
- Kontrollin e valvulave të sigurisë dhe ndërrimin nëse është e nevojshme.
- Kontrollin e sistemit të nxjerrjes së gazrave të djegies dhe tubave të tymit.
- Kontrollin e pompës qarkulluese të ujit të ngrohtë (tip GRUNDFOS ose ekuivalente). për rrjedhshmëri dhe zhurma anormale.

2. Riparime të çastit, që përfshijnë:

- Ndërrim i menjëhershëm i pompave, valvulave, kushinetave, sensoreve të temperaturës, etj
- Ndërhyrje elektrike në panelin e komandimit dhe elementwt elektrikw tw ndezjes, duke pwrfshtirw sigurues, kontaktorw dhe temostate.
- Ndwrnim i pajisjeve tw konsumueshme si filtra, kushineta, termoizolim etj.

3. Zëvendësimi i pjesëve:

- Të gjitha pjesët duhet të jenë të certifikuar me CE ose ekuivalente, të reja dhe të shoqëruara me garanci funksionale.
- Zëvendësimi kryhet vetëm pas miratimit nga përfaqësuesi i autorizuar i suogj-së dhe shoqërohet me urdhër pune dhe procesverbal.

4. Standarti i materialeve dhe punimeve:

- Të gjitha ndërhyrjet duhet të respektojnë manualin Teknik të prodhuesit të kaldajës dhe/ose pompat GRUNDFOS 11 KW ose ekuivalentit të tyre.

-
- Çdo referencë marke duhet të jetë e shoqëruar me formularin “ose ekuivalenti i tij/saj”.

5. Dokumentacion dhe përgjegjësi:

- Për çdo ndërhyrje do të plotësohet një procesverbal teknik i mirëmbajtjes dhe riparimit.
- Çdo defekt i përsëritur për shkak të instalimit apo pajisjes jostandarte, do të konsiderohet përgjegjësi e operatorit dhe nuk do të pranohet për pagesë.

Frekuenca dhe orari i shërbimit:

- Kontroll teknik çdo 15 ditë;
- Ndërhyrje të menjëhershme për defektet e çastit, me përgjigje brenda 1 ore nga njoftimi;
- Shërbimet planifikuese do të kryhen nga ora 08:00 deri 16:00, nga e hëna në të premte, si dhe të shtunave dhe të dielave sipas planifikimit të SUOGJ.

Grafiku i Lëvrimit

Mirëmbajtja dhe riparimet janë me karakter mekanik dhe elektrik, për linja dhe panele komandimi.

Shërbimet teknike dhe riparimet **do të kryhen sipas “urdhërave të punës”** të shoqëruar me preventivin përkatës, për të cilat çmimet do të merren nga kontrata dhe do të lëshohen nga Sektori Teknik, i cili ndjek dhe zbatimin e tyre në kohë e cilësi.

Shërbimet periodike (teknike) dhe riparimet do të kryhen pa penguar aktivitetin spitalor. Riparimet për defektet e çastit duhet të kryhen menjëherë me marrjen e njoftimit.

Operatori ekonomik duhet të njihet me këto sisteme, gjëndjen e tyre teknike dhe të deklarojë se merr përsipër riparim-mirëmbajtjen e tyre, sipas specifikimeve teknike dhe sipas kushteve spitalore. Njohja e gjëndjes dhe kërkesave spitalore bën që operatori ekonomik të jetë real në paraqitjen e ofertës teknike.

a) Vendi i kryerjes së riparim-shërbimeve është:

- ✓ Godina e SUOGJ “Koco Glozheni”

b) Grafiku i lëvrimit (koha e kryerjes së riparim-shërbimeve):

- ✓ **Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara,**
që jepen me “Urdhër Pune”, do të kryhen nga ora 8:30 deri në 16 :00, në ditë të shtuna dhe të diela, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
- ✓ Për rastet e **defekteve të çastit (emergjente)**, riparim-shërbimet do të kryhen me marrjen e njoftimit, menjëherë, çdo ditë dhe në çdo orë.

-
- ✓ **Koha e kryerjes së riparim-shërbimeve:**
 - ✓ Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara, që jepen me “Urdhër Pune” do të kryhen nga ora 8:30 deri në 16:00, në ditë të shtuna dhe të diela, pa e penguar kryerjen e shërbimit spitalor.
 - ✓ Për rastet e defekteve të çastit (emergjente), riparim-shërbimet do të kryhen nga e hëna deri të dielën, në çdo orë, menjëherë.
 - ✓ Sistemi i aspirimit dhe trajtimit të ajrit duhet të funksionojë 24 orë/24 orë.

Operatori ekonomik që do të marrë përsipër mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve të ngrohjes – ftohjes pranë Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, duhet të përgjigjet në kohë reale dhe sa herë që paraqitet nevoja për ndërhyrje. Ndërhyrjet përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: ndërrimin e motorëve, mbushjen me gaz, ndërrimin e filtrave, çmontim dhe montim të pajisjeve të sistemit.

Për të gjithë elementët e parashikuar në tabelat përkatëse të specifikimeve teknike, në rast defekti, duhet të kryhet riparimi dhe të ofrohet mirëmbajtje periodike sipas kërkesave teknike të institucionit.

Të gjitha pjesët që do të ndërrohen gjatë periudhës së mirëmbajtjes dhe ndërhyrjes duhet të jenë origjinale, të pajisura me certifikatë cilësie CE ose ekuivalente, dhe të shoqëruara me garanci funksionale.

Operatori ekonomik duhet të ketë një adresë zyrtare E-MAIL që do të shërbejë si pikë kontakti me institucionin për të garantuar përgjigje në kohë dhe me cilësi në çdo rast defekti apo nevojë për ndërhyrje teknike.

Në rast përsëritjeje të të njëjtit defekt për shkak të cilësisë së dobët të pjesës së zëvendësuar ose montimit të saj në kundërshtim me standardet teknike të riparimit, zëri përkatës nuk do të pranohet për pagesë nga autoriteti kontraktor.

Firma mirëmbajtëse do të kryejë shërbimet, duke zbatuar të gjitha procedurat e nevojshme në bazë të specifikimeve teknike dhe shërbimeve të nevojshme sipas manualit të pajisjes, si dhe zërave të preventivuar.

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

LOTI 1: “MIRËMBAJTJE TË SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE PËR NEVOJA TË SPITALIT RAJONAL VLORE”

Shërbimi që kërkohet: “MIRËMBAJTJE TË SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE PËR NEVOJA TË SPITALIT RAJONAL VLORE”

Nr	Shërbimet	Përshkrimi	Njësi	Sasi
1	KALDAJA (Marka Baltur është përshtatur nga kaldajë me solar në kaldajë me naftë, është shumë e vjetër nuk disponojmë të dhëna teknike)			
1.1	Pastrim i Plote i Brucatoreve Nr 1 Shp		Herë	1
1.2	Pastrim i Plote i Brucatoreve Nr 2 Shp		Herë	1
1.3	Pastrim I Plote i Oxhakut Shp		Herë	1
1.4	Prova e Plote e Kaldajes, Venia Ne Pune Shp		Herë	1
1.5	Valvul Sigurie 1/2" 6 Bar Dn15 Fv	½ me presion masilm 6 bar dn 15	Copë	1
1.6	Paket Centili Kaldajes Fv	220 volt	Copë	1
1.7	Paket Presioni Naftë Per Kaldajen Fv	220 volte	Copë	1
1.8	Pastrim + Kontroll i Bruciatorit te Kaldajes Nr 1 Sh.P		Copë	1
1.9	Pastrim + Kontroll i Bruciatorit te Kaldajes Nr 2 Sh.P		Copë	1
1.10	Elektrod te Centilit Fv	Bronxi për centilin e kaldajës 25 cm	Copë	1
1.11	Membrane Elektrike Fv	Membrane mbrojtëse e brucatorit dimension 15 cm	Copë	1
1.12	Riparim i Sistemit te Ajrit Fv		Herë	1
1.13	Aparat i Lendes Djegëse Fv	Pastrim I pompes se naftes dhe tubave te saj	Copë	1
1.14	Tubo Uji Fv	Multistrat dn 20	Copë	1
1.15	Kondensator Fv	10mf 220 volt	Copë	1
1.16	Ventilator Fv	Dimension 20*15 cm	Copë	1
1.17	Pompe Kondensimi Fv	Deri ne 4meter lartesi	Cope	1

1.18	Reduktor Presioni Fv	Nga 9 bare ne 1 bare me dalje ½	Copë	1
1.19	Radiator Fv	Per ngrohje me permasa 120*60	Copë	1
2	Chillera Pediatri (79 Cope) Dhe 2 Qendror Marka Midea, Modeli Mc-Su90-Rn1l			
2.1	Pastrim+Kontroll te Sistemit te Chillerit Nr 1 Sh.P		Herë	1
2.2	Pastrim+Kontroll te Sistemit te Chillerit Nr 2 Sh.P		Herë	1
2.3	Pastrim Filtrash + Pastrim Serpentinash te Fenkoileve Me Solucion Antibakterial + Kontroll Fancoil Sh.P		Herë	1
2.4	Mirembajtje dhe Pastrim te Sistemit te Qarkullimit te Ujit te Impjantit Ngrohje-Ftohje Sh.P		Herë	1
2.5	Pastrim te Sistemit te Ventilimit te Ajrit/Pastrim Filtrash+Pastrim Serpentinash Me Solucion Bakterial Sh.P		Herë	1
2.6	Riparim Pakete Kontrolli Chiller Fv		Herë	1
2.7	Riparim Rrjedhje Gazi Sistemi Chiller		Herë	1
2.8	Mbushje Me Gaz R410A Sistemi i Chillerit Fv	R410A	Kg	1
2.9	Ventilator Fryrsi Fancoil bashke Me Motorr Fv	Plastike me diameter fi200	Copë	1
2.10	Pompe per Qarkullimin e Ujit Fv	Deri ne 4 bare me shtytje deri ne 60 meter dhe te jete 380 volt	Copë	1
2.11	Kondensator 10 Mikrofara Fv	10mf 220 volt	Copë	1
2.12	Ventilator Fryrsi Fancoil Bashke Me Motorr Fv	Ventilatore fryrsi material plastike me diameter fi200 me motorre me 1100 rrotullime ne minut 220 volte	Copë	1
2.13	Tubo Lidhese Fv	Tubo uje multistrat dn 20	Copë	1
2.14	Kompresor Fv	Me gaz R410A me rryle 380 volt	Copë	1
2.15	Termostat Uji Fv	Matje temperaturenga - 15 deri ne +60 grade Celsius	Copë	1
2.16	Filter Fv	Plastike me permasa 600*20	Copë	1
2.17	Mates Presioni	Nga 0 bar ne 8 bar me dalje uje ½	Copë	1
2.18	Sensor Temperature Fv	Matje temperature nga - 15 deri ne +60 grade Celsius	Copë	1
3	Kondicionere (54 Cope) Btu 12 Dhe Btu 18			

3.1	Pastrim Filtrash + Pastrim Serpentinash me Solucion Antibakterial + Kontroll te Paisjeve Sh.P		Herë	1
3.2	Mbushje me Gaz Kondicioneri R407A/R410A Fv	R410A R407A	Herë	1
3.3	Cmontim Kondicioneri Fv		Herë	1
3.4	Montim Kondicioneri Fv		Herë	1
3.5	Elike Kondicioneri Fv	Plastike me diameter fi550 dhe aks fi8	Copë	1
3.6	Kondensator Fv	25/55 mf 220 volt	Copë	1
3.7	Valvul Kondicioneri Fv	3 rrugeshe material bronxi me 4 dalje tubi me saldim	Copë	1
3.8	Paket Kondicioneri Fv		Copë	1
3.9	Pult Komandimi Universal Fv	Universal me 1000 frekuenca	Copë	1
3.10	Pompe Nxehtesie Fv	Me gaze R410A dhe rryme 220 volt	Copë	1
3.11	Filter Ajri Fv	Perberje plastike me permasa 40*30	Copë	1
3.12	Deflektor Ajri Fv		Copë	1
3.13	Buton Emergjence Fv	Butone emergjence per ndalim e rrymes me skatim manual	Copë	1
3.14	Tub Kullimi Fv	Dn 20 korrogato plastik	Copë	1
3.15	Valvul Gazi Fv	3 rrugeshe material bronxi me 4 dalje tubi me saldim	Copë	1
3.16	Ventilator Fv	Plastike me diameter fi 600 dhe aks fi 12	Copë	1
3.17	Zorre Kullimi Fv	Dn 20 korrogato plastic	Copë	1
3.18	Modul Ipm Fv		Copë	1
3.19	Sensor Temperature Fv	Metalik me matje temperature nga -15 deri ne +60 grade Celsius	Copë	1
3.20	Paket Kompresori Fv		Copë	1
3.21	Paket Spliti Fv		Copë	1
4	Frigorifere (20 Cope) Dhe Dhome Frigoriferike			
4.1	Zevendesim Filtri Fv	Filter gazi me dalje ½ me rekorde	Copë	1
4.2	Zevendesim Ventilatori Fv	Aksiarl metalik me diameter fi100 me rryme 220 volt	Copë	1
4.3	Zevendesim Termostati Fv	Termostat uje me matje temperature nga -15 deri ne +7 grade Celsius	Copë	1

4.4	Zevendesim Serpentina Fv	Alumini me dalje gazi $\frac{3}{4}$	Copë	1
4.5	Zevendesim Elektrokompresor Fv	Kompresor me gaz R134 me dalje $\frac{1}{2}$ dhe $\frac{3}{4}$ me rryme 220 volte	Copë	1
4.6	Mbushje Me Gaz Freon Fv	Freon 134	Kg	1
4.7	Pastrim Serpentinash Dhe Ventilatore Fv		Herë	1
4.8	Kontrollues i Ftohjes Fv	Termostan I brendshem me kontroll temperature nga -20 deri ne 10 grade Celsius	Copë	1
4.9	Kohemates i Shkrirjes Fv	Timer per shkrirjen e akullit I rregullueshem manual dhe automatik	Copë	1
4.10	Celes Drite Fv	Plastic drite me rryme 220 volt	Copë	1
4.11	Paketa Hyrese Fv	Pakete kontrolli fryresi me rryme 220 volte me 3 shpejtesi te ndryshme fryrje	Copë	1
4.12	Motorr Ventilatori Fv	850 rrotullime ne minute me rryme 220 volte	Copë	1
4.13	Valvul Akullbersi Fv	Me dalje $\frac{1}{2}$ me rekorde	Copë	1
4.14	Kompresor Fv	Me gaz R134 me dalje $\frac{1}{2}$ dhe $\frac{3}{4}$ me rryme 220 volte	Copë	1
5	Sistem Vrf Reanimacion (20 Cope) dhe Poliklinik (73 cope) Marka Midea			
5.1	Pastrim Serpentinash me Solucion Antibakterial + Kontroll te Paisjeve te Jashtme Sh.P		Herë	1
5.2	Riparim Paket Spliti Fv		Herë	1
5.3	Riparim Paket Pajisje e Jashtme Vrf Fv		Herë	1
5.4	Riparim Rrjedhje Gazi Sistemi Vrf Fv		Herë	1
5.5	Mbushje Me Gaz Sistemi Vrf Fv	R410A	Kg	1
5.6	Zevendesim Ventilatori Split Fv	Plastike me diameter fi 600 dhe aks fi 12	Copë	1
5.7	Sensor Temperature Fv	Metalik me matje temperature nga -15 deri ne +60 grade Celsius	Copë	1
5.8	Kembyes Nxehtesie Fv	Me rikuperim temperature deri ne 60 %	Copë	1
5.9	Valvul Dy Kalimshe Gazi Fv	i me 2 lakime me saldim me dalje tubi $\frac{1}{2}$ me rryme 220 volt	Copë	1

5.10	Tuba Lengu Ftohes Fv	Bakrri ¾ me spesore 0.8 mm	Copë	1
5.11	Tuba Gazi Fv	Bakrri 5/8 me spesore 0.8 mm	Copë	1
5.12	Degezues Fv	Bakrri me saldim ne dalje tubi 7/8	Copë	1
6	Sistemi Kaset Farmaci Dispanseri (9 Cope) Marka Midea			
6.1	Pastrim Filtrash + Pastrim Serpentinash me Solucion Antibakterial + Kontroll te Paisjeve Sh.P		Herë	1
6.2	Kondensator Fv	25/55mf 220 volt	Herë	1
6.3	Pult Universal Fv	Me 1000 frekuenca	Herë	1
6.4	Sensor Temperature	Metalik me matje temperature nga -15 deri +60 grade Celsius	Herë	1
6.5	Mbushje me Gaz Kondicioneri R407A/R410A 32R FV	R410A-R407A-R32	Kg	1
6.6	Riparim Paket Kompresori Fv		Herë	1
6.7	Riparim Paket Spliti Fv		Herë	1
7	Sistemi VRV Pranim-Urgjenc (20 Cope)			
7.1	Pastrim Filtrash+Pastrim Serpentinash Me Solucion Antibakterial+Kontroll Te Paisjeve Sh.P		Herë	1
7.2	Riparim Paket Spliti Fv		Herë	1
7.3	Riparim Paket Pajisje E Jashtme Vrf Fv		Herë	1
7.4	Riparim Rrjedhje Gazi Sistemi Vrf		Herë	1
7.5	Mbushje Me Gaz Sistemi Vrf Fv	R410A	Kg	1
7.6	Zevendesim Ventilatori Split Fv	Plastike me diameter fi 600 dhe aks fi 12	Copë	1
7.7	Sensor Temperature Fv	Metalik me matje temperature nga -15 deri ne +60grade Celsius	Copë	1
7.8	Kembyes Nxehtesie Fv	Me rikuperim temperature deri ne 60 %	Copë	1
7.9	Valvul Dy Kalimshe Gazi Fv	Me 2 lakime me saldim me dalje tubi ½ me rryme 220 volt	Copë	1
7.10	Tuba Lengu Ftohes Fv	Bakrri ¾ me spesore 0.8 mm	Copë	1
7.11	Tuba Gazi Fv	Bakrri 5/8 me spesore 0.8 mm	Copë	1
7.12	Degezues Fv	Bakrri me saldim ne dalje tubi 7/8	Copë	1

Afatet e ekzekutimit:

Sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor, brenda afatit të vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër.

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT **LOTI 2: “RIPARIM DEFEKTI I SISTEMIT TË KONDICIONIMIT DHE** **MIRËMBAJTJA E SISTEMIT CHILLER, PËR NEVOJA TË SPITALIT SARANDË”**

Shërbimet që kërkohen:

Nr	PJESËT E KËMBIMIT/SHËRBIME	Përshkrimi	Njësia	Sasia
A	KRYERJA E SHËRBIMEVE PERIODIKE PROFILAKTIKE TË MIRËMBAJTJES PËR SISTEMIN E KONDICIONIMIT DHE ASPIRIMIT NË GODINËN E SPITALIT			
	IT -Sistemi Ajrit të Kondicionuar			
1	F.V Plenum tavanor me fluks laminar A filter (H14).	Me filtra absolut Hepa 14, me 4 blloqe AxB 1220 x 610 mm, dhe 2 blloqe AxB 915 x 610mm. Volume of air 2300 m3/h, with velocity 0.23 m/s, pressure loss in filter and distributor 115-250 Pa, completed with HEPA	copë	1
	Makineri e pajisje (kontroll, difektim, riparim)			
2	Njesia e trajtimit te ajrit CTA te shteses dy kateshe. - Kapaciteti fryrjes se ajrit dergim: $V = 6700\text{m}^3/\text{h}$ - Kapaciteti fryrjes se ajrit kthim: $V = 6000\text{m}^3/\text{h}$ - Presioni statik dergim / kthim: $\Delta P = 500/400\text{ Pa}$ - Kapaciteti i rikuperimit me rendiment 55%: ftohje $Q = 11\text{ kW}$ ngrohje $Q = 20\text{ kW}$ Kapaciteti elektrik i ventilatoreve $W=2 \times 5.5\text{ kW}$ at, 230-400/3/50 V/ph/Hz. I kompletuar me serpentin 40 kg/h per prodhuesin e avullit elektrik, filter G3, F5, F9, kapes pikash, valvul dy-kalimshe etj.	Kontroll, difektim, riparim komplet	komplet	1
3	CHILLER per CTA-ne dhe Fan - Coilat e dhomave te shteses dy	Kontroll, difektim, riparim komplet	komplet	1

	kateshe (Versioni pompe nxehtesie). Kapaciteti ftohes / ngrohjes 61 / 68 kW; fuqia elektrike ne ftohje / ngrohje 22.5 / 68 kW; - tensioni 3F/400V/50Hz, lidhjet Ø2 1/2" Trupi i punes R410A, i kompletuar me kit hidraulik, pompe, ene zgjerim etj. Dimensionet: H x W x D 1606 x 1100 x 2450 mm, pesha 1200 kg.			
4	Rripa transmisioni	TRAPEZOIDAL , I perputshem me specifikimet e pajisjes	copë	8
5	F.V Kompresor	Kapaciteti ftohes 150000btu/h, I perputshem me specifikimet e pajisjes chiller	copë	1
6	F.V Filter thes	Me madhesi 59 cm x 59 cm (profili metalik me trashesi 4.5cm) (bag air filter) kod h-10 h13	copë	4
7	F.V Parafilter	Me profil metalik 59 cm x 59 cm (PRE pleat air filter)	Copë	4
	Njësi terminale hidroinike – Fan Coil + Radiator elektrik (kontroll, difektim, riparim pastrim me solucione, pastrim i tubove të kondensimit)			
8	Fan coil ne dysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.05/3.16 kW, prurja e ajrit Vmes.=350 m³/h, I kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll, difektim, riparim pastrim me solucione, pastrim i tubove te kondensimit	copë	10
9	Fan coil ne dysHEME, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.77/6.1 kW, prurja e ajrit Vmes.=600 m³/h, I kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll, difektim, riparim pastrim me solucione, pastrim I tubove te kondensimit	copë	1
10	F.V kondesatore	5 MF, 240V	copë	5
11	F.v antifrizë	Tempera e punes (-20+55) grade celcius	copë	100
12	F.vFurnizues automatike per sistemin	Presioni 0.5-10bar, hyrja 3/4"	copë	1
13	F.V gaz	R 410	litra	10
B	Kryerja e shërbimeve periodike profilaktike të mirëmbajtjes për sistemin e kondicionimit dhe aspirimit të maternitetit			
14	F.V Plenum tavanor	Me fluks laminar dhe me filtra absolut Hepa 14, me 4 blloqe A x B 1220 x 610 mm. Volume of air 1700 m³/h, With velocity 0.23 m/s, pressure loss in filter and distributor 115-250 Pa, completed with HEPA filter (H14).	copë	2
	Trajtimi i ajrit (kontroll, difektim,			

	riparim)			
15	Njesia e trajtimit te ajrit CTA per sallat e operacioneve (Materniteti) - Kapaciteti termik: ngrohje / ftohje Q = 40 kW - Kapaciteti fryrjes se ajrit dergim: V = 7250m ³ /h - Kapaciteti fryrjes se ajrit kthim: V = 6850m ³ /h, - Presioni statik dergim / kthim: P = 500/500 Pa -Kapaciteti i rikuperimit me rendiment 55%: ftohje Q = 12 kW ngrohje Q = 21 kW -Kapaciteti elektrik i ventilatoreve W =2 x 5.5 kWat, 230-400/3/50 V/ph/Hz. i kompletuar me serpentin 44 kg/h per prodhuesin e avullit elektrik, filter G3, F5, F9, kapes pikash, valvul dy-kalimshe etj.	Kontroll, difektim, riparim komplet	komplet	1
16	Njesia e trajtimit te ajrit CTA per katet perdhe dhe kati 1 (Materniteti) - Kapaciteti termik: ngrohje / ftohje Q = 33 kW - Kapaciteti fryrjes se ajrit dergim: V = 5600m ³ /h - Kapaciteti fryrjes se ajrit kthim: V = 4600m ³ /h- Presioni statik dergim / kthim: $\Delta P = 400/350$ Pa - Kapaciteti i rikuperimit me rendiment 55%: ftohje Q = 10 kW ngrohje Q = 17.0 kW - Kapaciteti elektrik i ventilatoreve W=2x5.5 kWat, 230-400/3/50 V/ph/Hz. I kompletuar me serpentin 34 kg/h per prodhuesin e avullit elektrik, filter G3, F5, F9, kapes pikash, valvul dy-kalimshe etj.	Kontroll, difektim, riparim komplet	komplet	1
17	F.V Filter thes	Me permasa 59,2cm x 59,2cm (profili metalik me trashesi 4.5cm) H10-H13 (bag air filter)	copë	6
18	F.V Filter thes	Me permasa 59,2cm x 28.5cm (profili metalik me trashesi 4.5cm) H10-H13 (bag air filter)	copë	2
19	F.V parafilter	Me profil metalik me permasa 59cm x59cm (PRE pleat air filter)	copë	6
20	F.V parafilter	Me profil metalik me permasa 59,2cm x 28,5cm (PRE pleat air filter)	copë	2
	Makineri e pajisje (kontroll, difektim, riparim)			

21	CHILLER per Fan-Coilat (Versioni pompe nxehtesie), Materniteti Kapaciteti ftohes / ngrohjes 95 / 106 kW; fuqia elektrike ne ftohje / ngrohje 42.9 / 36.0 kW; tensioni 3F/400V/50Hz, lidhjet Ø 2 1/2". Trupi i punes R410A, i kompletuar me kit hidraulik, pompe 120 kPa, ene zgjerim etj. Dimensionet: H x W x D 1875 x 1100 x 2950 mm, pesha 2000 kg.	Kontroll, difektim, riparim komplet	komplet	1
22	F. CHILLER per CTA-te (Versioni pompe nxehtesie), Materniteti kati perdhe dhe i pare -Kapaciteti ftohes / ngrohjes 73/ 82 kW; -fuqia elektrike ne ftohje / ngrohje 31 / 27.8 kW; -tensioni 3F/400V/50Hz, lidhjet Ø 2 1/2". Trupi i punes R410A, i kompletuar me kit hidraulik, pompe, ene zgjerim etj. Dimensionet: H x W x D 1606 x 1100 x 2450 mm, pesha 1200 kg.	Kontroll, difektim, riparim komplet	komplet	1
23	F.v filtra uji	Manjetike, me lidhje 1 e 1/2"	copë	3
	Njesi terminale hidrionike-Fan Coil + Radiator elektrik (kontroll, difektim, riparim, pastrim me solucione, pastrim i tubove te kondensimit)			
24	Fan coil ne dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.05/3.16 kW, prurja e ajrit Vmes.=350 m³/h, i kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll,difektim,riparim pastrim me solucione, pastrim i tubove te kondensimit	copë	7
25	Fan coil ne dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.45/3.16 kw, prurja e ajrit vmes.=350 m³/h, i kompletuar me valvul tre kalimshe + termostat ambienti.	kontroll,difektim,riparim pastrim me solucione, pastrim i tubove te kondensimit	copë	18
26	Fan coil ne dyscheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.77/6.1 kw, prurja e ajrit vmes.=600 m³/h, i kompletuar me valvul oe kalimshe + termostat ambienti.	kontroll,difektim,riparim pastrim me solucione, pastrim I tubove te kondensimit	copë	7
27	Veshje izolim nga fillimi i tubave material celik: a) tubi i dergimit te ujit te ngrohje/ftohje, b) tubi i kthimit te ujit te ftohte/ngrohje, c) tubi i reversit, trashesia e veshjes izoluese 13mm	a) tubi i dergimit te ujit te ngrohje/ftohje, b) tubi i kthimit te ujit te ftohte /ngrohje, c) tubi i reversit trashesia e veshjes izoluese 13mm	M2	300
28	F.v antifreeze	Tempera e punes (-20+55) grade celcius	copë	100
29	F.v Furnizues automatike per sistemin	Presioni 0.5-10 bar, me lidhje 3/4"	copë	2
30	F.V Leshes automat	7.5kv	copë	4

C	Riparim i kondicionimit multisplit në repartin e Pediatriisë – Spitali Sarandë			
31	Fv paketë komunikimi për të gjithë komponentet	Per motorr midea, model M-42FNI-Q (one five split type air conditioner) me kapacitet 42000BTU/h, 220 - 240v50hz, 1ph	copë	1
32	Fv paketë komunikimi për të gjithë komponentet	Per njesi kondicionimi dhome Midea split type dc inverter, indoor model: MA-12NXDO-XI multi blanc, kapaciteti ne ftohje 12000btu/h, kapaciteti ne ngrohje 13000btu/h, 220-240v50hz, 1ph5	copë	5
33	Pastrim me solution	Per Motorr midea, model M-42FN1-Q (one five split type air conditioner) me kapacitet 42000btu/h, 220- 240v50hz, 1ph	komplet	4
34	Pastrim me solution	Per njesi kondicionimi dhome Midea split type DC inverter, indoor model: MA-12NXDO-XI multi blanc, kapaciteti ne ftohje 12000btu/h, kapaciteti ne ngrohje 13000btu/h, 220-240v50hz, 1ph	komplet	20

Afatet e ekzekutimit:

Sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor, specifikimeve Teknike dhe termave të references, brenda afatit të vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

LOTI 3: “RIPARIM, MIRËMBAJTJE TË SISTEMIT NGROHJE-FTOHJE NË SPITALIN UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK “KOÇO GLIOZHENI” TIRANË”

Shërbimet që kërkohen:

NR	Pershkrimi i Shërbimeve	Njesia	Sasia
I	Riparim mirembajtje e sistemit te ngrohjes - ftohjes te sallave te operacionit bllokut te lindjes.		
	shërbime ne paisjet e trajtimit: ahu Qhyrje = 1600 m ³ /h ,250 Pa, Qdalje = 1500 m ³ bateri ftohese dhe bateri ngrohse llamba GERMICIDE	ore	400
	zv.i filtrave bakterologjik H 13 i ahu te sallave te operacionit tip astro cel ose te ngjajshem me permasa 610X 610 X 292mm, 99.95% 300Pa, 4000m ³ /h	cope	4
	zv. i filtrave G4 289 X 592 X 635 mm	cope	8
	zv. i bag filter F7 289 X 592 X 635 mm	cope	16
	F.v. termostate mural elektronik dixhital ng/f me 3v+automatik, sensor uji	cope	6
	shërbim ne fan coil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2kw dhe fuqi ngrohje 3.1kw, Q= 450m ³ /h	ore	100
	f.v. fancoil tavanor kanalor me fuqi ftohje 2.2 kw dhe fuqi ngrohje 3.1 kw	cope	2
	f.v. filtra G... 55x55cm se bashku me kutite perkatse te hedhjes se ajrit	cope	8
	Shërbimi: pastrimi, serpetinave se chillerit tip CLS - F65 HW Chiller SMCE – 155 A jashte dhe brenda, kontroll i punes dhe parametrave	o. p.	400
	Shërbimi: ne chillerit SANYS model SMCE 155 A, 380 V- 410V 3N, R410A jashte dhe brenda, kontroll i punes dhe parametrave	o.p	400
2	shërbime ne paisjet e qender se se gruas, hollit, pranimit		
	kontrolle dhe pastrim ne njesin e jashte version kompresor, version pompe		

	nxehtesie me kapacitet termik ne ftohje Q= 101kw kapacitet termik nengrohje Q= 114.3 kw ne njesit e brendeshme tip kasete me zgjerim direkt me kapacitet termik ne ftohje Q= 1.5 kW, kapacitet termik ne ngrohje Q=1.7kW njesit e brendeshme tip kaset me kap ftohje Q= 2.2kW, ngrohje Q=2.5 kW, v= 462 m³h njesit e brendeshme t.kaset me kap. Ftohje Q= 2.8kW ngrohje 3.2kW v=510 m³h e te tjera njesit e shperndarjesme zgjerim direkt ng-f.	ore	400
3	Sherbime ne cillerat e sherbimit te patologjes se barres		
	Sherbime ne cillerat e sherbimit te patologjes se barres tip CLS - F65Hw /SR1, 380V- 415V 3N, R410 A, kap f. 65kW ng. 70kW	ore	400
	f.v. pllakete elektroni, per chiller tip CLS - F65HW/SR1,380V-415V 3N. R410 A me kapacitet ftohes 65 kW dhe ngrohes 70 kW	cope	2
	f.v. kondesator ventilatori 80μF per chillerin tip CLS-F65 HW	cope	6
	f.v. elektrovalvle tre rrugeshe e gazit (kalim ngrohje - ftohje)	cope	4
	f.v. elektrobobine 24 v per chillerin tip CLS -65 HW	cope	6
	f.v. leshues 3F 25 A per chillerin tip CLS - 65 HW	cope	6
	f.v. fancoil tavanor me fuqi ftohje 1.0kw dhe 1.4 kw ngrohje, Q= 200 m ³ (rep. patollogji e barres)	cope	2
	f.v. leshues manjetik 63 A per chillerin tip CLS -65 HW	cope	4
	f.v. termostat mural elektronik elektronik ng. - ft. me 3v 3v +automatik, sensor uji	cope	4
	f.v. kondesator per fancoil tavanor 30μF	cope	10
	f.v. gazi freon R - 410 ekologjik	kg	20
	f.v. Kompresori te cillerit tip CLS ajr - uje me fuqi ftohes 115 kw dhe fuqi ngrohes 130kW e chillerit tip CLS - F65 HW	cope	1
	f.v. filtra per fancoil tavanor	cope	16
4	sherbime ne paisjet e trajtimit te ajrit te repartit te fivetit (rip. Mjeksor te asistuar)		
	tip AHU -01 Hygienic Air UKS 20\TISB, 380V3S R410 A	ore	300
	f.v. filtra G4 +korniz + RR jete 990x500x50mm	cope	16
	f.v. filtra i qeses F 9 287x592x535	cope	8
	f.v. filtra qeses F9 592x592x535	cope	8
	f.v. filtra hepa 20x457x610	cope	4
5	sherbime ne kondicionerat e tipave:		
	beko, carrier, mitsubish, teko, fuego, samsung, mitsubishi te vendosura ne abjentet e spitalit. (cope 20) Cdo 30 dite.	o.p	300

	f.v. grup kompresori per kondicioner tip fuego 12 BTU	cope	4
	f.v. grup kompresori kondicioneri tip teko 18 BTU	cope	4
	Çmontim - montim kondicioner te markave te ndryshme	cope	10
	f.v. sensori temp. kondici. Tip beko, carrier, fuego, fujits 12 BTU,	cope	10
	f.v. Telekomanda kondicjonersh te ndryshem universale	cope	10
	f.v Paket kom. 12 BTU,18 btu te tipeve carrier, panasonik mitsubish. Etj	cope	10
	f.v. Kondesatori 35 µFper kond. Fuego, teko,.	cope	10
	f.v. kondesatori 50 µF per kondicjo. Fujitsu	cope	10
6	Pershkrimi i Sherbimeve te kaldajat per ngrofte		
	shrebime: pastrim, grasatim ne pompat e qarkullimit te ujit te ujit te nxehte, panel komandimi elektrik linjat elektrike dhe tokzimi te tip: GURUNDFOS 11 kw Qmax. 69 m ³	o.p.	400
	f.v, pomp qarkullimi te ujit te ngrohte Tip GRUNDFOS 11 KW	cope	1
	f.v. saracineska gize flanax Ø 200	cope	2
	f.v. termoizolim tubi tymi te kaldajes	ml	30
	f.v. kushineta te pompave te ujit te ngroht sipas faktit Ø 20-60 mm	cope	6
	f.v. premistop te ndryshem te pomave ujit te ngrohte Ø 20-60 mm	cope	6
	f.v. tub e PPR d= 32mm t=24 mm Pn 10	ml	30
	boj vaj siperfaqe metalike	ml	50
	termoizilim tubi Ø2" me armofleks (d 64 x 9)	ml	30
	f.v. ene zgjerimi 300 l	cope	1
	f.v. tub e PPR d= 32mm t=24 mm Pn 10	ml	50
	f.v. tub e rekorderi PE 1½ " Pn 10	kg	50
	f.v.saracineska 1/2 me hollandez	cope	40
	termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d=22x9)	ml	10
	termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d=28x9)	ml	10
	termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d=35x9)	ml	10
	termoizolim tubi Ø 1 1/2 me armofleks (d 54 x9)	ml	10
	F.v Ç'ajrus automatik ne funde te linjave te ujit te ngrohte	cope	20
	f.v. radiator al. 12*600*800*	cope	30
	f.v. valvol radiator al.	cope	30
	f.v.rekorde radiator al.	komp.	30
	f.v. saracineska 3/4 " me hollandez	cope	30
	f. v. saracineska 1 1/2 "me hollandez	cope	30
	f.v. tub multistrat	ml	30
	f.v. rekorderi multistrat	cope	30
7	Rip. mirembajtje ne sistemin e stacionit qendror te pompave te funizimit me uje te pijshem dhe ujit sanitar ne godina.		
	sherbime teknike ne elektropompat e tipit pedrollo 7.5 kw, Hmax 85m Q=100-500 l/min, enet e zgjerimit tip VAREM 500.	o.p.	300

	sherbim riparim mirembajtje te paneleve te komandimit te stacionit qendrore te ujit te pishem.	o.p	300
	f.v. Galixhanti elektrik 10 h=10 m	cope	2
	f.v. Saracineska 2" me sfer	cope	6
	f.v. valvola moskethimi 2"	cope	6
	f.v. membran ene zgjerimi 500. l tip VAREM 15 bar	cope	4
	f.v. Leshues per pompen 7.5 kw (60 A) Tip PEDROLLO	cope	8
	f.v. Rele termike per leshuset (16-24 A) per pompat Tip PEDROLLO	cope	8
	f.v. Manometra 0-12 bar	cope	4
	f.v. premistop per eletropompe 7.5 kw PEDROLLO	cope	8
	termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d 54x9)	ml	10
	f.v. kushineta te pomave te ujit Tip PEDROLL	cope	12
	f.v. automat termo/el.manj.diferencial 3P,220V,32A	cope	10
8	riparim -mirembajtje sisteme ajri te vakumuar, komprimuar dhe linjat e tyre.		
1	sherbime teknike ne: kompresorat e ajrit medikal airblok OL 7,5CB-10pompat e vakumit tip PBO-PBOM 40-60 nga burimi deri te shtrati I pacientit 24 ore/24	o. p.	600
2	f.v vaj pompave te vakumit TIP 60 PBO	litra	40
3	f.v pomp vakumit TIP 60 PBO	cope	1
4	f.v.tubo bakri per perdorim spitalor d=15x1mm	ml	20
5	f.v.rekorderi bakri per perdorim spitalor	kg	20
6	f.v. priza per gazra mjeksor oksigjen, vakum, ajer.	cope	15
7	f.v. inesto gazi per prizat e O2	cope	10
8	f.v.inesto per priza e vakumit	cope	10
9	f.v. filtrave bakterilogjik te pompave te vakumit (aspirimit) mjeksor	cope	4
10	f.v. filtrer vaj 66094172(OL7.5-15-22) per kopresorat ajri OL7.5CB-10	cope	6
11	f.v. filter ajri 20150201 - 07-16 per kompresorat e ajrit OL 7,5CB-10	cope	6
12	f.v. ndares 20150110 (OL 7.5 KW)	cope	4
13	f.v. 14050 S elementet e filtrit AFO 106S	cope	6
14	f.v. 07050 M elementet e filtrit AF 0076 M	cope	6
15	f.v. 07050 S elementet e filtrit AF 0076 S	cope	6
16	f.v. 07050 A elementet e filtrit AF 0076 A	cope	6
17	f.v. vaj lubrifikant per vida kompresori RENNER D68	litra	35

Afatet e ekzekutimit:

Sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor, specifikimeve Teknike dhe termave të references, brenda afatit të vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër

Shtojca 8.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

**LOTI 1: “MIRËMBAJTJE TË SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE
PËR NEVOJA TË SPITALIT RAJONAL VLORË”**

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë”

Detyrat: Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse, sipas specifikimeve teknike

Shpërndarja: Sipas specifikimeve teknike

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve: Në sistemet dhe pajisjet ngrohëse-ftohëse, sipas specifikimeve teknike, në Spitalin Rajonal Vlorë.

Shtojca 8.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

LOTI 2: “RIPARIM DEFEKTI I SISTEMIT TË KONDICIONIMIT DHE MIRËMBAJTJA E SISTEMIT CHILLER, PËR NEVOJA TË SPITALIT SARANDË”

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller”, për nevoja të Spitalit Sarandë”

Detyrat:

Detyrat për sa i përket mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit chiller:

Realizimi i kryerjes së shërbimeve për mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e paisjeve teknike. Monitorim, Diagnostikim, Mirëmbajtje parandaluese, Ndërhyrje për zgjidhjen e problemeve Zëvendësim i pjesëve të dëmtuara/servisimi i tyre.

Për të gjithë pjesët dhe pajisjet që duhen zëvendësuar OE duhet të bëjë verifikimin në vend përpara së të kryejë bletjen dhe instalimin tyre.

Me nënshkrimin e kontratës operatori ekonomik do të bëjë së pari kontrollin dhe riparimin e difekteve si dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmimit të cituara në listën më lart, me pas do të kryhet veshja izoluese e tubave në repartin e maternitetit aty ku janë konstatuar edhe probleme me lageshtinë për shkak të kondensimit.

Pas vënies në punë të sistemit chiller operatori do të kryejë kontrolle periodike çdo 6- muaj ku përfshihet kontrolli i difektimit riparimit pastrimit të sistemit chiller. Filtrat do të vendosen vetëm një herë brenda kësaj kontrate.

Në rast defekti koha e përgjigjes nga ana e operatorit ekonomik duhet të jetë brenda 24 orësh nga koha e njoftimit.

Detyrat për sa i përket riparimit të sistemit të kondicionimit multi split në repartin e pediatriës:

Realizimi i riparimit së do të bëhet brenda 20 ditëve nga data e lidhjes së kontratës. Garancia për pjesët e këmimit sipas prodhuesit.

Shpërndarja: Sipas specifikimeve teknike

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve: Në sistemin e kondicionimit dhe sistemit Chiller, sipas specifikimeve teknike, në drejtorinë e Shërbimit Spitalor Sarandë.

Shtojca 8.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

LOTI 3: “RIPARIM, MIRËMBAJTJE TË SISTEMIT NGROHJE-FTOHJE NË SPITALIN UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK “KOÇO GLIOZHENI” TIRANË”

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Riparim Mirëmbajtje të sistemit Ngrohje – Ftohje për SUOGJ ‘Koço Gliozheni’” për një periudhë 24 mujore, sipas kërkesave të institucionit të paraqitura në specifikimet teknike.

Sigurimi i funksionimit të vazhdueshëm dhe optimal të sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes në të gjitha ambjentet e Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni”.

Detyrat: Sipas specifikimeve teknike

Shpërndarja: Sipas specifikimeve teknike

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, Tiranë.

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

LOTI 1: “MIRËMBAJTJE TË SISTEMEVE DHE PAJISJEVE NGROHËSE-FTOHËSE PËR NEVOJA TË SPITALIT RAJONAL VLORË”

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 10.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10.*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit, të përcaktuara në pikën 1, Shtojca 9 të DST.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore të 3 (tre) viteve të fundit financiare (2022-2023-2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të lotit.

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % e vlerës së fondit limit të lotit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me liçensë profesionale të vleshme, të lëshuar nga autoritetet kompetente shtetërore, për kategorinë:

NS12-A “Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit”

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar stafin teknik, për realizimin e shërbimeve objekt prokurimi, sipas profileve të mëposhtme:

- a. 1 (një) Drejtues Teknik inxhinier mekanik, i përfshirë në licencën profesionale të ofertuesit
- b. 1 (një) punonjës elektrikist
- c. 1 (një) punonjës mekanik/hidraulik
- d. 2 (dy) punonjës të çertifikuar për sisteme ngrohje/ftohje

Për punonjësin në pikën a, duhet të paraqitet:

- Diplomë përkatëse
- kontratë pune të vlefshme gjatë periudhës së vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër të lotit

Për punonjësin në pikën b, c dhe d duhet të paraqitet:

- kontratë pune të vlefshme gjatë periudhës së vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër te lotit.
- dëshmi aftësie profesionale (të vlefshme), sipas Ligjit Nr.15/2017, "Mbi arsimin dhe formimin profesional", i ndryshuar

Ky Kriter konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 10 të DT. Dokumentet provuese të kërkuara më sipër, do të paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të deklarojë se Pajisjet/agregatët/materialet që do të përdoren për riparimin e difekteve të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse do të jenë të reja, sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se është i pajisur me certifikatë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, dhe të jetë e vlefshme, si më poshtë:

S SH EN ISO 9001: 2015 mbi "Sistemet e menaxhimit të cilësisë", ose ekuivalente/ të barazvlefshme;

S SH EN ISO 45001 mbi "Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë" ose ekuivalente/ të barazvlefshme;

Çertifikata duhet të jetë e lëshuar nga organe të vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar i akreditimit, ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

LOTI 2: “RIPARIM DEFEKTI I SISTEMIT TË KONDICIONIMIT DHE MIRËMBAJTJA E SISTEMIT CHILLER, PËR NEVOJA TË SPITALIT SARANDË”

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët

janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 10.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

➤ Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

➤ Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10.*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit, të përcaktuara në pikën 1, Shtojca 9 të DST.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore të 3 (tre) viteve të fundit financiare (2022-2023-2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të lotit.

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % e vlerës së fondit limit të lotit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licensë profesionale të vleshme, të lëshuar nga autoritetet kompetente shtetërore, për kategorinë:

NS12-A “Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit”

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar stafin teknik, për realizimin e shërbimeve objekt prokurimi, sipas profileve të mëposhtme:

- a) 1 (një) Drejtues Teknik inxhinier mekanik, i përfshirë në licencën profesionale të ofertuesit
- b) 1 (një) punonjës elektrikist
- c) 1 (një) punonjës mekanik/hidraulik
- d) 1 (një) punonjës të çertifikuar për sisteme ngrohje/ftohje

Për punonjësin në pikën a, duhet të paraqitet:

- Diplomë përkatëse
- kontratë pune të vlefshme gjatë periudhës së vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër të lotit

Për punonjësin në pikën b, c dhe d duhet të paraqitet:

- kontratë pune të vlefshme gjatë periudhës së vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër te lotit
- dëshmi aftësie profesionale (të vlefshme), sipas Ligjit Nr.15/2017, "Mbi arsimin dhe formimin profesional", i ndryshuar

Ky Kriter konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 10 të DT. Dokumentet provuese të kërkuara më sipër, do të paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të deklarojë se Pajisjet/agregatët/materialët që do të përdoren për riparimin e difekteve të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse do të jenë të reja, sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se është i pajisur me certifikatë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, dhe të jetë e vlefshme, si më poshtë:

S SH EN ISO 9001: 2015 mbi "Sistemet e menaxhimit të cilësisë", ose ekuivalente/ të barazvlefshme;
S SH EN ISO 45001 mbi "Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë" ose ekuivalente/ të barazvlefshme;

Çertifikata duhet të jetë e lëshuar nga organe të vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar i akreditimit, ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

LOTI 3: “RIPARIM, MIRËMBAJTJE TË SISTEMIT NGROHJE-FTOHJE NË SPITALIN UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK “KOÇO GLIOZHENI” TIRANË”

2. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përfshiruar nga e drejta për të fituar kontrata

publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 10.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

➤ Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

➤ Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10.*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit, të përcaktuara në pikën 1, Shtojca 9 të DST.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin

vërtetim për xhiron vjetore të 3 (tre) viteve të fundit financiare (2022-2023-2024), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit te lotit.

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % e vlerës së fondit limit te lotit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licensë profesionale të vleshme, të lëshuar nga autoritetet kompetente shtetërore, për kategorinë:

NS12-A “Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit”

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar stafin teknik, për realizimin e shërbimeve objekt prokurimi, sipas profileve të mëposhtme:

- a) 1 (një) Drejtues Teknik inxhinier mekanik, i përfshirë në licencën profesionale të ofertuesit
- b) 1 (një) punonjës elektrikist
- c) 1 (një) punonjës mekanik/hidraulik
- d) 2 (dy) punonjës të çertifikuar për sisteme ngrohje/ftohje

Për punonjësin në pikën a, duhet të paraqitet:

- Diplomë përkatëse
- kontratë pune të vlefshme gjatë periudhës së vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër te lotit

Për punonjësin në pikën b, c dhe d duhet të paraqitet:

- kontratë pune të vlefshme gjatë periudhës së vlefshmërisë së marrëveshjes kuadër
- dëshmi aftësie profesionale (të vlefshme), sipas Ligjit Nr.15/2017, ”Mbi arsimin dhe formimin

Ky Kriter konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 10 të DT. Dokumentet provuese të kërkuara më sipër, do të paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të deklarojë se Pajisjet/agregatët/materialet që do të përdoren për riparimin e difekteve të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse do të jenë të reja, sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se është i pajisur me çertifikatë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, dhe të jetë e vlefshme, si më poshtë:

S SH EN ISO 9001: 2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, ose ekuivalente/ të barazvlefshme;
S SH EN ISO 45001 mbi “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” ose ekuivalente/ të barazvlefshme;

Çertifikata duhet të jetë e lëshuar nga organe të vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar i akreditimit, ose nga organizmat ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 10.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik
_____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	-----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Informacione për nënkontraktorin

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

• Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: _____ _____ etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

<i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i>_____
Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i>_____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i>_____
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i>_____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i>_____
Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së. Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

B: DEKLARATA**Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura**

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, Deklaroj Se:

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁷.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

çmimet;
metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

C: DEKLARATA**Mbi Konfliktin e Interesit****Deklarata**

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të

⁷ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit të Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie. Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: Profili i punonjësve <u>Makineri e mjete</u> Po [] Jo [] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:
Emri, Mbiemri _____ Firma _____ Vula _____ Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të

ligjit për prokurimin publik.

- **Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korresponduan gjendjes së tyre faktike.**

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- **Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.**
- **Në procedurat e prokurimit me fazë, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.**
- **Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.**
- **Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njehsuara me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.**
- **Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.**

Shtojca 11.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 8

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeten të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

⁸Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]* _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË
ANKIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsye

OE/BOE me nënkontraktor

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 14.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 15.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit _____

¹⁰Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data]
[Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 16.

(Shtojce për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

**Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit
fillojnë afatet e ankimimit**

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedures/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 18: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Draftmarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 17

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.1
0 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.1
1 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimine Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

1.1.3 Llogaritja e afateve

1.1.3.1 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Shërbimet

1.1.4.1 "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivisht e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit

Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

1.1.5.8 "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe

nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë

Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluara, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluara

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluara në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye

objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

- 7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikatat profesionale të pranuar në përgjithësi.
- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktikat të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurt.
- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Neni 8

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

- 8.1** Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.
- 8.2** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3** Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

-
- 9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 10.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që

do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.

- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranura dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjëse përsa i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.

16.2

Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.

16.3

Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

16.4

Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës**17.1**

Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që perndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

17.2

Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

17.3

Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga

Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose

revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

- 20.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

- 21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

- 22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

-
- 24.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 24.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 18.**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]***

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]***Neni 2 Sigurimi i Kontratës**

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

- 2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, siguri mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

- 3.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

- 4.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 6.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
-

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh

Neni 8 Kushtet e pagesës

- 8.1 (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- (b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.
- 8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

Shtojca 19.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20.

DRAFT I MARRËVESHJES KUADËR KU PËRCAKTOHEN TË GJITHA KUSHTET

SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . ____

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e shërbimeve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes

Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për shërbime përshkruhen në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 21.

**DRAFT MARRËVESHJA KUADËR KU NUK PËRCAKTOHEN TË GJITHA
KUSHTET
SHËRBIME**

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin
identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrit

4.1 Procesi i mini-konkurrit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 22: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 24: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 25: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 22.

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐
☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit



- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.



(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disë operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.



(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate



(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër



(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo



(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkonte)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik në **Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 23.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 24.

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

☐
Njësia e Qeverisjes Vendore

☐
Të tjera

☐

☐

1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja
të veta

Organ Qendror blerës
☐

Ofruesi Shërbimit
Publik ☐ Privat

☐

☐

I deleguar

Të tjera

☐

☐

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

☐

Jo

☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur / / dhe përfunduar në / /

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐ pikët ☐

etj. ☐ pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës**

□□/□□/□□□□

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakttime):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 25.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹¹Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____ Monedha _____
 (me TVSH)

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
 Adresa _____

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 26.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimit****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedures/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me fazë nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹²Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [date]

¹² Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave ____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ _____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor