
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A

Nr. _____ prot.

Tiranë, më ____ . ____ . 2026

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

16.02.2026

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) “ISOMETRIC” SHPK, me Nipt L92207009A dhe adresë: Adresa:
Rruga Dibres Kompleksi Arlis Farmacia 10 shk.2 App. 2, Tiranë

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** **X**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar, marrëveshje kuadër me disa
operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj.

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: **Loti 5: REF-63108-09-30-2025**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Loti 5: “Blerje kolona kromatografike” me fond limit: 8,835,108
(tetë milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e njëqind e tetë) lekë pa TVSH ose 91,225
(nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e njezet e pese) euro pa TVSH.

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE:01.10.2025

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 57 datë 06/10/2025

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse, si më poshtë:

1. **PEGASUS**. sh.p.k

J62903750A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1. Vlera e ofruar: 6,955,000 (gjashtëmilion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. **“BionicTech”** sh.p.k

M41406021N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1. Vlera e ofruar: 3,560,320.5 (tremilion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e treqind e njëzetë pik pesë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. **“MEDFAU”** sh.p.k

J93610823R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1. Vlera e ofruar: 8,586,800 (tetëmilion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. **“ISOMETRIC” SHPK**

L92207009A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1.Vlera e ofruar: 8,586,800 (tetëmilion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH
OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. **PEGASUS. sh.p.k**

J62903750A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit nuk ndryshojnë:

A. OE nuk plotëson Pikën 2.3.3 të KVK e cila përcakton:

B. 3.Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje/skedë teknike të prodhuesit, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet duhet të ngarkohen në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

C. Nga verifikimi I katalogut të ngarkuar në SPE nga OE rezulton se disa nga paisjet e ofruara nuk përkojnë me specifikimet teknike të kërkuara nga AK në DST.

Nr.	Emertimi	Specifikime e kerkuara	Specifikimet e ofruara nga OE
-----	----------	------------------------	-------------------------------

1	Guard column	Lichrosorb RP8, Gjatesia 10mm, madhesi e poreve 100 Å, diametri i brendshem 3,2 mm; madhesi grimcash 5 µm. 5cope/pako	Agilent Technologies artikull ref. 820950-906 820999-901 <u>Gjatesia 12.5mm,</u> <u>madhesi e poreve 70 Å,</u> <u>diametri i brendshem 4.6</u> <u>mm;</u> madhesi grimcash 5 µm <u>4cope/pako</u>
6	Kolone	Shim-pack XR- ODS III HPLC column (150 x 2.0 mm; 2.2 µm)	Agilent Technologies artikull ref 981759-902 column (150 x <u>2.1</u> <u>mm; 1.8 µm)</u>
8	Kolone	Lichrosorb RP8 - C8; me gjatesi 150 mm me diameter 4.6 mm dhe madhesia poreve 5µm;	Agilent Technologies artikull ref 79915MO-574 me <u>gjatesi 200 mm</u> me diameter4.6 mm dhe madhesia poreve 5µm
17	Kolone jon shkembyese	Aminex HPX 87 H BIO RAD (column size: 300 mm × 7.8 mm; Cat: 125-0140	Agilent Technologies artikull ref PL1170- 6830 (column size: 300 mm × <u>7.7 mm)</u>
18	Kolone jon shkembyese	Aminex HPX 87 P BIO RAD (column size: 300 mm × 7.8 mm;	Agilent Technologies artikull ref PL1170- 6820 (column size: 300 mm × <u>7.7 mm)</u>
19	Kolone shkemby ese	Aminex HPX 87 H BIO RAD (column size: 300 mm × 7.8 mm; particle size: 9 µm) equipped ëith a Carbo H BIO RAD precolumn;	Agilent Technologies artikull ref PL1170- 6830 PL1170-1830 (column size: 300 mm × <u>7.7</u> <u>mm</u> particle size: <u>8 µm)</u>

OE skualifikohet për moplotësim të pikës 2.3.3 të Kriteve të vecanta për kualifikim.

2. “BionicTech” sh.p.k

M41406021N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

1. “BIONICTECH” sh.p.k. me NUIS M41406021N me dokumentacionin e paraqitur vërteton se nuk i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit si më poshtë:

Arsyet e skualifikimit ndryshojnë:

A. OE nuk plotëson Pikën 2.3.3 të KVK e cila përcakton

3.Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje/skedë teknike të prodhuesit, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet duhet të ngarkohen në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

Nga verifikimi i katalogut të ngarkuar në SPE nga OE rezulton se disa nga paisjet e ofruara nuk përkojnë me specifikimet teknike të kërkuara nga AK në DST.

si më poshtë:

Nr.	Emertimi	Specifikime e kërkuara	Arsye e skualifikimit
1	Guard column	Lichrosorb RP8, Gjatesia 10mm, madhesi e poreve 100 Å', diametri i brendshëm 3,2 mm; madhesi grimcash 5 µm. 5scope/pako	AGS-5790-RD4 + AGS-5731-000, <u>madhesi e poreve nuk përcaktohet,</u> (sipas vendimit të KPP)

14	Kolone Eclips Zorbax	C18; particle size 5µm; pore size 95 Å; 250 mm x 4,6mm; analytical Eclips Zorbax Agilent; (P/N: 959990-902)	ARI-5720-LM46 (ARION® Plus C18) particle size 5µm; pore size <u>100 Å;</u> 250 mm x 4,6mm <u>(nuk ka ankesë nga OE)</u>
15	Kolone Eclips Zorbax Plus	Agilent; Zorbax Eclipse Plus C18, Rapid Resolution HD 2.1x150mm, 1.8-Micron, PN/959759-902	ARI-5720-BK21 (ARION® Plus C18) 2.1x150mm, <u>1.7-Micron</u> <u>(nuk ka ankesë nga OE)</u>

OE skualifikohet për mplotësim të pikës 2.3.3 të Kriteret të vecanta për kualifikim.

3. “MEDFAU” sh.p.k

J93610823R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyet e skualifikimit nuk ndryshojnë

A. OE nuk plotëson Pikën 2.3.3 të KVK e cila përcakton:

3.Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje/skedë teknike të prodhuesit, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet duhet të ngarkohen në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

Nga verifikimi I katalogut të ngarkuar në SPE nga OE rezulton se disa nga paisjet e ofruara nuk përkojnë me specifikimet teknike të kërkuara nga AK në DST.

OE ka paraqitur një deklaratë nga prodhuesi CHROMSERVIS sro, i cili deklaron se paisjet janë ekuivalente të atyre të kërkuara dhe plotësojnë specifikimet e kërkuara , po kjo nuk rezulton për të gjitha paisjet si më poshtë:

Nr.	Emertimi	Specifikime e kerkuara	Specifikimet e ofruara nga OE
1	Guard column	Lichrosorb RP8, Gjatesia 10mm, madhesi e poreve 100 Å, diametri i brendshem 3,2 mm; madhesi grimcash 5 µm. 5scope/pako	AGS-5790-RD4 + AGS-5731-000, <u>Gjatesia 5mm,</u> <u>madhesi e poreve nuk përcaktohet,</u> <u>diametri i brendshem 2.1 mm;</u> <u>madhesi grimcash nuk përcaktohet.</u> <u>Sasia nuk përcaktohet</u>
2	HPLC Column Inertsil ODS-4	HPLC Column Inertsil ODS-4 madhesi e poreve 100Å, madhesi grimcash 5µm, permasat 4.6 x 250mm	ARI-5721-LM46 (ARION® Polar C18) <u>madhesi e poreve 120Å,</u> madhesi grimcash 5µm, permasat 4.6 x 250mm
3	Kolona Acquity UPLC HSS C18	Acquity UPLC HSS C18 madhesi grimcash 1.8 µm; permasat 2.1*100 mm	ARI-5720-BI21 (ARION® Plus C18) <u>madhesi grimcash 1.7 µm;</u> permasat 2.1*100 mm
4	Kolona SPE	Agilent, Bond Elut C18 6cc;Vacum cartridge;100mg sorbent. 30/pk. Part nr:12102161	SPE-5812-DC06 (SpeExtra™ C18, 200 mg) <u>200mg sorbent</u>
7	Kolone	Agilent Poroshell 120 EC-C18 analytical column (100 mm × 3mm; 2.7 µm);	CSH-5722-GI30 (CHROMSHELL® C18 Plus) (100 mm × 3mm; <u>2.6µm</u>);
11	Kolone analitike	Synergi; Polar-RP C18 (100 x 2 mm; 2.5µm)	ARI-5721-EI21(ARION® Polar C18)

			(100 x 2.1 mm; 2.2µm)
13	Kolone Eclips Plus	Kolonë Agilent Eclipse Plus C18 1.8µm, 2.1*100mm.	ARI-5720-BI21 (ARION® Plus C18) 1.7µm, 2.1*100mm.
14	Kolone Eclips Zorbax	C18; particle size 5µm; pore size 95 Å; 250 mm x 4,6mm; analytical Eclips Zorbax Agilent; (P/N: 959990-902)	ARI-5720-LM46 (ARION® Plus C18) particle size 5µm; pore size 100 Å; 250 mm x 4,6mm
15	Kolone Eclips Zorbax Plus	Agilent; Zorbax Eclipse Plus C18, Rapid Resolution HD 2.1x150mm, 1.8-Micron, PN/959759-902	ARI-5720-BK21 (ARION® Plus C18) 2.1x150mm, 1.7-Micron
17	Kolone jon shkëmbyese	Aminex HPX 87 H BIO RAD (column size: 300 mm x 7.8 mm; Cat: 125-0140)	AST-5927-VN80 ASTRA® Sugar H (S) HPLC column, 10µm 300 mm x 8,0 mm
19	Kolone jon shkëmbyese	Aminex HPX 87 H BIO RAD (column size: 300 mm x 7.8 mm; particle size: 9 µm) equipped ëith a Carbo H BIO RAD precolumn;	AST-5927-VN80 + Guard column AGS- 5906-JFC + coupler JR26054 ASTRA® Sugar H (S) HPLC column, 10µm 300 mm x 8,0mm
21	Kolone Poroshell	Kolonë Agilent Poroshell 120SB-C18 2.7µm, 2.1*100mm (PN:685775-902T)	CSH-5722-GI21 (CHROMSHELL® C18 Plus) 2.6µm, 2.1*100mm
22	Kolone SPE	Strata-X SPE 30 mg/1 mL; 33 µm; 20 copë për pako ose ekuivalente ne sasi	SPE-5804-AA01 SpeExtra™ HLB Clinical SPE column, 30µm, 30 mg, 1 ml, 50 pcs

B.OE nuk plotëson Pikën 2.3.6 të KVK e cila përcakton:

6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë ofertën teknike, për artikujt objekt prokurimi në formë tabele, ku të plotësohet: Emri i kompanisë prodhuese, Emërtimi i katalogut të artikullit / produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i referencës së artikullit (kodi) nxjerrë nga katalogu i prodhuesit

OE nuk ka ngarkuar në SPE ofertën teknike sipas pikës së mësipërme

OE skualifikohet për moplotësim të pikës 2.3.3 dhe 2.3.6 të Kriteretë të vecanta për kualifikim.

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues të suksesshëm:

1. “ISOMETRIC” SHPK

L92207009A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

1.Vlera e ofruar: 8,586,800 (tetë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH
OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR