

---

**OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA**

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Tiranë, më \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2026

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE): “EC Pro Partners” Sh.p.k.** me NUIS J67902012U me adresë: Tirane Farke SAUK Rruga "Hamdi Sina", Pallatet FZ Construction (Prane Liqenit te Thate), Nd.5, H.14, Kati 1.

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**    ☐                      **JO**    ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**    ☐                      **JO**    ☒

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: **Punë**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **Procedurë e Hapur**

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: **REF-75104-02-03-2026**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Rikonstrukcion i sallës së Hemodinamikës në Q.S.R.T., “Shefqet Ndroqi”**

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: **05.03.2026**

<sup>1</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimi: **Buletini Nr. 18 datë 9 Mars 2026**

---

<sup>1</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

**1. OE “EC Pro Partners” Sh.p.k.****J67902012U***Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-t*

Vlera: 24,041,167.50 (njëzet e katër milionë e dyzet e një mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**2. “EUROSTIL” Sh.p.k.****J99016203O***Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera: 25,043,691.75 (njëzet e pesë milionë e dyzet e tre mijë e gjashtëqind e nentëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**3. “KLAJGER KONSTRUKSION” Sh.p.k.****K51423028P***Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera: 27,861,183 (njëzet e shtatë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

## Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

### 1. “EUROSTIL” Sh.p.k.

**J99016203O**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-it*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

### Arsyeja e skualifikimit:

Operatori ekonomik “EUROSTIL” sh.p.k., me NUIS J99016203O, skualifikohet për shkak se me dokumentacionin e paraqitur nuk plotëson kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT, argumentuar si vijon:

- Nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas shtojcës 3, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DT.
- Nuk plotëson kërkesën sipas pikës 2.3.2, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi referuar Licencës NZ.3374/7, të paraqitur në SPE nga ofertuesi rezulton se në licencë mungojnë kategoritë për punimet speciale të ndërtimit dhe konkretisht:  
**NS-12A** Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit;  
**NS-14A** Impiante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.
- Nuk plotëson kërkesën sipas pikës 2.3.4, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi referuar Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe Licencës NZ.3374/7, të paraqitur në SPE nga ofertuesi rezulton se nuk ka të punësuar stafin inxhinierik të kërkuar për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt dhe të përfshirë në licencën e shoqërisë.
- Nuk plotëson kërkesën sipas pikës 2.3.7, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur dokumentacion që vërteton se nuk ka të punësuar në stafin e tij 1 (një) punonjës “Ekspert ne fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese”.
- Nuk plotëson kërkesën sipas pikës 2.3.8/a/b, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë deklaratë dhe asnjë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar apo katalogë nga prodhuesit/ apo distributorit të autorizuar nga prodhuesit, për të gjitha pajisjet e kërkuara nga autoriteti kontraktor.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**Arsyeja e skualifikimit:**

Operatori ekonomik "KLAJGER KONSTRUKSION" sh.p.k., me NUIS K51423028P, skualifikohet për shkak se me dokumentacionin e paraqitur nuk plotëson kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT, argumentuar si vijon:

- Nuk plotëson kërkesën për kualifikim sipas pikës 2.3.8, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta të kualifikimit, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë deklaratë për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në funksion të realizimit të kontratës, sipas tabelës së përcaktuar në këtë pikë.
- Nuk plotëson kërkesën sipas pikës 2.3.8/a, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi ofertuesi për pajisjen/materialin e tabelës së dhënë në pikën 2.3.8 dhe konkretisht "Vinil Homogjen,  $th=2$  mm me peshë  $2.8 \text{ Kg/m}^2$  sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimeve Teknike dhe Dizajnit të Detajuar. Në llogaritje që do të përfshihet dhe perimetrali e murit; (Vinil i lartë 100 mm me kapak fundor) në të gjithë perimetrin e Mureve", nuk ka paraqitur asnjë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këtë paisje/material.
- Nuk plotëson kërkesën sipas pikës 2.3.8/b, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi ofertuesi për pajisjen/materialin e tabelës së dhënë në pikën 2.3.8 dhe konkretisht "Vinil Homogjen,  $th=2$  mm me peshë  $2.8 \text{ Kg/m}^2$  sipas Manualit të Prodhuesit, Specifikimeve Teknike dhe Dizajnit të Detajuar. Në llogaritje që do të përfshihet dhe perimetrali e murit; (Vinil i lartë 100 mm me kapak fundor) në të gjithë perimetrin e Mureve", nuk ka paraqitur asnjë katalogë nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi për këtë pajisje/material.
- Nuk plotëson kërkesën sipas pikës 2.3.8/b, të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuara në DT, pasi ofertuesi për pajisjet/materialin e tabelës së dhënë në pikën 2.3.8 dhe konkretisht:
- F.V Dyer të plumbuara çelikut, fletë çeliku, të lidhur plotësisht, mbushje leshi guri sipas Manualit të Instalimit të Prodhuesit, Specifikimeve Teknike dhe Dizajnit të orarit të dritareve dhe dritareve. Në përlllogaritje duhet të përfshihen të gjithë elementët e fiksimit, doreza, shufrat shtytëse-md1;
- F.V Mbrojtje nga Rrezatimi - Dritare me Plumb / Dritare me rreze X e prodhuar nga Korniza Plumbi - Alumini i anodizuar i ekstruduar - Dimensionet; Pllakë 45 x 63 mm;

Xhami i laminuar me plumb th=10 mm - (Xhami me rreze X, Xhami mbrojtës nga rrezatimi, Xhami me plumb) - 195X155;

ka paraqitur katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, por fletët e katalogëve të paraqitur nga ofertuesi për pajisjet/materialet e sipërcituara nuk pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor.

Konkretisht, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, mori në shqyrtim specifikimet teknike të pajisjes/materialit me nr. 2 dhe me emërtesë “F.V Dyer të plumbuara çelikut, fletë çeliku, të lidhur plotësisht, mbushje leshi guri sipas Manualit të Instalimit të Prodhuesit, Specifikimeve Teknike dhe Dizajnit të orarit të dyerve dhe dritareve. Në përlogaritje duhet të përfshihen të gjithë elementët e fiksimit, doreza, shufrat shtytëse-md1”, lidhur me trashësinë e fletës së plumbit (2.0 mm Pb), të dyerve të përcaktuara në “Relacionin Teknik”, të projektit, pjesë e DT, si një element thelbësor/kryesor të dyerve të plumbuara, që sigurojnë mbrojtjen radiologjike të personelit mjekësor dhe pacientëve. Nga shqyrtimi i katalogut të këtij artikulli të paraqitur nga operatori ekonomik në SPE, rezulton se parametri i kërkuar nga AK mbi trashësinë e fletës së plumbit (2.0 mm Pb), të dyerve të plumbuara, nuk përmbushet nga artikulli i ofertuar nga operatori ekonomik, referuar të dhënave të katalogut të paraqitur në SPE.

Komisioni nga analizimi i parametrave të katalogut të paraqitur nga ofertuesi për këtë artikull gjykon se operatori ekonomik, ka pasqyruar specifikime teknike të përgjithshme dhe nuk ka arritur të pasqyrojë/përmbushë specifikime teknike të plota në lidhje me dyert e plumbuara dhe konkretisht trashësinë e fletës së plumbit (2.0 mm Pb), të dyerve të plumbuara, element ky thelbësor/kryesor që siguron mbrojtjen radiologjike të personelit mjekësor dhe pacientëve.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, mori në shqyrtim edhe specifikimet teknike të pajisjes/materialit me nr. 3 dhe me emërtesë “Mbrojtje nga Rrezatimi - Dritare me Plumb / Dritare me rreze X e prodhuar nga Korniza Plumbi - Alumini i anodizuar i ekstruduar - Dimensionet; Pllakë 45 x 63 mm; Xhami i laminuar me plumb th=10 mm - (Xhami me rreze X, Xhami mbrojtës nga rrezatimi, Xhami me plumb) - 195X155”, lidhur me xhamin e laminuar me plumb th=10 mm, të dritareve me plumb të përcaktuara në “Relacionin Teknik”, të projektit, pjesë e DT, si një element thelbësor/kryesor të dritareve me plumb, që sigurojnë mbrojtjen radiologjike të personelit mjekësor dhe pacientëve. Nga shqyrtimi i katalogut të këtij artikulli të paraqitur nga operatori ekonomik në SPE, rezulton se parametri i kërkuar nga AK mbi xhamin e laminuar me plumb th=10 mm, të dritareve me plumb, nuk përmbushet nga artikulli i ofertuar nga operatori ekonomik, referuar të dhënave të katalogut të paraqitur në SPE.

Komisioni nga analizimi i parametrave të katalogut të paraqitur nga ofertuesi për këtë artikull gjykon se operatori ekonomik, ka pasqyruar specifikime teknike të përgjithshme dhe nuk ka arritur të pasqyrojë/përmbushë specifikime teknike të plota në lidhje me dritaret me plumb dhe konkretisht xhamin e laminuar me plumb th=10 mm, të dyerve të plumbuara, element ky thelbësor/kryesor që siguron mbrojtjen radiologjike të personelit mjekësor dhe pacientëve.

Për sa arsyetuar më sipër, KVO gjykon, se operatori ekonomik referuar katalogëve të paraqitur për pajisjet/materialet e sipërcituara, që do të përdoren në funksion të realizimit të kontratës objekt prokurimi nuk përmbushin kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “EC Pro Partners” Sh.p.k. me NUIS J67902012U me adresë: Tirane Farke SAUK Rruga "Hamdi Sina", Pallatet FZ Construction (Prane Liqenit te Thate), Nd.5, H.14, Kati 1 se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 24,041,167.50 (njëzet e katër milionë e dyzet e një mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Qendra Spitalore Rajonale e Tiranës “Shefqet Ndroqi”* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☒

Nëse Po (Nr.\_\_\_\_ Datë\_\_\_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]**