



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _____ Prot.

Tiranë më, _____.____.2025

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT

Drejtuar: Operatorit ekonomik “O.E.S DISTRIMED” Sh.p.k., me NIPT K31520054N,
Adresa: Tirane Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati".

Operatorit Ekonomik (OE) ☒ ose

[Operatorit ekonomik “O.E.S DISTRIMED” Sh.p.k., me NIPT K31520054N, Adresa:
Tirane Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati"]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: Marreveshje Kuader.

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur, mbi kufirin e lartë monetar – Mallra – Prokurim me mjete elektronike, Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot), ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 muaj nga nënshkrimi.

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: REF-45778-04-22-2025

LOTI 3 - BIVENTRICULAR PACEMAKER (CRT-P)	REF-45784-04-22-2025
---	-----------------------------

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekësore per Sherbimin e Hemodinamikes - për mbulimin e nevojave 24 mujore” me fond limit: 396 894 358,33 (treqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e treqind e pesëdhjetë e tetë presje tridhjetë e tre) **lekë pa TVSH i ndarë në lote (7 lote)**, e konvertuar në Euro sipas kursit të këmbimit të datës 22.04.2025: **4 022 849,77** (kater milion e njëzet e dy mijë e tetëqind e dyzet e nëntë presje shtatëdhjetë e shtatë) **euro pa TVSH.**

Blerje materiale mjekësore per Sherbimin e Hemodinamikes - për mbulimin e nevojave 24 mujore:		
LOTI:	Vlerë në Lek pa TVSH	Vlerë në Euro pa TVSH
LOTI 3 - BIVENTRICULAR PACEMAKER (CRT-P)	48 228 000,00	488 830,33

LOTI 3 - BIVENTRICULAR PACEMAKER (CRT-P)			
Nr.	Materiali mjeksor me specifikimet teknike	Njësia	Sasia e parashikuar per 24 muaj
1	Biventricular pacemaker (CRT-P) Compund of: 1- CRT Device; 2- Active Atrial Lead; 3- active Ventricular Lead; 4- CS Lead unipolar/bipolar; 5- CS cannulation catheter set; 6- Venogram Balloon catheter for coronary sinus; 7- Introducer 3pcs; 8- technical support and PROCTOR during implantation.CRT-P device including the following features: 1-Separate programming of pacing parameters (amplitude, pulse width) for LV and RV, at least 4 or 5 different programmable vectors for LV lead pacing , Programmable interventricular stimulation interval, Automatic lead polarity switch from bipolar to unipolar in case of lead impedance out of preset range, Possibility of parallel printing of diagnostic trends such as AT/AF daily burden, percentage of pacing, Algorithm for supression atrial fibrillation by atrial pacing in sinus rhythm, Pulmonary congestion detection and monitoring, 2-Steroid eluting atrial pacing lead with active fixation, 3-Steroid eluting ventrikular pacing lead with active fixation, 4-Bipolar steroid eluting lead for left ventricle stimulation through coronary sinus. Implantation over the wire, possibilty of choice of different distal end curves 5-Catheter for LV introduction into coronary sinus, possibilty of choice of different distal end curves.6- Accesory set for LV introduction into coronary sinus which consists of : guidewire, slitter tool, syringe and torque,7-Balloon catheter for coronary sinus venogram with possibility of introduction over-the-wire, 8- 3 Sheeth-introducer peel away for introducing electrode (including guide wire, syringe, dilator, needle and introducer), 2 size 7-8 F, one size 9 F.1-Pacemaker-i CRT-P duhet te plotesoje specifikat e meposhteme: Programim i vecante i parametrave te pejsimit (amplitudes, gjerese se pulsit) per VM dhe VD., te pakten 5 vektore te ndryshem te programueshem te eletrodes LV te pejsimit Interval i stimulimit interventrikular i programueshem. - Nderrim automatik i polaritetit te sondes nga bipolare ne unipolare ne rastin kur impedanca eshte jashte kufirit te parapercaktuar. - Mundesi e printimit paralel te prirjeve diagnostike, si ngakeses ditore te TA/FA, frekuences ventrikulare gjate TA/FA, perqindjes ditore te pejsimit - Algoritmi per nderprerjen e FA nepermjet pejsimit atrial ne ritem sinusal. - Monitorim dhe identifikim i kongjestionit pulmonary, 2- Sonde atriale bipolare me fiksime aktiv, e veshur me steroide, 3- Sonde ventrikulare bipolare me fiksime aktive e veshur me steroide, 4 - Sonde ventrikulare bipolare e veshur me steroide per stimulimin e ventrikulit te majte nepermjet sinusit koronar, me mundesi per implantim CS "mbi tel" dhe me mundesi zgjedhje midis 2 gjatesive te sondave si dhe te dy tipeve te ndryshme fiksimi ne anen distal. 5-Kateter per futjen ne sinusin koronar, me mundesi zgjedhje te formave te ndryshme. 6- Set aksesoresh per futjen ne sinusin koronar I cili konsiston:giden, sliter tool, shiringen dhe torque. 7-kateter me ballon per venogramen e sinusit koronar me mundesine e e futjes "mbi tel" .7-3sheath peel away per fujen e e sondave ku 2 nga keto 7 french dhe njera 9 french	copë	30

2	Biventricular defibrillator(CRT- D) with corresponding leads (compatible right Ventricular Lead, Atrial Lead , left Ventricular Lead , Coronary sinus cannulation set , Balloon catheter for CS), and technical support during implantation and proctor. - CRT-D device including the following features:Arrhythmia detection in 3 zones (VT, FVT and VF), ATP therapy delivered before and during the capacitor charging , Independent programming of LV and RV pacing parameters, Independent dual zone rate response programming for normal workload and high physical exercise or is single slop, Minimum 3 pacing vectors in LV, Algorithm for ensuring CRT during ventricular sense events or algorithm synchronies LV pacing with RV intrinsic, Programmability of at least 2 different RV sensing vectors for VT/VF detection, Patient sound alarm or vibration in case of battery depletion and lead dysfunction, SVT discriminator based on far-field morphology, sound or vibration alarm in case of battery depletion or any other condition Biventricular defibrillator(CRT – D) with corresponding leads (compatible right Ventricular Lead, Atrial Lead , left Ventricular Lead , Coronary sinus cannulation set , Balloon catheter for CS), and technical support during implantation and proctor. - CRT-D device including the following features:Arrhythmia detection in 3 zones (VT, FVT and VF), ATP therapy delivered before and during the capacitor charging , Independent programming of LV and RV pacing parameters, Independent dual zone rate response programming for normal workload and high physical exercise or is single slop, Minimum 3 pacing vectors in LV, Algorithm for ensuring CRT during ventricular sense events or algorithm synchronies LV pacing with RV intrinsic, Programmability of at least 2 different RV sensing vectors for VT/VF detection, Patient sound alarm or vibration in case of battery depletion and lead dysfunction, SVT discriminator based on far-field morphology, sound or vibration alarm in case of battery depletion or any other condition. Defibrilator biventrikular (CRT – D) me sondat dhe sheath korrespondues (Sonden e ventrikulit të djathtë,sonden atriale,sonden e ventrikulit të majtë, set per kanjulin e sinusit koronar, kateter me balon për CS si dhe suport teknik dhe proctor gjatë implantimit). - CRT-D duhet te permbushi keto karakteristika: dedektim aritmisë në 3 zona (takikardi ventrikulare (TV),takekardi ventrikulare e shpejte TVS) dhe Fibrilacion ventrikular (FV), terapi me pejsim antitakikardie (ATP) e aplikuar para dhe gjatë karikimit të kapacitorit, Programim i pavarur i parametrave të parametrave te pejsimit te ventikulit te majte dhe te djathte,, Programim i pavarur i përgjigjes i frekuences me dy zona per ngarkese normale dhe aktivitet fizik te larte, te pakten 3 vektorë pejsues ne ventrikulin e majte. Algoritmi për te siguruar CRT gjatë eventeve te sensimit ventrikulare ose algoritmi qe sinkronizon pejsimin e VM me intrinsic e VD, Programueshmëri e të paktën 2 vektorëve sensimi ne ventrikulin e djathte per dedektimin e TV/FV, alarm per pacientin ne rast harxhimi te baterise dhe disfunktionit te sondes, diskriminues i takikardise supraventikulare bazuar ne morfologjine e far-field. Alarm me ze ose vibrim ne rast te mbarimit te baterise ose fracture te sondes ose te nje problem tjeter.	cope	40
3	Subselection catheter for LV Lead introduction into target vein with angled distal (kateter subesektiv per futjen e sondes se VM ne nje vene me ken distal)	cope	70
4	Pacing system analyser (PSA) restiriliable patient cable compatible with programer (kabell i restirilizueshem qe lidhet me programatorin dhe sherben si analizator per matjet gjate implatimit te pacemekerit)		10
5	Paper for programer (leter per programatorin)	cope	20
6	left ventricular lead, different size AND curve,sonda per ventikulin e majte me permasa dhe forma te ndryshme	cope	50
7	Catheter për hyrjen LV në sinus coronar, mundësinë e zgjedhjes së kthesave të ndryshme fundore distale	cope	50
8	MULTI POINT biventrikular DDDRv a fib pacemaker, ruajtjen ne programues te elektrogrameve intrakardiacale ne memorien e pajisjes per 14 minuta, me kalimin automatik te parametrave te tjere ne baze aktivitetit te pacientit algoritmi per shtypjen e fibrilimit atrial me stimulim atrial ne ritmin sinusal, stimulim i vecante i frekuences nderkohe qe ndryshon menyren e perdorimit, algoritmin per stimulimin biventrikular te ruajtjes ne rast te ndryshme ne intervalin AV, zbulimin dhe monitorimin e mbingarkeses pulmonare, algoritme per optimizmin e AV, PV dhe vonesat VV, jetegjatesi me shume se 6 vjet me 100% DDD MP pacing, 60ppm, A/RV/LV1/LV2=2.5V/0.4 ms, 500 om.Sonda kompatible atrial dhe pacing me fiksion	cope	22

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: **23.04.2025**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: **Buletini Nr. 21 datë 28 Prill 2025**

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim **X**

- **Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në kete procedure prokurimi me objekt: “Blerje materiale mjekësore per Sherbimin e Hemodinamikes - për mbulimin e nevojave 24 mujore”, Konkretisht LOTI 3 - BIVENTRICULAR PACEMAKER (CRT-P)” kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:**

1. BIOMETRIC ALBANIA

J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **47,889,000**
(Dyzetë e shtatë milion e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) **leke pa TVSH.**

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO



JO

X

Nëse po, të jepen dhënat _____

2. O.E.S DISTRIMED

K31520054N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **47,908,000**
(Dyzetë e shtatë milion e nëntëqind e tetë mijë) **leke pa TVSH.**

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO



JO

X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. BIOMETRIC ALBANIA

J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet : Në kriteret tekniko ligjore për disa nga artikujt(1.6 dhe 2.6) mungojnë pasqyrimi i tyre në katalogjet e ngarkuara në SPE, mungojnë autorizimet dhe certifikatat përkatëse. Gjithashtu mungon dhe oferta teknike e OE.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. **O.E.S DISTRIMED**
Emri i plotë i shoqërisë

K31520054N
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **47,908,000**
(Dyzetë e shtatë milion e nëntëqind e tetë mijë) **leke pa TVSH.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra: **NUK APLIKOHET!**

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR