



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE RAJONALE BERAT

NJESIA E PROKURIMIT

Nr. _____ prot.

Berat , më _____._____.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “**Materiale Konsumi Mjekësor me 3 (tre) Lote MM1, MM2 dhe solucione pastrimi**” për një periudhë 12 (dymbëdhjete) mujore”- *Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj*”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

- Materiale Mjekësore të konsumueshme : 33140000-3

Fondi limit* vlera e pritshme e kontratave ne marrëveshjen kuadër: 18,717,379

(tetëmbëdhjete milion e shtatëqind e shtatëmbëdhjete mijë e treqind e shtatëdhjete e nente) Lekë pa TVSH.

Loti 1 “ MM1-Materiale Mjekimi të Përgjithëshme” me fond limit 8,910,253 (tetëmilion e nëntëqind e dhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë tre) lekë pa tvsh,

Loti 2 “MM2-Materiale Mjekimi Konsumi dhe Kirurgjikale” me fond limit 9,682,543 (nëntëmilion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e pesëqind e dyzetë e tre) lekë pa tvsh.

Loti 3 “Blerje Solucion pastrimi dhe solucion dizifektimi për endoskopet” me fond limit 124,583 (njëqind e njëzetë e katër mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) leke pa tvsh.

Fondi limit* vlera e pritshme e kontratave ne marrëveshjen kuadër: 191,013.15 (njëqind e nente dhjete e nje mije e trembledhjetepike pesëmbëdhjete) Euro pa TVSH sipas kursit kombetare te **BSH me 97.99 date 16.06.2025** dhe sipas loteve:

Loti 1 “ MM1-Materiale Mjekimi të Përgjithëshme” me fond limit 90,930.23 (nentedhjete mije nenteqind e tridhjete pike njezete e tre) Euro pa tvsh,

Loti 2 “MM2-Materiale Mjekimi Konsumi dhe Kirurgjikale” me fond limit 98,811.54 (nëntëdhjetë e tetemije e teteqind e njembedhjetë pike pesedhjetë e kater) Euro pa tvsh.

Loti 3 “Blerje Solucion pastrimi dhe solucion dizifektimi për endoskopet” me fond limit 1,271.38(njëmije e dyqind e shtatedhjetë e një pike tridhjetë e tete) Euro pa tvsh.

Lloji i procedurës së prokurimit është: **E HAPUR MBI KUFIRIN E LARTË MONETAR – mallra.**

Lloji i procedurës është përzgjedhur në zbatim të nenit 42, pika 2, të Ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe VKM nr. 285 ,datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 47.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 74, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar specialisti i fushës ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT PER TE TRE LOTET

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a) *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;*

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 82 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe VKM-ja Nr.285, date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik “, i ndryshuar , neni 26, ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 82: Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik.

Kur autoriteti ose enti kontraktor mund t'i marrë dokumentet mbështetëse duke u futur direkt në një bazë të aksesueshme të dhënash shtetërore, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit përcaktohet edhe informacioni që kërkohet për këtë qëllim, siç është adresa në internet e bazës të të dhënave, çdo e dhënë identifikimi dhe, sipas rastit, në deklaratën e nevojshme për dhënien e pëlqimit.

Operatorët ekonomikë mund të përdorin një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

b) *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Lot no.	Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës per cdo lot, në Leke pa TVSH	Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës per cdo lot, në EURO pa TVSH
Lot 1	178,205.06 leke (nje qind e shtate dhjete e tetemije e dyqind e pese pike zerogjashte)	1,818.6 Euro
Lot 2	193,650.86 leke(nje qind e nentedhjete e tre mije e gjashteqind e pesedhjete pike tetedhjetee gjashte)	1,976.23 euro
Lot3	Vlera e fondit limit eshte poshte vleres se blerjeve me vlere te vogel dhe per kete rrjedhoje nuk kerkohet.	Vlera e fondit limit eshte poshte vleres se blerjeve me vlere te vogel dhe per kete

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ,ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë :

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

2.1.1. Sipas formularit permbledhes te vetedeklarimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe nenit

.....
(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar :

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare të fundit nga data e hapjes së ofertave: 2022; 2023; 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të

jetë jo më e vogël se 20% e fondit limit për secilin lot për të cilin oferton të kësaj Proçedure Prokurimi.

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar, konkretisht mbi vlerën e përcaktuar në pikën 2.10. /ose/ 2.14

Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, vlera e xhiros minimale do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.

Nëse operatorët ekonomikë, për lotin/lotet që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto

DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar: në nenin 43 pika 2/a dhe pika 4, 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet:

Neni 43 pika 2/a

2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

a) dyfishin e vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar;

3. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur

nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

4. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

2.3 Kapaciteti teknik :

2.3.1. Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më e vogël se 20% e vlerës së fondit limit të lotit/lotëve që OE Oferton dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një autoritet / ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës së bashku me kontratën e lidhur ose/ dhe fatura tatimore të shitjes**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, **ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.**

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për secilin lot që oferton këtë procedurë prokurimi, **konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10 / 2.14. Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, vlera prej 20 % do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në piken 4 të nent 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilën gjejmë se : pika 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Ne bazë të VKM-se nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 40, pika 4 ku citohet se:

4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë për aftësinë e tyre teknike nepermjet përvojave të duhura që janë në përpjestim me natyrën e objektit të prokurimit për zbatimin e kontratës. Për këtë është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

Argumentimi: (Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Në të cilën është përcaktuar: Pika 8 ” Autoriteti/enti kontraktor ,përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen ,mund të përcaktojë kritere të vecanta në varësi të objektit që prokurohet ,të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës ” dhe kësaj kërkesë i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi).

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 ”Për Sistemin e menaxhimit të cilësisë për pajisjet mjeksore”, /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/të artikujve të ofruar ose ofertuesi të paraqesë një vetëdeklarim që furnizuesi është konform standardeve të cilësisë, dhe AK të rezervojë të drejtën për verifikimin e vetëdeklarimit në procesin e vlerësimit të dokumentacionit si dhe në rastin kur OE shpallet fitues, AK të kërkojë paraqitjen e certifikatës në fjalë.

Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Certifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqip, anglisht ose të përkthyer dhe të noterizuara.

Shenim: Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave/në raport me përqindjen e pjesëmarrjes që merr përsipër të realizojë sipas kontratës së bashkëpunimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nën 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatat të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, ia kredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001 /ose/ ekuivalent ISO 13485 ”Per Sistemin e menaxhimit te cilesise” /ose ekuivalent/ të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar, ose në rastin kur OE ofertues nuk është prodhues të paraqesë Vetëdeklarim ku të deklarojë se furnizuesi është konform Standardeve të Cilësisë.

Vetëdeklarimi do të verifikohet në procesin e vlerësimit të dokumentacionit, dhe në rastin e shpalljes fitues, OE do të dorëzojë Certifikatën në fjalë. Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Shenim: Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave/ne raport me përqindjen e pjesëmarrjesqë merr përsipër të realizojë sipas kontrates se bashkepunimit.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe*

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, ia kredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose CE ose FDA sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar duke u bazuar në piken 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 "Per Prokurimin Publik", në të cilën gjejmë të përcaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Si dhe në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" ku përcaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ I vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për Shqipërinë, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar për periudhën 2025-2026.

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar për Shqipërinë të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikat 2 dhe 4 të nenit 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe piken 5 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ku është e caktuar: Pika 5. "Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Autorizimi për OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t'u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në

mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet nga ana e njësisë së prokurimit si e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”. (e vlefshme vetëm për OE lokalë/vendas) .

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të përcaktuar se: 1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. Gjithashtu ky kriter është bazuar dhe në nenin 21, 22 dhe 23 të Ligjit Nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

2.3.8 Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në ëëë.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vertetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose

2.3.9 Kërkohen të paraqiten mostra për të gjithë artikujt e ofruar. Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Qendres Spitalore Rajonale Berat, të mbyllura me ngjithëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit : Materiale Konsumi Mjekësor me 3 (tre) Lote MM1, MM2 dhe solucione pastrimi” për një periudhë 12 (dymbëdhjetë) muajore”- Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”. dhe jo para datës 18.07.2025, ora 12:00.

- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.

- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të ofertës (shtojca 1).
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës (Shtojca 1).

Argumentimi: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vertetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 a) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kekojë operatoreve ekonomik të dorezojnë deshmi, që tregojnë se ato i plotësojnë kërkesat minimale, të percaktuara në dokumentet e tenderitsi:

- a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pas nënshkrimit të kontratës ose marrëveshjes kuadër, me kusht që kontrata në fjalë ose marrëveshja kuadër të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor.³⁸ Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose

Paraqitja e mostrave i shërben autoritetit kontraktor për të gjykuar me mirë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të kerkuara për materialet që prokurohen me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesat e percaktuara nga AK. Materialet e kerkuara janë të një rëndësie të vecantë për sa i përket dhenies së shërbimit ndaj pacientave pasi janë materialet baze për spitalin. Është shumë e rëndësishme vlerësimi dhe testimi fizik i mostrave në mënyrë që AK të sigurohet që do të furnizohet me materiale cilësore dhe konform kërkesave. AK gjykon se nuk mund të bazohen vetëm në kataloget apo certifikatat e cilësive për të bërë një vlerësim sa më të saktë pasi në shumë raste ndodh që materialet janë të një cilësie nga materialet e treguara në katalog. Gjithashtu paraqitja e mostrave i shërben AK për të vertetuar që cdo permase e paraqitur në katalog është e realizueshme edhe në prodhim cka i jep siguri AK që nuk do të furnizohet me cdo material dhe permase të kerkuara. Nga procedurat e zhvilluara ndër vite për të njëjtin objekt, ka rezultuar që paraqitja e mostrave e ka ndihmuar AK të bëjë një vlerësim më të saktë dhe të furnizohet me materiale cilësore konform kërkesave dhe që garantojnë një trajtim sa më cilësor për pacientet.

Shënim për operatorët ekonomik:

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike¹. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.”

Gjithashtu risjellim ne vemendje se:

- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t’i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes per keto pika do te jete kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Loti 1 “MM1-Materiale Mjekimi të Përgjithëshme”

Nr	Artikulli	Specifikime teknike	Njësia	Sasia per 12 muaj
----	-----------	---------------------	--------	-------------------

Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme				
2	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	7500
3	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë	1600
4	Bende allcie 10cm x 2.7m	Paketimi individual plastic	Copë	600
5	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë	270
6	Bende 20 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	12000
7	Bende allcie 15cm x 2.7m	Paketimi individual plastic	Copë	1800
10	Komprese sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	100
11	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	10
14	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 16pala; paketim individual (1 cope/pako)	Copë	10
17	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolageni ose ekuivalent	Copë	20
18	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensionit i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë	4500
19	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear	1200
21	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g	Copë	4000

22	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë	2000
23	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë	4250
25	Vaj instrumentash	Vaj per mbrojtjen e endoskopeve dhe instrumentave kirurgjikale qe kane pjese te levizshme. Perdoret pas pastrimit dhe para procesit te sterilizimit. Shishe max. 50-100ml ose ekuivalent	Copë	5
26	Solucion pastrimi per optike	Per pastrimin e lenteve, siperfaqeve optike dhe fibrave optike te endoskopeve. Tubet 4-5 gram.	Copë	50
	Sisteme dhe doreza			
27	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni transparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow regulator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë	150000
28	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.	Copë	150000
29	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	pale	34000
30	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24	Copë	4400
Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion				
31	Filter baktericid	per respirim artificial, antibakterial, HMEF	Copë	5
32	Qarqe respiratori	per respirim artificial L= 1.5 m; ID 22 mm	Copë	5

35	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë	180
36	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë	1000
37	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë	20
38	Kanjula nazale per CPAP	Per infant, ne permasa te ndryshme dhe tipologji sipas autoritetit kontraktor	Copë	50
39	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet	5
42	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë	10
44	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë	10
45	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	meter	120
46	Tub drenimi penrose	100% silicon transparent, opak x-ray, gjeresia 20, 25, 35mm , L=40-50cm.	Copë	30
49	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë	15
50	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë	1
58	Maske per terapi CPAP	Madhesi e adoptueshme nga masa S deri ne L	Copë	20
66	Set tubimi histeroskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punkcioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set	10
70	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë	10

71	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set	10
72	Kateter venoz Seldinger 2-rugesh	me dy ruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë	10
75	Aparat klizme adult		Copë	50
77	Kapese kordoni umbilikal		Copë	600
80	Zhgute		Copë	400
82	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon	Copë	50
83	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10	Copë	500
84	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë	100
92	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë	5
102	Leter printeri ECHO		Copë	250
103	Leter printeri fotografike		Copë	100
105	1-3 kanale		Copë	100
107	6-12 kanale		Copë	750
110	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë	50
112	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njepedorimeshe	Copë	200

114	Elektroda Defibrillatori	Cift elektroda per defibrilator njeperdorimeshe me konektor. Sterile. (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set	100
115	Aparat tensioni	Me manometer	Copë	45
116	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë	40
117	Ndricues oral	Me bateri;	Copë	30
118	Termometer	termometer pacienti	Copë	250
119	Spatula (druri)	Sterile, e paketuar individualisht	Copë	8000
121	Set per identifikimin e nenes dhe femijes	Me dy pjese per doren e nenes dhe doren e femijes ne ngjyra te dallueshme	set	600
122	Gojez spirometrike		Copë	1000
125	Set reanimimi neonatal	Sistem nje perdorimesh me manometer, per krijimin e presionit pozitiv ne salle te lindjes, per monitorim PEEP-PIP tek te porsalindurit premature.	Copë	1
129	Paste EEG / EMG	Adhesive ose Abrasive 250g	Copë	2
131	Elektrode rrethore EEG	Permbajtje Ag dhe kabell 90-100cm	Copë	10
138	Sensor oksimetrike	Per monitore pacienti. Shumepedorimesh	Copë	10
139	Mansheta monitorimi TA	Per monitore pacienti. Shumepedorimesh	Copë	10

Materialet e mjekimit duhet të permbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD/MDR 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimit të mallit.

Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimit të mallit në destinacion.

Skadenca duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.

Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësore detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përkrahimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.

Specifikimet teknike jane vendosur ne baze te kerkeses se miratuar nga sherbimi i farmacise me shkresen Nr. 2376 Prot. Date 05.05.2025

Loti 2 “MM2-Materiale Mjekimi Konsumi dhe Kirurgjikale”

Nr	Artikulli	Specifikime teknike	Njësia	Sasia per 12 muaj
	Materiale mjekimi per Anestezi - reanimacion			
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	200
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	7000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	24000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	12700
7	Age mielogramme me doreze	Tip troakar, 16-18G, L=75-90 cm, me doreze regjistruese	Copë	30
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	500
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	200
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	100
12	Ventil tre-rrugesh		Copë	300
13	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë	200
18	Sonde gastrike		Copë	50
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	5000
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	5
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	5
31	Kateter urinar	2 rrugesh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	20
32	Kateter urinar	2 rrugesh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	3500
33	Kateter urinar	2 rrugesh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	200
34	Kateter urinar	2 rrugesh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	1000
35	Kateter urinar	2 rrugesh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	60
36	Kateter urinar	3 rrugesh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	40
37	Sonde blakemore	Nr. 16, 20	Copë	10

38	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, pa fibra, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 10 cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2.5 cm	Copë	20
39	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, trashesi 1.5 cm dhe lartesi 3 cm	Copë	20
40	Sfungjer Nazal me fill	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2 cm	Copë	20
41	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	10
42	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	900
43	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	37000
44	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë	140000
45	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë	155000
46	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë	66500
49	Age 20G	sterile	Copë	120
57	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile me gryke hinke	Copë	100
	Materiale nje perdorimeshe per kirurgji			

60	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celuloze , poliester , fiber , koficenti i filtrimit $\geq 99\%$, me pershtates per hunden dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr	Copë	13000
65	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Cope e thurur, me thithje te shpejte per plage, me perberes polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	20
67	Beze kirurgjikal sterile me vrime 200 x 250 cm	Cope e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshe jo me pak se 35 gr/m ² , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive,me permasa te copes 200 x 250 cm	Copë	200
68	Beze kirurgjikale sterile me vrime 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, jo invazive, me peshe jo me pak se 35g/m ² , me vrime rrethore , diameter 5 cm , me buze adesive, me permasa te copes 75x90cm	Copë	300
70	Beze me vazeline	Beze me pomade te thjeshte (vazeline te bardhe, estere acid yndyror digliceroli te karbonateve dhe bikarbonateve, dyll sintetike) e pershkueshme nga ajri dhe eksudati, me shtrese te trashe qe nuk fshihet dhe ne rast te eksudatit masiv, jo alergjike, efektive dhe per trajtim afatgjate. 7.5cm x10 cm ose ekuivalent	Copë	20
71	Beze hidroxhel	Beze e sfungjerte hidropolimere, hidroxheli me perberje poliure/poliuretan-poliuretan polimer, propilen glikol, me buze adezive poliakrilat. Permasa 15x15 cm;	Copë	15

	Materiale qepes kirurgjikale			
	Sutura mendafshi			
72	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	3200
73	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	840
74	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	480
77	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	1200
88	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	480
90	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	480
	Sutura Sintetike te Absorbueshme			
94	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	7600
95	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	840
96	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	3600
97	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	3600

98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	400
99	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	120
100	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	120
125	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	120
139	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	120
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0,	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	60
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, A-cute Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	120
144	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	120
	Sutura PVDF e verdhe			
	Mesh kirurgjikal per hernia-laparaskopi.			
150	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	12
151	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	8
	Sutura per okulistike			
	Te tjera materiale qepes kirurgjikale			
160	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	20
	Dezifektante Mjekesore dhe Kirurgjikale			

171	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde-Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfshire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldyhe, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve	litra	50
173	Drape dezinfektuese	Drape higjenike ter gatshme per perdorim, te imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Per pastrimin dhe dezinfektimin e siperfaqeve te vogla te pajisjeve dhe instrumentave mjekesore; 100-200 cope / kuti .	Copë	10
175	Xhel shumeperdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojën për dorimin e ujit për shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra	925
176	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët për desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra	30
177	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra	100

Materialet e mjekimit duhet të permbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD/MDR 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimit të mallit.

Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimit të mallit në destinacion.

Skadenca duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.

Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësorë detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.

Specifikimet teknike janë vendosur në bazë të kërkesës së miratuar nga shërbimi i farmacisë me shkresën Nr. 2376 Prot. Datë 05.05.2025

Specifikimet teknike :Loti 3 “Blerje Solucion pastrimi dhe solucion dizifektimi për endoskopet”

Nr	Përshkrimi	Njesia	Sasia
1	Solucion pastrimi për pastrimin e endoskopeve fleksibel Detergjent i koncentruar për pastrimin manual të endoskopeve fleksibel Provuar klinikisht për heqjen e ndotjeve biologjike dhe organike Formule me pH neutral Koha e veprimit, maksimumi 1 minute Mundësi hollimi deri në 400 here Të jetë i aprovuar për tu përdorur në endoskopet fleksibel të prodhuesit Pentax	liter	75
2	Solucion Dizifektimi për endoskope fleksibel Për dizifektim të nivelit të lartë të endoskopeve fleksibel Efektiv ndaj baktereve dhe viruseve si TB, MRSA, HIV, Hepatit etj Koha e veprimit, maksimumi 5 min në temperaturë ambiente Të mund të ripërdoret deri në 28 ditë Të jetë i aprovuar për tu përdorur në endoskopet fleksibel të prodhuesit Pentax	liter	30

Materialet e mjekimit duhet të përmbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD/MDR 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimit të mallit.

Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimit të mallit në destinacion.

Skadenca duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.

Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësorë detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.

Specifikimet teknike janë vendosur në bazë të kërkesës së miratuar nga shërbimi i farmacisë me shkresën Nr. 2376 Prot. Datë 05.05.2025

Argumentimi për specifikimet teknike : *Argumentimi i fondit limit dhe specifikimeve teknike “ nga Komisioni i argumentimit të fondit limit dhe hartimit të specifikimeve teknike, janë hartuar në përputhje me nenin 4 pikë 38/b, të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, në pikën 2 të nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.*

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti 1 “ MM1-Materiale Mjekimi të Përgjithëshme”

Nr	Artikulli	Specifikime teknike	Njësia	Sasia per 12 muaj
Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme				
2	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	7500
3	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë	1600
4	Bende allcie 10cm x 2.7m	Paketimi individual plastic	Copë	600
5	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë	270
6	Bende 20 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	12000
7	Bende allcie 15cm x 2.7m	Paketimi individual plastic	Copë	1800
10	Komprese sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	100
11	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	10
14	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 16pala; paketim individual (1 cope/pako)	Copë	10
17	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolageni ose ekuivalent	Copë	20

18	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensionet i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë	4500
19	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear	1200
21	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g	Copë	4000
22	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë	2000
23	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë	4250
25	Vaj instrumentash	Vaj per mbrojtjen e endoskopeve dhe instrumentave kirurgjikale qe kane pjese te levizshme. Perdoret pas pastrimit dhe para procesit te sterilizimit. Shishe max. 50-100ml ose ekuivalent	Copë	5
26	Solucion pastrimi per optike	Per pastrimin e lenteve, siperfaqeve optike dhe fibrave optike te endoskopeve. Tubet 4-5 gram.	Copë	50
	Sisteme dhe doreza			
27	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni transparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow regullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë	150000
28	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.	Copë	150000
29	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	pale	34000
30	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24	Copë	4400

Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion				
31	Filter baktericid	per respirim artificial, antibakterial, HMEF	Copë	5
32	Qarqe respiratori	per respirim artificial L= 1.5 m; ID 22 mm	Copë	5
35	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë	180
36	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë	1000
37	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë	20
38	Kanjula nazale per CPAP	Per infant, ne permasa te ndryshme dhe tipologji sipas autoritetit kontraktor	Copë	50
39	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet	5
42	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë	10
44	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë	10
45	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	meter	120
46	Tub drenimi penrose	100% silicon transparent, opak x-ray, gjeresia 20, 25, 35mm , L=40-50cm.	Copë	30
49	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë	15
50	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë	1

58	Maske per terapi CPAP	Madhesi e adoptueshme nga masa S deri ne L	Copë	20
66	Set tubimi histeroskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punkcioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set	10
70	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë	10
71	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set	10
72	Kateter venoz Seldinger 2-rugesh	me dy rruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë	10
75	Aparat klizme adult		Copë	50
77	Kapese kordoni umbilikal		Copë	600
80	Zhgute		Copë	400
82	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon	Copë	50
83	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10	Copë	500
84	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë	100
92	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë	5
102	Leter printeri ECHO		Copë	250
103	Leter printeri fotografike		Copë	100
105	1-3 kanale		Copë	100
107	6-12 kanale		Copë	750

110	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë	50
112	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe	Copë	200
114	Elektroda Defibrillatori	Cift elektroda per defibrilator njeperdorimeshe me konektor. Sterile. (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set	100
115	Aparat tensioni	Me manometer	Copë	45
116	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë	40
117	Ndricues oral	Me bateri;	Copë	30
118	Termometer	termometer pacienti	Copë	250
119	Spatula (druri)	Sterile, e paketuar individualisht	Copë	8000
121	Set per identifikimin e nenes dhe femijes	Me dy pjese per doren e nenes dhe doren e femijes ne ngjyra te dallueshme	set	600
122	Gojez spirometrike		Copë	1000
125	Set reanimimi neonatal	Sistem nje perdorimesh me manometer, per krijimin e presionit pozitiv ne salle te lindjes, per monitorim PEEP-PIP tek te porsalindurit premature.	Copë	1
129	Paste EEG / EMG	Adhesive ose Abrasive 250g	Copë	2
131	Elektrode rrethore EEG	Permbajtje Ag dhe kabell 90-100cm	Copë	10
138	Sensor oksimetrike	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë	10
139	Mansheta monitorimi TA	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë	10

Loti 2 “MM2-Materiale Mjekimi Konsumi dhe Kirurgjikale”

Nr	Artikulli	Specifikime teknike	Njësia	Sasia per 12 muaj
	Materiale mjekimi per Anestezi - reanimacion			
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	200
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	7000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	24000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	12700
7	Age mielogramme me doreze	Tip troakar, 16-18G, L=75-90 cm, me doreze regjistruese	Copë	30
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	500
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	200
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	100
12	Ventil tre-rrugesh		Copë	300
13	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë	200
18	Sonde gastrike		Copë	50
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	5000
25	Kanjule trakestomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	5
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	5
31	Kateter urinar	2 rrugesh, 12 ch, balon 10 ml	Copë	20
32	Kateter urinar	2 rrugesh, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	3500
33	Kateter urinar	2 rrugesh,20 ch, balon 30-50 ml	Copë	200
34	Kateter urinar	2 rrugesh, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	1000
35	Kateter urinar	2 rrugesh, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	60
36	Kateter urinar	3 rrugesh 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	40
37	Sonde blakemore	Nr. 16, 20	Copë	10

38	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, pa fibra, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 10 cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2.5 cm	Copë	20
39	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, trashesi 1.5 cm dhe lartesi 3 cm	Copë	20
40	Sfungjer Nazal me fill	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2 cm	Copë	20
41	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	10
42	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	900
43	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	37000
44	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë	140000
45	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë	155000
46	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë	66500
49	Age 20G	sterile	Copë	120
57	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile me gryke hinke	Copë	100
	Materiale nje perdorimeshe per kirurgji			

60	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celuloze , poliester , fiber , koficenti i filtrimit $\geq 99\%$, me pershtates per hunden dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr	Copë	13000
65	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Cope e thurur, me thithje te shpejte per plage, me perberes polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	20
67	Beze kirurgjikal sterile me vrime 200 x 250 cm	Cope e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshe jo me pak se 35 gr/m ² , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive,me permasa te copes 200 x 250 cm	Copë	200
68	Beze kirurgjikale sterile me vrime 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, jo invazive, me peshe jo me pak se 35g/m ² , me vrime rrethore , diameter 5 cm , me buze adesive, me permasa te copes 75x90cm	Copë	300
70	Beze me vazeline	Beze me pomade te thjeshte (vazeline te bardhe, estere acid yndyror digliceroli te karbonateve dhe bikarbonateve, dyll sintetike) e pershkueshme nga ajri dhe eksudati, me shtrese te trashe qe nuk fshihet dhe ne rast te eksudatit masiv, jo alergjike, efektive dhe per trajtim afatgjate. 7.5cm x10 cm ose ekuivalent	Copë	20
71	Beze hidroxhel	Beze e sfungjerte hidropolimere, hidroxheli me perberje poliure/poliuretan-poliuretan polimer, propilen glikol, me buze adezive poliakrilat. Permasa 15x15 cm;	Copë	15

	Materiale qepes kirurgjikale			
	Sutura mendafshi			
72	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	3200
73	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	840
74	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	480
77	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	1200
88	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	480
90	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	480
	Sutura Sintetike te Absorbueshme			
94	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	7600
95	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	840
96	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	3600
97	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensiononi i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	3600

98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	400
99	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5- 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	120
100	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6- 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	120
125	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	120
139	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	120
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0,	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	60
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, A-cute Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	120
144	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	120
	Sutura PVDF e verdhe			
	Mesh kirurgjikal per hernia-laparaskopi.			
150	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80-90g/m2, sipërfaqja jo më pak se 112cm2	Copë	12
151	Mesh e vogël	Pjesërisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, sipërfaqja jo më pak se 150cm2	Copë	8
	Sutura per okulistike			
	Te tjera materiale qepes kirurgjikale			
160	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	20
	Dezinfektante Mjekesore dhe Kirurgjikale			

171	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde-Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfshire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldehyde, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve	litra	50
173	Drape dezinfektuese	Drape higjenike ter gatshme per perdorim, te imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Per pastrimin dhe dezinfektimin e siperfaqeve te vogla te pajisjeve dhe instrumentave mjekesore; 100-200 cope / kuti .	Copë	10
175	Xhel shumeperdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojën për dorimin e ujit për shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra	925
176	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra	30
177	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra	100

Loti 3 “Blerje Solucion pastrimi dhe solucion dizifektimi për endoskopet”

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Solucion pastrimi per pastrimin e endoskopeve fleksibel	liter	75

	Detergjent I koncentruar per pastrimin manual te endoskopeve fleksibel Provuar klinikisht pe heqjen e ndotjeve biologjike dhe organike Formule me pH neutral Koha e veprimit, maksimumi 1 minute Mundesi hollimi deri ne 400 here Te jete I aprovuar per tu perdorur ne endoskopet fleksibel te prodhuesit Pentax		
2	Solucion Desifektimi per endoskope fleksibel Per desifektim te nivelit te larte te endoskopeve fleksibel Efektiv ndaj baktereve dhe viruseve si TB,MRSA, HIV, Hepatit etj Koha e vepimit, maksimumi 5 min ne temperature ambienti Te mund te riperdoret deri ne 28 dite Te jete I aprovuar per tu perdorur ne endoskopet fleksibel te prodhuesit Pentax	liter	30

Autoriteti Kontraktor mund të lidhin kontratë për çdo nevojë që del e paparashikuar dhe është e domosdoshme në çdo kohë.

Afatet e lëvrimit:

Për arsye të krijimit të një sigurie në lëvrimin e mallit pa krijuar vonesa dhe mbulimin në kohë dhe pa probleme të shërbimit, Autoritetet Kontraktore do të lidhe me operatorin ekonomik fitues të dalë nga procedurat e prokurimit, kontrata bazuar në nevojat e tyre brenda një periudhe 12 mujore për materiale mjekimi, si më poshtë:

- 50% të sasive të pritshme - 6 mujorin e I
- 30 % të sasive të pritshme - 4 mujorin e II
- Deri në 20% të sasive të pritshme - 2 mujorin e III
-

Artikulli	Përshkrimi	Shuma leke pa TVSH	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Loti 1: Materiale mjekimi të përgjithshme	8,910,253	Qendra Spitalore Rajonale Berat.	Brenda afatit te MK
2	Loti 2: Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale	9,682,543	Qendra Spitalore Rajonale Berat	Brenda afatit te MK
3	Loti 3 “Blerje Solucion pastrimi dhe solucion dizifektimi për endoskopet”	124,583	Qendra Spitalore Rajonale Berat	Brenda afatit te MK

Sasia dhe Grafiku I lëvrimit : jane vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 40 te VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se: 1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.

Në lidhje me *kushtet e veçanta për kualifikim*, njësia bazuar në rregullat e prokurimit publik të referueshme, në raport me shumën dhe shërbimin e kërkuar përcaktoi këto kritere si minimumin e kërkuar për t'u plotësuar nga operatorët ekonomikë.

Njesia e prokurimit, referuar nenit 42 pika 2 të ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 i ndryshuar përcaktoi afatet e dorëzimit dhe hapjes të ofertave si me poshtë :

NJËSIA E PROKURIMIT

Dr.Isida Prifti

Ana Duhaxhi

Eriona Keri

Armando Pepa

Elona Dundo

MIRATOI
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Arben KONOMI