



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
SHËRBIME

INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK

“Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar, i ndarë në 4 lote si më poshtë:

- **LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë (gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.**
- **LOTI 2: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744 (dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.**
- **LOTI 3: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.**
- **LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.**

Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2 vjeçare të MK: 133,319,249 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë e nëntë) Lekë pa TVSh.

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK
Adresa Rr.: “Aleksandër Moisiu” Nr. 80, Tiranë.
Tel/Fax Tel.: +355 4 237 4756;
E-mail ishp@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit www.ishp.gov.al

Të dhënat e personave përgjegjës:

Emri: Z. Darling Hoxha
Tel.: +355 69 414 1555
E-mail: darling.hoxha@ishp.gov.al

Emri: Znj. Adelina Mihaj
Tel.: +355 69 405 1112
E-mail: adelina.mihaj@ishp.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
	X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po	Jo	X
----	----	----------

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-11174-02-28-2019**

Lot.1 REF-11178-02-28-2019

Lot.2 REF-11181-02-28-2019

Lot.3 REF-11183-02-28-2019

Lot.4 REF-11185-02-28-2019

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi

Shërbime Konsulence

Shërbime të tjera

X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

X

Jo

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po X

Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me disa opertore ekonomike (1 operator ekonomik per secilin lot), kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.

1. Marrëveshja Kuadër :

- është e pamundur të përcaktohet objektivisht sasia/sasitë e objektit të prokurimit ose elementëve të tij dhe/ose;
- është e pamundur të përcaktohet objektivisht data e saktë e dorëzimit të mallit, punës, shërbimit ose pjesëve të tyre dhe/ose;
- është e pamundur të përcaktohet objektivisht vendi i saktë i lëvrimit të shërbimit, ose pjesëve të tyre.
- *Është e pamundur të përcaktohen saktë sasitë e sipërfaqeve që duhen trajtuar. Përcaktimi i saktë i sipërfaqeve mund të bëhet në vendin dhe kohën kur është i nevojshëm trajtimi i tyre.*
- *Është e pamundur të përcaktohen saktë numri i trajtimeve, pasi kjo është në funksion të kohës së fillimit të trajtimeve, të përhapjes dhe zhvillimit të mushkonjave si dhe në funksion të kushteve të motit.*
- *Është e pamundur të përcaktohen saktë koha kur duhet të bëhet shërbimi, pasi edhe kjo varet nga kushtet e motit (temperatura minimale e muajit më të ftohtë), sidomos për zonat e reja, të cilat nuk kanë qenë eksperiencia të viteve të mëparshme dhe teknika të reja në zona*

ekzistuese përgjate bregdetit jugor:

- *Varësia e shërbimit nga koha, temperatura, reshjet dhe lloji i insekteve (mushkonjave) që mund të identifikohen në vatër, të cilat mund të ndryshojnë nga eksperiencat e viteve të mëparshme».*

2. Të gjitha kushtet e përcaktuara

- Përcaktimi i saktë i zonave gjeografike ku është i nevojshëm shërbimi i desinsektimit
- Përcaktimi i saktë i teknikave dhe mënyrave të ndërhyrjes.
- Përcaktimi i saktë i agentëve biologjik që duhet të perdoren.
- Përcaktimi i formulimeve dhe përqendrimeve të lëndës aktive dezinfektuese që duhet të perdoren.
- Përcaktimi i kërkesave në lidhje me kalibrimin dhe kontrollin e pajisjeve.
- Përcaktimi i kërkesave në lidhje me monitorimin dhe kontrollin e kryerjes së shërbimit.

3. Nje operator fitues për çdo lot

- Me qëllim sigurimin e një shërbimi të vazhdueshëm monitorues dhe kontrollues në secilën zonë.
- Me qëllim përcaktimin e qartë të përgjegjësisë.
- Për arsye të kushteve dhe kërkesave specifike sipas zonave.
- Për arsye të kohës së pamjaftueshme nga identifikimi dhe kërkesa për ndërhyrje, për kryerjen e minikonkursit dhe marrjen e masave nga operatori fitues.

4. Afati 2 vjet

- Me qëllim sigurimin e vijueshmërisë së shërbimit.
- Me qëllim sigurimin dhe garantimin e investimeve të kërkuara prej OE për sistemet e monitorimit dhe kontrollit.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 4 (një operator për çdo lot) (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	- Instituti i Shëndetit Publik dhe Drejtoritë Rajonale të Shëndetit Publik të prefekturave të përcaktuara sipas loteve, do të menaxhojnë dhënien e kontratave sipas MK. - Në rastin e lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda MK, monitoruesit e ASHr/DRSh/DShP-ve përkatëse përcaktojnë
-----	--	---

		kerkesat sipas sipërfaqeve dhe teknikave. - AShR/DRSh/DSHP-të përkatëse përcaktojnë kërkesën (zona ku duhet ndërhyre, sipërfaqja, teknika dhe afati) dhe e dergojnë kërkesën në ISHP. - AK (ISHP) i kërkon operatorit ekonomik, fitues të lotit përkatës, me te cilin është lidhur MK, të japë ofertën e tij sipas përcaktimeve në kërkesën e AK, <u>duke u bazuar në çmimin për njësi të ofertes me të cilën është shpallur fitues dhe është lidhur MK.</u> - Kontrolli i realizimit të kontratës, monitorimi pas trajtimit, do të bëhet nga specialistet e AShR/DRSh/DSHP-ve përkatëse në bashkëpunim me Specialistët e autorizuar nga AK, të cilët firmosin realizimin e kontratës. - AK likuidon faturat e kontratave të realizuara.
--	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK.

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2 vjeçare të MK: 133,319,249 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë e nëntë) Lekë pa TVSh.

- **LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë (gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.**
- **LOTI 2: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744 (dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.**
- **LOTI 3: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.**
- **LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë**

mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2 vjeçare të MK: 133,319,249 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë e nëntë) Lekë pa TVSh.

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi për të 4 lotet është 260,895 (dyqind e gjashtëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSh.**
3. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër **“Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar, i ndarë në 4 lote si më poshtë:**
 - **LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë (gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.
 - **LOTI 2: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744 (dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.
 - **LOTI 3: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120 (njëzet milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) Lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.
 - **LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804 (pesëdhjetë e dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) Lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj** ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 2 vjet/24 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se

(4) vjet)

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

Duke filluar menjëherë pas lidhjes së Marrëveshjes Kuadër me afat 2 vjet/24 (njezetë e katër) muaj.

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve

Shërbimi do të kryhet në vendet si më poshtë:

Loti. 1 Prefektura Shkodër-Lezhë:

- Shkodër (zonë urbane)
- Velipojë
- Lezhë (zonë urbane)
- Shëngjin

Loti. 2 Prefektura Tiranë - Durrës

- Tiranë (zonë urbane)
- Plazhi Golem-Qerret
- Plazhi Spille
- Shën Pjetër
- Gjiri i Lalzit
- Durrës (zonë urbane) dhe Plazhi Plepa

Loti. 3: Prefektura Fier

- Divjakë dhe plazh
- Fier (zonë urbane)
- Darezezë, Plazhi i Semanit

Loti. 4 Prefektura Vlorë

- Vlorë (zone urbane-plazh-Nartë-Zvërnec)
- Radhimë
- Orikum
- Dhërmi-Drimadh
- Jalë
- Himarë-Livadh
- Qeparo
- Borsh
- Bunec
- Çukë
- Ksamil
- Sarandë (zonë urbane)

- Parku Kombëtar i Butrintit dhe zonat përreth (Vrinë).

2.11 Ndarja në Lote:

Po ☒ Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve):

- **LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë** (gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) **lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.
- **LOTI 2: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744** (dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) **Lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.
- **LOTI 3: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120** (njëzet milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) **Lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.
- **LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804** (pesëdhjetë e dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) **Lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo ☒

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po ☒ Jo

Nëse do të lejohet nënkontraktimi, të specifikohet përqindja e lejuar për nënkontraktim: Sipas përcaktimeve në Rregullat e Prokurimit Publik.

Autoriteti kontraktor do t'i bëjë pagesa të drejtpërdrejtë nënkontraktorit:

Po

Jo

X

Shënime të tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, **sipas Shtojcës 3**. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë). **Nuk është i aplikueshëm.**

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë: **Nuk është i aplikueshëm.**

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

Numri i referencës së procedurës/lotit:

- b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar:

- c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët/për secilin lot

Çmimi më i ulët/për secilin lot

AK do të vlerësojë bazuar në shumatoren e çmimeve njesi për secilin lot, sipas Rekomandimit nr. 10419, datë 26.11.2018 të APP “Mbi përdorimin e marrëveshjes kuadër”.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **25.03.2019** (dd/mm/vvvv) **Ora: 13:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **25.03.2019** (dd/mm/vvvv) **Ora: 13:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ☒ Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo
Nëse Po
Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **01.03.2019**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK
Adresa: Rr.: “Aleksandër Moisiu” Nr. 80, Tiranë.
Tel/Fax: Tel.: +355 4 237 4756;
E-mail: ishp@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit: www.ishp.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar, i ndarë në 4 lote si më poshtë:

- **LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë** (gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) **lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.
- **LOTI 2: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744** (dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) **Lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.
- **LOTI 3: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120** (njëzet milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) **Lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.
- **LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804** (pesëdhjetë e dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) **Lekë pa TVSh**; Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-11174-02-28-2019

Lot.1 REF-11178-02-28-2019

Lot.2 REF-11181-02-28-2019

Lot.3 REF-11183-02-28-2019

Lot.4 REF-11185-02-28-2019

5. **Fondi limit: Fondi limit i planifikuar total për periudhën 2 vjeçare të MK: 133,319,249** (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e dyzetë e nëntë) **Lekë pa TVSh.**
- **LOTI 1: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 16,689,581 lekë** (gjashtëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) **lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 53,801 (pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e një) lekë pa TVSh.
 - **LOTI 2: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë, Durrës”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet, në vlerë 43,593,744** (dyzetë e tre milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) **Lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 56,208 (pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetë) lekë pa TVSh.
 - **LOTI 3: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 20,733,120** (njëzet milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e njëzetë) **Lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 60,177 (gjashtëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSh.
 - **LOTI 4: “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”, me fond limit të planifikuar për 2 vjet në vlerë 52,302,804** (pesëdhjetë e dy milionë e treqind e dy mijë e tetëqind e katër) **Lekë pa TVSh;** Shumatorja e çmimeve njësi të shërbimeve të parashikuara për këtë lot është 90,709 (nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSh.
6. **Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:** 24 muaj nga fillimi i MK.
7. **Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:** 23 (njëzetë e tre ditë) nga momenti i publikimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (deri më datë 25.03.2019)
8. **Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:** 23 (njëzetë e tre ditë) nga momenti i publikimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik (deri më datë 25.03.2019).

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas **Shtojcës 1 të DT.**
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara **në Shtojcën 7**
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e _____ shërbimeve; Nr e Njoftimit _____
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____ (dd/mm/vv) orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së,

www.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimit midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave,

përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min}k1 \times P_{max}k1 / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
V _{min} k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
P _{max} k1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare,
- ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)
- Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik
- Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit
- Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 8: Kriteret e përgjithshme të pranimi/kualifikimit
- Shtojca 9: Specifikimet teknike
- Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit
- Shtojca 12: Termat e Referencës
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
- Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës
- Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar
- Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-së.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 1 “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Shkodër, Lezhë”.

Nr.	Zonat 2019-2020	Teknikat / Mënyra e ndërhyrjes	Lendet aktive dhe formulimi që do të perdoret për trajtim	Përqëndrimi i lëndës aktive	Sipërfaqja e parashikuar		Cmimi/Njesi pa TVSH
LOT I Prefektur: Shkodër, Lezhë					Sasia	Njesia	
1.1	Shkodër (zone urbane)	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Atomizator shpine me motorr për granula	Bti G	10 kg/ha	1	ha	
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Dozator për lëndë për bodrume dhe	Monomolekular	1ml/m ²	1	m ²	

Dokumentat standarde të tenderit

		puseta	film				
Totali çmime njësi							
TVSH (20%)							
Totali me TVSH							

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.

Shtojca 1/2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 2 “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefekturat Tiranë, Durrës”.

Nr.	Zonat 2019-2020	Teknikat / Menyra e ndërhyrjes	Lendet aktive dhe formulimi që do të përdoret për trajtim	Përqëndrimi i lëndës aktive	Sipërfaqja e parashikuar		Çmimi/Njesi pa TVSH
LOT II Prefektura Tirane, Durrës					Sasia	Njesia	
2.2	Plazhi Golem - Qerret	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Atomizator shpine me motorr per	Bti G	10 kg/ha	1	ha	

Dokumentat standarde të tenderit

		granula					
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Mono moleku lar film	1ml/m ²	1	m2	
Totali çmime njësi							
TVSH (20%)							
Totali me TVSH							

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.

Shtojca 1/3

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 3 “Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Fier.

Nr.	Zonat 2019-2020	Teknikat / Menyra e ndërhyrjes	Lendet aktive dhe formuli mi qe do te perdore t per trajtim	Përqë ndrim i i lendës aktive	Siperfaqja e parashikuar		Cmimi/Nje si pa TVSH
Loti III Prefektura Fier					Sasia	Njesia	
3.3	Darezeze, Plazhi i Semanit	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Atomizator shpine me motorr per	Bti G	10 kg/ha	1	ha	

Dokumentat standarde të tenderit

		granula					
		Dozator per leng per bodrome dhe puseta	Monom olekular film	1ml/m 2	1	m ²	
Totali çmime njësi							
TVSH (20%)							
Totali me TVSH							

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.

Shtojca 1/4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Lot. 4 “ Shërbim dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Prefektura Vlorë”.

Nr.	Zonat 2019-2020	Teknikat / Menyra e ndërhyrjes	Lendet aktive dhe formulim i qe do te perdoret per trajtim	Përqëndrimi i lendës aktive	Siperfaqja e parashikuar		Cmimi/Njesi pa TVSH
Loti IV Prefektura Vlorë					Sasia	Njesia	
4.1	Vlore (zone urbane -plazh-Narte-Zverrn	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomol ekular film	1ml/m2	1	m ²	
		Atomizator shpine me motorr	Bti G	10 kg/ha	1	ha	

Dokumentat standarde të tenderit

	ec)	per granula					
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Pompë shpine me presion	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
		Atomizator shpine me motorr per leng	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	
Totali çmime njësi							
TVSH (20%)							
Totali me TVSH							

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar në dokumentat e tenderit).

Çmimi i ofertës bazohet në shumatoren e çmimeve njësi.

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së shërbimit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim ____

Elektronik (email, fax etj.) _____

Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Shtojca 5

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi

aktiv).

- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- d) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- e) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

LOTI I: “SHËRBYM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE,

PREFEKTURAT SHKODËR, LEZHË”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; **(nuk është i aplikueshëm)**
- b. *Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;*
- c. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;*
- ç. *Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;*
- d. *Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Liçensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore si dezinfektim, deratizim, dezinfektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se 40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:

- 1. Kontrata **për shërbime të ngjashme** në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqërojë atë me vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara.
- 2. OE duhet të disponojë makineritë dhe pajisjet e mëposhtme:
 - a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 1 (një) Aparat mjegullues me pompë me presion, të montuar në një kamionçinë për Lotin 1.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

- i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit. Pesha mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e

- kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.
- ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktesisht të njëjtën lloj kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
- b. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 1.
- Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.
- c. Të paktën 3 (tre) Dozatorë MMF për Lotin 1.
3. Në lidhje me lëndët dezinfektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të përcaktuara në specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.
- Formulimet dhe përqëndrimet e lëndës aktive dezinfektuese që duhet të përdoren:
- a. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) mikrogranula të tretshme në ujë (WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).
- b. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) granular (G) me fuqi 200 I.T.U për mg.
- c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqendrimin 1ml/m².
4. OE duhet të paraqesë certifikatën e rregjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të regjistruar në ECHA (Agjensia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në Evropë).
5. OE duhet të vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB GIS, AK dhe AShR/DRSh/DSHP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinfektimit.
6. Kërkesat për stafin teknik:
- a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e paisjeve

sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejë/në kalibrimin e paisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur edhe mjedisin.

- b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të punojnë në terren.
- c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në terren.
- d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.
- e. OE duhet të ketë:
 - 1 (një) Drejtues teknik, 1 (një) Teknik Aplikimi dhe 2 (dy) ose me shumë aplikues, për Lotin 1.

Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI II: “SHËRBBIM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE, PREFEKTURAT TIRANË, DURRËS”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; **(nuk është i aplikueshëm)**
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- ç. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Licensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore si dezinfektim, deratizim, dezinfektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se

40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:

1. Kontrata **për shërbime të ngjashme** në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqërojë atë me vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara.
2. OE duhet të disponojë makineritë dhe paisjet e mëposhtme:
 - a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 2 (dy) Aparat mjegullues me pompë me presion, të montuar në një kamionçinë për Lotin 2.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

- i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit. Pësia mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.
 - ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktesisht të njëjtën lloj kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
- b. Të paktën 2 (dy) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 2.

Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.
 - c. Të paktën 5 (pesë) Dozatorë MMF për Lotin 2.
3. Në lidhje me lëndët dezinfektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të

përcaktuara në specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.

Formulimet dhe përgëndrimet e lëndës aktive dezinfektuese që duhet të përdoren:

- a. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) mikrogranula të tretshme në ujë (**WG**) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).
 - b. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) granular (**G**) me fuqi 200 I.T.U për mg.
 - c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikon, që vepron si barrierë fizike për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përgëndrimin 1ml/m².
4. OE duhet të paraqesë certifikatën e regjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të regjistruar në ECHA (Agjensia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në Evropë).
5. OE duhet të vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB GIS, AK dhe AShR/DRSh/DSHP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinfektimit.
6. Kërkesat për stafin teknik:
- a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e pajisjeve sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejnë/kalibrimin e pajisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur edhe mjedisin.
 - b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të punojnë në terren.
 - c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në terren.
 - d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.
 - e. OE duhet të ketë:
 - 1 (një) Drejtues teknik, 2 (dy) Teknik Aplikimi dhe 4 (katër) ose më shumë aplikues, për Lotin 2.
- Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI III: “SHËRBIM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE, PREFEKTURA FIER”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; **(nuk është i aplikueshëm)**
- b. *Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;*
- c. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;*
- ç. *Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;*
- d. *Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Liçensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore si dezinfektim, deratizim, dezinfektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se 40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:

1. Kontrata **për shërbime të ngjashme** në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqërojë atë me vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara.
2. OE duhet të disponojë makineritë dhe paisjet e mëposhtme:
 - a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 1 (një) Aparat mjegullues me pompë me presion, të montuar në një kamionçinë për Lotin 3.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

- i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit. Pësja mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.
 - ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktesisht të njëjtën lloj kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
- b. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 3.
- Për këtë, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.
- c. Të paktën 3 (tre) Dozatorë MMF për Lotin 3.
3. Në lidhje me lëndët dezinfektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të përcaktuara në specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.

Formulimet dhe përqëndrimet e lëndës aktive dezinfektuese që duhet të përdoren:

- a. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) mikrogranula të tretshme në ujë (WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).
 - b. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) granular (G) me fuqi 200 I.T.U për mg.
 - c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqendrimin 1ml/m².
4. OE duhet të paraqesë certifikatën e rregjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të regjistruar në ECHA (Agjencia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në Evropë).

5. OE duhet të vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB GIS, AK dhe AShR/DRSh/DSHP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinfektimit.
6. Kërkesat për stafin teknik:
 - a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e paisjeve sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejnë kalibrimin e paisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur edhe mjedisin.
 - b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të punojnë në terren.
 - c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në terren.
 - d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.
 - e. OE duhet të ketë:
 - 1 (një) Drejtues teknik, 1 (një) Teknik Aplikimi dhe 2 (dy) ose me shumë aplikues, për Lotin 3Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI IV: “SHËRBIM DEZINSEKTIMI NË ZONAT BREGDETARE DHE URBANE, PREFEKTURA VLORË”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimi i ofertës, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; **(nuk është i aplikueshëm)**
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- ç. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Liçensë nga QKL-ja për kategorinë II.8.B “Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjieno-sanitare”, me emërtimin përshkrues të veprimtarisë “Shërbime ndërhyrëse higjieno-shëndetësore si dezinfektim, deratizim, dezinfektim”.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më e vogël se 40% të fondit limit të Lotit/Loteve që do të ofertojë. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit.

Kapaciteti teknik:

1. Kontrata **për shërbime të ngjashme** në një vlerë 40% të fondit limit të lotit/loteve për të cilin/at oferton, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit. Kur kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqërojë atë me vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe zërat e shërbimeve të realizuara.
2. OE duhet të disponojë makineritë dhe paisjet e mëposhtme:
 - a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një kamionçinë për lotet si më poshtë:
Të paktën 3 (tre) Aparat mjegullues me pompë me presion, të montuar në një kamionçinë për Lotin 4.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

- i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit. Pesha mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.
 - ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktësisht të njëjtën lloj kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
- b. Të paktën 4 (katër) Pompa shpine me presion për Lot 4 - Prefektura Vlorë.

c. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motor për lëng për lot 4 - Prefektura Vlorë.

d. Të paktën 2 (dy) Atomizator shpine me motorr për granula për Lotin 4.

Për pikën c dhe d, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.

e. Të paktën 6 (gjashtë) Dozatorë MMF për Lotin 4.

3. Në lidhje me lëndët dezinfektuese që do të përdoret në trajtim sipas formulimeve të përcaktuara në specifikimet teknike, OE duhet të paraqesë etiketat dhe Dokumentacionin me të Dhënat e Sigurisë (MSDS) për të gjitha produktet e përcaktuar sipas loteve.

Formulimet dhe përqëndrimet e lëndës aktive dezinfektuese që duhet të përdoren:

- a. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) mikrogranula të tretshme në ujë (WG) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksikologjike Ndërkombëtare).
 - b. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) granular (G) me fuqi 200 I.T.U për mg.
 - c. Film monomolekular është një produkt me bazë silikon, që vepron si barrierë fizike për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqëndrimin 1ml/m².
4. OE duhet të paraqesë certifikatën e regjistrimit të produkteve biocide Bti WG dhe Bti G, në një prej vendeve të Bashkimit Europian ose në Angli, Zvicër, Kanada, Australi, dhe SHBA të regjistruar në ECHA (Agjencia Evropiane e Kimikateve, organi më i madh për kimikatet në Evropë).
5. OE duhet të vetëdeklarojë se do të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për ndërtimin e hartave dixhitale sipas përcaktimeve në specifikimet teknike. Në shërbimin WEB GIS, AK dhe ASHr/DRSh/DSHP duhet të kenë akses të plotë për përgatitjen e hartave dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinfektimit.
6. Kërkesat për stafin teknik:
- a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e pajisjeve sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejnë kalibrimin e pajisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur edhe mjedisin.
 - b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të punojnë në terren.
 - c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në

teren.

d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.

e. OE duhet të ketë:

- 1 (një) Drejtues teknik, 3 (tre) Teknikë Aplikimi dhe 6 (gjashtë) ose me shumë aplikues, për Lotin 4.

Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

I. Të dhëna të përgjithshme

Procesi i dezinfektimit të mushkonjave në zonën bregdetare u zhvillua për herë të parë në vitin 2014 në 4 prefektura të vendit.

Procesi i dezinfektimit të mushkonjave bazohet në:

- Eksperiencën e viteve pararendëse;
- Rekomandimet e ECHA, EMCA dhe Regullores 528/2012 të BE mbi Produktet Biocide;
- Rezultatet e monitorimeve entomologjike të deritanishme;
- Llojet e habitateve në zonat bregdetare dhe urbane;
- Llojet e mushkonjave, përhapjen dhe kapacitetin e tyre vektorial;

Procesi i dezinfektimit të mushkonjave bazohet në një program të integruar parandalimi dhe kontrolli, i cili ndryshon nga programi i kontrollit në raste të shpërthimeve epidemike. Ai synon **uljen e dendësisë** së mushkonjave në zonat e përzgjedhura.

Procesi i dezinfektimit të mushkonjave zhvillohet nga muaji Prill në Shtator (në disa zona edhe

gjatë muajit Tetor, në varësi të tipologjisë së habitateve dhe llojeve të larvave të mushkonjave) dhe fillon njëherazi në të gjithë zonat e përcaktuara. Ai varet edhe nga monitorimet entomologjike në terren dhe momentit të shfaqjes së fazave larvare në habitate të ndryshme.

Programi i kontrollit të mushkonjave edhe gjatë vitit 2019, do të bazohet në aplikimin e teknikave të ndjekuara gjatë procesit të dezinfektimit në vitet pararendëse miratuar nga MSHMS, për kontrollin larvor me agjent biologjik dhe barriera fizike.

Kontrolli në fazën larvare paraqet disa avantazhe:

- larvat mund të kapen lehtë sepse ato nuk mund të largohen nga vendi i zhvillimit;
- larvat e izoluara brenda kontenierit ose zonës me ujë qëndrojnë aty për një kohë relativisht të gjatë (nga një javë deri në 14 ditë);
- mund të trajtohen në çdo kohë gjatë fazës larvare;
- një numër i madh larvash mund të jenë përqendruar në një zonë të vogël të kufizuar;
- efekti i larvicideve (kontrolli i larvave në ujë) zgjat për një kohë më të gjatë krahasuar me adulticidet (kontrolli i adulteve në ajër).

Sipërfaqet që do të trajtohen do të jenë vatra pozitive dhe potenciale për praninë e larvave të mushkonjave në zona urbane, në ligatina, parqe kombëtare dhe publike, kanale, moçale, puseta, bodrume dhe gropa septike. Trajtimet do të kryhen bazuar në specifikimet teknike dhe rezultatet e monitorimit entomologjik në terren.

Përcaktimi i loteve është bërë duke u nisur 1) nga ndarja administrative dhe 2) sipërfaqet totale për secilën prefekturë.

Zonat që mendohet të përfshihen në trajtim janë përcaktuar bazuar në rëndësinë që ato paraqesin për shëndetin publik dhe për turizmin.

Në zonat urbane synohet të kontrollohen mushkonja e zakonshme *Cx. pipiens*, larvat e së cilës zhvillohen kryesisht **në bodrume të përmytur, në puseta, kanale, ujra të zeza, pellgje të përkohshme dhe të qëndrueshme etj.** *Cx. pipiens* është vektor i Etheve të Nilit Perëndimor (WN).

Në zonat urbane shqetësim mjaft të madh përbën mushkonja tigr *Aedes albopictus*. Kjo mushkonjë është vektor i Chikungunjës, etheve Dengue dhe e një sërë arbovirozave të tjera, përfshirë këtu edhe virusin ZIKA. Në bazë të monitorimeve entomologjike të kryera deri tani me anë të kurtheve “ovitrap”, mushkonja tigr është e pranishme me popullata të mirë-stabilizuara në vendin tonë.

Për të kontrolluar këto dy lloje mushkonjash rekomandohet:

- përdorimi i teknikes së mjegullës së ftohtë “cold fogging” me Bti WG (granula të tretëshme në ujë) çdo dy javë.
- në zonat urbane trajtimi i pusetave dhe i bodrumeve e vendstrehimeve me film

monomolekular (pa impakt në shëndet publik dhe mjedis).

Në ligatinat e zonave bregdetare llojet shqetësuese që mësyjnë në perëndim të diellit nga monitorimet entomologjike të deritanishme kanë rezultuar *Oclerotatus caspius*, *Oc. detritus* dhe *Ae. vexans*, lloje këto mund të zhvendosen në distancë nga 20-40 km.

Në disa zona si Gjiri i Lalzit, Divjakë, Darëzezë, Butrint janë gjetur mushkonja *Anopheles*, vektor i transmetimit të malaries.

Gjithashtu nga të dhënat e investigimeve entomologjike në **zonat bregdetare në jug të vendit: Vrinë, Orikum, Vlorë, Divjakë, Gjiri i Lalzit dhe Shëngjin** është gjetur i pranishëm vektori i Encefalitit Japonez *Culex tritaeniorhynchus*.

Procesi i dezinfektimit edhe në vitin 2019 do të bazohet **gjerësisht** në përdorimin e agjentit biologjik *Bacillus thuringensis israelensis* **Bti**, që ka aftësi të çlirojë një endotoksinë në mjedis bazik. Ky proces ndodh në aparatit tretës të larvave të mushkonjave.

Trajtimi i bodrumeve, pusëve, gropave septike do të bëhet me barrierë fizike që është një film një-shtresor me bazë silikoni pa asnjë ndikim në mjedis dhe shëndet.

II. Specifikimet teknike për produktet

Duke qenë se në zonën bregdetare kemi të pranishme zona të mbrojtura nga konventat kombëtare dhe ndërkombëtare, rekomandohet kontrolli biologjik me anë të agjentëve biologjik pra **përdorimi i produkteve me lëndë aktive Bti** (*Bacillus thuringensis israeliensis*).

Bti ka një veprim specifik mbi larvat e mushkonjave, të gjinisë *Aedes*, *Anopheles*, *Culex*, *Ochlerotatus*, *Culiseta*, *Uranotenia*. Enzimatoke që çlirohen nga bacilusi kur ai gëlltitet nga organizmat ujore veprojnë me receptorët e aparatit tretës vetëm në mjedis bazik. Aparati tretës i larvave të mushkonjave ka pH nga 8 deri në 10, prandaj. **Bti është specifik vetëm për larvat e mushkonjave.**

Formulimet dhe përqëndrimet lëndës aktive dezinfektuese që duhet të përdoren:

1. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (*Bti*) mikrogranula të tretshme në ujë (**WG**) me fuqi 3000 I.T.U./mg (Njësi Toksike Ndërkombëtare).
2. Agjenti biologjik *Bacillus thuringiensis israelensis* (*Bti*) granular (**G**) me fuqi 200 I.T.U për mg.
3. Film monomolekular është një produkt me bazë silikoni, që vepron si barrierë fizike për kontrollin e larvave të mushkonjave, i cili aplikohet në përqëndrimin 1ml/m².

Bazuar në urdhërin e MSH Nr. 202, datë 23.05.2014, produktet me lëndët aktive dhe formulimet e mësipërme duhet të jenë të regjistruara të paktën në një nga vëndet e BE-së, Angli, Zvicër, Kanada, Australi ose SHBA dhe të jenë të regjistruara në ECHA (Agjensia Evropiane e

Kimikateve, organi më i madh i kimikateve në Evropë).

Në lidhje me lëndët dezinfektuese sipas formulimeve të përcaktuara më sipër, OE duhet të paraqesë etiketën dhe MSDS e produkteve (Anglisht dhe Shqip).

III. Specifikimet teknike për teknikat e trajtimeve

1. Teknika Cold fogging është rekomanduar kryesisht për kontrollin e mushkonjës tigrë *Ae. albopictus* mjaft e përhapur në zonat urbane. Aplikimi i kësaj teknike kërkon kushte specifike dhe experiencë për t'u aplikuar në mënyrë efikase. Kalibrimi i pajisjes mjegulluese për përdorim me lëndën aktive Bti dhe zbatimi i të gjitha specifikimeve teknike të përcaktuara është mjaft i rëndësishëm për të pasur efikasitet në trajtim. Trajtimi me këtë teknikë kryhet gjatë natës pasi ulja e temperaturës gjatë natës krahasuar me ato të ditës, ndihmon në dekantimin e grimcave të Bti me madhësi 80-100 mikron si dhe për të mos shqetësuar pushuesit dhe qytetarët, rekomandohet mesatarisht çdo dy javë.

Teknika “Cold fogging” mjegull e ftohtë, ka të bëjë me aplikimin e produktit me anë të një aparati mjegullues (nebulizator) që prodhon mjegull të ftohtë, i montuar në një kamionçinë.

- Sasia e produktit që duhet të aplikohet nga sistemi i mjegullimit duhet të jetë 100 litra/orë.
- Madhësia e piklave duhet të jetë 80–100 mikron.
- Rezervuari duhet të jetë me tank të madh me volum jo më pak se 300 litra për të realizuar trajtimin sipas zonave përkatëse për një kohë të shkurtër.
- Rezervuari duhet të jetë i pajisur me përzierës (agitator).

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

- Të disponojë pajisjen mjegulluese (nebulizator) të montuar në një kamionçinë (pesha mbajtëse jo më pak se një ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli, të ketë kolaudim dhe sigurim për gjatë gjithë kohës së kontratës). Motorri i pompës duhet të ketë të dukshëm numrin e identifikimit (në rast defekti ose aksidenti, të lajmërohet me shkrim AK). Këto paisje mund të jenë në pronësi/qera.
- Të bëjë kalibrimin e pajisjes në fillim të sezonit të trajtimit për të aplikuar Bti WG në përqendrimin 1kg/ha, në prani të AK.
- Të printojë dhe të **ketë përpara fillimit** të aplikimit hartën përkatëse digjitale të zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga DSHP/DRSH të cilat mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.
- Shpejtësia e kamionçinës duhet të jetë shumë e ulët, jo më shumë se 10km/h.
- Trajtimi duhet të bëhet gjatë natës dhe të përfundojë përpara lindjes së diellit.
- OE duhet të monitorojë dhe të marrë parasysh kushtet klimatike përpara trajtimit.
- OE nuk duhet të bëjë trajtim nëse shpejtësia e erës i kalon 10 km/h, në përputhje me të

dhënat e Shërbimit Metereologjik shqiptar të aksesueshme on line.

- OE duhet të paraqesë pranë AK të printuar hartën e zonave para dhe pas trajtimit.
- Të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.
- OE duhet të njoftojë banorët/pushuesit një ditë përpara trajtimit, **me fletëpalosje.**

2. **Teknika Pompë me presion të lartë me Bti WG** rekomandohet për trajtimin e kanaleve dhe habitateve me vegjetacion shumë të dendur ku është gjetur kryesisht mushkonja e zakonshme *Culex pipiens* dhe mushkonja të llojeve dhe gjinive të tjera të mundshme. Kalibrimi i pompave është i rëndësishëm për të pasur efektivitet në trajtim.

Teknika me mjetin Pompë me presion të lartë

- Presioni i pompës duhet të jetë > 5 bar dhe prurja duhet të jetë rreth 15 litër/min.
- Rezervuari duhet të jetë i pajisur me një sistem përzieres (agitator).
- Kalibrimi i pompës me presion të lartë duhet të kryhet në fillim të sezonit në prani të AK.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

- OE duhet të disponojë pompë me presion të lartë, me rezervuar me volum jo më të vogël se 300 litra.
- Pompa duhet të kalibrohet për aplikimin e *Bti* në formulimin WG.
- Pompa me presion të lartë dhe aparati mjegulles mund të jenë të montuara në të njëjtën kamionçinë.
- Shpejtësia e kamionçinës gjatë trajtimit nuk duhet t'i kalojë 10 km/orë.
- Kamionçina duhet të jetë e pajisur me aparat GPS për të regjistruar trajtimin.
- OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal për koordinimin e punës.
- OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga DSHP/DRSH, të cilat mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.
- Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 48 orëve që është kryer trajtimi, do të gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për praninë e larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.
- Në rastin kur gjenden larva të gjalla duhet të përllogaritet përqindja e reduktimit duke u bazuar në formulën e Mulës si më poshtë. Në rast se efektiviteti në përqindje është mbi 95% nuk kryhet ritrajtim, në rast se efektiviteti në përqindje i përllogaritur me formulën e Mulës është 95% dhe më pak, trajtimi duhet të përsëritet për atë zonë dhe teknikë.
- OE duhet ti paraqesë AK të printuar hartën e zonave pas trajtimit.

$$R = 100 - \left[\left(\frac{C1}{T1} \right) \times \left(\frac{T2}{C2} \right) \right] \times 100$$

C1 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PARA trajtimit.

C2 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PAS trajtimit.

T1- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PARA trajtimit.

T2- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PAS trajtimit.

3. Teknika me Pompë shpine me presion me Bti WG rekomandohet për t'u përdorur në pellgje të përkohshme të krijuara në zona të mbrojtura, për kontrollin e larvave të mushkonjave në mbrëmje *Ochlerotatus caspius*, *Oc. detritus*, *Aedes vexans*, lloje këto mjaft shqetësuese për zhvillimin e turizmit në këto zona, *Oc. caspius* është fluturues i mirë dhe zhvendoset deri në 20km për t'u ushqyer, ndërsa *Ae. vexans* është në gjendje të zhvendoset deri në 40km. Aplikimi korrekt i teknikës është mjaft i rëndësishëm për të pasur efektivitet në trajtim. Target vendet e zhvillimit të *Cx. tritaeniorhyncus*, *Oc. caspius*, *Ae. vexans*, *Oc. detritus*, *Anopheles spp.*

Teknika me mjetin Pompë shpine me presion

- Pompa e shpinës duhet të ketë një volum jo më pak se 5 litra.
- Pompa duhet të ketë pipthin në dalje me një diametër Φ 1.2 mm,
- Aplikimi duhet të jetë në këndin 45°,
- Rrjedhja duhet të jetë vetëm drejt, pa kënde në dalje.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

- OE duhet të disponojë pompë shpine me presion, sipas karakteristikave të mësipërme, e cila duhet të jetë e kalibruar për aplikimin e Bti në formulimin WG, në përqendrimin 1 kg/ha.
- Kalibrimi duhet të bëhet në fillim të sezonit, në prani të AK.
- OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të zonave që do të trajtohen të pregatitur nga DSHP/DRSH, të cilat mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.
- OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal për të bashkërenduar punën dhe për të evidentuar të gjitha vatrat e zhvillimit të larvave.
- OE duhet të jetë i pranishëm gjatë kontrollit të stacioneve të monitorimit, 48 orë pas trajtimit bashkë me përfaqësues e DSHP/DRSH dhe ISHP (AK).
- Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 48 orëve që është kryer trajtimi, do të gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për praninë e larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.
- Në rastin kur gjenden larva të gjalla duhet të përllogaritet përqindja e reduktimit duke u bazuar në formulën e Mulës si më poshtë. Në rast se efektiviteti në përqindje është mbi 95% nuk kryhet ritrajtim, në rast se efektiviteti në përqindje i përllogaritur me formulën e

Mulës është 95% dhe më pak, trajtimi duhet të përsëritet për atë zonë dhe teknikë.

- Në zonat pa vegetacion, brezi i aplikimit të dezinfektimit duhet të jetë mesatarisht 8 m. Kur zona që trajtohet ka vegetacion, kjo distancë duhet të jetë 5m.
- OE duhet ti paraqesë AK të printuar hartën e zonave pas trajtimit.

$$R = 100 - \left[\left(\frac{C1}{T1} \right) \times \left(\frac{T2}{C2} \right) \right] \times 100$$

C1 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PARA trajtimit.

C2 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PAS trajtimit.

T1- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PARA trajtimit.

T2- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PAS trajtimit.

4. **Teknika Atomizator shpine me motorr për lëng me Bti WG** rekomandohet të përdoret në habitate që shërbejnë për zhvillimin e mushkonjës tigror por ku është e vështirë të futet makina cold fogging dhe në zgavrat dhe të çarat e drurëve ose pemëve në vend me prani të tyre. Synohet arrijta e vendeve të zhvillimit të mushkonjës tigror. Kalibrimi i atomizatorit është mjaft i rëndësishëm për të pasur efektivitet në trajtim.

Teknika me mjetin Atomizator shpine me motorr për lëng

- Tanku i atomizatorit duhet të jetë jo më pak se 10 litra;
- Volumi i ajrit /orë të variojë nga 900 deri në 1300 m³/orë;
- Shpejtësia minimale e ajrit në dalje të jetë > 80 m/s;
- Kalibrimi i pajisjes duhet të kryhet në fillim të sezonit.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

- OE duhet të disponojë Atomizator shpine me motorr për lëng, e cila duhet të jetë e kalibruar për aplikimin e Bti- së në formulimin WG, në formën e mjegullës së ftohtë.
- Kalibrimi duhet të bëhet çdo herë në fillim të sezonit në prani AK.
- OE duhet të bashkëpunojë me autoritetet lokale dhe komunitetin.
- OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digjitale të zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga ASHR/ DRSh/DSHP, të cilat mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.
- OE duhet të monitorojë dhe të marrë parasysh kushtet klimatike përpara trajtimit.
- OE duhet të paraqesë të printuar hartën e zonave pas trajtimit.
- OE nuk duhet të bëjë trajtim nëse shpejtësia e erës i kalon 10 km/h.
- OE duhet të paraqesë pranë AK të printuar hartën e zonave para dhe pas trajtimit.
- Të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.

5. **Teknika Atomizator shpine me motorr për granula** rekomandohet në habitate me vegetacion të dendur, pellgje të përkohshme apo që përmythen herë pas here si në Gjirin e

Lalëzit brezat me pisha, ligatinën e Orikumit pjesa e baltovinës, ligatina e Kunes dhe Vainit pjesa e baltovinës, ku është vështirë të depërtohet fizikisht. Target vendet e zhvillimit të *Cx. tritaeniorhyncus*, *Oc. caspius*, *Ae. vexans* *Oc. detritus*, *Anopheles spp.* të pranishme në zonat e përfshira në dezinfektim. Këto janë lloje vektorësh të njohur për rolin e tyre në trasmetimin e Encefalitit Japonez, *Dirofilaris immitis*, malaria etj. Kalibrimi i atomizatorit është mjaft i rëndësishëm për të pasur efektivitet në trajtim.

Teknika me mjetin Atomizator shpine me motorr për granula

- Tanku i atomizatorit duhet të jetë jo më pak se 10 litra.
- Volumi i ajrit /orë të variojë nga 900 deri në 1300 m³/orë;
- Shpejtësia minimale e ajrit në dalje të jetë > 80 m/s.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

- OE duhet të disponojë Atomizator shpine me motorr për granula.
- Atomizatori i shpinës me motorr për granula duhet të kalibrohet për aplikimin e në formulimin Bti G, në përqendrimin 10 kg/ha.
- Kalibrimi i pajisjes duhet të kryhet në fillim të sezonit në prani të AK.
- OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.
- OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga AShR/ DRSh/DSHP, të cilat mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.
- OE duhet të paraqesë të printuar hartën e zonave pas trajtimit.
- Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 48 orëve që është kryer trajtimi, do të gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për praninë e larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.
- Në rastin kur gjenden larva të gjalla duhet të përllogaritet përqindja e reduktimit duke u bazuar në formulën e Mulës si më poshtë. Në rast se efektiviteti në përqindje është mbi 95% nuk kryhet ritrajtim, në rast se efektiviteti në përqindje i përllogaritur me formulën e Mulës është 95% dhe më pak, trajtimi duhet të përsëritet për atë zonë dhe teknikë.

$$R = 100 - \left[\left(\frac{C1}{T1} \right) \times \left(\frac{T2}{C2} \right) \right] \times 100$$

C1 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PARA trajtimit.

C2 – numri mesatar i larvave/dipper në stacionin e kontrollit PAS trajtimit.

T1- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PARA trajtimit.

T2- numri mesatar i larvave/dipper në stacionet që do të trajtohen PAS trajtimit.

6. Teknika me mjetin Dozator për lëng.

Teknika dozator për lëng përdoret në rastin e trajtimit të bodrumeve, gropave septike dhe pusetave me ujë të ndenjtur. Trajtimi kryhet duke hedhur solucionin e lëngshëm të filmit monomolekular në njësi matëse në mililitra ose dozues (dozator) në varësi të sipërfaqes që duhet trajtuar një herë në muaj (4 javë).

Duke qenë shumica e pusetave janë të mbyllura me kapak hekuri ose janë të izoluar ose janë të pajisura me një vrimë shumë të vogël nga ku nuk mund të monitorohen dhe shihen larvat, sugjerojmë që të trajtohen vetëm pusetat e hapura që kanë ujë të ndenjtur të qëndrueshëm, uji të mos rrjedh dhe që të monitorohen lehtë me pajisjet monitoruese; si edhe ato puseta ku duket qartë që ka larva edhe nëse pajisja monitoruese nuk mund të futet. Trajtimi për pusetat e gjetura të kryhet me produktin Monomolekular film në masën 1ml për pusetë (1ml/m²). Të mos trajtohen pusetat pa uë, të thata, ato që kanë ujë të rrjedhshëm dhe pusetat që nuk dallohet se kanë ujë dhe larva.

Për këtë teknikë OE duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

- OE duhet të disponojë Dozator për lëng, i cili duhet të mundësojë matjen e sasisë së duhur në mililitra të filmit monomolekular në formulimin lëng, për përdorim në përqëndrimin 1ml/m².
- Veprimi rezidual, duhet të monitorohet nga ASHR/ DRSh/DSHP dhe AK (ISHP) në prani të OE pas 1, 2, 7, 14, 21 dhe 28 ditëve.
- Nëse nga procesi i monitorimit entomologjik pas 24 ose pas 48 orësh që është kryer trajtimi, do të gjenden larva të gjalla, OE duhet ta ritrajtojë menjëherë vatrat pozitive për praninë e larvave me shpenzimet financiare të tij, që nuk mbulohen nga AK.
- OE duhet të printojë dhe të ketë përpara fillimit të aplikimit, hartën përkatëse digitale të zonave që do të trajtohen, të përgatitur nga ASHR/ DRSh/DSHP, të cilat mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.
- OE duhet të bashkëpunojë me pushtetin lokal dhe komunitetin.
- OE duhet të paraqesë të printuar hartën e zonave pas trajtimit.

IV. Kërkesat për pajisjet që duhet të disponojnë OE :

Që të realizojë metodat dhe teknikat e mësipërme OE duhet të disponojnë:

- a. Aparat mjegullues për mjegull të ftohtë dhe Pompë me presion të lartë të montuar në një kamionçinë për lotet si më poshtë:
 - i. Të paktën 1 (një) Aparat mjegullues me pompë me presion, të montuar në një kamionçinë për secilin nga lotet **1 dhe 3.**
 - ii. Jo më pak se 2 (dy) Aparate mjegulluese për mjegull të ftohtë me pompë me presion, të montuara secila në kamionçinë e saj për lotin **2.**
 - iii. Jo më pak se 3 (tre) Aparate mjegulluese për mjegull të ftohtë me pompë me presion, të montuara secila në kamionçinë e saj për lotin **4.**

Presioni i pompës duhet të jetë > 5 bar dhe prurja duhet të jetë rreth 15 litër/min. Rezervuari duhet të jetë i pajisur me një sistem përzierës (agitator). Kalibrimi i pompës me presion të lartë duhet të kryhet në fillim të sezonit në prani të AK.

Për këto pajisje OE ofertues duhet të paraqesë dokumentat si më poshtë:

- i. Në rastin e pronësisë, OE duhet të paraqesë lejen e qarkullimit të kamionçinës, (në të cilën është montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë) kolaudimin dhe TPL-në, përgjatë kohës së ekzekutimit të shërbimit, si dhe të paraqiten gjithashtu certifikata e pronësisë, fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit. Peshë mbajtëse e kamionçinës të jetë jo më pak se 1 (një) ton, logo e dukshme e kompanisë, fenolina/ngjyra portokalli.
 - ii. Në rastin kur mjetet janë në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë me kohëzgjatje përgjatë periudhës së ekzekutimit të shërbimit, të shoqëruar me lejen e qarkullimit të kamionçinës, ku të jetë montuar aparati mjegullues dhe pompa me presion të lartë, si edhe faturën e blerjes/deklaratën doganore të aparatit mjegullues dhe pompës me presion të lartë, si dhe një deklaratë se do të përdorë ekzaktesisht të njëjtën lloj kamionçine, aparat mjegullues dhe pompë (me të cilën ka ofertuar), përgjatë gjithë periudhës së ekzekutimit të shërbimit. Të paraqiten gjithashtu edhe fotot e makinës me aparatet e montuara, ku të jetë e dukshme lloji i aparateve, targa e kamionçinës dhe numri i identifikimit të motorrit të sistemit.
 - iii. OE duhet të paraqesë data sheet/skedën teknike/katalog për të gjitha pajisjet që disponon sipas kërkesave të dhëna në specifikimet teknike.
- b. Të paktën 4 (katër) Pompa shpine me presion për Lot 4 - Prefektura Vlorë.
 - c. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motor për lëng për lot 4 - Prefektura Vlorë.
 - d. Të paktën 1 (një) Atomizator shpine me motorr për granula për secilin nga lotet 1 dhe 3.
 - e. Të paktën 2 (dy) Atomizatorë shpine me motorr për granula për secilin nga lotet 2 dhe 4.
 - f. Të paktën 3 (tre) Dozatorë MMF për secilin nga lotet 1 dhe 3.
 - g. Të paktën 5 (pesë) Dozatorë MMF për Lot 2.
 - h. Të paktën 6 (gjashtë) Dozatorë MMF për Lot 4.

Për pajisjet e kërkuara në pikën 3, germa c, d, e, OE , Operatori Ekonomik duhet të paraqesë faturën e blerjes së pajisjes atomizatorit të pajisur edhe me numrin ose kodin e pajisjes. Në rastin kur pajisja (atomizator) është në përdorim, OE duhet të paraqesë kontratën e qirasë.

V. Kërkesat për OE dhe stafin teknik:

- a. OE duhet të ketë specialistë të trajnuar/certifikuar që do të kryejnë kalibrimin e paisjeve sipas kërkesave të teknikave dhe produkteve që do të përdoren. Për këtë OE duhet të paraqesë deklaratën për personin/at përgjegjës që do të kryejë/në kalibrimin e paisjeve, të shoqëruar me dëshmi dhe/ose certifikata që vërtetojnë aftësitë teknike të tyre për kalibrimin e pajisjeve për aplikimin e produkteve të përcaktuara, duke ruajtur edhe mjedisin.
- b. OE duhet të marrë përsipër të sigurojë veshjet e përshtatshme për punëtorët që do të punojnë në terren.
- c. OE është përgjegjës për sigurinë e punonjësve të tij që do të kryejnë trajtimin në terren.
- d. OE duhet të sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe të komunitetit. Në rast të dëmtimeve në mjedis dhe në komunitet, OE do të mbajë përgjegjësi sipas legjislacionit në fuqi. AK nuk mban asnjë lloj përgjegjësi për dëmin shkaktuar nga/për OE ose të tretëve.
- e. OE duhet të ketë:
 - 1 (një) Drejtues teknik, 1 (një) Teknik Aplikimi dhe 2 (dy) ose me shumë aplikues, për secilin nga Lotet **1** dhe **3**;
 - 1 (një) Drejtues teknik, 2 (dy) Teknikë Aplikimi dhe 4 (katër) ose me shumë aplikues, për Lotin **2**;
 - 1 (një) Drejtues teknik, 3 (tre) Teknikë Aplikimi dhe 6 (gjashtë) ose me shumë aplikues, për Lotin **4**.

Punonjësit e mësipërm duhet të jenë të licencuar/certifikuar. Për secilin punonjës kompania duhet të paraqesë licencën/certifikatë, kontratën e punës, CV e Drejtuesit Teknik dhe Teknikut të Aplikimit, si dhe listpagesën e-sig. Nëse, OE do të ofertojë për më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

Nëse, OE do të ofertojë për më shumë se një lot, vetëm Drejtuesi Teknik do të jetë 1 (një).

VI. Kërkesat për kontrollin dhe monitorimin

Të gjitha trajtimet do të monitorohen me anë të përdorimit të GPS-ve të integruar në pajisjet e aplikimit dhe mjetet lëvizëse për teknikën cold fogging dhe pompë me presion të lartë, si edhe GPS dore në rastin e pompave të shpinës me presion, atomizatorëve të shpinës me motor për lëng, atomizatorëve të shpinës me motor për granula dhe dozator për lëng. Ky sistem duhet të sigurohet nga OE.

Të dhënat e GPS do të regjistrohen në një bazë të dhënash me anë të programit GIS. Në secilën zonë do të përcaktohen stacione monitorimi, të cilat kanë rezultuar pozitive për praninë e larvave të mushkonjave. Monitorimi entomologjik dhe monitorimi i shërbimit do të kryhet në bazë të një udhëzuesi dhe protokolli pune të hartuar nga ISHP. Monitorimi entomologjik do të kryhet 24-48 orë përpara trajtimit dhe 24-48 orë pas kryerjes së trajtimit të secilës zonë apo habitat. Gjithashtu në çdo zonë do të caktohet edhe një stacion kontrolli për të bërë vlerësimin e efektshmërisë së trajtimit. Për trajtimet me monomolekula film në bodrume dhe puseta monitorimi do të bëhet para trajtimit dhe 1, 2, 7, 14, 21 dhe 28 ditë pas trajtimit nga ISHP dhe AShR/ DRSh/DSHP.

- Në fillim të sezonit të trajtimeve OE duhet të kalibrojë paisjet në prani të stafit të AK.
- Përpara fillimit të çdo trajtimi grupi përfaqësues të ASHR/ DRSh/DShP duhet të verifikojnë produktet për trajtim në prani të OE.
- OE për të siguruar aplikimin e procesit të dezinfektimit duhet të jetë i regjistruar dhe të sigurojë shërbimin WEB GIS me editim nga interneti për ndërtimin e hartave dixhitale. Në shërbimin WEB GIS. ASHR/ DRSh/DShP dhe Autoriteti Kontraktor duhet të ketë akses të plotë për përgatitjen e hartave dixhitale për ndjekjen e ecurisë së procesit të dezinfektimit. Në momentin e lidhjes së kontratës midis OE fitues dhe AK, OE duhet të paraqesë kontratën që ka me ofruesin e shërbimit WEB GIS.
- Trajtimet duhet të jenë të gjurmues me një aparat GPS për çdo teknikë dhe për çdo aplikues.
- OE duhet t'i sigurojë ISHP-së dhe ASHR/ DRSh/DShP mundësi hyrje dhe përdorimi të sistemit WEB-GIS on-line, për të hartuar, ndjekur dhe kontrolluar procesin e aplikimit.
- OE duhet të sigurojë printimin e hartave digjitale me ngjyra para dhe pas trajtimit.
- Të dhënat e regjistruara me GPS duhet të jenë të disponueshme në formatin *shape.file*, të vlefshme për përdorim në sistemin web-GIS, mbi të cilin ndërtohen hartat nga ana e ASHR/ DRSh/DShP, të cilët mund të mbështeten teknikisht nga ISHP/AK.
- OE duhet të ketë ekipe në çdo prefekturë sipas loteve përkatëse për të cilat do të ofrojnë shërbimin.

VII. Planifikimi i sipërfaqeve dhe zonave për trajtim

Përcaktimi i zonave, teknikave, numrit të trajtimeve dhe sipërfaqeve për trajtim është bërë duke u bazuar në:

- a. Kërkesën e ASHR/ DRSh/DShP-ve;
- b. Rekomandimet e ECHA, EMCA dhe Reg.528/2012 të BE mbi Produktet Biocide;
- c. Rezultatet e monitorimeve entomologjike të deritanishme;
- d. Llojet e habitateve në zonat bregdetare dhe urbane;
- e. Llojet e mushkonjave, përhapjen dhe kapacitetin e tyre vektorial;
- f. Eksperiencën e viteve pararendëse.

Zonat, sipërfaqja, teknika/mënyra e ndërhyrjes, doza e aplikimit të produktit dezinfektues, numri i trajtimeve, paraqiten në tabelën bashkangjitur ku është përllogaritur fondi limit i planifikuar për vitin 2019.

Ky përcaktim është i përafërt, pasi përcaktimi i saktë i sipërfaqeve mund të bëhet në kohën kur është i nevojshëm trajtimi i tyre, bazuar në rezultatet e monitorimeve entomologjike.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Dokumentat standarde të tenderit

Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Planifikimi i zonave, teknikave, numrit të trajtimeve dhe sipërfaqeve për trajtim jepen në tabelën e mëposhtme.

Përcaktimi i saktë i sipërfaqeve do të bëhet në kohën kur është i nevojshëm trajtimi i tyre, bazuar në rezultatet e monitorimeve entomologjike dhe kërkesën e ASHR/DRSh/DSHP për dhënien e kontratave.

Për çdo rast të dhënies së kontratave, AK, bazuar në kërkesat e ASHR/DRSh/DSHP respektive, duhet të përcaktoje në kontratë zonën, sipërfaqen e trajtimit, teknikën e trajtimit, numrin e trajtimeve dhe afatet.

Dhënia e kontratave do të bëhet nga AK, me OE fitues të secilit lot, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë e cila bazohet në kërkesat e ASHR/DRSh/DSHP, duke u bazuar në çmimin për njësi të ofertës me të cilën është shpallur fitues dhe është lidhur MK.

Shërbimi që kërkohet:

Afatet e ekzekutimit:

Nr.	Zonat 2019-2020	Teknikat / Mënyra e ndërhyrjes	Lendet aktive dhe formulimi që do të përdoret për trajtim	Përqën drimi i lëndës aktive	Sipërfaqja e parashikuar		Nr. i trajtime ve i parashi kuar për 24 muaj
LOT I Prefektur: Shkodër, Lezhe							
1.1	Shkoder (zone urbane)	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	10	ha	20
		Atomizator shpine me motorr për granula	Bti G	10 kg/ha	1.3	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	24
		Dozator për leng për bodrumë dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	2300	m2	12
1.2	Velipoje	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	8	ha	20
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	2	ha	24
		Atomizator shpine me motorr për granula	Bti G	10 kg/ha	2	ha	24
1.3	Lezhe (zone	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	20
		Dozator për leng për	Monomoleku	1ml/m2	1080	m2	12

Dokumentat standarde të tenderit

	urbane)	bodrume dhe puseta	lar film				
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	0.9	ha	24
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	0.8	ha	24
1.4	Shengjin	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	7	ha	20
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	3	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	2550	m2	10
LOT II Prefektura Tirane, Durres							
2.1	Tirane (zone urbane)	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	40	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	6000	m2	12
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	2	ha	24
2.2	Plazhi Golem-Qerret	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	12	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	2	ha	24
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	1	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	3200	m2	12
2.3	Plazhi Spille	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	2	ha	24
2.4	Shën Pjetër	Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	2	ha	24
2.5	Gjiri i Lalzit	Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	4	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	0.5	ha	24
		Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	3	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	30	m2	12
2.6	Durres (zone urbane) dhe Plazhi Plepa	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	20	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	6200	m2	12
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	3	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	24
Loti III Prefektura Fier							
3.1	Divjake dhe plazh	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	15	ha	20
3.2	Fier (zone urbane)	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	20	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	24

Dokumentat standarde të tenderit

		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	2700	m2	12
3.3	Darezeze , Plazhi i Semanit	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	20
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	20
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	2	ha	20
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	100	m2	12
Loti IV Prefektura Vlorë							
4.1	Vlore (zone urbane - plazh- Narte-Zvernec)	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	40	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	4260	m2	12
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	0.16	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	7.3	ha	24
4.2	Rradhim e	Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	24
4.3	Orikum	Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	2.3	ha	24
		Pompë shpine me presion	Bti WG	1 kg/ha	3	ha	24
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	3	ha	24
		Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	50	m2	12
4.4	Dhermi-Drimadh	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	8	ha	24
4.5	Jal	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	2	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	10	m2	12
4.6	Himare-Livadh	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	1153	m2	12
4.7 0	Qeparo	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	4	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	20	m2	12
4.8	Borsh	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	4	ha	24
		Pompë me presion të lartë	Bti WG	1 kg/ha	2	ha	24
4.9	Bunec	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	24
4.1 0	Çukë	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	24
		Atomizator shpine me motorr per granula	Bti G	10 kg/ha	1	ha	24
4.1 1	Ksamil	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	10	ha	24

Dokumentat standarde të tenderit

		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	30	m2	12
4.1 2	Sarande (zone urbane)	Cold fogging	Bti WG	1 kg/ha	20	ha	24
		Dozator per leng per bodrume dhe puseta	Monomoleku lar film	1ml/m2	500	m2	12
4.1 3	Parku Kombeta r i Butrintit dhe zonat perreth (Vrine)	Pompë shpine me presion	Bti WG	1 kg/ha	5	ha	24
		Atomizator shpine me motorr per leng	Bti WG	1 kg/ha	1	ha	24

Afatet e ekzekutimit: Percaktohen ne kontrate

Afatet e dhënies së kontratave: Duke filluar menjëherë pas lidhjes së Marrëveshjes Kuadër me afat 24 (njëzetë e katër) muaj.

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:

Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane me qëllim kontrollin e mushkonjave.

Detyrat:

1. Kryerja e procesit të dezinfektimit sipas kërkesës së AK, brenda 24-48 orëve nga paraqitja e kërkesës për kryerjen e këtij shërbimi.
2. Raportimi i punës së kryer nga OE/të fituese.
3. Kryerja e procesit të dezinfektimit bazuar në specifikimet teknike dhe sipas teknikave të përshkruara në mënyrë të hollësishme në tabelën e specifikimeve teknike të detajuar.

Shpërndarja:

Grafikut i lëvrimit do të jetë në funksion të kërkesave për ndërhyrje sipas rezultateve të monitorimeve entomologjike. Numri total i përafërt i trajtimeve është përcaktuar në tabelën për perlllogaritjen e fondit limit.

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve

Shërbimi do të kryhet në vendet si më poshtë:

Loti. 1 Prefektura Shkodër-Lezhë:

- Shkodër (zonë urbane)
- Velipojë
- Lezhë (zonë urbane)
- Shëngjin

Loti. 2 Prefektura Tiranë - Durrës

- Tiranë (zonë urbane)
- Plazhi Golem-Qerret
- Plazhi Spille
- Shën Pjetër
- Gjiri i Lalzit
- Durrës (zonë urbane) dhe Plazhi Plepa

Loti. 3: Prefektura Fier

- Divjakë dhe plazh
- Fier (zonë urbane)

- Darzezë, Plazhi i Semanit

Loti. 4 Prefektura Vlorë

- Vlorë (zonë urbane-plazh-Nartë-Zvërnec)
- Radhimë
- Orikum
- Dhërmi-Drimadh
- Jalë
- Himarë-Livadh
- Qeparo
- Borsh
- Bunec
- Çukë
- Ksamil
- Sarandë (zonë urbane)
- Parku Kombëtar i Butrintit dhe zonat përreth (Vrinë).

Shtojca 13

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

Shtojca 14

[*Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të*

Dokumentat standarde të tenderit

shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: d oferta ekonomikisht më e favorshme dçmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
2. _____	_____

Dokumentat standarde të tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES Shërbimet – Procedura e Hapur

Neni 1 Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas

dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.

- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikë Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në pregtitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtë ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si

hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetences së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjëse përsa i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuar në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitohej nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontratës, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.

- 18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës

por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
 - a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nënsipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 32 Lajmërimet

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është: INSTITUTIT I SHËNDETIT PUBLIK.

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së ofertës)* duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë brenda 5 ditëve nga moment i nënshkrimit të kontratës. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: sipas përcaktimeve që janë bërë në lote _____

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

- 6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: _____

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: _____

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periodha kohore do të jetë 30 ditë.

- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

- 10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Adresa në Internet _____

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesite e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi

Shërbime Konsulence

Shërbime të tjera

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin)*:

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____
Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____
Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit)*:

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Ne Emer te: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve]* në një shumë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me *[emri i autoritetit kontraktor]*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Dokumentat Standarde të Tenderit

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Dokumentat Standarde të Tenderit

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj** . Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

☐ Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi :	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Ofertë" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 24

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi