



REPUBLIKA E SHQIPERISË
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
SHËRBIME ¹

Objekti: “Shërbim Mirëmbajtje dhe Lyerje Ndërtesash” e ndarë në 7 (shtatë) lote

– Marrëveshje Kuadër –

Fondi i Përgjithshëm i Marrëveshjes Kuadër për 24 muaj - 42,812,886 (dyzet e dy milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë.
Tel/Fax +355 42 247 865
E-mail
Personi përgjegjës: **Denisa SKËNDERAJ**,
Denisa.Rakipaj@mb.gov.al
Faqja në Internet www.abp.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
X	
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër



Seksioni 2

Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-13617-03-14-2019

Loti I: "Mirembajtje e objekteve ndertimore te Spitalit Pogradec" REF-13619-03-14-2019

Loti II: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar te Traumes Tirane" REF-13621-03-14-2019

Loti III: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Rajonal Berat" REF-13623-03-14-2019

Loti IV: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Lushnje"- REF-13625-03-14-2019

Loti V: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretresha Geraldine Tirane "- REF-13627-03-14-2019

Loti VI: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore"- REF-13629-03-14-2019

Loti VII: "Mirembajtja e objekteve ndertimore per Drejtorine e Përgjithshme tw Rezervave Materiale tw Shtetit (Ministria e Mbrojtjes)"- REF-13631-03-14-2019

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Shërbime"

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
		X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po	X	Jo
----	----------	----

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po X Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me disa Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër

- Duke qenë se procedura e prokurimit është e ndarë në 7 lote, **jemi përpara rastit të marrëveshjes kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara**, parashikuar në paragrafin 3, të pikës 3 të nenit 47 të RPP-së: *“Kjo lloj marrëveshjeje përdoret në rastin e ndarjes së objektit të prokurimit në lote, ku për çdo lot do të përcaktohet një operator ekonomik fitues.”*
- Duke qenë se secili lot konsiderohet si procedurë më vete, në mbështetje të nenit 35/1 të LPP, nenit 41 e në vijim të RPP, si dhe udhëzimeve e rekomandimeve të APP-së për marrëveshjet kuadër, organi qendror blerës arsyeton se:
- Për secilin lot, organi qendror blerës do të lidhë marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, në emër e për llogari të autoriteteve kontraktore për të cilat zhvillon procedurën. Qëllimi është vendosja e kushteve të njëjta për lidhjen e kontratave për mirembajtjen dhe lyerjen e ndertesave objekt prokurimi, gjatë periudhës kohore 2-vjecare të marrëveshjes kuadër. Ky objekt prokurimi zhvillohet në mënyrë të përqëndruar nga organi qendror blerës. Kjo marrëveshje kuadër është e përshtatshme për këtë lloj shërbimi.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 (nje) operator ekonomik per secilin lot.

Public Health Sector

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoriteteve Kontraktore të përcaktuara në pikën 2.7 të DST-ve, me operatorin ekonomik të suksesshëm. Dhënia e kontratave do të behet nga Autoritetet Kontraktore të përcaktuara në pikën 2.7 të DST-ve. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. Ne rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasi të përkatëse. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik, fitues të japë ofertën e tij. Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet në formë të shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të behet pjesë e dosjes së procedurës. Sherbimet e parashikuara dhe të kërkuara janë vetëm
-----	--	--

Dokumentat standarde të tenderit

	orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i berë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kerkoje më pak apo më shumë shërbime se sa ato të parashikuara. (por ne cdo rast brenda vleres se perlllogaritur te marreveshjes kuader). Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të kerkoje më pak apo më shumë shërbime se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos kerkoje asnjë nga këto shërbime për disa zera. Çmimet për njësi janë percaktuar në Formularin e Cmimit të Ofertës. Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.
--	---

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:

1. Spitali Pogradec.
2. Spitali Universitar te Traumes Tirane.
3. Spitali Rajonal Berat
4. Spitali Lushnje
5. Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretresha Geraldine Tirane ”
6. Spitali Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore.
7. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit (Ministria e Mbrojtjes)

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratave: **42,812,886** (dyzet e dy milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është - objekti i prokurimit është shërbim.**
3. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
4. Objekti i marrëveshjes kuadër: **“Shërbim Mirëmbajtje dhe Lyerje Ndërtesash” e ndarë në 7 (shtatë) lote.**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj ose ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 24 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Në adresat e secilit prej autoriteteve kontraktore që janë përfshirë në këtë procedurë prokurimi, të përcaktuara në pikën 2.7 të DT-së.

2.11 Ndarja në Lote:

Po X Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

Loti I: "Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore të Spitalit Pogradec."

Fondi limit Loti I – **4 365 359.3** (katër milion e treqind e gjashtëdhjetë e pesëmijë e treqind e pesëdhjetë e nente pike tre) lekë pa Tvsh.

Loti II: "Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Universitar të Traumës Tiranë.

Fondi limit Loti II – **11 666 700** (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e shtatëqind) lekë pa Tvsh.

Loti III: " Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Rajonal Berat

Fondi limit Loti III – **5 333 347.3** (pesë milion e treqind e tridhjetë e tremijë e treqind e dyzet e shtatë pikë njëzet e nëntë) lekë pa Tvsh.

Loti IV: " Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Lushnjë"

Fondi limit Loti IV – **3 276 363** (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtëmijë e treqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa Tvsh.

Loti V: " Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretresha Geraldine Tirane " Fondi limit Loti V – **9,999,999.4**, (nëntë milion e nentëqind e nentëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nentëdhjetë e nëntë pikë katër) lekë pa Tvsh.

LotiVI: " Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore.

Fondi limit Loti VI – **5,264,116** (pesë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë) leke pa Tvsh.

Loti VII: " Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore për Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit (Ministria e Mbrojtjes) Fondi limit Loti VII – **2,907,001** (dy milion e nëntëqind e shtatë mijë e një) lekë pa Tvsh.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo X

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

Public Health Sector

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimi sipas Shtojcës 8

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të

Dokumentat standarde të tenderit

lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët **X**

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme _____

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **08/04/2019 Ora: 12:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **08/04/2019 Ora: 12:00**

Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, nw Ministrinw e Brendshme.

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	X	Anglisht
Tjetër	_____	

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

	Po	Jo	X
Nëse Po			
	Monedha _____	Çmimi _____	

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në Ministrinë e Brendshme,

Public Health Sector

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **15/03/2019**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa	Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej Nr. 3, Tiranë.
Tel/Fax	+355 42 247 865

Personi përgjegjës: **Denisa SKËNDERAJ**
[Denisa.Rakipaj @mb.gov.al](mailto:Denisa.Rakipaj@mb.gov.al)

Faqja në Internet www.abp.gov.al

2.Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur, Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetëkatër) muaj.

3.Objekti i marrëveshjes kuadër: “Shërbim Mirëmbajtje dhe Lyerje Ndërtesash” e ndarë në 7 (shtatë) lote.

Loti I: “Mirembajtje e objekteve ndertimore te Spitalit Pogradec”.

Loti II: “Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar te Traumes Tirane”.

Loti III: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Rajonal Berat”

Loti IV: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Lushnje"

Loti V: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretresha Geraldine Tirane ”

LotiVI: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore”.

Loti VII: "Mirembajtja e objekteve ndertimore per Drejtorine e Përgjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit (Ministria e Mbrojtjes)”

4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-13617-03-14-2019

Loti I: “Mirembajtje e objekteve ndertimore te spitalit Pogradec.- REF-13619-03-14-2019

Loti II: “Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar te Traumes Tirane. - REF-13621-03-14-2019

Loti III: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Rajonal Berat. -REF-13623-03-14-2019

Loti IV: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Lushnje"- REF-13625-03-14-2019

Loti V: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretresha Geraldine Tirane ”- REF-13627-03-14-2019

Loti VI: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore.- REF-13629-03-14-2019

Loti VII: "Mirembajtja e objekteve ndertimore per Drejtorine e Përgjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit (Ministria e Mbrojtjes) -REF-13631-03-14-2019

5. Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër: 42,812,886 (dyzet e dy milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind e tëtëdhjete e gjashtë) Lekë pa TVSH, ndarë në 7 (shtate) lote:

Fondi limit Loti I – **4 365 359.3** (katër milion e treqind e gjashtëdhjetë e pesëmijë e treqind e pesëdhjetë e nente pike tre) lekë pa Tvsh.

Fondi limit Loti II – **11 666 700** (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e shtatëqind) lekë pa Tvsh.

Fondi limit Loti III – **5 333 347.3** (pesë milion e treqind e tridhjetë e tremijë e treqind e dyzet e shtatë pikë njëzet e nëntë) lekë pa Tvsh.

Fondi limit Loti IV – **3 276 363** (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtëmijë e treqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa Tvsh.

Dokumentat standarde të tenderit

Fondi limit Loti V – **9,999,999.4**, (nëntë milion e nentëqind e nentëdhjetë e nëntë mijë e nentëqind e nentëdhjetë e nëntë pikë katër) lekë pa Tvsh.

Fondi limit Loti VI – **5,264,116** (pesë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë) leke pa Tvsh.

Fondi limit Loti VII – **2,907,001** (dy milion e nentëqind e shtatë mijë e një) lekë pa Tvsh.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.



7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 08/04/2019 Ora: 12:00; www.app.gov.al.

8- Afati kohor për hapjen e ofertave: Data 08/04/2019 Ora: 12:00; www.app.gov.al, Agjencia e Blerjeve te Perqendruara.



II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

Dokumentat standarde të tenderit

- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar **sipas Shtojcës 1 të DT.**
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara **në Shtojcën 7**
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshehtësia e procesit sipas **nenit 25 të LPP-së. Sector**
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e _____ shërbimeve; Nr e Njoftimit _____
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____ (dd/mm/vv) orës _____”.
- Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.**
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
 - a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë.

Dokumentat standarde të tenderit

Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter –dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin k1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Dokumentat standarde të tenderit

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare,
- ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8: Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Shërbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Dokumentat standarde të tenderit

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i Shërbimeve	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

Dokumentat standarde të tenderit

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

Dokumentat standarde të tenderit

- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)



Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

Dokumentat standarde të tenderit

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes së shërbimit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit _____

Oferta duhet të paraqitet

.....[

Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim ____

Elektronik (email, fax etj.) _____



Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula



Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Dokumentat standarde të tenderit

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula



Shtojca 7

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP!
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ **Public Health Services** nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

LOTI I: “MIRËMBAJTJE E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË SPITALIT POGRADEÇ”.

Shtojca 8

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- ç. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencat profesionale që lidhen me realizimin e shërbimeve objekt prokurimit, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për kategoritë:

Dokumentat standarde të tenderit

- NP – 2A Ndërtime civile dhe industriale
- NP – 3A Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada
- NS – 4A Punime rifiniture të muratues dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndertuese

2. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikatat e mëposhtme të lidhura me objektin që kërkohet të prokurohet:

- Sistemi manaxhimit të cilësive (ISO 9001)
- Sistemi menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS-18001)

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të VKM-914 datë 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marr përsipër të realizoj sipas aktmarrëveshjes.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin I.
2. Kopje të certifikuar të balanceve të tre viteve të fundit: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

3.3 Kapaciteti teknik:

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit për Lotin I.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon dokumentacionin si më poshtë:

- a. Vërtetim të lëshuar nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
 - b. Fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat.
2. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij drejtues teknik të paktën **1 (një) Inxhinier ndërtimi**, i cili të rezultojë në licencën profesionale të shoqërisë dhe për të cilin të paraqesë diplomë dhe kontratë pune të vlefshme.
 3. Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, drejtuesin teknik të shërbimeve, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë.
 4. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar **minimalisht 20 punonjës** sipas listëpagesave

Dokumentat standarde të tenderit

për periudhën 3 muajore **dhjetor 2018 – shkurt 2019 dhe vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore.**

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ose ekuivalent, ose certifikata trajnimi/ dëshmi/ certifikatë/ cdo dokument tjetër që vërteton pasjen dhe kualifikimin e punonjësve të mëposhtëm:
- 1 (nje) punonjes montator,
 - 2 (dy) punonjes murator,
 - 2 (dy) punonjes bojaxhinj,
 - 2 (dy) punonjes specialist per punime druri,
 - 2 (dy) punonjes specialist per punime duralumini,
6. Operatori ekonomik duhet të provojë disponimin ose mundësinë e sigurt të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike për të përmbushur objektin e prokurimit, si vijon:
- | | |
|---|--------------|
| a) <i>Gjenerator / Motogjenerator</i> | cope 1 (nje) |
| b) <i>Kamioncine mbi 1,5 ton</i> | cope 1(nje) |
| c) <i>Betoniere kantieri</i> | cope 1 (nje) |
| d) <i>Pompe suvatimi</i> | cope 1(nje) |
| e) <i>Pompe uji</i> | cope 1 (nje) |
| f) <i>Depozite uji minimalisht 5000 litra</i> | cope 1 (nje) |

Mjetet dhe pajisjet teknike të jenë në pronësi ose me qira ose me huapërdorje.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve teknike te vertetohet me :

Ofertuesi duhet te paraqesë per makinerite te cilat jane ne pronesi, lejet e qarkullimit te tyre (te cilat duhet te jene ne emer te shoqerise). Per mjetet qe nuk kane leje qarkullimi ofertuesi duhet te paraqesë kontrate noteriale te blerjes, ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit.

Pranohet marrja me qira ose huapërdorje e mjeteve te mesiperme, me kusht qe kontratat e qiramarrjes ose te huapërdorjes te jene te lidhura para noterit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Mjetet e transportit të shoqërohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te vlefshme), leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit.

Ne rast se operatori ekonomik pjesemarres ne procedure eshte i rregjistruar ne nje vend te huaj, ateherë mjetet dhe makinerite duhet te jene te vendosura ne Republiken e Shqiperise me rregjim te perkohshem, e cila vertetohet nepermjet dokumentit hyres ose nje deklarate ku te jete e shenuar sakte adresa e ketyre mjeteve dhe makinerive.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



LOTI II: “MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN UNIVERSITAR TË TRAUMËS TIRANË.

Shtojca 8

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

Public Health Sector

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçensat profesionale lidhur me ekzekutimin kontratës, për kategoritë:

- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP- 3 A Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada
- NS-1 A Punime per prishjen e ndertimeve.
- NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS – 4A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese
- NS- 14 A Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj

2.Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur edhe me çertifikatat e meposhtme të lidhura me objektin qe kërkohet të prokurohet:

- Sistemi manaxhimit te cilesise (ISO 9001)
- Sistemi menaxhimit te shendetit dhe sigurimit ne pune (OHSAS-18001)

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te punëve/mallrave/shërbimeve

qe do te marr përsipër te realizoj sipas aktmarrëveshjes.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin II.

2.Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve të fundit: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

3.3 Kapaciteti teknik:

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit për Lotin II.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon dokumentacionin si më poshtë:

- Vërtetim të lëshuar nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- Fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat.

2.Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij drejtues të paktën 1 (një):

Inxhinier ndertimi
Inxhinier elektrik
Inxhinier hidroteknik
Inxhinier mekanik

Të cilet te rezultojnë në licencën profesionale të shoqërisë dhe të paraqesin diplomë dhe kontratë pune të vlefshme.

3.Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, drejtuesin teknik të shërbimeve, i cili duhet te jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë.

4.Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 30 punonjës sipas listëpagesave për periudhën 3 mujore dhjetor 2018 – shkurt 2019 dhe vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore.

- 1 (nje) punonjes montator
- 2 (dy) punonjes hidraulik
- 2 (dy) punonjes murator
- 2 (dy) punonjes specialist per punime druri
- 2 (dy) punonjes specialist per punime durale
- 2 (nje) punonjes elektrikist

Dokumentat standarde të tenderit

- 1 (nje) punonjes Ing ndertimi

5.Operatori ekonomik duhet të provojë disponimin ose mundësinë e sigurt të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike për të përmbushur objektin e prokurimit, si vijon:

<i>Gjenerator / Motogjenerator</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Kamioncine mbi 1,5 ton</i>	<i>cope 1(nje)</i>
<i>Betoniere kantieri</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Pompe suvatimi</i>	<i>cope 1(nje)</i>
<i>Pompe uji</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Depozite uji minimalisht 5000 litra</i>	<i>cope 1 (nje)</i>

Mjetet dhe pajisjet teknike të jenë në pronësi ose me qira ose me huapërdorje.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve teknike te vertetohet me :

Ofertuesi duhet te paraqesë per makinerite te cilat jane ne pronesi, lejet e qarkullimit te tyre (te cilat duhet te jene ne emer te shoqerise). Per mjetet qe nuk kane leje qarkullimi ofertuesi duhet te paraqesë kontrate noteriale te blerjes, ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit.

Pranohet marrja me qira ose huapërdorje e mjeteve te mesiperme, me kusht qe kontratat e qiramarrjes ose te huapërdorjes te jene te lidhura para noterit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Mjetet e transportit të shoqërohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te vlefshme), leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit.

Ne rast se operatori ekonomik pjesemarres ne procedure eshte i rregjistruar ne nje vend te huaj, atehere mjetet dhe makinerite duhet te jene te vendosura ne Republiken e Shqiperise me rregjim te perkohshem, e cila vertetohet nepermjet dokumentit hyres ose nje deklarate ku te jete e shenuar sakte adresa e ketyre mjeteve dhe makinerive.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

BERAT

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçensat profesionale lidhur me ekzekutimin kontratës, për kategoritë:

- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP- 3 A Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada
- NS-1 A Punime për prishjen e ndertimeve.
- NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS – 4A Punime rifiniture të muratues dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndertuese
- NS- 14 A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj

2.Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur edhe me certifikatat e mëposhtme të lidhura me objektin që kërkohet të prokurohet:

- Sistemi manaxhimit të cilësive (ISO 9001)
- Sistemi menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS-18001)

Certifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të VKM-914 datë 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marr përsipër të realizoj sipas aktmarrëveshjes.

Public Health Sector

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin III.

2.Kopje të certifikuara të balanceve të tre viteve të fundit: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

3.3 Kapaciteti teknik:

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit për Lotin III.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon dokumentacionin si më poshtë:

- a. Vërtetim të lëshuar nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b. Fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat.

2.Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij drejtues të paktën 1 (një):

Dokumentat standarde të tenderit

Inxhinier ndertimi
Inxhinier elektrik
Inxhinier hidroteknik

Të cilet te rezultojnë në licencën profesionale të shoqërisë dhe të paraqesin diplomë dhe kontratë pune të vlefshme.

3.Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, drejtuesin teknik të shërbimeve, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë.

4.Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 25 punonjës sipas listëpagesave për periudhën 3 mujore dhjetor 2018 – shkurt 2019 dhe vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore.

- 2 (dy) punonjës hidraulik
- 2 (dy) punonjës murator
- 2 (dy) punonjës bojxhinj
- 1 (nje) punonjës specialist për punime druri
- 2 (nje) punonjës elektrikist
- 1 (nje) punonjës Ing ndertimi
- 1 (nje) punonjës mekanik

Public Health Sector

5.Operatori ekonomik duhet të provojë disponimin ose mundësinë e sigurt të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike për të përmbushur objektin e prokurimit, si vijon:

<i>Gjenerator / Motogjenerator</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Kamioncine mbi 1,5 ton</i>	<i>cope 1(nje)</i>
<i>Betoniëre kantieri</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Pompe suvatimi</i>	<i>cope 1(nje)</i>
<i>Pompe uji</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Depozite uji minimalisht 5000 litra</i>	<i>cope 1 (nje)</i>

Mjetet dhe pajisjet teknike të jenë në pronësi ose me qira ose me huapërdorje.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve teknike te vertetohet me :

Ofertuesi duhet të paraqesë për makinerite të cilat janë në pronësi, lejet e qarkullimit të tyre (të cilat duhet të jenë në emër të shoqërisë). Për mjetet që nuk kanë leje qarkullimi ofertuesi duhet të paraqesë kontratë noteriale të blerjes, ose fatura tatimore të blerjes ose dokument zhdoganimi të mjetit.

Pranohet marrja me qira ose huapërdorje e mjeteve të mesiperme, me kusht që kontratat e qiramarrjes ose të huapërdorjes të jenë të lidhura para noterit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Mjetet e transportit të shoqërohen gjithashtu edhe me Leje të Transportit të Mallrave (të vlefshme),

Dokumentat standarde të tenderit

leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit.

Ne rast se operatori ekonomik pjesemarres ne procedure eshte i rregjistruar ne nje vend te huaj, atehere mjetet dhe makinerite duhet te jene te vendosura ne Republiken e Shqiperise me rregjim te perkohshem, e cila vertetohet nepermjet dokumentit hyres ose nje deklarate ku te jete e shenuar sakte adresa e ketyre mjeteve dhe makinerive.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



LOTI IV: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN LUSHNJË"

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

Dokumentat standarde të tenderit

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçensat profesionale lidhur me ekzekutimin kontratës, për kategoritë:

- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP- 3 A Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada
- NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS – 4A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese

2. Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur edhe me çertifikatat e meposhtme të lidhura me objektin qe kërkohet të prokurohet:

- Sistemi manaxhimit te cilesise (ISO 9001)
- Sistemi menaxhimit te shendetit dhe sigurimit ne pune (OHSAS-18001)

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te punëve/mallrave/shërbimeve qe do te marr përsipër te realizoj sipas aktmarrëveshjes.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin IV.

2.Kopje të çertifikuara të **balanceve** të tre viteve të fundit: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

3.3 Kapaciteti teknik:

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit për Lotin IV.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon dokumentacionin si më poshtë:

- a. Vërtetim të lëshuar nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b. Fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat.

2. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij drejtues teknik të paktën **1 (një) Inxhinier ndërtimi**, i cili të rezultojë në licencën profesionale të shoqërisë dhe për të cilin të paraqesë diplomë dhe kontratë pune të vlefshme.

3. Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, drejtuesin teknik të shërbimeve, i cili duhet te jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë.

4. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar **minimalisht 20 punonjës** sipas listëpagesave për periudhën 3 mujore **dhjetor 2018 – shkurt 2019 dhe vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore.**

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ose ekuivalent, ose certifikata trajnimi/ dëshmi/ certifikatë/ cdo dokument tjetër që vërteton pasjen dhe kualifikimin e punonjësve të mëposhtëm:

- 1 (nje) punonjes murator
- 2 (dy) punonjes specialist per punime duralumin
- 2 (dy) punonjes specialist per punime druri
- 1 (nje) punonjes Ing ndertimi

6. Operatori ekonomik duhet të provojë disponimin ose mundësinë e sigurt të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike për të përmbushur objektin e prokurimit, si vijon:

Gjenerator / Motogjenerator	cope 1 (nje)
Kamioncine mbi 1,5 ton	cope 1(nje)
Betoniere kantieri	cope 1 (nje)
Pompe suvatimi	cope 1(nje)
Pompe uji	cope 1 (nje)
Depozite uji minimalisht 5000 litra	cope 1 (nje)

Mjetet dhe pajisjet teknike të jenë në pronësi ose me qira ose me huapërdorje.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve teknike te vertetohet me :

Ofertuesi duhet te paraqesë per makinerite te cilat jane ne pronesi, lejet e qarkullimit te tyre (te cilat duhet te jene ne emer te shoqerise). Per mjetet qe nuk kane leje qarkullimi ofertuesi duhet te paraqesë kontrate noteriale te blerjes, ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit.

Pranohet marrja me qira ose huapërdorje e mjeteve te mesiperme, me kusht qe kontratat e qiramarrjes ose te huapërdorjes te jene te lidhura para noterit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Mjetet e transportit të shoqërohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te vlefshme), leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, lëshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit.

Ne rast se operatori ekonomik pjesemarrës ne procedure eshte i rregjistruar ne nje vend te huaj, atehere mjetet dhe makinerite duhet te jene te vendosura ne Republiken e Shqiperise me rregjim te perkohshem, e cila vertetohet nepermjet dokumentit hyres ose nje deklarate ku te jete e shenuar sakte adresa e ketyre mjeteve dhe makinerive.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



LOTI V: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK "MBRETERESHA GERALDINE TIRANE

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçensat profesionale lidhur me ekzekutimin kontratës, për kategoritë:

- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP- 3 A Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada
- NS-1 A Punime per prishjen e ndertimeve.
- NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS – 4A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese
- NS- 14 A Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj

2.Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur edhe me çertifikatat e meposhtme të lidhura me objektin qe kërkohet të prokurohet:

- Sistemi manaxhimit të cilesise (ISO 9001)
- Sistemi menaxhimit të shendetit dhe sigurimit ne pune (OHSAS-18001)

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të VKM-914 datë 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marr përsipër të realizoj sipas aktmarrëveshjes.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin V.

2.Kopje të certifikuara të balanceve të tre viteve të fundit: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

3.3 Kapaciteti teknik:

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit për Lotin V.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon dokumentacionin si më poshtë:

- a. Vërtetim të lëshuar nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b. Fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat.

2.Operatori ekonomik duhet të kete ne stafin e tij drejtues të paktën 1 (një):

Inxhinier ndertimi
Inxhinier elektrik
Inxhinier hidroteknik
Inxhinier mekanik

Të cilet te rezultojnë në licencën profesionale të shoqërisë dhe të paraqesin diplomë dhe kontratë pune të vlefshme.

3.Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, drejtuesin teknik të shërbimeve, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë.

4.Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 30 punonjës sipas listëpagesave për periudhën 3 mujore dhjetor 2018 – shkurt 2019 dhe vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore.

- 1 (nje) punonjes montator

Dokumentat standarde të tenderit

- 2 (dy) punonjes hidraulik
- 2 (dy) punonjes murator
- 2 (dy) punonjes bojaxhinj
- 2 (dy) punonjes specialistper punime druri
- 2 (dy) punonjes saldator
- 2 (nje) punonjes elektrikist
- 1 (nje) punonjes Ing ndertimi
- 1 (nje) punonjes mekanik
- 2 (dy) punonjës të specializuar në ndërtim, me certifikatë për punime në lartësi dhe përdorimin e skelave.

6.Operatori ekonomik duhet të provojë disponimin ose mundësinë e sigurt të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike për të përmbushur objektin e prokurimit, si vijon:

Gjenerator / Motogjenerator
Kamioncine mbi 1,5 ton
Betoniere kantieri
Pompe suvatimi
Pompe uji
Depozite uji minimalisht 5000 litra

cope 1 (nje)
cope 1(nje)
cope 1 (nje)
cope 1(nje)
cope 1 (nje)
cope 1 (nje)

Mjetet dhe pajisjet teknike të jenë në pronësi ose me qira ose me huapërdorje.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve teknike te vertetohet me :

Ofertuesi duhet te paraqesë per makinerite te cilat jane ne pronesi, lejet e qarkullimit te tyre (te cilat duhet te jene ne emer te shoqerise). Per mjetet qe nuk kane leje qarkullimi ofertuesi duhet te paraqesë kontrate noteriale te blerjes, ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit.

Pranohet marrja me qira ose huapërdorje e mjeteve te mesiperme, me kusht qe kontratat e qiramarrjes ose te huapërdorjes te jene te lidhura para noterit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Mjetet e transportit të shoqërohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te vlefshme), leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit.

Ne rast se operatori ekonomik pjesemarrës ne procedure eshte i rregjistruar ne nje vend te huaj, atehere mjetet dhe makinerite duhet te jene te vendosura ne Republiken e Shqiperise me rregjim te perkohshem, e cila vertetohet nepermjet dokumentit hyres ose nje deklarate ku te jete e shenuar sakte adresa e ketyre mjeteve dhe makinerive.

Dokumentat standarde të tenderit

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI VI: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN PSIKIATRIK "ALI MIHALI" VLORE.

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

Public Health Sector

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënua për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënua me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçensat profesionale lidhur me ekzekutimin kontratës, për kategoritë:

- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP- 3 A Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada
- NS-2 A Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS – 4A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese
- NS- 14 A Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj

2.Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur edhe me çertifikatat e meposhtme të lidhura me objektin qe kërkohet të prokurohet:

- Sistemi manaxhimit te cilesise (ISO 9001)
- Sistemi menaxhimit te shendetit dhe sigurimit ne pune (OHSAS-18001)

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te punëve/mallrave/shërbimeve qe do te marr përsipër te realizoj sipas aktmarrëveshjes.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo

më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin VI.

2.Kopje të certifikuara të balanceve të tre viteve të fundit: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

3.3 Kapaciteti teknik:

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit për Lotin VI.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon dokumentacionin si më poshtë:

- a. Vërtetim të lëshuar nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b. Fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat.

2.Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij drejtues të paktën 1 (një):

Inxhinier ndertimi

Inxhinier elektrik

Inxhinier hidroteknik

Të cilet te rezultojnë në licencën profesionale të shoqërisë dhe të paraqesin diplomë dhe kontratë pune të vlefshme.

3.Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, drejtuesin teknik të shërbimeve, i cili duhet te jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë.

4.Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 25 punonjës sipas listëpagesave për periudhën 3 mujore dhjetor 2018 — shkurt 2019 dhe vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore.

- 1 (nje) punonjes montator
- 2 (dy) punonjes hidraulik
- 2 (dy) punonjes murator
- 2 (dy) punonjes bojaxhinj
- 2 (dy) punonjes specialistper punime druri
- 2 (nje) punonjes elektrikist
- 1 (nje) punonjes Ing ndertimi
- 1 (nje) punonjes mekanik
- 2 (dy) punonjës të specializuar në ndërtim, me certifikatë për punime në lartësi dhe përdorimin e skelave.

6.Operatori ekonomik duhet të provojë disponimin ose mundësinë e sigurt të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike për të përmbushur objektin e prokurimit, si vijon:

Gjenerator / Motogjenerator	cope 1 (nje)
Kamioncine mbi 1,5 ton	cope 1(nje)
Betoniere kantieri	cope 1 (nje)
Pompe suvatimi	cope 1(nje)
Pompe uji	cope 1 (nje)
Depozite uji minimalisht 5000 litra	cope 1 (nje)

Mjetet dhe pajisjet teknike të jenë në pronësi ose me qira ose me huapërdorje.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve teknike te vertetohet me :

Ofertuesi duhet te paraqesë per makinerite te cilat jane ne pronesi, lejet e qarkullimit te tyre (te cilat duhet te jene ne emer te shoqerise). Per mjetet qe nuk kane leje qarkullimi ofertuesi duhet te paraqesë kontrate noteriale te blerjes, ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit.

Pranohet marrja me qira ose huapërdorje e mjeteve te mesiperme, me kusht qe kontratat e qiramarrjes ose te huapërdorjes te jene te lidhura para noterit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Mjetet e transportit të shoqërohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te vlefshme), leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit.

Ne rast se operatori ekonomik pjesemarrës ne procedure eshte i rregjistruar ne nje vend te huaj, atehere mjetet dhe makinerite duhet te jene te vendosura ne Republiken e Shqiperise me rregjim te perkohshem, e cila vertetohet nepermjet dokumentit hyres ose nje deklarate ku te jete e shenuar sakte adresa e ketyre mjeteve dhe makinerive.

Public Health Sector

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Loti VII: " Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore për Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit (Ministria e Mbrojtjes)

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Liçensat profesionale lidhur me ekzekutimin kontratës, për kategoritë:

- NP-2 A Ndërtime civile dhe industriale
- NP- 3 A Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada
- NS – 4A Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese

2.Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur edhe me certifikatat e meposhtme të lidhura me objektin qe kërkohet të prokurohet:

- Sistemi manaxhimit te cilesise (ISO 9001)
- Sistemi menaxhimit te shendetit dhe sigurimit ne pune (OHSAS-18001)

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te punëve/mallrave/shërbimeve qe do te marr përsipër te realizoj sipas aktmarrëveshjes.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1.Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit për Lotin VII.

2.Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve të fundit: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

3.3 Kapaciteti teknik:

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit për Lotin VII.

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon dokumentacionin si më poshtë:

- a. Vërtetim të lëshuar nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Dokumentat standarde të tenderit

- b. Fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat.
2. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij drejtues teknik të paktën **1 (një) Inxhinier ndërtimi**, i cili të rezultojë në licencën profesionale të shoqërisë dhe për të cilin të paraqesë diplomë dhe kontratë pune të vlefshme.
3. Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë, drejtuesin teknik të shërbimeve, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë.
4. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar **minimalisht 15 punonjës** sipas listëpagesave për periudhën 3 mujore **dhjetor 2018 – shkurt 2019 dhe vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore.**
5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ose ekuivalent, ose certifikata trajnimit/ dëshmi/ certifikatë/ cdo dokument tjetër që vërteton pasjen dhe kualifikimin e punonjësve të mëposhtëm:
- 2 (dy) punonjës murator
 - (kater) punonjës bojaxhinj
 - 2 (dy) punonjës Ing ndertimi
 - 2 (dy) punonjës të specializuar në ndërtim, me certifikatë për punime në lartësi dhe përdorimin e skelave.

6. Operatori ekonomik duhet të provojë disponimin ose mundësinë e sigurt të disponimit të mjeteve dhe pajisjeve teknike për të përmbushur objektin e prokurimit, si vijon:

<i>Gjenerator / Motogjenerator</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Kamioncine mbi 1,5 ton</i>	<i>cope 1(nje)</i>
<i>Betoniëre kantieri</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Pompe suvatimi</i>	<i>cope 1(nje)</i>
<i>Pompe uji</i>	<i>cope 1 (nje)</i>
<i>Depozite uji minimalisht 5000 litra</i>	<i>cope 1 (nje)</i>

Mjetet dhe pajisjet teknike të jenë në pronësi ose me qira ose me huapërdorje.

Disponimi i mjeteve dhe pajisjeve teknike të vërtetohet me :

Ofertuesi duhet të paraqesë për makineritë të cilat janë në pronësi, lejet e qarkullimit të tyre (të cilat duhet të jenë në emer të shoqërisë). Për mjetet që nuk kanë leje qarkullimi ofertuesi duhet të paraqesë kontratë noteriale të blerjes, ose fatura tatimore të blerjes ose dokument zhdoganimi të mjetit.

Pranohet marrja me qira ose huapërdorje e mjeteve të mesiperme, me kusht që kontratat e

Dokumentat standarde të tenderit

qiramarrjes ose te huaperdorjes te jene te lidhura para noterit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.

Mjetet e transportit të shoqërohen gjithashtu edhe me Leje të Transportit të Mallrave (te vlefshme), leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, leshuar nga organet kompetente në emër të shoqërisë apo subjektit pronar të mjetit.

Ne rast se operatori ekonomik pjesëmarrës në procedurë është i rregjistruar në një vend të huaj, atëherë mjetet dhe makineritë duhet të jenë të vendosura në Republikën e Shqipërisë me rregjim të perkohshëm, e cila vërtetohet nëpërmjet dokumentit hyrës ose një deklarate ku të jete e shënuar saktë adresa e këtyre mjeteve dhe makinerive.

Te gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

LOTI II : “MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN UNIVERSITAR TË TRAUMËS TIRANË.

Bashkengjitur ne aneksin nr 1

LOTI III: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN RAJONAL BERAT

Specifikime teknike per zerat e preventivit:

Shtrese betoni

Shtresat e betonit do te jene te markave C 16/10 per pjesen e shtrimit te shtresave te betonit dhe C 16/10 per pjesen e betoneve strukturore.

Prishje mur tulle me pastrim

Prishje shtresa betoni

Prishja e murit dhe betonit do te behet me matrapik duke u munduar sa me shume te eliminohen zhurmat e teperta dhe pluhurat.

Ngarkimi i materialeve inerte do te behet direkt ne Kamion dhe transportimi i tyre jashte territorit te Spitalit.

Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m dhe suva brenda mur tulle h-4m me krah

Muret qe do te suvatohen , me pare do te leshohet nje spruce me llaç cimentoje per nje ngjitje te shtresave te tjera te suvase me muret dhe soletat. Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me përmbajtje për m²: rërë e larë 0,005 m³; llaç gëlqereje m- 1: 2, 0.03 m³; çimento 400, 6.6 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m), dhe e lëmuar me mistri e bërda, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin.

SHTRESE ME PLLAKE GRES

Pllakat duhen zgjedhur për secilin ambient, duke marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ato duhet t'i përmbushin. Për sallën e maternitetit dhe meremetimet ku janë thyer duhet që pllakat të jenë të Klasës V , me sipërfaqe të ashpër, në mënyrë që të sigurojnë një ecje të sigurtë pa rrëshqitje.

Në ambientet me lagështirë (WC, banjo e dushe) duhet të vendosen pllaka të klasës I, që e kanë koeficientin e marrjes së ujit < 3 %.

Për këtë duhet që përpara fillimit të punës, kontraktori të paraqesë tek Supervizori disa shembuj pllakash,

Dokumentat standarde të tenderit

së bashku me çertifikatën e tyre të prodhimit dhe vetëm pas aprovimit nga ana e tij për shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve të dhëna nga prodhuesi.

VESHJE ME PLLAKA

Pllakat duhen zgjedhur për secilin ambient, duke marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ato duhet t'i përmbushin. Për shkolla dhe kopshte, duhet që pllakat të jenë të Klasës V , me sipërfaqe të ashpër, në mënyrë që të sigurojnë një ecje të sigurtë pa rrëshqitje. Në ambientet me lagështirë (WC, banjo e dushe) duhet të vendosen pllaka të klasës I, që e kanë koeficientin e marrjes së ujit < 3 %. Për këtë duhet që përpara fillimit të punës, kontraktori të paraqesë tek Supervizori disa shembuj pllakash, së bashku me çertifikatën e tyre të prodhimit dhe vetëm pas aprovimit nga ana e tij për shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve të dhëna nga prodhuesi.

HIDROIZOLIMI

Per tarracat duhet qe te krijohen me pare pjerresite e nevojshme per kullimin e ujrave ne min 2.5%, dhe drejtimi i ujrave per ne kollonat e shkarkimint, dhe kollonat nuk duhet te mbledhin ujra per nje siperfaqe me te madhe se 75m2. Pjerresite mund te behen me izobeton dhe pastaj duhet te vendosen shtresat perkatese te llustres se cimentos , H/Izolimit etj.

LYERJA

Lyerja do te jete per ambjentet e brendeshme me boje hidroplastiko dhe jo te patinuara ne menyre qe te mos pengohet ventilimi natyral i mureve, dhomat e pacienteve e personelit do te jene te lyera me boje hidroplastiko cilesia e pare.

Lyerja e siperfaqeve metalike shkalleve te hyrjes se emergjences te behen me boje zmalto te zeze.

Lyerja e siperfaqeve te drurit stolat e Poliklinikes, dyert e Infektivit e te hyrjes tek shkallet e emergjences te behen me boje zmalto kafe.

Lyerja e korridorreve te Poliklinikes se Specialiteteve me boje vaji ne siperfaqe te patinuar te behet me ngjyre jeshile.

Tubat e sistemit të furnizimit me ujë të pastër

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave mund të përdoren tuba plastike PPR (Polipropilen) që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 ose mund të përdoren tuba xingato që janë konform standarteve të mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre. Theksojmë se tubat prej PPR janë afro 15 herë më të lehtë se tubat e çelikut.

9.2.2 Rakorderitë për tubat e ujit të pijshëm

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike PPR (Polipropilen Random), rakorderitë përkatëse duhet të jenë PPR të cilat plotësojnë kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 ndërsa në tubat xingato rakorderitë janë xingatoje.

9.2.3 Saraçineskat për ujin e pijshëm

Saraçineskat janë pajisje të veçanta që do të përdoren për kontrollin e rrjedhjes në tubacionet e ujit. Me anë të saraçineskave mund të ndryshohet madhësia e prurjes që i jepet pjesës tjetër të tubit ose ndërprerjen e plotë të rrjedhjes. Saraçineskat mund të jenë me material bronxi, gize ose PPR. Ato janë të tipit me sferë ose me porte, me bashkim, me filetim ose me fllanxha.

Saraçineskat sipas mënyrës së bashkimit me tubat I ndajmë në lloje: me fllanxhë dhe me fileto.

9.3.1 Tubat e shkarkimit

Për shkarkimet e ujrave do të përdoren tuba plastike PVC që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë.

9.3.2 Rakorderitë për tubat e shkarkimit të ujrave

Për lidhjen e tubave të shkarkimit me njëri tjetrin si dhe me pajisjet sanitare apo grupet e tyre do të përdoren rakorderitë përkatëse me material plastik PVC, që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë.

9.5.1 WC dhe kaseta e shkarkimit

Në ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-ve. Ato janë me material porcelani me të dhënat e standarteve teknike ndërkombëtare dhe duhet të përcaktohen në projekt nga projektuesi. Ato mund të jenë të tipit oriental ose alla frënga. Në shkolla rekomandohen të tipit oriental WC, ku vendoset direkt në dysheme dhe montohet llaç çimento sipas udhëzimeve të dhëna nga supervizori.

WC tip alla frënga përdoren në kopshte dhe për personelin pedagogjik dhe antikapatët, fiksohen në dysheme ose në mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndërprerë veshjen me pllaka të murit. Para fiksimit të tyre duhet të bëhet bashkimi me tubat e shkarkimit të ujrave. WC mund të jetë me dalje nga poshtë trupit të saj ose me dalje anësore në pjesën e pasme të WC. Në WC me dalje anësore tubi i daljes duhet të jetë në lartësinë 19 cm nga dyshemeja.

9.5.4 Lavamanet

Në ambientet e larjes apo dhomat e tualetit, gjithmonë duhet të parashikohen pajisjet hidrosanitare përkatëse (lavamanet) të cilat shërbejnë si vende për larjen e duarve dhe fytyrës së fëmijëve. Lavamanet mund të jenë metalike, porcelani, muri tulle i suvatuar e veshur me pllaka ose të montuar në vepër. Lloji i materialit përbërës të tyre duhet të përcaktohet në projekt nga projektuesi.

Lavamanët duhet të sigurojnë përcjellshmëri të lartë të ujrave, rezistencë ndaj goditjeve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, eliminim të zhurmave gjatë punës, rezistencë ndaj korrozionit dhe agjentëve kimike, lehtësi gjatë punës në to dhe mundësi të thjeshta riparimi.

Lavamanet e porcelanit dhe mbështetësja e tyre fiksohen në mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndërprerë veshjen me pllaka të murit. Pas fiksimit të saj në mur duhet të bëhet vendosja e rubinetave me tunxh të kromuar mbi lavaman dhe bashkimi i lavamanit me tubat e kanalizimit të sifonit dhe tubat e shkarkimit të ujrave. Njëkohësisht lavamani duhet të pajiset edhe me piletën e tij metalike. Pileta duhet të vendoset në pjesën më të ulët të sipërfaqes së gropës mbledhëse ku është hapur një vrimë me përmasat e piletës. Lavamani ka një gropë mbledhëse me përmasa 40/60 x 36-45 cm në varësi të llojit dhe modelit të zgjedhur. Përmasat e lavamanit janë në varësi të llojit dhe modelit të tyre. Lavamanet vendosen në lartësi 75- 85 cm sipas kërkesës së projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes së tyre nga pajisjet e tjera hidrosanitare (bide, WC, etj) duhet të jetë të paktën 30 cm

LOTI V: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK "MBRETERESHA GERALDINE TIRANE

Objekti – "Mirembajtje e Anes ndertimore", kuptohet kryerja e punimeve sipas Preventivit bashkangjitur, duke pasur në vëmendje:

1. Mirembajtja prokurohet me punime ne matje, me Situacion mujor .
2. Sipërmarresi është i detyruar të mbaje Ditarin e Objektivit, i cili do të konfirmohet çdo ditë nga Perfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor.
3. Materialet të jenë sipas normave të C.E.
4. Materialet të jenë në përputhje me dimensionet ekzistuese .
5. Materialet pllaka porcelanato, manjoliqe, pllaka mermeri, të jenë në përputhje me ekzistueset,.
6. Lyerje muri me hidromat, fasade me hidromat, të jenë me ngjyrat ekzistuese.
7. Për pikat 4, 5, 6, mund të ketë ndryshime vetëm kur palet bien dakort për ndryshime.
8. Proçesi i mirembajtjes në preventiv është llogaritur së bashku me proçesin e zmontim – montimit dhe të prishje – kuarje.
9. Drejtuesi Teknik, së bashku me punonjësit e vet përkatës, do të jetë prezent pranë Institucionit në ora 08.00, çdo ditë nga e Hëna në të Premte, si dhe në rastet kur Autoriteti Kontraktor paraqet kërkesë.
10. Sipërmarresi është i detyruar të dorëzojë pranë Degës Teknike, çdo datë 02 të muajit, Situacionin e punimeve mujore të shoqëruar me Faturën Tatimore si dhe Librezën e Masave.



LOTI VII: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT (MINISTRIA E MBROJTJES)

Public Health Sector

Bashkëngjitur në aneksin nr 2

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT**LOTI I: “MIRËMBAJTJE E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË SPITALIT POGRADEÇ.**

Tabela e vecante – POLIKLINIKA E SPITALIT POGRADEÇ				
Nr.	Nr. analize	Emërtimi I punimeve	Njësia	Sasia e pritshme për 24 muaj
1	An.	Heqje Dritare Druri	m2	135
2	2.375/a	F.V Dritare Dur Alumini Dopio xham	m2	115
3	2.31	Suvatim shpatulla dritare + dyer	m2	290
4	2.395/a	F.V Dyer Duralumini	m2	19
5	2.404	Lyerje Plastiko Mure	m2	300
6	277/56	Heqje mbeturina + transport 10 km	m3	15
7	2.88	Mur me blloqe betoni 15 cm	m3	1.8
8	2.31	Suvatim mure me krahe	m2	65
9		Spostimi i Receptionit	leke	1
		Punime Brenda Spitalit		
1	K-4	Punime Suvatimi e Veshje me Pllaka		
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	500
3	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	50
4	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	50
5	2.404	Boje hidroplastike	m2	4000
6	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1500
		Mirembajtje e zyrave te spitalit Pogradeç"		
Nr	Nr analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia

Dokumentat standarde të tenderit

1	2.11/a	Germim dheu me krahe per bodrum kat IV h=2m (manuali 2008)	m3	245
2	2.262/4b	Beton pllake themeli c 25/30 (M=200)	m3	22
3	2.167	F.V. hekur periodik $\phi > 12$ m/m	kg	780
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	165
5	2.262/1	Shtrese betoni c 7/10 (dysHEME bodrumi e trotuari)	m3	7.83
6	2.37/5a	Transport dheu me auto 5 km	m3	253
7	2.1	Germim e transport dheu per sistemim trotuari	m3	8
8	AN	Punime per pastrimin e plasaritjeve (prishje e suvase)	op	10
9	2.404	Bojatisje me hidromat ne siperfaqet ku ndwrhyet per riparime	m2	283
10	2.31	Suvatim muri per riparimin e plasaritjeve	m2	15
5% FOND REZERVE				

LOTI II: “MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN UNIVERSITAR TË TRAUMËS TIRANË.

Nr	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia e pritshme për 24 muaj
	Punime ndertimi		
1	Mur me tulle te lehtesuar dopio deri 3m me llac perzier M25	m ³	10
2	Mur me tulle me gjashte vrima, t=12cm, h~3m, llac perzier M15	m ³	10
3	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje shtrese katrama	m ²	40
4	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe dy shtresa katrama	m ²	40
5	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m ²	40
6	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m ²	40
7	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	Cope	10
8	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC f= 120mm	ml	80
9	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	80

Dokumentat standarde të tenderit

10	Trotuar me pllaka granili me boje pa bordure betoni	m ²	60
11	Bordura trotuari 20x35 cm te parapergatitura	ml	20
12	Nenshtrese zhavori	m ³	20
13	Shtrese rere	m ³	20
14	Shtrese betoni C 7/10	m ³	20
15	Shtrese rere ne territorin e ndertesave	m ³	20
16	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	40
17	Suva brenda mure tulle h~4m me krah, llac perzier M25	m ²	30
18	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	30
19	Plintuse pllake grez	ml	20
20	Veshje me pllaka majolike	m ²	40
21	Shtrese pllaka mermeri t=30 mm	m ²	30
22	Patinim muri allci (stuko)	m ²	40
23	Patinim tavani allci (stuko)	m ²	30
24	Suva e zakonshme fasade mur tulle h~8m	m ²	30
25	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8m	m ²	40
26	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m ²	10
27	Tavan kartongjes	m ²	60
28	Tavan I varur me pllaka gipsi 60x60 cm	m ²	70
29	Veshje muri me kartongjes cimentato	m ²	20
30	Sherbitisje e bojatisje me gelqere	m ²	20
31	Boje vaji siperfaqe druri	m ²	10
32	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	10
33	Boje hidroplastike	m ²	240
34	Prishje mure tulle pa pastrim	m ³	10
35	Prishje shtresa betoni	m ³	10
36	Lluster cemento 2 cm 1:2	m ²	30
37	Prishje Suvatimi ne masen 50%	m ²	10
38	Prishje Suvatimi ne masen 100%	m ²	10
39	Veshje muri me knauf me nje shtrese	m ²	20
40	Mbulim çatie me panel sanduic	m ²	50
41	Suvatim Shpatulla	m ²	20
42	Suvatim Tavani h~4m	m ²	10
43	Pastrim ulluqe shkarkimi h>8m	ml	70

Dokumentat standarde të tenderit

44	Pastrim tarrace	m ²	80
45	Riparim catie llamarine	m ²	40
46	Shtrim me rezine	m ²	40
47	Veshje me pllaka graniti t=2 cm	m ²	20
48	Veshja e fasades me mermer	m ²	10
49	Riparim catie me tjegulla vendi	m ²	50
50	Korimano metalike	ml	30
	Punime hidraulike		
50	F.V saraconeske bronxi fi 1/2" = 15 mm	Cope	30
51	F.V saraconeske bronxi fi 1 1/2" = 40 mm	Cope	30
52	F.V WC allafranga importi	Cope	30
53	F.V bide importi porcelani	Cope	30
54	F.V bolier 100 liter importi	Cope	40
55	F.V hidrante fi=100mm	Cope	20
56	F.V pilete dysHEMEJE fi=50mm	Cope	20
57	F.V Saracineske PPR 1/2"	Cope	30
58	F.V Saracineske PPR 3/4"	Cope	30
59	F.V Rezervuar zingato 5000 litra	Cope	2
60	F.V Rezervuar zingato 2000 litra	Cope	2
61	F.V Rezervuar zingato 500 litra	Cope	4
62	F.V bolier 80 liter, uje te ngrohte	Cope	16
63	F.V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	Cope	16
64	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	30
65	Tub kanalizimi pvc fi=110mm	ml	30
66	Tub kanalizimi pvc fi=200mm	ml	30
67	F.v Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d = 25 mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	20
68	F.v Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d = 20-25 mm PN 25	ml	20
69	F.v Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d = 20-32 mm PN 16	ml	20
70	F.v Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d = 40 mm PN 16	ml	20
71	F.v WC porcelani importi per PAK	Cope	6
72	F.v Lavaman porcelani importi per PAK	Cope	6
73	F.v lavaman porcelani I vogel	Cope	10
74	F.v lavaman porcelani I madh	Cope	20
75	F.v kasete wc plastike	Cope	30

Dokumentat standarde të tenderit

76	F.v kasete wc porcelani	Cope	30
77	F.v tub fleksibel 50 cm	Cope	70
78	F.v tub shkarkimi fizarmonike	Cope	70
79	F.v galexhant kasete wc	Cope	50
80	F.v galexhant depozite	Cope	10
81	F.v grup dushi	Cope	10
82	F.v grup lavamani	Cope	30
83	F.v grup lavamani tip gjel	Cope	20
84	Fv Rubinet lavamani me shtypje	Cope	10
85	F.v koke grup dushi e lavamani	Cope	30
86	F.v rubinete 1/2"	Cope	30
87	F.v rubinete 3/4"	Cope	30
88	F.v valvol moskthimi 1/2"	Cope	20
89	Fv Pilete lavamani	Cope	10
90	Fv Kundra valvol dushi	Cope	10
91	F.v pompe uji q=10 l/s, 7,5 Kw	Cope	2
	Punime elektrike		
92	F.v percjelles PV-500 fi 1.5 mm2	ml	30
93	F.v percjelles PV-500 fi 2.5 mm2	ml	30
94	F.v percjelles PPV, fi 2 x 1.5 mm2	ml	30
95	F.v Celesa e priza 10 A	Cope	30
96	F.v Celesa e priza 10 A me nulifikim	Cope	30
97	F.v portollampa normale 10 A	Cope	30
98	F.v Siguresa ~ 25 A	Cope	20
99	F.v priza bivalente 220V 10 A 2P-T	Cope	10
100	F.v priza shuko universal	Cope	50
101	F.v priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	Cope	30
102	F.v priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	Cope	30
103	F.v Celes 1 polar 220 V 10 A "	Cope	30
104	F.v Celes 2 polar 220 V 10 A	Cope	30
105	F.v Automattermo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 32A dI = 0.03A	Cope	10
106	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A dI = 0.03A	Cope	10

Dokumentat standarde të tenderit

107	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 16A	Cope	10
108	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220, 32A	Cope	10
109	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 40 A	Cope	10
110	F.v Automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220, 63A	Cope	10
111	F.v Çeles automat termo-elektro magnetik 2P 20A 220V	Cope	30
112	F.v Automattermo-elektro magnetik 4P 380V 40A	Cope	30
113	F.v Ndricules fluoreshent 2x36w, IP40	Cope	30
114	F.v Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	Cope	6
115	F.v Ndricules tip plafoniere, me llampe fluoreshente 40w	Cope	20
116	F.v Ndricules tavanor fluoreshente 1x40w	Cope	20
117	F.v Ndricules tavanor fluoreshente 1x18w	Cope	20
118	F.v Ndricules plafonier brace 1x40w	Cope	10
119	F.v Ndricules tip spot me llampa fluoreshente, 2x18w	Cope	10
120	F.v Ndricules plafonier muror 1x60w	Cope	10
121	F.vNdricules fluoreshent 4x18w, IP40	Cope	10
122	F.vNdriculesfluoreshent 2x40w, IP40	Cope	10
123	F.vNdricules plafonier led D-20/20w IP-65	Cope	10
124	F.vNdricules incaso led 60x60/40w	Cope	50
125	F.v Ndricules Spote Led IP44 dim 18 cm	Cope	10
126	F.v Ndricules mural	Cope	10
127	F.v Ndricules incaso 4x18 W IP20, komplet me llampa T8 dhe drosel elektronik	Cope	10
128	F.v Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W	Cope	10
129	F.v Ndricules plafonier led D-20/14w	Cope	16
130	Llampe LED, 15W, E27, 3000K, 25000 ore pune	Cope	30
131	Prize zgjatuese 4, 5, 6 vendeshe	Cope	10
132	Llambe LED, 60 W,4800 lm, 6400 K, T160, 30000 ore pune	Cope	20

Dokumentat standarde të tenderit

133	Transformator elektronik 250W 230/12V	Cope	20
134	Transformator per llamba LED, 60W	Cope	30
135	Transformator, 12V, 2.5A/ 30W	Cope	20
136	Transformator, 12V, 33.33A/ 400W	Cope	20
137	Shirit ndriçimi LED, 14.4W-60LED-5050-3000K12V DC IP20	ml	30
138	Kanaline plastike 60x40mm	ml	50
139	Kanaline plastike 15x10mm	ml	50
140	Kanaline me ngjitje 40x25mm	ml	50
141	F.V celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	Cope	100
142	F.V celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	Cope	40
143	F.V portollampa te zakonshme	Cope	60
144	F.V automat elektro magnetik 1 fazore 16 A	Cope	20
145	F.V automat elektro magnetik 1 fazore 25 A	Cope	20
146	F.V automat elektro magnetik 1 fazore 32 A	Cope	20
147	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 25 A	Cope	20
148	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 32 A	Cope	20
149	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 63 A	Cope	20
150	F.V automat elektro magnetik 3 fazore 125 A	Cope	12
151	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	Cope	12
152	F.V Portollampe porcelani me 3 vrima	Cope	24
153	F.V llampe Ndricesi Luminishent 15 W me 13000 ore pune	Cope	100
154	F.V llampe Ndricesi Luminishent 18 W me 13000 ore pune	Cope	100
155	F.V llampe Ndricesi Luminishent 18 W te gjate me 13000 ore pune	Cope	96
156	F.V llampe Ndricesi Luminishent 18 W te gjate dhe te holle me 13000 ore pune	Cope	80
157	F.V llampe Ndricesi Luminishent 36 W me 13000 ore pune	Cope	100
158	F.V llampeNdricesi Luminishent 36 W te gjate me 13000 ore pune	Cope	100

Dokumentat standarde të tenderit

159	F.V llampe Ndriculesi Luminishent 36 W te gjate dhe te holle me 13000 ore pune	Cope	100
160	F.V Starte ndricuesish Luminishent 15 W	Cope	100
161	F.V Starte ndricuesish Luminishent 18 W	Cope	100
162	F.V Starte ndricuesish Luminishent 36 W	Cope	100
163	F.V Drozel ndricuesish Luminishent 15 W	Cope	100
164	F.V Drozel ndricuesish Luminishent 18 W	Cope	100
165	F.V Drozel ndricuesish Luminishent 36 W	Cope	50
166	F.v Llampe prozhektori halogjene 500 w me 13000 ore pune	Cope	20
167	F.v Llampe prozhektori halogjene 1000 w me 13000 ore pune	Cope	20
168	F.v Llampe Prozhektori LED 75 w me 13000 ore pune	Cope	6
169	F.V rezistence Buljeri	Cope	20
170	F.V Reostat Buljeri	Cope	20
171	F.V Salvavite 1 fazore 20 A	Cope	16
172	F.V Salvavite 1 fazore 25 A	Cope	16
173	F.V Salvavite 1 fazore 32 A	Cope	16
174	F.V Salvavite 1 fazore 63 A	Cope	16
175	F.V Salvavite 3 fazore 20 A	Cope	16
176	F.V Salvavite 3 fazore 25 A	Cope	16
177	F.V Salvavite 3 fazore 32 A	Cope	16
178	F.V Salvavite 3 fazore 63 A	Cope	16
179	F.v Spine me Tokezim	Cope	50
180	F.v Suporte	Cope	80
181	F.v Kapake	Cope	80
182	F.v Percjelles Elektrik 3 x 2.5 mm2	ml	50
183	F.v ndricues Prozhektor 500 w me Llampe halogjene	Cope	16
184	F.v ndricues Prozhektor 1000 w me Llampe halogjene	Cope	16
185	F.v Role Korposkulare 25 A	Cope	20
186	FV - Kabell CAT6 FTP	ml	200
187	FV Priza kompjuterike RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës	Cope	20

Dokumentat standarde të tenderit

188	FV Priza telefonie RJ -45/ cat5 me kapak mbrojtës	Cope	20
189	FV Pach panel 24 porta RJ-45/ UTP-CAT6	Cope	12
190	Fv Switch I monitorueshem 24 porta RJ -45 + porte FO	Cope	10
191	FV Pach korda 1.5 ml per RJ-45 FTP-CAT6	Cope	50
	Punime kanalizime te ujerave te zeza		
192	Pastrim pusete	m ³	110
193	Thithje e pastrim puseta, gropa septike me autobot	Rruge	56
194	Zhbllokim kanale te ujerave te zeza	ml	100
195	Pastrim, zhbllokim WC + kollona shkarkimi	Cope	120
196	Pastrim, zhbllokim lavamane + sifona	Cope	116
197	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	90
198	F.v Kapake pusete betoni	m ³	30
	Punime marangozi		
199	Riparim dyer dritare druri	Cope	30
200	Riparim dyer dritare duralumini	Cope	30
201	Riparim dyer dritare plastike	Cope	20
202	Riparim dyer metalike	Cope	30
203	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	10
204	Dyer d/alumini dopio xham.	m ²	10
205	Dyer d/alumini tek xham	m ²	10
206	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	10
207	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	10
208	Dyer druri kashe derrase	m ²	20
209	F.v xham i thjeshte	m ²	70
210	F.v xham akulli	m ²	60
211	F.v xham kunder temperatures	m ²	30
212	F.v dopio xham	m ²	60
213	F.v dopio xham akulli	m ²	50
214	F.v dopio xham akulli me rrjete	m ²	20
215	Riparim rafte, tavolina, karrige	Cope	100
216	F.v brave dere druri	Cope	50
217	F.v brave dere duralumini	Cope	50

Dokumentat standarde të tenderit

218	F.v brave dere plastike	Cope	20
219	F.v brave elektrike	Cope	10
220	F.v fisheke brave per dyer druri	Cope	30
221	F.v fisheke brave per dyer duralumini	Cope	30
222	F.v fisheke brave per dyer plastike	Cope	30
223	F.v doreza brave per dyer druri	Cope	30
224	F.v doreza brave per dyer duralumini	Cope	30
225	F.v doreza brave per dyer plastike	Cope	10
226	F.v doreza brave per dyer metalike	Cope	44
227	F.v doreza te rrumbullaketa	Cope	20
228	F.v mentesha per dyer druri	Çifti	40
229	F.v mentesha per dyer durualumini	Çifti	40
230	F.v mentesha per dyer plastike	Çifti	40
231	F.v mentesha me dy hapje per dyer druri	Çifti	34
232	F.v mentesha me dy hapje per dyer duralumini	Çifti	30
233	F.v mentesha me dy hapje per dyer plastike	Çifti	30
234	F.v shula vertikal per dyer druri	Cope	28
235	F.v shula vertikal per dyer duralumini	Cope	28
236	F.v shula vertikal per dyer plastike	Cope	30
237	F.v shula horizontal per dyer druri	Cope	30
238	F.v shula horizontal per dyer duralumini	Cope	32
239	F.v shula horizontal per dyer plastike	Cope	32
240	Riparim grila dritaresh	m ²	30
241	F.v grila duralumini	m ²	36
242	F.v grile rollon 100% poliest	m ²	26
243	F.v rrjete kunder insekteve	m ²	50
244	Punime Saldimi	kg	20
245	Fv kendore alumini per dyer	ml	30

LOTI III: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN RAJONAL BERAT

Dokumentat standarde të tenderit

Tabela e vecante – SPITALI RAJONAL BERAT				
NR.	Nr. analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia e pritshme për 24 muaj
		Punime dheu		
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	17
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	18
		Punime murature guri		
2	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m3	4.5
4	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	4
		PUNIME MURATURE TULLE		
2	2.89	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6
2	2.64/1	Mur me tulle plotë ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	4
3	2.71/1	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	3.6
		Punime hekur betoni		
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.04
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1
		Punime h / izolimi dhe çatie		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	190
4	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	190
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	75
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	78
9	2.239/a	Shtrese termoizoluse me polisterol t=10cm	m2	30
		Punime shtresash		
7	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	24
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	48
	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	7.6
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	80
		Punime tavani e suvatimi		
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	90
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	42
		Punime suvatimi e veshje me pllaka		
1	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	60
2	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	100
3	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	48
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	70
5	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	16
7	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	36
10	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes cimentato	m2	40
11	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	100

Dokumentat standarde të tenderit

9	2.358/c	Veshje muri brenda me polisterol te thjeshte t=5cm + rrjete + suva.	m2	40
		Punime dyer dhe dritare		
4	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	3.6
5	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	3.6
7	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	12
	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	4
		Punime bojatisje		
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	100
2	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	80
3	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m2	320
5	2.404/1	Boji hidroplastike importi silsia e I pare	m2	940
		Punime te ndryshme dhe prishje		
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	16
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18
		Punime germimi		
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, pa hedhje	m3	3
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	4
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	3.6
		Punime shtresash		
1	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	40
3	3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m2	28
		Punime asfaltimi		
	3.207	Shtrese cakulli me t-10 perhapur ngjeshur me makine	m2	36
1	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim	m2	36
2	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m2	36
3	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	36
4	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	36
		Punime betoni		
	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	2
	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	2
	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2
	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2
	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	2
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2.4
		Punime te ndryshme		
1	An	F.V. Xham I Bardhe	m2	23
2	An	F.V. Xham Qorr	m2	14
3	An	F.V. Brava dyer dueralumini	cope	28
4	An	F.V. Brava dyer dueralumini plastike	cope	8
5	An	F.V. Fishek brave dyer duralumini	cope	15
6	An	F.V. Doreza duralumini	cope	12

Dokumentat standarde të tenderit

7	An	F.V.Brave Dere druri ose e Blinduar	cope	6
8	An	F.V.Fishek Dere druri ose e blinduar	cope	18
9	An	F.V.Celes Sirtari	cope	6
10	An	F.V.Mentesha Derealumini	cope	23
11	An	F.V.Mentesha kanata Dollapesh	cope	15
12	An	F.V.Mentesha kanata Komodinash	cope	36
13	An	F.V.Vida Stolash	cope	82
14	An	Upa + vida fi 10	kuti	4
15	An	Upa + Vida per kaloriferet e kaldajes fi 12	cope	25
		Punime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40
4	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	12
5	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	12
6	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	22
7	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8
10	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	8
11	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	8
13	2.485/d	F.V priza shuko	cope	15
15	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "	cope	15
22	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	6
23	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	6
24	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	4
	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	4
27	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	15
28	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	4
31	2. a-130	Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	cope	2
32	2. a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP65	cope	2
33	2. a-132	Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	2
34	2. a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	2
35	2. a-134	Ndricues plafoniere bracete 1x40W	cope	2
36	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18w	cope	2
37	2. a-136	Ndricues pllafonier muror 1x60w	cope	2
42	An	F.V.Llampe fluoreshente T 8 18w 220 -240 V 60 cm	cope	167
43	An	F.V.Llampe ekonomike Led	cope	150
44	An	F.V.Llampn floreshente TLD 36W/54 CE 120 cm	cope	170
45	An	F.V.Starte	cope	130
46	An	F.V.Droze	cope	32
47	An	Llampa per ndricuesit e lulishtes tek Arshiva	cope	21
48	An	Llampa per Prozhektoret	cope	10
49	An	Llampa per Prozhektoret Led per shtyllat e ndricimit jashte	cope	10
50	An	Rezistence dushi	cope	6
51	An	Termostat Dushi	cope	6
52	AN	F.V percjelles 3 x 1.5 mm2	ml	100
		Punime h/sanitare		
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	50

Dokumentat standarde të tenderit

5	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
8	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2
9	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2
15	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40 mm	cope	6
26	An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	10
27	An - 10	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	4
28	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2
29	An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	4
31	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	40
32	An	F.V.Rubinet me leve	cope	24
33	An	F.V.Kundravalvul 1/2	cope	30
34	An	F.V.Gomina 40/32	cope	10
35	An	F.V.Kartush grupi	cope	20
36	An	F.V.Galixhan 1/2	cope	10
37	An	F.V.Galixhan 3/8	cope	2
38	An	F.V.Tub Fresibel 1/2 40 cm	cope	30
39	An	F.V.Tub Fresibel 1/2 50 cm	cope	44
40	An	F.V.Tub Fresibel 1/2 80 cm	cope	16
41	An	F.V.Tapa xingato 1/2	cope	24
43	An	F.V.Sifon Lavamani	cope	37
44	An	F.V.Ventil 1/2	cope	24
45	An	F.V.Grup Lavamani	cope	4
46	An	F.V.Mekanizem Shkarkimi	cope	7
47	An	F.V.Grup dushi	cope	6
48	An	F.V.Zorre dushi	cope	15
49	An	F.V.Koke Dushi	cope	13
50	An	F.V.Kasete WC	cope	4
51	An	F.V.Kapak WC	cope	6
52	An	F.V.Pasqyre komplet	cope	3
54	An	Silikon	cope	9
55	An	Sprajt me ngjyra te Ndryshme	cope	11

LOTI IV: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN LUSHNJE"

Tabela e vecante – Spitali “Ilsan Çabej” Lushnjë				
Nr	Nr.analize	Emërtimi I punimeve	Njësia	Sasia e pritshme për 24 muaj
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi e 1 shtres katerma	m2	260
2	analize	Prishje Shtres Izolimi tarace ekzistuese me pastrim	m2	260
3	2.31	Suvatim mure e tavane te brendshme me	m2	100

Dokumentat standarde të tenderit

		llac perzier m25		
4	analize	Prishje Suvatim mure e tavane brendshme me pastrim	m2	100
5	2.331	Suvatim zakonshem fasade muri h=8ml llac perzier m25	m2	70
6	2.308/a	Suvatim me Grafiato h=4ml	m2	40
7	analize	Suvatim Shpatulla Dyersh e Dritaresh	ml	70
8	2.328	Patinim Muri me allci/stuko	m2	160
9	2.33	Patinim Tavani me allci/stuko	m2	40
10	2.404	Boje Hidroplastike importi cilesia e pare	m2	2050
11	2.399	Sherbetosje e Bojatisje mure e tavane me Gelqere	m2	100
12	2.2	Shtrese Lluster Cimento 1 me 2 t=20m/m	m2	50
13	2.88	Mure Blloku t=20cm deri 4 ml me llac perzier m25	m3	4
14	2.64/1	Mure Tulle plote h=3ml me llac perzier m25	m3	3
15	2.426/1	Prishje Mure Tulle me pastrim	m3	3
16	2.426/3	Prishje Shtres Betoni	m3	3
17	2.262/4	Shtres Betoni C-- 16/20	m3	3
18	2.401	Boje Vaji mbi siperfaqe metalike	m2	50
19	2.297/a	fv.Tavane te Varur me Kartonxhese	m2	70
20	2.375	fv.Dritare Duralumini tek xhame	m2	3
21	analize	fv.Vetrata duralumini 1/2 mbushje ndryshme	m2	4
22	2.395	fv.Dyer Duralumini tek xhame me 1/2 mbushje	m2	4
23	analize	fv.Grila brendshme me flete vertikale per dritare ndryshme	m2	10
24	analize	Prishje shtres pllak gres e veshje majolike me pastrim	m2	80
25	2.267/b	Shtres DysHEMEJE me pllake grese importi ndryshme	m2	80
26	2.326	Veshje Muri me pllake majolike ndryshme	m2	30
27	2.29	fv.Bordura ne tortuar 20*35 cm te parapregatitura	ml	40
28	analize	fv.Xhama Zakonshem Dritaresh	m2	10
29	analize	fv.Xhama me Ngjyre Dritaresh	m2	30
30	analize	fv.Brave Dyersh Duralumini te Ndryshme	cope	75
31	analize	fv.Brave Sekrete Dyersh druri te ndryshme	cope	60
32	analize	fv.Brave te zakonshme dyersh te brendshme druri	cope	60
33	analize	fv.Fishek brave Dyersh ndryshme (durali e derrase)	cope	50
34	analize	fv.Doreza Dyersh ndryshme (duralumini e derrase)	cope	240
35	analize	fv.Doreza Dritaresh Duralumini	cope	90
36	analize	fv.Mentesha Dyersh te Ndryshme (duralumini e derrase)	cope	180
37	analize	fv.Mentesha Dritaresh Duralumini ndryshme	cope	100
38	analize	fv.Mentesha Dollapesh e Komodinash te ndryshme	cope	70
39	analize	Rregullim e Fiksim Kase Dyershesh te ndryshme	cope	70

Dokumentat standarde të tenderit

40	analize	fv.Shula per dyer brendshme te ndryshme	cope	16
42	2.491/e	fv.Tube Plastik shkarkimit ujrave ndertesave Fi mbi 12mm	ml	40
43	2.465	fv.Lavaman Porcelani ndryshem (I kompletuar)	cope	4
44	2.501	fv.WC porcelani Allafrenga + kaset WC porcelani(kompletuar)	cope	7
45	analize	fv.Bide porcelani (e kompletuar)	cope	6
46	analize	fv.Rakorderi Plastike uji Fi mbi 12 mm	cope	80

**LOTI V: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN
UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK "MBRETERESHA GERALDINE
TIRANE**

Tabela e vecante – SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK – GJINEKOLOGJIK “ MBRETERESHA GERALDINE “				
Nr	Nr. Analize	Emertimi I punimeve	Njesi	Sasia e pritshme për 24 muaj
1	Analize	Shqepje pllake majolike perfshire transportimin e mbetjeve jashte kantierit.	m ²	44
2	Analize	Shqepje shtresash me pllaka ekzistuese perfshire transportimin e mbetjeve jashte kantierit.	m ²	43.5
3	Analize	Shqepje shtresash me pllaka ekzistuese mermeri perfshire transportimin e mbetjeve jashte kantierit.	m ²	8
4	Analize	Heqje dyer d/alumini, me permasa ~ 70 x 200 cm	cope	4
5	Analize	Heqje dyer druri, me permasa ~ 80 x 200 cm	cope	6
6	Analize	Heqje dritare d/alumini, me permasa ~ 140 x 160 cm	cope	8
7	2.426/1	Prishje mure tulle me pastrim	m ³	8
8	Analize	Prishje suvaje egzistuese ne mure te brendshem perfshire transportimin e	m ²	160

Dokumentat standarde të tenderit

		mбетјеve jashte kantierit.		
9	Analize	Prishje suvaje egzistuese ne mure te jashtem perfshire transportimin e mбетјеve jashte kantierit.	m ²	120
10	Analize	Heqje WC allaturka+kasete ekzistues perfshire dhe transportin e tyre jashte kantierit.	cope	6
11	Analize	Shqepje plintuesa ekzistuese perfshire transportimin e mбетјеve jashte kantierit.	ml	92
12	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	6
13	Analize	Thyerje betoni per kanale e vrima	m ³	2
14	Analize	Prishje asfaltbetoni me trashesi 10 cm	m ²	1.4
15	Analize	F.V. shirit mbrojtës ne mure anesore, material PVC/Gome, me gjerësi 20 cm, 6-3-5 mm, ngjyre e bardhe	ml	300
16	2.331	Suva e zakonshme fasade, mur tulle, lartesi deri 8 m	m ²	12
17	2.334	Suva e zakonshme fasade, mur tulle, lartesi mbi 8 m	m ²	80
18	2.310	Suvatim brenda mur tulle h ~ 4.0 m, me krah, llaç te perzier M 25	m ²	200
19	2.395	Dyer d/alumini, tek xham, me permasa 70/210 cm, 80/210 cm, 90/210 cm	m ²	14
20	2.375/1	F.V. dritare plastike me dopjo xham	m ²	20
21	2.404/1	Boje hidroplastike, cilesia e I-re	m ²	1200
22	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=20 mm,	m ²	9
23	2.273/5	Shtrese pllake mermeri, t = 30 mm,	m ²	12
24	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	9
25	2.261	Shtrese rere	m ³	4
26	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	2
27	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	80
28	2.291	Bordure trotuari, 25 x 12 cm, te derdhura ne vend	ml	20
29	2.288	Trotuar me pllaka graniti me boje, pa borduren e betonit	m ²	2
30	2.324/b	F.V. plintues gress importi, h = 10 cm	m	40
31	2.264	Shtrese me lluster çemento 1 : 2	m ²	32
32	2.267/b	Shtrese me pllaka gress importi	m ²	72

Dokumentat standarde të tenderit

33	Analize	Shtrim me pllaka gress ekzistuese e dysHEMEVE ne ambiente	m ²	20
34	2.267/b	Shtrim me pllaka gress porcelanato e dysHEMese se banjove	m ²	20
35	2.108/3	Ndertim muri me knauf, t=10 cm, kundra lageshtires	m ²	50
36	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	8
37	Analize	Riparim dyer tamburat, me kashe te plote ekzistuese, zmontim riparim, montim, lyerje.	m ²	40
38	2.64/1	Mure me tulla te plota ne lartesi deri ne 3.0 m, me llaç te perzier M - 25	m ³	2
39	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60 x 60 cm	m ²	12
40	2.495	F.V. lavaman importi me mishelator	cope	12
41	2.504	F.V. WC allaturka importi	cope	6
42	2.501	F.V. WC allafrenga importi	cope	4
43	2.513	F.V. pilete dysHEMEJE	cope	8
44	2.328	Patinim muri, allçi + stuko	m ²	300
45	2.508	F.V. boiler 100 l, importi	cope	6
46	An - 16	F.V. boiler 12 l per uje te ngrohte sanitar	cope	4
47	2.428	Skele metalike me tuba tavani, h ~ 4 m	m ²	40
48	2.430	Skele metalike me tubo fasade h ~ 8 m	m ²	12
49	2.431	Skele metalike me tubo fasade h > 12 m	m ²	16
50	2.15	Germim e mbushje per kanale, kat. III, h=1.5 m	m ³	20
51	2.197	Hidroizolim me emulsion dhe dy shtresa k/katrama	m ²	40
52	2.195	Hidroizolim i dysHEMese nen bokset e tualeteve me emulsion dhe dy duar bitum, deri ne lartesine 30 cm.	m ²	20
53	2.383/1	F.V. Dyer te brendshme druri, importi, cilesi e I	m ²	24
54	2.119/1	Trare e arkitrare b/armer, C - 16/20, h ~ 4.0 m	m ³	3.5
55	Analize	Rrjete teli per dritare	m ²	8
56	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	cope	8
57	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato, Ø - 100 mm	ml	40
58	2.552	F.V. Tuba betoni Ø - 200 mm	ml	16

Dokumentat standarde të tenderit

59	2.553	F.V. Tuba betoni Ø - 300 mm	ml	8
60	2.358	Veshje fasade me pllaka mermeri, t = 20 mm	m²	40
61	Analize	Lyerje e mureve te brendshme me boje antibakteriale, e percaktuar per objekte mjekesore; viskozitet 60000 cps ne 25 °C ± 6000; peshe specifike 1.55 ÷1.6 kg/l ±0.05. Ngjyra percaktohet ne bashkepunim me Autoritetin Kontraktor.	m²	13100
62	Analize	Lyerje fasade me boje hidromat, e percaktuar per ambiente te jashtme, rezistente ndaj agjenteve atmosferike.	m²	1070
63	2.491/a	F.V. Tuba e rekorderi ujesjellesi PE, d=20 mm, t=2 mm, PN 10	ml	40
64	2.492	F.V. tub xingato e rakorderi > 1"	ml	20
65	2.519	Tub kanalizimi PVC, Ø-90 mm	ml	100
66	2.520	Tub kanalizimi PVC, Ø-110 mm	ml	20
67	An-23	Pusete b/a shiu 40x60, h=100 cm, me kapak gize	cope	2
68	2.516	Tuba plastmasi + rakorderi	ton	0.11
69	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m²	710

Public Health Sector

LOTI VI: "MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE NË SPITALIN PSIKIATRIK "ALI MIHALI" VLORE.

Tabela e vecante – Spitali Psikiatrik "AliMIHALI" Vlore				
Nr	Nr. analize	Emertimi I punimeve	Njësia	Sasia e pritshme për 24 muaj
	I	Punime dheu dhe prishje		
1	2.1	Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III	m³	34
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu, kategoria III	m³	30
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m²	4
		Shuma I		
	II	Punime murature		
1	2.88	Mur me blloqe bet. t=20cm deri 3m llaç perzier M 15	m³	6
2	2.89	Mur me blloqe bet. i t=15cm deri 3m llaç perzier M 15	m³	10
3	2.64/1	Mur me tulle plota lartesi deri 3m llaç perzier M 15	m³	2
4	2.111/2	Mure betoni C - 12/15 m3	m³	2

Dokumentat standarde të tenderit

5	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m ³	2
6	an-m22	kthim e riparim catie	m ²	80
		Shuma II		
	III	Punime suvatimi		
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	120
2	2.331	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m ²	80
3	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	70
4	2,310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	100
5	2,312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	80
		Shuma III		
	IV	Punime Shtrese		
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	25
2	2.261	Shtrese rere	m ³	15
3	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	12
4	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m ³	35
5	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	50
6	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	20
		Shuma IV		
	V	Punime Hidro sanitare		
1	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	45
2	an-m1	f.v.saracinesk plastike Ø ½	cope	9
3	an-m2	f.v. tubo plastike Ø ½	ml	45
4	an-m3	f.v. saracineske plastike Ø ¾	cope	4
5	an-m4	f.v. tubo plastike Ø ¾	ml	45
6	an-m5	f.v.rakorderi plastike ≠ ½	cope	45
7	an-m6	f.v.rakorderi metalike ≠ ½	cope	37
8	an-m7	f.h. hollandeze ½	cope	7
9	an-m8	f.h. hollandeze ¾	cope	8
10	2.503	F.V WC allafrenga importi	cope	16
11	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	7
12	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8
13	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	5
14	an-m9	lavaman xingato me nje grope	cope	7
15	an-m10	kondra valvul dushi	cope	23
16	an-m11	f.v.bolier 10 litra	cope	10
17	2.508	F.V bolier 80 liter importi	cope	17
18	an-m12	f.v sifon shkarkimi fizarmonik	cope	70
19	an-m13	F.V. rubinet cezme (cilesore italiane)	cope	70
20	an-m14	f.v.grup mishilatori lavameni+dushi	cope	22
21	an-m15	f.v.grup I thjeshte	cope	8
22	an-m16	f.v. tubo per dushin +koke	cope	100
23	an-m17	f.v. koke dushi	cope	80
24	an-m18	f.v. rezistenca dushi	cope	15
25	an-m19	f.v. termostat dushi	cope	15
26	an-m20	f.v.tubo fresibel 1/2'	cope	80
		Shuma V		
	VI	Punime Bojatisje		
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	1599
2	2,400	Boje vaji siperfaqe druri	m ²	60
3	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	150
4	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1600
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	1600
		Shuma VI		
	VII	Punime Hidroizolim		
1	2.196	Hidroizolim emulsion bitumi dhe 1 shtrese k	m ²	200

Dokumentat standarde të tenderit

		katrama		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	200
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm 731	cope	2
5	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 90-120mm	ml	40
		Shuma VII		
	VIII	Punime Dyer Dritare		
1	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m ²	24
2	2.395	Dyer d/alumini tek xham	m ²	30
3	2.394	Grila d/alumini me role per dritare.	m ²	40
	an-m21	f.v xham per dritare	m ²	50
	an-m23	riparim raftesh	cope	52
4	an-m24	Riparim dere e blinduar	cope	4
5	an-m25	Riparim dere duralumin(element dural,brava, mentesha, doreza, llastik, etj)	cope	60
6	an-m26	Riparim dritare duralumin(mentesha,doreza,element durali,kanata etj.)	cope	80
		Shuma VIII		
	IX	Punime Elektrike		
1	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	44
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	100
3	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	60
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	80
5	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	120
6	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A cope	ml	60
7	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	ml	40
8	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	60
9	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	20
10	2.487	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	18
11	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	40
12	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	20
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	18
14	an-m27	Llamba Fluoreshente kompakte 25W	cope	600
15	an-m28	Llamba Fluoreshente kompakte 32W	cope	400
16	an-m29	F.V.llamba neoni 18w	cope	120
17	an-m30	F.V. rezistrenca per furre sobe	cope	6
18	an-m32	F.V. Celes takim,Stakim per sobe	cope	12
19	an-m33	F.V.celese 400A	cope	2
		shuma IX		
	X	Mirëmbajtje pajisje zyre dhe hotelerie		
1	an-m36	Riparim dollape me dy kanata	cope	66
2	an-m37	Riparim dollape me nje kanate	cope	60
3	an-m38	Riparim komodina	cope	60
4	an-m39	Riparim tavoline	cope	50
5	an-m40	Riparim karrige	cope	140
6	an-m41	Riparim krevate	cope	96
7	an-m43	Riparim televizori	cope	10
		shuma X		

LOTI VII: " MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË REZERVAVE MATERIALE TË SHETIT (MINISTRIA E MBROJTJES)

Tabela e vecante –Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit				
Nr.	Nr. analize	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia e pritshme për 24 muaj
DRRMSH Puke				
1	2.404	Boje hidroplastike	m ²	2400
2	2.195	Hidroizolim muri me emulsion dhe dy duar bitum h=1 m	m ²	285
3	2,331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8 m	m ²	100
4	2.262	Shtrese betoni C6/10	m ³	10
5	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k. katrama	m ²	680
DRRMSH Korce				
6	2,404	Lyerje e mureve te brendshme me boje hidroplastike	m ²	133
1	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1700
2	2.195	Hidroizolim muri me emulsion dhe dy duar bitum h=1 m	m ²	280
3	2.310	Suva brenda mur tulle	m ²	380
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k.katrama	m ²	70
5	2,54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M15	m ³	20
DRRMSH Dures				
1	2.331	Suva e zakonshme fasade	m ²	80
2	2.195	Hidroizolim muri me emulsion dhe dy duar bitum h=1 m	m ²	80
DPRMSH Tirane				
1	2.404	Lyerje e mureve te brendshme dhe te jashtme me boje hidroplastike	m ²	858
2	2.328	Patinim muri	m ²	69
3	2,212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	m ²	61
4	an.	Mbulim çatie me llamarine te vlezuar	m ²	200

Dokumentat standarde të tenderit

5	2,331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h~8 m	m ²	115
6	2,310	Suva brenda mur tulle h~4 m me krah, llaç	m ²	20
<i>DRRMSH Mat</i>				
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k.katrama	m ²	173

Afatet e ekzekutimit:

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 24 MUAJ.



Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Shërbim mirëmbajtje dhe lyerje ndertesash” e ndarë në 7 (shtatë) lote.

Detyrat: Shërbim, mirëmbajtje e anes ndertimore të Institucionit.

Shpërndarja:

Sipas nevojave të Autoriteteve Kontraktore

Vendi i kryerjes së shërbimeve:

Loti I: Spitali Pogradec.

LOTI II: Spitali Universitar të Traumës Tirane.

LOTI III: Spitali Rajonal Berat

LOTI IV: Spitali Lushnje"

LOTI V: Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldine Tirane”

Ne Institucionin S.U.O.GJ.-“ Mbretëresha Geraldine “ që shtrihet në një sipërfaqe totale prej **7195.4 m²** dhe përbehet nga **10 godina** me sipërfaqe totale nën objekt prej **2735.9 m²**, me sipërfaqe totale ndertimore prej **7483 m²**, si më poshtë:

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 1 – **Gjinekologji** (BODRUM + 4 KT) = 2540 m².

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 2 - **Administrata** (2 KT) = 512.4 m².

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 3 – **Ish Kuzhina** (1 KT) = 158.1 m².

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 4 – **Obstetrika** (BODRUM + 4 KT) = 2586.6 m².

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 5 – **Neonatologji** (3 KT) = 1031.8 m².

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 6 – **Kaldaja** (1 KT) = 135 m².

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 7 – **Ish Lavanteri, NjIK** (1 KT) = 343.1 m².

Sip. ndertimore NEN OBJEKT GODINA 10 – **Ure lidhese** (2 KT) = 42.95 m².

LOTI VI: Spitali Psikiatrik "Ali Mihali" Vlore.

LOTI VII: Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit (Ministria e

Mbrojtjes)

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Dokumentat standarde të tenderit

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >



Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: d oferta ekonomikisht më e favorshme dhe çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*
2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Dokumentat standarde të tenderit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES Shërbimet – Procedura e Hapur

Neni 1 Qëllimi

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të

prokuruara me anë të procedurës së hapur.

- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke

Dokumentat standarde të tenderit
materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikë Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t'i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtonte ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intellektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t'i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

Dokumentat standarde të tenderit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoritetit Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatiti të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjënjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi

Dokumentat standarde të tenderit

ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.

- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuar në kontratë.
- 12.2 Nëse nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitoohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontratës, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse

është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës..
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qenë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do

të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë

26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të jape me nënsipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

Dokumentat standarde të tenderit

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

- 29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociaata direkte.
- 30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

- 31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 32 Lajmërimet

- 32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

- 33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

- 6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: _____

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: _____

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontrates.

- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

- 10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Adresa në Internet _____

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:



Seksioni 2 Objekti i Kontratës

Public Health Sector

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi

Shërbime Konsulence

Shërbime të tjera

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po

Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë _____

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Nëse Po, numri i LOTEVE: _____



2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //



Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nr. NIPT _____

Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor*

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit



DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

☐ Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Public Health Sector

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Ofertë" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Public Health Sector

Shtojca 24

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi