



**REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**QENDRA SHENDETESORE E SPECIALITETEVE NR. 1
TIRANE**

**DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA ¹**

BLERJE PAJISJE MJEKESORE

DHJETOR 2019

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Qendra Shendetesore e Specialiteteve nr. 1**

Adresa **Rr. “Vllazen Huta”, Tirane.**

Tel/Fax **+355 42362-861**

E-mail **qshspnr1@yahoo.com**

Faqja e Internetit _____

Personat pergjegjes qe administron kete procedure prokurimi:

Ardita Plloqi, Tel: 0699227576, Email: ardita_plloqi@yahoo.com

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror

Institucion i pavarur

Njesi e qeverisjes vendore

Tjetër

x

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

x

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-46346-12-17-2019

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje

Qira

Leasing

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

x

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

X

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të

përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.

--

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

- 1. Fondi limit 10 917 640 (dhjete milion e nentëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e dyzet) leke pa TVSH.**
- 2. Burimi i Financimit: Te ardhurat e Autoritetit Kontraktor**
- 3. Objekti i kontratës: Blerje Pajisje Mjekesore**

Specifikimet Teknike:

I. SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR DIXHITALIZIMIN E GRAFISË

Dixhitalizues (Sistem CR, Computed Radiology) – i pershtatshem per radiografi standarte analoge

1. Karakteristika te pergjithshme

- I.1 Dixhitalizues tavoline me të paktën një format kasete (Sistem skanimit për procesimin e jo pak se 4 formate kasetash (35 x 43, 24 x 30, 18 x 24 cm 15 x 30 cm)
- I.2 Te kete te perfshire keto formate kasetash (35 x 43, 24 x 30, 18 x 24 cm 15 x 30 cm)
- I.3 Formatet e kasetave te jene kompatibel me grafine.
- I.4 Kapaciteti i rezolucionit gjeometrik duhet të jetë së paku dy lloje të zgjedhshme - 5 piksela dhe piksela / mm
- I.5 Rezolucion i kontrastit – 12 bit/piksel.
- I.6 DICOM 3.0 – I pershtatshem nga ana softuerike dhe harduerike

2. Konsola e kontrollit te CR

- 2.1 Pajisja workstation e trajtimit te imazhit
- 2.2 PC per kontrollin e sistemit CR
- 2.3 Softueri per procesimin e imazhit X-ray:
- 2.4 Kompatibiliteti i plotë i softuerit me standardet ndërkombëtare DICOM 3.0
- 2.5 Procesim automatic dhe manual i imazheve X-Ray
- 2.6 Inversion / Ndryshimi i ngjyres gri (negative/pozitive)
- 2.7 Rregullimi i parametrave të imazhit (madhësi, kontrastit/ndricimit)
- 2.8 Normalizim automatic i imazhit
- 2.9 Shkallëzim manual dhe automatik
- 2.10 Shënimi i ndryshimeve të densitetit të indeve
- 2.11 Mundësi për printimin e imazheve të pacientëve të ndryshëm në të njëjtin film.
- 2.12 Formatet e të dhënave të importuara dhe eksportuara - DICOM 3.0
- 2.13 Te perfshihet shkarkimi i imazhit në CD/ DVD

3. Printer i thatë mjekësor (Dry printer)

- I.1 Dry Printer duhet te kete kapacitet printimi min 50 micron (se paku 508 dpi ose 50 microns)
- I.2 Dry Printer duhet te kete teknologjine lazer dhe jo termik
- I.3 Duhet te printoje se paku 80 filma/ore.
- I.4 Duhet te printoje ne disa formate filmash
- I.5 Formatet e printimit 35x43cm, 35x35cm, 26x36, 25x30cm dhe 20x25 cm, te shoqeruar me nga paku filma per secilin format.

II. SPECIFIKIMET TEKNIKE PER FIZIOTERAPINE

1. Rigjallerues qelizor:

- 1.1 Pajisje te jete unit i vetem me energji veprimi rezistive dhe kapacitive dhe me mundesi aplikimi te agjenteve aktiv ne te.
- 1.2 Pajisja duhet te kete metoda stimuluese te vecanta dhe te kombinuara ku metoda e kombinuar realizon bashkeveprimin e sondave dhe elektrodave ne kohe reale.
- 1.3 Pajisja duhet te komandohet nga nje pult ne menyre qe te shmang ngarkesat elektrike tek perdoruesi.
- 1.4 Komandimi ne panel te jete me touch option dhe me ekran LCD me aftesi memorie te programeve nga perdoruesi.
- 1.5 Te ofroj siguri per perdoruesin duke lejuar kontrollin ne kohe reale permes ekranit dhe afishimit te alarmit.
- 1.6 Pajisja duhet te paraqesi ne kohe reale grafikun e absorbimit nga pacienti. Pajisja duhet te kete sistem monitorimi te gjendjeve akute te pacientit dhe te krijoj alarm tek perdoruesi.
- 1.7 Pajisja duhet te kete programin me license te plote dhe te perjetshme per funksionin impuls ngadalsues, impuls segmentues, te plote dhe multidimensional.
- 1.8 Pajisja duhet te ofroje mundesin e te pakten 5-6 sondave dhe 2-3 elektrodave ne te njejten kohe.
- 1.9 Pajisja te siguroje sondat kapacitive me koka diametrike 40mm-80mm dhe rezistative 30-40,50-56 dhe 75-80mm.
- 1.10 Elektrodat kapacitive me gjatesi 3.3-6.5cm
- 1.11 Frekuencat e punes 0,8MHz, 1 MHz, 1,2MHz.
- 1.12 Piastrat aktive me siperfaqe afersisht 220 cm².
- 1.13 Elektrodat kapacitive me diameter 35-40mm , 50-56 mm, 75-80 mm.
- 1.14 Elektrodat me lidhje direkte te kene diametër të njëjte me atë kapacitive.
- 1.15 Pajisja te jete ne tregtim dhe e testuar ne vendet e BE sipas klases II B ku te

shoqerohet me certifikaten perkatese te miratuar nga prodhuesi.

2. Terapi me Ultratinguj:

2.1 Pajisje profesionale per terapi me ultratinguj.

2.2 E pajisur me ekran dixhital dhe ku te afishohet ne kohe reale parametrat si meposhte:

2.3 Programin e perzgjedhur per trajtimin perkates, Frequenca e perzgjedhur e cila percaktohet automatikisht nga sensori i sondes, Cikli i punes i perzgjedhur, Indikatori i kohezgjatjes.

2.4 Te afishoj ne kohe reale intensitetin dhe fuqin e daljes, sensor automatik per kokat e sondave, Indikator per PAUSE sapo sonda te shkeputet nga lekura dhe sonden e perzgjedhur per terapine. E pajisur me 2 sonda me frekuence 1 dhe 3 MHz dhe koka perkatesisht me siperfaqe rrezatimi deri ne 5 cm² dhe 0.75-1 cm².

2.5 Sonda e pajisur me sensor te vecante me sinjalizues LED per kontaktin dhe kohen e veprimit ne lekure.

2.6 Fuqia e sondave me interval nga 0.1 W - 10 W kjo e varur nga specificat e sondave.

2.7 Intensiteti efektiv deri 3 W/cm²

2.8 Frekuenca e punes deri 100 Hz

2.9 Te kete buton te integruar per te selektuar intervalin e kohes

2.10 Aparati te siguroj programet per trajtimet e : *Tendinave, Brrylin, Capsulitis, Hematomas, Rindertimin e indeve, Kontraktimin e muskujve, Ngërçet, Neuralgias, Periarthritis, Cervicalgias, Sciatalgy/Lumbalgy, Sindromen e kanalit Carpal, Epicondylitis/epitrocleitis, Contusions, Sprains, Condopathy, Masazhe, Krahut, abdominaler, kembeve, gluteus cavitation dhe akneve.*

2.11 Kokat e sondave duhet te jene me material alumini

2.12 Kontakt i drejteperdrejt dhe perdorimi i zhytjes ne uje

2.13 Te kene certifikaten per pajisjet mjeksore CE0476 dhe sondat te jene me certificate IPX7 ose ekuivalente.

2.14 Ne pershtatshmeri me Direktiven 93/42/EEC (MDD)

3. Terapi me Infra te kuqe:

3.1 Sistem per trajtimin ne teknologjine e rrezeve infra te kuqe.

- 3.2 Pajisja duhet të ofrojë mundësi programimi për menyrat e trajtimit dhe të kësaj mënyre automatike të vazhdueshme dhe një interval kohe 10-60 minuta
- 3.3 Aparatura duhet të ketë dy knob (çelës gradimi) për rregullimin e intensitetit dhe të kohës.
- 3.4 Zona e trajtimit të jetë në diapazon jo më të vogël se 20-30 cm.
- 3.5 Lampa të jetë e mbështetur në mekanizëm me lartësi të ndryshueshme.
- 3.6 Pajisja me infra të kuqe duhet të ofrojë mundësi për të përcaktuar intensitetin e rrezatimit dhe nga kjo të varet kontrolli i dritës.
- 3.7 Sistemi duhet të sigurojë funksionet e mëposhtme: të bëjë detektim automatik në varesi të përthyerjes së dritës, rritjen e shpejtësisë së gjakut pas zgjerimit të kapilareve, oksigjenim me të shpejtë, ndikim tek qelizat e bardha dhe antittrupat, përmirësim të trofizmenes së indeve dhe kompensim të demtimeve dhe rikuperimeve indore.
- 3.8 Fuqia maksimale deri në 250 W.
- 3.9 Në përputhje me Direktivën 93/42/EEC (MDD)

4. Terapi me lazer:

- 4.1 Pajisje profesionale për terapi me lazer e cila siguron një trajtim të shpejtë të sëmundjeve ortopedike inflamatorë dhe devijuese
- 4.2 Pajisja duhet të jetë e aftë të bëjë trajtim në zonën neurologjike dhe dermatologjike.
- 4.3 Sistemi duhet të sigurojë programet për trajtimet si mëposhtme: *Problemet me nyjet, Epicondylitis/Epitrochleitis, Dhimbjet e gjurit, Myositis, Oedema, dhimbje të nervit shiatic, Spërkatje të gjoksit, zgjatje të muskujve, Sëmundje të mbingarkimit, Dhimbje të kupës së gjurit, Crregullimet pos-traumatike, Gervishjet, Sëmundjet reumatike etj.*
- 4.4 Fuqia maksimale e lazerit të paktën 7 - 8 W dhe me mundësi ndryshimi nga 1 W deri në fuqinë maksimale.
- 4.5 Gjatesia e vales së diodes së lazerit 900 - 980 nm, dhe të sigurojë mënyrë operimi të vazhduar dhe me pulse.
- 4.6 Cikli i punës 10% - 90 %, Koha e terapise 1 - 30 minuta
- 4.7 Të ketë minimum 30 programe të instaluar në memorie.
- 4.8 Të ketë dhe 5 programe trigger dhe 5 programe skanimi.
- 4.9 Sistemi duhet të ketë të përfshirë dhe të instaluar programin për Stimulim të dyfishtë i cili duhet për rigjenerimin e muskujve në metodën selektive.
- 4.10 Gjithashtu duhet të përfshijë program të vecantë për realizimin e stimulimit të sintezës së proteinave dhe prodhimit të ADP.
- 4.11 Ndryshimet e elektrolitit në brendësi
- 4.12 Lëngjet ekstra-qelizore dhe mitozën e fibroblasteve, rritja e kolagjenit dhe elastinës.
- 4.13 Efekti anti-inflamator.
- 4.14 Efekti anti-edemë: stimulim limfatik i kullimit.
- 4.15 Efekti analgjezik.
- 4.16 Të realizojë operimin fotoswitch i sigurisë Sonda e fibrave optike
- 4.17 Lazer i klases IV Klasi IEC 60825-1

5. TENS:

- 5.1 Njësi e kombinuar elektroterapike me 2 kanale të pavarura.
- 5.2 Te gjenerojë vale kuadratike bifazike të kompensuara: Sasia aktuale nga poli pozitiv në atë negativ është konstant për të shmangur efektin termik të polarizimit.
- 5.3 Pajisja duhet të ketë programet si më poshtë:
- 5.4 6 programe TENS të ruajtura:
- 5.5 1 TENS program i lire;
- 5.6 5 EMS programe të ruajtura;
- 5.7 1 program i gatshëm për modifikim EMS program i lire ose mundësi për shtim.
- 5.8 Frekuenca e vales 2-120 Hz
- 5.9 Gjerësia e impulsit 50-400µs
- 5.10 Intesiteti max 60 mA;
- 5.11 Tastierë dixhitale
- 5.12 Ekran me ngjyra
- 5.13 Aparati duhet të ketë udhëzues on-line në ekran për instruksione të shpejta trajtimi.
- 5.14 Duhet të përmbajë 4 bateri me permase AAA të karikueshme

6. Aparat për Parafinoterapi:

- 6.1 Pajisja profesionale për banjot parafine të përshtatshme për duart, këmbët dhe tërë trupin.
- 6.2 Duhet të realizojë trajtime për artrozën, artritin reumatoid dhe trajtimet e edemave posttraumatike.
- 6.3 Aparati duhet të ketë dy metoda veprimi termik dhe mekanik.
- 6.4 Me 4 nivele të temperaturës me mundësi perzgjedhje me knob (çelës gradimi)
- 6.5 Sistem alarmi me llamp alarmi LED

7. htrat me levizje hidraulike:

- 7.1 Tabela e seksioneve për stërvitje statike për pozicione për shpinën deri 120 kg.
- 7.2 Deri në 90 ° të pjerresisë përmes sistemit me gaz dhe funksion automatik hidraulik.
- 7.3 Është pajisur me tregues të këndit të pjerresisë;
- 7.4 Lartësia nga toka është min 85 cm.
- 7.5 Funksioni i perkuljes së tavolines të jete me sistem hidraulik gazi
- 7.6 Sisteme automatike të percaktimit të perkuljes
- 7.7 Lartësia maksimale 200 cm
- 7.8 Rrotat me sistem frenimi

8. Stola rrotullues:

- 8.1 Stol për qëndrimin e pacientit me sistem ngritje hidraulike.
- 8.2 I mbështetur në 5 rrota
- 8.3 Stoli duhet të jepet me material profesional për fizio terapi.

8.4 Pjesa mekanike teresisht e mbuluar me materiale plastike,

9. Tavoline me rrota per aparaturat:

9.1 Pajisje karreli me sistem tubolare per aparaturat mjeksore.

9.2 Me material eposidik dhe me sirtare

9.3 E kornizuar me 3 ndarje, ku pjesa ballore teresisht e hapur.

9.4 Te jete i mbeshtetur ne 4 rrota me sistem frenimi.

9.5 Madhesia afërsisht 50x60x80 cm

10. Shkalle Suedeze:

10.1 Sistem per ushtime muskulare i cili duhet te perfshije platformen per kryerjen e ushtimeve.

10.2 Platforma duhet te siguroj pjese tubolare minimum 14 cope.

10.3 Me dimensione afërsisht 90 x 250 me distance afërsisht 4 cm dhe 3-3.5 cm trashesi.

10.4 Projektorin ku te pakten te kete 37 programe te gatshme.

11. Tabele proprioceptive:

11.1 Set ka 5 hapa te veshtirsise

11.2 Dimensionet min 45x25cm

11.3 Kapaciteti maksimal 120 kg.

12. Set me pesha per kycet:

12.1 Set me Gira per Peshat 1, 2, 3 dhe 4 Kg

12.2 Girat te jen me dy koka.

13. Pasqyre e vijeuar:

13.1 Dimensione e pasqyres afersisht 100 x 170 cm.

13.2 Pasqyra te jete e vijeuar

13.3 Pasqyra te plotesoje standartet e sigurise BS 6206:1981

14. Elektroterapi me 4 kanale:

14.1 Elektroterapi me katër kanale të pavarura për lidhjen e 8 elektrodave

14.2 Përzgjedhja e trajtimit për një pacient të vetëm ose për dy pacientë që përdorin programe të ndryshme

14.3 Gjenerator i jonoforezës DC

14.4 Gjenerator me rrymë të vazhdueshme (mund të garantojë një rrymë të vazhdueshme

edhe kur ndryshon gjendja e lëkurës, pajisja automatikisht ndalet në rast të shkyçjes së elektrodave aksidentale)

- 14.5 Vala dyfishe e kompensuar katrore: sasia aktuale nga pol pozitive në atë negative është konstante për të shmangur efektin termik të rrezikshëm të polarizimit
- 14.6 Gjenerator i valëve monofazike
- 14.7 Diadinamik, Interferential, tension të lartë, Kotz, Neofaradic, valë Osteogenesis;
- 14.8 Programi i stimulimit të kontrolluar
- 14.9 Programet e para-caktuara ne aparat: WAVE, REHAB, EMS
- 14.10 Ekran grafik për udhëzime të shpejta me touch screen
- 14.11 Operimi me furnizim me energji ose me bateri të brendshme të rikarikueshme.
- 14.12 Intensiteti maksimal deri në 240 mApp, me rregullim të hapit deri 0,5 mA. Programet e perfshira: *Tens i shpejte, Tens endorfine 0.5, Tens endorfine 1, Tens endorphinic 2, Tens sekuencial, Lonoforeze 1, Lonoforeze 2, Hematoma, Edemë MF Diadinamik, Tens I shpejte, Tens endorfine 0.5, Tens endorfine 1, Tens endorphinic 2, Tens sekuencial , MFSR Diadinamik, MFSL Diadinamik, DF Diadinamik, DFSR Diadinamik, DFSL Diadinamik, Periudhë e shkurtër difuzioni, Periudhë e gjatë difuzioni, HVPC, Neofaradik 20Hz, Neofaradik 50Hz, Neofaradik 100HzInterferenciale, Denervated, Partially denervated, Stress incontinence, Urge incontinence, Mixed incontinence, Inflammatory, Neck pain, Lower back pain, Sprains/Bruises, Epitroclea, Periarthritis, Neuralgias, Menstrual pains, Carpal Tunnel, Tendon pain, Strain, Herpes Zoster, Wound Healing, Wound Bactericide, Venous insufficiency. Superficial Osteogenesis, Tone recovery, Strength recovery, Basic strength, Fast strength, Explosive Strength, Long effort, Endurance, Capillarization, Recovery, Agonist/Antagonist, Lipolysis, Drain up, Microlifting, Atrophy prevention, Atrophy, Sequential Tonic 1, Sequential Phasic 2*

III. SPECIFIKIMET PER VIDEOKOLONOSKOPI

Sistemi Optike:	CCD Full HD 1920 x 1080
Kendi i fushpamjes:	140°
Drejtimi i pamjes	Drejte
Thellesia e fushes	3-100mm
Sasia e ndricimit optik	Te pakten 2 kanale
Daljet qe suporton skopi	DVI, Composite Video, RGB, Y/C
Gjersia fundore e ngurte	Diameter 11-11.5mm
Gjersia e skajt fundor	Diameter 11-11.5mm
Gjersia hyrse e tubit	Diameter 11-11.6mm
Gjersia maksimale e pjeses hyrse	Diameter 12-12.85mm
Gjersia minimale e kanalit	Diameter 3.5-3.8mm
Gjatesia e punes se tubit	Gjatesi 1600-1700mm
Gjatesia totale	Gjatesi 2000-2023mm
Perkulshmeria e majes	
• larte/poshte	Te pakten 210°/180°
• djathas/majtas	Te pakten 160°/160°

Sistemi Optike:

CCD-ColorChip

Video Procesori me burim drite te integruar dhe recording.

Voltazhi

220-230 V

Frekuenca

50 – 60 Hz

Burimi i drites

I integruar ne Video Procesor

Llampa

Xenon 120-150 W

Temperatura e ndricimit

≤ 6.500 K

Jetegjatesia

Jo me pak se 450 ore

Cilesia e imazhit

Full HD 1920 x 1080i

Te pakten 3 programe me license te perhershme per permiresimin e imazhit

- Detektim automatik te plages
- Kategorizim te karakterit plages
- Theksim se sipërfaqes epiteliale dhe vaskularizimin te mukozes

Ndricimi

Me celes dhe i vazhdueshem

Kontrolli I shkelqimit

Automatik dhe manual

Automatik

Me zgjedhje mesatar ose te larte/ulet

Manual

±7 hapa

Mundesite e zmadhimit

Off, 1.2x, 1.5x, 2.0x

Korrigjimi I ngjyres

Te kete rregullim me te pakten

Kuqe/Blue ±5 hapa te rregullueshem

Me Iris automatik te tipit SERVO

Sinjalet Video

Te kete te pakten:DVI HDMI, RGBS (PAL), Composite (PAL), BNC connector, Separate Video (Y/C)

Te kete funksion e fiksimit te imazhit (Freeze) gjate regjistrimit video

Perpunimi i sinjalit

Digital

Te plotesoj standartet

IEC 60601-1

Te kete mundesine e shplarjes se majes se skopit

● **Insuflator**

Sistemi i pompes

DC me membrane

Presioni

40 ~ 62 kPa (5,8~9,0 PSI)

I pajisur me shishen perkatese

volume te pakten 250 ml

Parametrat e insuflimit:

Niveli I ulet: 3,8 ~ 5,9 L/min

Niveli I larte: 6,0 ~ 9,5 L/min

● **Monitori**

Monitori LCD - min 24 inches

Rezulocioni min - (H x V) 1920 x 1080 (Full HD)

Illuminanca maksimale - 250 cd/m²

Raporti I kontrastit - 1000:1)

Raporti I pamjes - 16:9 (Full HD)

Fusha e pikselit - min 0.248 mm

Permasat e Imazhit - (W x H) 477 x 268 mm

Koha e veprimit - 14 ms

Hyrjet Video (dixhitale dhe analoge) DVI-D, HDMI, VGA, HD-RGBS, HD-YPbPr, S-Video, Composite

Dajle Video DVI-D

Perfshire dhe mbajtesen e monitorit

- **Karrel**

Karrel per sistemin e endoskopise duke perfshire dhe aksesoret.

Sitem te izolimit dhe mbrojtje ng tensioni. Me priza te pre-instaluara.

Minimumi me 4 ndarje

Tastiera e integruar

Me transformator te integruar

Me dimensione afersisht WxDxH: 50x45x79/88/112 cm

Karrel te jete robust dhe me peshe mbajtese te pakten 80Kg

Me 4 rrota (2 me frena)

Materiali: - Alumini

Pjeset plastike me ABS

- **Aspiratori**

Aspirator I pershtatshem per procedurat e Gastroskopise

Voltazhi: 220-230 V - 50/60 Hz

Kapaciteti i gotes: min 2,000 ml

Aspirimi I gradueshem (air litres/min): min 60 l/min

Thithja (vakumi) – min 0.80 bar (600mm/Hg)

Te perfshije te gjitha aksesoret gati per pune

Te jete sipas normes: 93/42/ECC

- **Pajisje per larje automatike te videoskopit**

Te sherbeje per larjen e sistemit te ofertuar.

Pajisja te jet full automatike e shoqeruar me aksesoret kompatibel me pajisjen e siperpermendur perfshire dhe koven e larjes dhe karrelin.

Te kete mundesi te lidhjes se kanaleve (ajer-/uji, thithje dhe kanal biopsie me kontroll elektronik nga nderfaqja e perdoruesit.

Mundesi per larje te te dy skopeve ne te njejten kohe dhe tharje te shpejt.

Metoda e larjes me kompresim shtytes per disinfektim te kanaleve te vecante nga rrugete biopsise me mundesi rregullimi.

Me alarme vizuale dhe automatike per lidhjet gabim dhe rrjedhjet e lengjeve.

Presioni deri ne 2 bar me sistem vetkontrolli per madhesite e linjave.

- **Programi i nga prodhuesi i lidhur me sistemin e Videoprosesorit.**

Operatori ekonomik duhet te ofroje edhe programin per menaxhimin e ekzaminimeve te Gastroskopise. I pershtatshem per lidhje lidhje ne rrjet lokal LAN dhe Server.

Te kete mundesi: Te regjistroje dhe ruaje ne kohe reale Full HD Videon e ekzaminimeve bashke me te dhenat e pacientit.

Programi te kete me nje sistem database i cili te mundesoje ruajtjen, arshivimin dhe menaxhimin e te gjitha ekzaminimeve. Formatet e videos se ruajtur: MP4, AVI, etj.

Te kete mundesi te bej ruajtje te foto te diagnostifikimit ne kohe reale.

Programi duhet te jete i instaluar ne PC qe duhet te jete pjese e setit te programit te menaxhimit. I pershtatshem me sistemet e Win7 / Win10.

Programi duhet te suportohet nga USB-Key me license te perjetshme.

Sistemi te ofroj mundesine e lidhjes se Gastroskopit ekzistues sipas specifikave dhe kriterëve te kolonoskopit dhe videoprocesorit. Pajisja ekzistuese duhet te lidhet me modul Video te teknologjise CCD-Color Chip ose CMOS.

- a) Te ruhet cilesia e imazhit ne standartet e videoprocesorit ne cilesin FullHD
- b) Te kete shfaqje te imazhit ne ekranin e ofertuar ne hyrjet dixhitale HDMI, DVI.
- c) Krijim te autoraportëve dhe mundesi modifikimi.

- **Garancia per te gjitha pajisjet mjekesore te mesiperme (CR, Videkolonoskopi dhe Fizioterapi) me te gjitha aksesoret e tyre eshte 2 vjet**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë **30 dite**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

2.11 Ndarja në LOTE:

Po Jo **X**

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1. _____
2. _____
3. _____
etj

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (*nëse ka*):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo **X**

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo **X**

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe

Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **16/01/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **16/01/2020** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (njqind e pesedhjetë dite)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Dokumentat Standarde të Tenderit

Shqip **X** Anglisht
Tjetër

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (*i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike*):

	Po	Jo	X
Nëse Po			
	Monedha	Çmimi	

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **18/12/2019**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Qendra Shendetesore e Specialiteteve nr. 1

Adresa **Rr. “Vllazen Huta”, Tirane.**

Tel/Fax **+355 42362-861**

E-mail **qshspnr1@yahoo.com**

Faqja e Internetit _____

Personat pergjegjes qe administron kete procedure prokurimi:

Ardita Plloci, Tel: 0699227576, Email: ardita_plloci@yahoo.com

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur

Mallra – Prokurim Elektronik

3. Numri i referencës së procedurës: REF-46346-12-17-2019

4. Objekti i kontratës: Blerje Pajisje Mjekesore

5. Fondi limit 10 917 640 (dhjete milion e nenteqind e shtatembedhjete mije e gjashteqind e dyzet) leke pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Koha e levrimit te pajisjeve mjekesore eshte 30 dite nga momenti i nenshkrimit te kontrates.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 30 dite

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Date. 16.01.2020

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
- ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit ____.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin_{k1} \times Pmax_{k1} / Ok1$$

Pk1	_____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin _{k1}		Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmax _{k1}		Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1		Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,

atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% Mo$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomiksht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik*]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

15. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levritimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent

tjetër;

- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministtrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një

institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1*
- b. *Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. *Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- ç. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- d. *Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- dh. *Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike*

të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

(***Shënim:** Mosshyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë).

2. Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizimin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për tregtim të pajisjeve mjekësore.

2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:

- b) Kopje të çertifikuara të balanceve të tre viteve të fundit (**2016, 2017, 2018**) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- c) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (**2016, 2017, 2018**) ku vlera mesatare e tyre të jete sa vlera e **fondit limit** të lotit/shumatores se loteve për të cilin/cilat operatori ekonomik konkuron.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të lotit për të cilin oferton ose shumës se loteve që ofetohen.
- 2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të balanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura dhe të vërtetuara pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

2.3 Kapaciteti teknik:

- 1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit lotit për të cilin oferton ose shumës se loteve që ofetohen. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratën me vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror ose faturat tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- 2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim drejtuar Autoritetit Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Nr. 1 Tirane, me numer reference specifike të kësaj procedure nga prodhuesi

ose nga distributori i autorizuar i prodhuesit, për pajisjet e ofruara. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit për ofertim të pajisjeve objekt i kesaj procedure. Autorizimi duhet të përmbaje të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të jete i certifikuar dhe të paraqese çertifikatën **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, për trejetim të pajisjeve mjekësore në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vleresimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
4. Ofertuesi duhet të jete i certifikuar sipas standarteve të **BS OHSAS 18001-2007** mbi “Sistemin e menaxhimit të riskut shpirtëror” në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vleresimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog ose broshurë me të dhënat teknike për pajisjet e ofruara, të perkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar. Në katalog, të markohet në menyërë të qartë dhe të dallueshme secila nga pajisjet që oferton sipas modelit të deklaruar, si dhe të markohen specifikimet përkatëse sipas të dhënave në DT.
6. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesi Certifikatën ISO 9001:2015 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, ose EN ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore” të prodhuesit, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vleresimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
7. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese Certifikatën CE Full Quality Assurance System të prodhuesit sipas Direktivave 93/42/EEC dhe klasifikimit të Keshillit të Europës, të prodhuesit, origjinale ose fotokopje të perkthyer dhe të noterizuara të vlefshme në momentin e hapjes dhe dorëzimit të ofertave. Çertifikata duhet nga organet certifikuese ndërkombëtare dhe të jete për secilin artikull specifik të ofruar në këtë procedure prokurimi.
8. Firma prodhuese duhet të leshojë Deklaratën e Konformiteti CE që të gjitha modelet e pajisjeve të ofertuara dhe modulet/aksesoret e pajisjeve mjekësore që do ofertojnë në këtë procedure ku të vërtetohet që janë testuara sipas direktives EC 93/42/EEC në kategorizimet përkatëse.

9. Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar te pakten 3 inxhinier dhe ku te pakten dy prej tyre te diplomuar ne profilin Inxhinieri Klinike dhe tjetri **Inxhinier Elektronik\Elektrik**, te cilet duhet te jene pergjegjes per instalim dhe trajnim te stafit mjeksore.

Per te vertetuar kete duhet te paraqese:

- Kontraten e punes me operatorin ofertues, CV, Diplomen ku te specifikohet titulli Inxhinier Klinik dhe per Inxhinierin tjetër diploma ku te specifikohet **Inxhinier Elektronik\Elektrike**.
 - Certifikatat e trajnimit ku te perfshihen pajisjet e ofertuara ne kete procedure prokurimi te perkthyer dhe noterizuara.
 - Kopje te vertetuar me vile te njome nga Organet Tatimore te List Pageses se Sigurimeve Shoqerore te gjeneruar nga sistemi elektronike i tatimeve sipas formularit ESIG025 ku te perfshihen dhe emrat e Inxhiniereve, per 6 muajt e fundit.
10. Operatori ekonomik duhet te paraqese oferten teknike, per pajisjet e kerkuara ne forme tabele, ku te plotesohet: Specifikimet teknike te ofertuara, Emri i kompanise prodhuese, Origjina e mallit, Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit, Numrin e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe certifikimet perkatese per produktet
11. **Garancia per te gjitha pajisjet mjekesore te mesiperme (CR, Videkolonoskopi dhe Fizioterapi) me te gjitha aksesoret e tyre eshte te pakten 2 vjet** (duke vertetuar nepermjet nje deklarate nga ana e operatorit ekonomik).

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimet Teknike:

IV. SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR DIXHITALIZIMIN E GRAFISË

Dixhitalizues (Sistem CR, Computed Radiology) – i pershtatshem per radiografi standarte analoge

1. Karakteristika te pergjithshme

Dokumentat Standarde të Tenderit

- IV.1 Dixhitalizues tavoline me të paktën një format kasete (Sistem skanimi per procesimin e jo pak se 4 formate kasetash (35 x 43, 24 x 30, 18 x 24 cm 15 x 30 cm)
- IV.2 Te kete te perfshire keto formate kasetash (35 x 43, 24 x 30, 18 x 24 cm 15 x 30 cm)
- IV.3 Formatet e kasetave te jene kompatibel me grafine.
- IV.4 Kapaciteti i rezolucionit gjeometrik duhet të jetë së paku dy lloje të zgjedhshme - 5 piks dhe 10 piksela / mm
- IV.5 Rezolucion i kontrastit – 12 bit/piksel.
- IV.6 DICOM 3.0 – I pershtatshem nga ana softuerike dhe harduerike

2. Konsola e kontrollit te CR

- 2.14 Pajisja workstation e trajtimit te imazhit
- 2.15 PC per kontrollin e sistemit CR
- 2.16 Softueri per procesimin e imazhit X-ray:
- 2.17 Kompatibiliteti i plotë i softuerit me standardet ndërkombëtare DICOM 3.0
- 2.18 Procesim automatic dhe manual i imazheve X-Ray
- 2.19 Inversion / Ndryshimi i ngjyres gri (negative/pozitive)
- 2.20 Rregullimi i parametrave të imazhit (madhesise, kontrastit/ndricimit)
- 2.21 Normalizim automatic i imazhit
- 2.22 Shkallëzim manual dhe automatik
- 2.23 Shënimi i ndryshimeve të densitetit të indeve
- 2.24 Mundesi per printimin e imazheve te pacienteve te ndryshem ne te njetjin film.
- 2.25 Formatet e te dhenave te importuara dhe eksportuara - DICOM 3.0
- 2.26 Te perfshihet shkarkimi I imazhit ne CD/ DVD

3. Printer i thatë mjekësor (Dry printer)

- I.6 Dry Printer duhet te kete kapacitet printimi min 50 micron (se paku 508 dpi ose 50 microns)

I.7 Dry Printer duhet te kete teknologjine lazer dhe jo termik

I.8 Duhet te printoje se paku 80 filma/ore.

I.9 Duhet te printoje ne disa formate filmash

I.10 Formatet e printimit 35x43cm, 35x35cm, 26x36, 25x30cm dhe 20x25 cm, te shoqeruar nga 5 pako filma per secilin format.

V. SPECIFIKIMET TEKNIKE PER FIZIOTERAPINE

1. Rigjallerues qelizor:

15.1 Pajisje te jete unit i vetem me energji veprimi rezistive dhe kapacitive dhe me mundesi aplikimi te agjenteve aktiv ne te.

15.2 Pajisja duhet te kete metoda stimuluese te vecanta dhe te kombinuara ku metoda e kombinuar realizon bashkeveprimin e sondave dhe elektrodave ne kohe reale.

15.3 Pajisja duhet te komandohet nga nje pult ne menyre qe te shmang ngarkesat elektrike tek perdoruesi.

15.4 Komandimi ne panel te jete me touch option dhe me ekran LCD me aftesi memorie te programeve nga perdoruesi.

15.5 Te ofroj siguri per perdoruesin duke lejuar kontrollin ne kohe reale permes ekranit dhe afishimit te alarmit.

15.6 Pajisja duhet te paraqesi ne kohe reale grafikun e absorbimit nga pacienti. Pajisja duhet te kete sistem monitorimi te gjendjeve akute te pacientit dhe te krijoj alarm tek perdoruesi.

15.7 Pajisja duhet te kete programin me license te plote dhe te perjetshme per funksionin impuls ngadalsues, impuls segmentues, te plote dhe multidimensional.

15.8 Pajisja duhet te ofroj mundesin e te pakten 5-6 sondave dhe 2-3 elektrodave ne te njejten kohe.

15.9 Pajisja te siguroje sondat kapacitive me koka diametrike 40mm-80mm dhe rezistive 30-40,50-56 dhe 75-80mm.

15.10 Elektrodave kapacitive me gjatesi 3.3-6.5cm

15.11 Frekuencat e punes 0,8MHz, 1 MHz, 1,2MHz.

15.12 Piastrat aktive me siperfaqe afersisht 220 cm².

15.13 Elektrodave kapacitive me diameter 35-40mm , 50-56 mm, 75-80 mm.

15.14 Elektrodave me lidhje direkte te kene diametër të njëjte me atë kapacitive.

15.15 Pajisja te jete ne tregtim dhe e testuar ne vendet e BE sipas klases II B ku te shoqerohet me certifikaten perkatese te miratuar nga prodhuesi.

16. Terapi me Ultratinguj:

- 16.1 Pajisje profesionale per terapi me ultratinguj.
- 16.2 E pajisur me ekran dixhital dhe ku te afishohet ne kohe reale parametrat si meposhte:
- 16.3 Programin e perzgjedhur per trajtimin perkates, Frequenca e perzgjedhur e cila percaktohet automatikisht nga sensori i sondes, Cikli i punes i perzgjedhur, Indikatori i kohezgjatjes.
- 16.4 Te afishoj ne kohe reale intensitetin dhe fuqin e daljes, sensor automatik per kokat e sondave, Indikator per PAUSE sapo sonda te shkeputet nga lekura dhe sonden e perzgjedhur per terapine. E pajisur me 2 sonda me frekuence 1 dhe 3 MHz dhe koka perkatesisht me sipërfaqe rrezatimi deri ne 5 cm² dhe 0.75-1 cm².
- 16.5 Sonda e pajisur me sensor te vecante me sinjalizues LED per kontaktin dhe kohen e veprimit ne lekure.
- 16.6 Fuqia e sondave me interval nga 0.1 W - 10 W kjo e varur nga specificat e sondave.
- 16.7 Intensiteti efektiv deri 3 W/cm²
- 16.8 Frekuenca e punes deri 100 Hz
- 16.9 Te kete buton te integruar per te selektuar intervalin e kohes
- 16.10 Aparati te siguroj programet per trajtimet e : *Tendinave, Brrylin, Capsulitis, Hematomas, Rindertimin e indeve, Kontraktimin e muskujve, Ngërçet, Neuralgias, Periarthritis, Cervicalgias, Sciatalgy/Lumbalgy, Sindromen e kanalit Carpal, Epicondylitis/epitrocleitis, Contusions, Sprains, Condopathy, Masazhe, Krahut, abdominaler, kembeve, gluteus cavitation dhe akneve.*
- 16.11 Kokat e sondave duhet te jene me material alumini
- 16.12 Kontakt i drejteperdrejt dhe perdorimi i zhytjes ne uje
- 16.13 Te kene certifikaten per pajisjet mjeksore CE0476 dhe sondat te jene me certificate IPX7 ose ekuivalente.
- 16.14 Ne pershtatshmeri me Direktiven 93/42/EEC (MDD)

17. Terapi me Infra te kuqe:

- 17.1 Sistem per trajtimin ne teknologjine e rrezeve infra te kuqe.
- 17.2 Pajisja duhet te ofroje mundesi programimi per menytrat e trajtimit dhe te kete menyre automatike te vazhdueshme dhe nje interval kohe 10-60 minuta

- 17.3 Aparatura duhe te kete dy knob (çeles gradimi) per rregullimin e intensitetit dhe te kohes.
- 17.4 Zona e trajtimit te jete ne diapazon jo me te vogel se 20-30 cm.
- 17.5 Lampa te jete e mbeshetur ne mekanizem me lartesi te ndyshuar.
- 17.6 Pajisja me infra te kuqe duhet te ofroje mundesi per te percaktuar intensitetin e rrezatimit dhe nga kjo te varet kontrolli i drites.
- 17.7 Sistemi duhet te siguroje funksionet e meposhtme: te bej detektim automatik ne varesi te perthyerjes se drites, rritjen e shpejtesise se gjakut pas zgjerimit te kapilareve, oksigjenim me te shpejte, ndikim tek qelizat e bardha dhe antitrupat, permiresim te trofizmenes se indeve dhe kompensim te demtimeve dhe rikupermeve indore.
- 17.8 Fuqia maksimale deri ne 250 W.
- 17.9 Ne pershtatshmeri me Direktiven 93/42/EEC (MDD)

18. Terapi me lazer:

- 18.1 Pajisje profesionale per terapi me lazer e cila siguron nje trajtim te shpejte te semundjeve ortopedike inflamatore dhe devijuese
- 18.2 Pajisja duhet te jete e afte te bej trajtim ne zonen neurologjike dhe dermatologjike.
- 18.3 Sistemi duhet te siguroje programet per trajtimet si meposhtme: *Problemet me nyjet, Epicondylitis/Epitrochleitis, Dhimbjet e gjurit, Myositis, Oedema, dhimbje të nervit shiatik, Spërkatje të gjoksit, zgjatje te muskujve, Semundje te mbingarkimit, Dhimbje te kupes se gjurit, Crrregullimet pos-traumatike, Gervishjet, Sëmundjet reumatike etj.*
- 18.4 Fuqia maksimale e lazerit te pakten 7 - 8 W dhe me mundesi ndryshimi nga 1 W deri ne fuqine maksimale.
- 18.5 Gjatesia e vales e diodes se lazerit 900 - 980 nm, dhe te siguroje menyre operimi te vazhduar dhe me pulse.
- 18.6 Cikli i punes 10% - 90 %, Koha e terapise 1 - 30 minuta
- 18.7 Te kete minimum 30 programe te instaluar ne memorie.
- 18.8 Te kete dhe 5 programe trigger dhe 5 programe skanimit.
- 18.9 Sistemi duhet te kete te perfshire dhe te instalur programin per Stimulim te dyfshte i cili duhet per rigjenerimin e muskujve ne metoden selektive.
- 18.10 Gjithashtu duhe te perfshije program te vecante per realizimin e stimulimit te sintezes se protinave dhe prodhimin e ADP.
- 18.11 Ndryshimet e elektrolitit në brendësi
- 18.12 Lëngjet ekstra-qelizore dhe mitozën e fibroblasteve, rritja e kolagjenit dhe elastinës.
- 18.13 Efekti anti-inflamator.
- 18.14 Efekti anti-edemë: stimulim limfatik i kullimit.
- 18.15 Efekti analgjezik.
- 18.16 Te realizoje operimin fotoswitch i sigurise Sonda e fibrave optike
- 18.17 Lazer i klases IV Klasi IEC 60825-1

19. TENS:

- 19.1 Njësi e kombinuar elektroterapike me 2 kanale të pavarura.
- 19.2 Te gjenerojë vale kuadratike bifazike të kompensuara: Sasia aktuale nga poli pozitiv në atë negativ është konstant për të shmangur efektin termik të polarizimit.
- 19.3 Pajisja duhet të ketë programet si më poshtë:
 - 19.4 6 programe TENS të ruajtura:
 - 19.5 1 TENS program i lire;
 - 19.6 5 EMS programe të ruajtura;
 - 19.7 1 program i gatshëm për modifikim EMS program i lire ose mundësi për shtim.
- 19.8 Frekuenca e vales 2-120 Hz
- 19.9 Gjerësia e impulsit 50-400µs
- 19.10 Intesiteti max 60 mA;
- 19.11 Tastierë dixhitale
- 19.12 Ekran me ngjyra
- 19.13 Aparati duhet të ketë udhëzues on-line në ekran për instruksione të shpejta trajtimi.
- 19.14 Duhet të përmbajë 4 bateri me permase AAA të karikueshme

20. Aparat për Parafinoterapi:

- 20.1 Pajisja profesionale për banjot parafine të përshtatshme për duart, këmbët dhe tërë trupin.
- 20.2 Duhet të realizojë trajtime për artrozën, artritin reumatoid dhe trajtimet e edemave posttraumatike.
- 20.3 Aparati duhet të ketë dy metoda veprimi termik dhe mekanik.
- 20.4 Me 4 nivele të temperaturës me mundësi perzgjedhje me knob (çelës gradimi)
- 20.5 Sistem alarmi me llamp alarmi LED

21. htrat me levizje hidraulike:

- 21.1 Tabela e seksioneve për stërvitje statike për pozicione për shpinën deri 120 kg.
- 21.2 Deri në 90 ° të pjerrtësisë përmes sistemit me gaz dhe funksion automatik hidraulik.
- 21.3 Është pajisur me tregues të këndit të pjerrtësisë;
- 21.4 Lartësia nga toka është min 85 cm.
- 21.5 Funksioni i perkuljes së tavolines të jete me sistem hidraulik gaz
- 21.6 Sisteme automatike të percaktimit të perkuljes
- 21.7 Lartësia maksimale 200 cm
- 21.8 Rrotat me sistem frenimi

22. Stola rrotullues:

- 22.1 Stol për qëndrimin e pacientit me sistem ngritje hidraulike.
- 22.2 I mbështetur në 5 rrota
- 22.3 Stoli duhet të jepet me material profesional për fizioterapi.

- 22.4 Pjesa mekanike teresisht e mbuluar me materiale plastike,

23. Tavoline me rrota per aparaturat:

- 23.1 Pajisje karreli me sistem tubolare per aparaturat mjeksore.
- 23.2 Me material eposidik dhe me sirtare
- 23.3 E kornizuar me 3 ndarje, ku pjesa ballore teresisht e hapur.
- 23.4 Te jete i mbeshtetur ne 4 rrota me sistem frenimi.
- 23.5 Madhesia afërsisht 50x60x80 cm

24. Shkalle Suedeze:

- 24.1 Sistem per ushtime muskulare i cili duhet te perfshije platformen per kryerjen e ushtimeve.
- 24.2 Platforma duhet te siguroj pjese tubolare minimum 14 cope.
- 24.3 Me dimensione afërsisht 90 x 250 me distance afërsisht 4 cm dhe 3-3.5 cm trashesi.
- 24.4 Projektorin ku te pakten te kete 37 programe te gatshme.

25. Tabele proprioceptive:

- 25.1 Set ka 5 hapa te veshtirsise
- 25.2 Dimensionet min 45x25cm
- 25.3 Kapaciteti maksimal 120 kg.

26. Set me pesha per kycet:

- 26.1 Set me Gira per Peshat 1, 2, 3 dhe 4 Kg
- 26.2 Girat te jen me dy koka.

27. Pasqyre e vijeuar:

- 27.1 Dimensione e pasqyres afersisht 100 x 170 cm.
- 27.2 Pasqyra te jete e vijeuar
- 27.3 Pasqyra te plotesoje standartet e sigurise BS 6206:1981

28. Elektroterapi me 4 kanale:

- 28.1 Elektroterapi me katër kanale të pavarura për lidhjen e 8 elektrodave
- 28.2 Përzgjedhja e trajtimit për një pacient të vetëm ose për dy pacientë që përdorin programe të ndryshme
- 28.3 Gjenerator i jonoforezës DC
- 28.4 Gjenerator me rrymë të vazhdueshme (mund të garantojë një rrymë të vazhdueshme

edhe kur ndryshon gjendja e lëkurës, pajisja automatikisht ndalet në rast të shkyçjes së elektrodave aksidentale)

- 28.5 Vala dyfishe e kompensuar katrore: sasia aktuale nga pol pozitive në atë negative është konstante për të shmangur efektin termik të rrezikshëm të polarizimit
- 28.6 Gjenerator i valëve monofazike
- 28.7 Diadinamik, Interferential, tension të lartë, Kotz, Neofaradic, valë Osteogenesis;
- 28.8 Programi i stimulimit të kontrolluar
- 28.9 Programet e para-caktuara ne aparat: WAVE, REHAB, EMS
- 28.10 Ekran grafik për udhëzime të shpejta me touch screen
- 28.11 Operimi me furnizim me energji ose me bateri të brendshme të rikarikueshme.
- 28.12 Intensiteti maksimal deri në 240 mApp, me rregullim të hapit deri 0,5 mA. Programet e perfshira: *Tens i shpejte, Tens endorfine 0.5, Tens endorfine 1, Tens endorphinic 2, Tens sekuencial, Lonoforeze 1, Lonoforeze 2, Hematoma, Edemë MF Diadinamik, Tens I shpejte, Tens endorfine 0.5, Tens endorfine 1, Tens endorphinic 2, Tens sekuencial , MFSR Diadinamik, MFSL Diadinamik, DF Diadinamik, DFSR Diadinamik, DFSL Diadinamik, Periudhë e shkurtër difuzioni, Periudhë e gjatë difuzioni, HVPC, Neofaradik 20Hz, Neofaradik 50Hz, Neofaradik 100HzInterferenciale, Denervated, Partially denervated, Stress incontinence, Urge incontinence, Mixed incontinence, Inflammatory, Neck pain, Lower back pain, Sprains/Bruises, Epitroclea, Periarthritis, Neuralgias, Menstrual pains, Carpal Tunnel, Tendon pain, Strain, Herpes Zoster, Wound Healing, Wound Bactericide, Venous insufficiency. Superficial Osteogenesis, Tone recovery, Strength recovery, Basic strength, Fast strength, Explosive Strength, Long effort, Endurance, Capillarization, Recovery, Agonist/Antagonist, Lipolysis, Drain up, Microlifting, Atrophy prevention, Atrophy, Sequential Tonic 1, Sequential Phasic 2*

VI. SPECIFIKIMET PER VIDEOKOLONOSKOPI

Sistemi Optike:	CCD Full HD 1920 x 1080
Kendi i fushpamjes:	140°
Drejtimi i pamjes	Drejte
Thellesia e fushes	3-100mm
Sasia e ndricimit optik	Te pakten 2 kanale
Daljet qe suporton skopi	DVI, Composite Video, RGB, Y/C
Gjersia fundore e ngurte	Diameter 11-11.5mm
Gjersia e skajt fundor	Diameter 11-11.5mm
Gjersia hyrse e tubit	Diameter 11-11.6mm
Gjersia maksimale e pjeses hyrse	Diameter 12-12.85mm
Gjersia minimale e kanalit	Diameter 3.5-3.8mm
Gjatesia e punes se tubit	Gjatesi 1600-1700mm
Gjatesia totale	Gjatesi 2000-2023mm
Perkulshmeria e majes	
• larte/poshte	Te pakten 210°/180°
• djathas/majtas	Te pakten 160°/160°
Sistemi Optike:	CCD-ColorChip

Video Procesori me burim drite te integruar dhe recording.

Voltazhi	220-230 V
Frekuenca	50 – 60 Hz
Burimi i drites	I integruar ne Video Procesor
Llampa	Xenon 120-150 W
Temperatura e ndricimit	≤ 6.500 K
Jetegjatesia	Jo me pak se 450 ore
Cilesia e imazhit	Full HD 1920 x 1080i
Te pakten 3 programe me license te perhershme per permiresimin e imazhit	- Detektim automatik te plages - Kategorizim te karakterit plages - Theksim se sipërfaqes epiteliale dhe vaskularizimin te mukozes
Ndricimi	Me celes dhe i vazhdueshem
Kontrolli I shkelqimit	Automatik dhe manual
Automatik	Me zgjedhje mesatar ose te larte/ulet
Manual	±7 hapa
Mundesite e zmadhimit	Off, 1.2x, 1.5x, 2.0x
Korrigjimi I ngjyres	Te kete rregullim me te pakten Kuqe/Blue ±5 hapa te rregullueshem
Me Iris automatik te tipit SERVO	

Dokumentat Standarde të Tenderit

Sinjalet Video

Te kete te pakten:DVI HDMI, RGBS (PAL), Composite (PAL), BNC connector, Separate Video (Y/C)

Te kete funksion e fiksimit te imazhit (Freeze) gjate regjistrimit video

Perpunimi i sinjalit

Digital

Te plotesoj standartet

IEC 60601-1

Te kete mundesine e shplarjes se majes se skopit

● **Insuflator**

Sistemi i pompes

DC me membrane

Presioni

40 ~ 62 kPa (5,8~9,0 PSI)

I pajisur me shishen perkatese

volume te pakten 250 ml

Parametrat e insuflimit:

Niveli I ulet: 3,8 ~ 5,9 L/min

Niveli I larte: 6,0 ~ 9,5 L/min

● **Monitori**

Monitori LCD - min 24 inches

Rezulocioni min - (H x V) 1920 x 1080 (Full HD)

Illuminanca maksimale - 250 cd/m²

Raporti I kontrastit - 1000:1)

Raporti I pamjes - 16:9 (Full HD)

Fusha e pikselit - min 0.248 mm

Permasat e Imazhit - (W x H) 477 x 268 mm

Koha e veprimit - 14 ms

Hyrjet Video (dixhitale dhe analoge) DVI-D, HDMI, VGA, HD-RGBS, HD-YPbPr, S-Video, Composite

Dajle Video DVI-D

Perfshire dhe mbajtesen e monitorit

● **Karreli**

Karrel per sistemin e endoskopise duke perfshire dhe aksesoret.

Sitem te izolimit dhe mbrojtje ng tensioni. Me priza te pre-instaluara.

Minimumi me 4 ndarje

Tastiera e integruar

Me transformator te integruar

Me dimensione afersisht WxDxH: 50x45x79/88/112 cm

Karreli te jete robust dhe me peshe mbajtese te pakten 80Kg

Me 4 rrota (2 me frena)

Materiali: - Alumini

Pjeset plastike me ABS

● **Aspiratori**

Aspirator I pershtatshem per procedurat e Gastroskopise

Voltazhi: 220-230 V - 50/60 Hz
Kapaciteti i gotes: min 2,000 ml
Aspirimi I gradueshem (air litres/min): min 60 l/min
Thithja (vakumi) – min 0.80 bar (600mm/Hg)
Te perfshije te gjithë aksesoret gati per pune
Te jete sipas normes: 93/42/ECC

- **Pajisje per larje automatike te videoskopit**

Te sherbeje per larjen e sistemit te ofertuar.

Pajisja te jet full automatike e shoqeruar me aksesoret kompatibel me pajisjen e siperpermendur perfshire dhe koven e larjes dhe karrelin.

Te kete mundesi te lidhjes se kanaleve (ajer-/uji, thithje dhe kanal biopsie me kontroll elektronik nga nderfaqja e perdoruesit.

Mundesi per larje te te dy skopeve ne te njejten kohe dhe tharje te shpejt.

Metoda e larjes me kompresim shtytes per disinfektim te kanaleve te vecante nga rrugete biopsise me mundesi rregullimi.

Me alarme vizuale dhe automatike per lidhjet gabim dhe rrjedhjet e lengjeve.

Presioni deri ne 2 bar me sistem vetkontrolli per madhesite e linjave.

- **Programi i nga prodhuesi i lidhur me sistemin e Videoprosesorit.**

Operatori ekonomik duhet te ofroje edhe programin per menaxhimin e ekzaminimeve te Gastroskopise. I pershtatshem per lidhje lidhje ne rrjet lokal LAN dhe Server.

Te kete mundesi: Te regjistroje dhe ruaje ne kohe reale Full HD Videon e ekzaminimeve bashke me te dhenat e pacientit.

Programi te kete me nje sistem database i cili te mundesoje ruajtjen, arshivimin dhe menaxhimin e te gjitha ekzaminimeve. Formatet e videos se ruajtur: MP4, AVI, etj.

Te kete mundesi te bej ruajtje te foto te diagnostifikimit ne kohe reale.

Programi duhet te jete i instaluar ne PC qe duhet te jete pjese e setit te programit te menaxhimit. I pershtatshem me sistemet e Win7 / Win10.

Programi duhet te suportohet nga USB-Key me license te perjetshme.

Sistemi te ofroj mundesine e lidhjes se Gastroskopit ekzistues sipas specifikave dhe kriterëve te kolonoskopit dhe videoprosesorit. Pajisja ekzistuese duhet te lidhet me modul Video te teknologjise CCD-Color Chip ose CMOS.

d) Te ruhet cilesia e imazhit ne standartet e videoprosesorit ne cilesin FullHD

e) Te kete shfaqje te imazhit ne ekranin e ofertuar ne hyrjet dixhitale HDMI, DVI.

f) Krijim te autoraportëve dhe mundesi modifikimi.

- **Garancia per te gjitha pajisjet mjekesore te mesiperme (CR, Videkolonoskopi dhe Fizioterapi) me te gjitha aksesoret e tyre eshte 2 vjet**

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Shtojca11

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shtojca 12

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet: “Blerje Pajisje Mjekesore”

Kërkohet të blihen pajisjet mjekesore si me poshte:

Dokumentat Standarde të Tenderit

1. Pajisje per Dixhitalizimin e Garfise
2. Pajisje mjekesore per Fizioterapoine
3. Pajisje mjekesore per sistemin e Vidiokolonoskopise

Pajisjet mjekesore te kene specifikat teknike te permendura me siper.

Afatet e lëvrimit: Koha e levrimit te pajisjeve mjekesore eshte 30 (tridhjete) dite nga momenti i nenshkrimit te kontrates.

Shtojca 13

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Dokumentat Standarde të Tenderit

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomike më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 2. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

- | | |
|----------|-------|
| 1. _____ | _____ |
|----------|-------|

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrime” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktuesi” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikant e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakeluar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakeluar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit

përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në kontratë.
- 14.2 Në Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimi, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,

udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të

Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndër marrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Konrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

-
-
- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____
-

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vijë. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____
-

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura
-
-
-

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
-
-

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 **Autoriteti Kontraktor**

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	
Adresa	
Tel/Fax	
E-mail	
Faqja në Internet	

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

- 1 Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj** ose **ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____
Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____
Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Dokumentat Standarde të Tenderit

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4.Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: **Autoriteti Kontraktor**

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Dokumentat Standarde të Tenderit

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të

lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	

Dokumentat Standarde të Tenderit

Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.