



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  
SPITALI RAJONAL DURRËS  
DREJTORIA

Nr. Prot \_\_\_\_\_

Durrës, më \_\_\_/\_\_\_/2021

**Njoftimi i kontratës për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri: Spitali Rajonal Durres  
Adresa: Lagja nr.8, Rr.A.Goga, Durres  
Tel/Fax: +355 52-23358  
E-mail: [SpitaliDurrës@shendetesia.gov.al](mailto:SpitaliDurrës@shendetesia.gov.al)  
Faqja e Internetit: [www.srd.gov.al](http://www.srd.gov.al)  
Kontakti i personit  
pergjegjes: Edison Rapi  
sek.prokurime@srd.gov.al  
+35552234570

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kerkese për propozim / Mallra**

**Objekti:** “Materiale për marrjen e Kampioneve Biologjike ,ndare në 2 Lote, për Spitalin Rajonal Durres”Marrëveshje Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara (me afat 12 muaj).

**Loti 1 Materiale për Laboratorin Klinik-Biokimik me fond limit 2.814.000 ( dy million e teteqind e katermbedhete mije) leke pa T.v.sh**

**Loti 2 Materiale për Laboratorin Bakteriologjik me fond limit 292.100 (dyqind e nentedhete e dy mije e njeqind) leke pa TVSH**

**Fondi limit: 3,106,100 (tre million e njeqind e gjashte mije e njeqind ) Leke pa Tvsh.**

**Loti 1 Materiale për Laboratorin Klinik-Biokimik**

Fondi limit total: 2.814.000 (dy million e teteqind e katermbedhete mije) leke pa T.v.sh

Nr	Emertimi	Volumi,Permasat	Shenime	Sasia
1	Tub me trisodium citrate plasma (0,109M,3,2% për teste koagulimi Sistem I mbyllur me vakum .Tape bojeqielli	2,7-4,5 ml,13x75mm		10.000



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**  
**SPITALI RAJONAL DURRËS**  
**DREJTORIA**

2	Tuba me xhel per serum, me aktivator koagulimi te shpejte .Sistem I mbyllur me vakum .Tape Portokalli/e kuqe	5ml,13x100mm	Ndares me xhel ,koha e koagulimit jo me shume se 10 minuta	5.000
3	Tuba me xhel me serum me aktivator kogulimi me kohe jo me te madhe se 30 minuta .Sistem I mbyllur me vakum.Tape e Verdhe/e Kuqe.	5 ml,13x100mm	Ndares me xhel	28.000
4	Tuba me litium Heparin per plazem ,Sistem I Mbyllur me vakum .Tapa Jeshile	3-4 ml,13x75mm	Ndares me xhel ose ndares mekanik	3.000
5	Tuba me K2EDTA (Dipotaassium) per teste hematologjike,Sistem I mbyllur me vakum .Tape Lejla	3-4 ml,13x75mm		15.000
6	Tuba me K3 EDTA ,Sistem I mbyllur me vakum .Tape Lejla	3-4 ml,13x75mm		20.000
7	Tuba ACD(Acid Citrate Dextrose Tape e Verdhe	8-10 ml 16x100mm	Sasi e vogel vetem per HLA	20
8	Tub me sodium citrat per matjen e eritrosindimentacioit (ESR) Tape e zeze	1,6-5ml	Te shoqerohet me stative mbajtes /mates ose me aparatura atomatika te matjes se ESR me kapacitet jo me pak se 60teste ne ore.	20.000
9	Tuba per marrjen e gjakut kapilar per moshat pediatrike	13x75mm	Te pershtatshem per analizoret automatik te gjakut	3.500
10	Set Age per marrje gjaku ,te pershtatshem per te gjith tubat e sistemit me vakum te ofruar	21G ,gjatesia e gjilperes 19mm, gjatesia e tubit jo me e vogel se 17cm.	Rekomandohen sisteme te ages me kapuc per te shmangur kontaminimin dhe me buton terheqes se ages per mbrojtje e personelit nga shpimi aksidental	25.000
11	Shiringe per marrje gjaku me litium heparine	1-3 ml,21-22G	E pershtatshme per gazet ne gjak	2.000
12	Gjilperat shouse per marrjen e gjakut te foshnjave	21-22 G		2.000
13	Zhgut(Ilastik)per shtrengimin e krahut ku do merret gjaku			30

## Loti 2 Materiale per Laboratorin Bakterologjik

1. Fondi limit total: 292.100 (dyqind e nentdhjete e dy mije e njeqind) leke pa T.v.sh

Nr	Emertimi	Karakteristika dhe shenime		sasia
1	Kontenier plastik i pershtatshem pe rkolesionimin e feces I pajisur me spatul dhe kapak me vidhosje qe mbyllet fortesisht.	20-30ml	Bosh	500
2	Konteniere me terren ruajtjes te pershtatshem per koleksionimin e feces per testim parazitologjik	30-40 ml	Terren me permbajtje 10% formaline fiksuese ose ekuivalent.	20
3	Kit per koleksionimin dhe ruajtjen e mostrave rektale dhe feces i perbere nga tamponi dhe tubi me terren Cary Blair.	Tampon ne tub me terren	I rekomanduuar per rastet kur mostra fekale nuk mund te sigurohet ne forme tradicionale.	20
4	Kontenier plastik steril per koleksionim in e urines me kapak me vidhosje qe mbyllet fortesisht.	30-60ml	Bosh. Gotat te jene individualisht te paketuara.	500
5	Tub me terren per transportin dhe ruajtjen e	4-10 ml	Per transport dhe ruajtje te	20



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**  
**SPITALI RAJONAL DURRËS**  
**DREJTORIA**

	urines me permbajtje acidit borik .		mostrave te urines deri ne 48 ore.	
6	Kontenier plastik steril per koleksionimin e sekrecioneve te lengeta bronkiale dhe likideve te tjera biologjike.	30-60ml	Kontenier steril me kapak me mbyllje te forte.	100
7	Kit steril i pershtatshem per marrjen e mostrave vaginale, te fytit, te lekures, plageve, i pajisur me tampon dhe terren ruajtes per kultura aerobe.	Terren ruajtes me likid Amies ose ekuivalent.	Tamponet te jene me bisht plastik dhe maje me permase normale. Kiti mund te perfshije nje ose 2 tampone dhe tubin me terren. Te jene paketim individual per cdo kit.	100
8	Kit steril i pershtatshem per marrjen e mostrave vaginale, te lekures, plageve, i pajisur me tampon dhe terren ruajtes per kultura aerobe/anaerobe.	Terren ruajtes me xhel agar Amies ose Stuart, me dhe pa charcoal ose ekuivalent.	Tamponet te jene me bisht plastik dhe maje me permase normale. Kiti mund te perfshije nje ose 2 tampone dhe tubin me terren. Te jene paketim individual per cdo kit.	100
9	Kit steril i pershtatshem per marrjen e mostrave te sekrecioneve konjuktivale, uretrale, veshit dhe likideve te tjera biologjike te kaviteve te trupit per kultura aerobe.	Terren ruajtes me likid Amies ose ekuivalent.	Tamponet te jene me bisht plastik ose alumini dhe me male shume te holle. Kiti duhet te perfshije nje tampon dhe tubin me terren. Te jene paketim individual per cdo kit.	50
10	Kit steril i pershtatshem per marrjen e mostrave te sekrecioneve konjuktivale, uretrale, veshit dhe likideve te tjera biologjike te kaviteve te trupit per kultura aerobe/anaerobe.	Terren ruajtes me xhel agar Amies ose Stuart, me dhe pa charcoal ose ekuivalent.	Tamponet te jene me bisht plastik ose alumini dhe me male shume te holle. Kiti duhet te perfshije nje tampon dhe tubin me terren. Te jene paketim individual per cdo kit.	100
11	Kit steril i pershtatshem per marrjen e mostrave nazale per kultura aerobe.	Terren ruajtes me likid Amies ose ekuivalent.	Tamponet te jene nazofaringial me bisht plastik, fleksibel dhe me maje shume te holle. Kiti duhet te perfshije nje tampon dhe tubin me terren. Te jene paketim individual per cdo kit.	100
12	Kit steril specifik per koleksionimin e lengut cerebrosipal per femije dhe te rritur.	Trashesia e gjilperes lumbare 22-23G, Trashesia e gjilperes se shiringes 24-25G	Kiti duhet te perfshije shiringen e shkallezuar rreth Smt me gjilperen perkatese, gjilperen specifike per shpimin lumbar, set 3-4 tuba sterile te shkallezuar me volum rreth 5 ml dhe asetet e tjera plotesuese per kryerjen e plote te procedures.	100
13	Tampone te thate universale pambuku per pastrim dhe marrje te mostrave .	Tampon i thjeshte steril	Kiti duhet te perfshije tamponin dhe tubin steril bosh.	1000
14	Shiringa sterile plastike me aspirim te pajisura me gjilpere, te pershtatshme per marrjen e likideve ne plaget e mbyllura, vezikulat, kateteret, apo likidet e tjera biologjike.	Trashesia e gjilperes 24G-27G, volumi 5-10 ml	Te pajisura me shkallezim te volumit, me kapuc sigurie per mbrojtjen nga shpimet aksidentale dhe te jene individualisht te paketuara.	50
15	Pjata petri sterile pa terren per marrjen e mostrave te thonjve, copave te lekures, folkeve.	Diametri 60 mm		500
16	Kit per koleksionimin dhe ruajtjen e mostrave virale per analizat molekulare	Terreni me volum 2-3 ml	Kiti duhet te perfshije tampon me material najloni per aplikim nazofaringial ose orofaringial me bisht plastik dhe tubin me terren per ruajtjen e mostres 24-48 ore ne temperature ambienti ose frigoriferike.	20



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  
SPITALI RAJONAL DURRËS  
DREJTORIA

17	Borsa te pershtatshme per ruajtjene temperature 37 °C te mostrave delikate dhe te ndjeshme ndaj temperatures se ambientit.		0
----	--	--	---

**4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-91866-03-30-2021**

Lot1 REF-91874-03-30-2021

Lot2 REF-91878-03-30-2021

**5. Fondi limit/ : 3,106,100 (Tre milion e njeqind e gjashtemije e njeqind ) Leke pa Tvsh.**

**Loti 1 Materiale per Laboratorin Klinik-Biokimik me fond limit 2.814.000 ( dy million e teteqind e katermbedhjete mije) leke pa T.v.sh**

**Loti 2 Materiale per Laboratorin Bakteriologjik me fond limit 292.100 (dyqind e nentedhjete e dy mije e njeqind) leke pa TVSH**

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 MUAJ.**

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**12/04/2021(dd/mm/vvvv)Ora: 12:00**

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**12/04/2021(dd/mm/vvvv)Ora: 12:00**

**Dr .Nadire JANI**

**Titullari Autoritetit Kontraktor**

---