



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT
STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
PUNË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

VITI 2017

Fondi limit: 113,787,942.5 lekë pa TVSH (njëqind e trembëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e dyzet e dy,5) Lekë pa TVSH *
(*ku fondi nga buxheti i shtetit për vitin 2017/investime është 21,666,666 lekë pa TVSH, në favor të Spitalit Korçë),

Objekti “Rikonstruksion i një godine 4 kat dhe shtesë anësore për zhvendosjen e Maternitetit brenda korpusit të Spitalit Korçë”.

Afati: 12 muaj ose 52 javë.

REF: 85/17.02.2017

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Ministria e Shëndetësisë
Adresa Blv.Bajram Curri nr 1 Tiranë
Tel/Fax 0035542362937
E-mail _____
Adresa e Internetit www.shendetesia.gov.al

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☒	☐
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
☐	☐

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Lloji i Kontratës

Punë	Shërbime	Mallra
☒	☐	☐

Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
☒	☐

2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☒

2.1.3 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

2.1.4 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër:_____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.1.5	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	
-------	---	--

2.1.6 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: **113,787,942.5 lekë pa TVSH (njëqind e trembëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e dyzet e dy,5) Lekë pa TVSH *** (*ku fondi nga buxheti i shtetit për vitin 2017/investime është 21,666,666 lekë pa TVSH, në favor të Spitalit Korçë),
2. Burimi i financimit: buxheti i shtetit për vitin 2017/investime
3. Objekti i kontratës /marrëveshjes kuadër: **“Rikonstruksion i një godine 4 kat dhe shtesë anësore për zhvendosjen e Maternitetit brenda korpusit të Spitalit Korçë”.**

2.3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë: **12 muaj ose 52 javë**

ose

duke filluar nga / / me përfundim në / /

2.3.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)	
Ose	
duke filluar nga	/ / (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më	/ / (dd/mm/vvvv)

2.4 Vendndodhja e objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: Spitali Korçë

2.5 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

2.6 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1. _____
2. _____
3. _____

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): **JO**

Ose: nga ☐ ☐ në ☐ ☐

2.8 Do të pranohen variantet:



2.8.1 Do të pranohet nënkontraktimi:

Po ☒ Jo ☐

Nëse do të lejohet nënkontraktimi, te specifikohet përqindja e lejuar për nënkontraktim: **40%**

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nënkontraktorit:

Po ☐ Jo ☒

Shënime të tjera

Me dorëzimin e ofertave, ofertuesit duhet të deklarojnë punët ose një pjesë të tyre që ata kanë qëllim të nënkontraktojnë, në rast se shpallen fitues, si edhe emrin e nënkontraktorit.

Rregullimi i nënkontraktimit do të bëhet sipas Nenit 75 të VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 10.

3.2 Sigurimi i ofertës (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët x

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ pikë

etj. ☐ pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **15.03.2017** (dd/mm/vvvv) Ora: **15:00**

Vendi: _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data **15.03.2017** (dd/mm/vvvv) Ora: **15:00**

Vendi: _____

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ☒ Anglisht ☐
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ Jo ☒

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **20/02 /2017**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Ministria e Shëndetësisë
Adresa	Blv.Bajram Curri nr 1 Tiranë
Tel/Fax	0035542362937
E-mail	_____
Adresa e Internetit	www.shendetesia.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike - punë publike.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion i një godine 4 kat dhe shtesë anësore për zhvendosjen e Maternitetit brenda korpusit të Spitalit Korçë”.

4. Fondi limit: 113,787,942.5 lekë pa TVSH (njëqind e trembëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e dyzet e dy,5) Lekë pa TVSH * (*ku fondi nga buxheti i shtetit për vitin 2017/investime është 21,666,666 lekë pa TVSH në favor të Spitalit Korçë),

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj ose 52 javë

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: _____

Data: **15.03.2017** (dd/mm/vvvv) Ora: **15:00**

Vendi: www.app.gov.al

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **15.03.2017** (dd/mm/vvvv) Ora: **15:00**

Vendi: www.app.gov.al

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier **cdo ditë pune gjatë orarit zyrtar, nga data e publikimit të tenderit deri me 13.03.2017** në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t'u jepen informacione shtesë e shpjegime dhe të cilat do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve Ekonomikë. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.
- Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem kontaktoni: (Ing. Edmond Rëmacka Korçë)
- 1.4 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertes duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.5 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.

1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formularin e Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 1.

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, projekte, etj*)

_____,
_____,
_____.

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 10.

ç) (opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për ekzekutimin e punëve; Nr. e Njoftimit. **“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”.**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasi të dhe çmimin e tyre për “kontratat me çelsa në dorë” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje .
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për çdo zë punimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të

ndryshueshëm dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.

- 2.5 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit pas një Mini-konkursi në mes të palëve në marrëveshjen kuadër.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës kur kërkohet duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.8 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Për sa kohë nuk ka skaduar afati kohor për vlefshmërinë e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së.

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar. **X**

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertes së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin k1 \times Pmax k1 / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmin k1 _____ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmax k1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.3 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.4 Ofertat anomalisht të ulëta

- 3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.
- 3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <..Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomike më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

- 3.5. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 15. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

- 4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

- 4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare,
- b) garanci sigurimi.

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të nderhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 2 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës
- Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë në rastin e marrëveshjes kuadër
- Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 5: Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 6: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Formular i vlerësimit për realizimin e punimeve
- Shtojca 9: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive
- Shtojca 10: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
- Shtojca 11: Deklarata mbi gjendjen gjyqësore
- Shtojca 12: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
- Shtojca 13: Preventivat
- Shtojca 14: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit për operatorët ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 18: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Ankesës ne Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 23/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: **e hapur - prokurim me mjete elektronike - punë publike.**Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Rikonstruksion i një godine 4 kat dhe shtesë anësore për zhvendosjen e Maternitetit brenda korpusit të Spitalit Korçë”**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

NR.	Numër analize	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Cmimi total
		1. Punime prishje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m³	47		
2	an 1	Prishje çati me tjegulla qeramike	m²	297		
3	an 2	Prishje suva solete	m²	934		
4	an 3	Prishje suva brenda mur tulle	m²	1938		
5	an 4	Prishje suva jashte mur tulle	m²	778		
6	an 5	Prishje shtres pllaka dhe nenshtresa	m²	934		
7	an 6	Heqje tuba te rrjetit te ujesjellesit, te ngrohjes	kg	1600		
8	an 7	Heqje dyer dritare	cope	132		
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni dhe asfalti	m³	32		
10	2.426/4	Prishje soleta b/a	m³	7		
11	2.426/5	Prishje themele betoni	m³	19		
12	2.454	Kallepe per perforcim soleta b/a gjate punimeve te prishjes	m²	1938		
13	2.428	Skele metalike me tubo deri 4m per perforcim solete	m²	1938		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³	242		
			Shuma 1			
		2. Punime konstruksioni shtesa 4 kate				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m³	135		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	9.2		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	12.3		
4	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m³	30.8		
5	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25	m³	18.7		
6	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m³	25.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

7	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm	m ²	55.5		
8	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.3		
9	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	7.8		
10	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12/20cm, llaç perzier M15	m ³	54		
11	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20	m ³	1.6		
12	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m ³	3.1		
			Shuma 2			
		3. Punime konstruksioni shitesa anesore 4 kate				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	29		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.2		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	0.3		
4	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	0.6		
5	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	8.5		
6	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25	m ³	5.3		
7	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m ³	3.7		
8	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm	m ²	24.9		
9	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6		
10	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.9		
11	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=20cm, llaç perzier M15	m ³	8.3		
12	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20	m ³	0.5		
13	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m ³	0.2		
			Shuma 3			
		4. Punime konstruksioni shitesa anesore 2 kate				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	73		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	6.4		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	8.5		
4	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	17.1		
5	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	20.4		
6	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25	m ³	10.2		
7	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m ³	8.8		
8	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm	m ²	85		
9	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.9		
10	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.3		
11	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=20cm, llaç perzier M15	m ³	8.7		
12	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20	m ³	0.1		
13	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m ³	0.7		
			Shuma 4			
		5. Punime konstruksioni kafazi i ashensorit				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	16		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2		
3	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	4.8		
4	2.130/1a	Mure b/a C 20/25	m ³	32.4		
5	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25	m ³	4.7		
6	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.4		
7	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.2		
			Shuma 5			

Dokumenta Standarde të Tenderit

		6. Punime konstruksioni godina ekzistuese			
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m³	7	
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, llaç perzier M15	m³	55	
3	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m³	1.1	
4	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20	m³	8.2	
5	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m³	7.3	
6	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm	m²	27.2	
7	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5	
8	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.2	
			Shuma 6		
		7. Shkallet e emergjences			
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m³	62	
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	13	
3	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m³	13	
4	2.130/1a	Mure b/a C 20/25	m³	27	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m³	1.5	
6	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.7	
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	39	
8	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m²	26	
9	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m²	21	
10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik 1 d. kunder ndryshk + 2 d.boje vaji	m²	1233	
11	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	154	
12	an 8	F.v. laster transparente t = 8mm pjese parapeti	m²	154	
13	an 9	F.v. dere e jashtme emergjence 180 x 225cm, importi,hermetike, me dy kanate-panelet, me hapsire xhami transparent sipas vizatimit, me doreze antipanik, me xham te temperuar, antivandal, me vetembyllje, adoptim lartesisë - 20mm, cilësi e I-rë. me çertifikate prodhimi te KE-se per zonat spitalore.	cop	3	
14	an 10	Rrethim me rrjet teli	m²	212	
			Shuma 7		
		8. Punime hidroizolimi			
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m²	622	
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm mbi k katrama	m²	622	
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=20cm, llaç perzier M15	m³	12.2	
4	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e I-re	m²	430	
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm nivelim mbi polisterol	m²	177	
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	177	
7	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm mbi k katrama	m²	177	
8	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m²	80	
9	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	253	
10	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm	ml	101	
11	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	17	
12	an 11	Çati vendi zakonshme, mbuluar me tjegulla betonike	m²	297	
13	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi parapeti nga brenda	m²	61	
14	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re mbi suva parapeti nga brenda	m²	61	

Dokumenta Standarde të Tenderit

			Shuma 8		
9. Punime brenda objektit					
1	2.300	Suva solete, me drejtues, me krah	m ²	1296	
2	2.310	Suva brenda mur tulle, me krah, llaç perzier M 25	m ²	3968	
3	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	240	
4	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	322	
5	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	2476	
6	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	240	
7	2.283	Shtrese stirobetoni nivelim dysHEMEJE t = 5cm	m ³	60	
8	an 12	DysHEME + plintuse 10cm me granil derdhur + lavigim	m ²	570	
9	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	109	
10	2.273	Shtrese pllaka mermeri graniti 3cm	m ²	468	
11	2.276	Shtrese parketi laminat + batiskopa	m ²	50	
12	2.268a	Shkalle mermer graniti montazhi	m ²	42	
13	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	472	
14	an 13	Veshje dysHEME me shtrese gome antibakteriale 5mm	m ²	232	
15	an 14	Veshje mure me shtrese gome antibakteriale 3mm	m ²	709	
16	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	905	
17	an15	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=7cm + rrjete + suva grafiato	m ²	1050	
18	an16	F.v. korimano druri i perpunuar dhe llakuar fiksuar ne mure t=3cm, b=30cm (ne koridore)	ml	360	
19	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	21	
20	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm (dritaret)	m ²	74	
			Shuma 9		
10. Punime pantus, shkalle te jashme dhe sistemime					
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	125	
2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	14	
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	5	
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	144	
5	an 17	Mbrojtje hidroizolimi 3 cm me polisterol	m ²	96	
6	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	1	
7	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2	
8	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.1	
9	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	13.4	
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	23.8	
11	2.261	Shtrese rere t=5cm	m ³	1	
12	an 18	Shtres pllaka betoni dekorative 7cm per dysHEMENE e pantusit	m ²	24	
13	2.268a	Shkalle mermer graniti	m ²	17	
14	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	43	
15	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm	m ²	13	
16	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	48	
17	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	52	
18	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	18	
19	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	725	
20	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	145	
			Shuma 10		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		11. Punime dyer dritare				
1	2.375/1	F. v. dritare d/al plastike me dopio xham, anititermike, antizhurme	m ²	230		
2	2.373/1	F. v. vetrare d/al plastike me dopio xham, anititermike, antizhurme	m ²	47		
3	2.383/1	F. v. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re me kase sa gjeresia e murit	m ²	187		
4	2.395/1	F. v. dyer d/al plastike me dopio xham	m ²	37		
5	an 19	F.v. dyer të brendshme importi, 210 x 225cm, hermetike, me dy kanata (panelet) xhami, me hapje me rreshqitje te paneleve me sens te kundert, hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik, me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike,me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence,me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panele xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, jo transparent, me trashesi 1-1.5cm, T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial	cop	2		
6	an 20	F.v. detyrë e brendshme importi, 100 x 225cm, hermetike, me njekante(panel) xhami, me hapje me rreshqitje te panelit , hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik,me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike,me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence,me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panel xhami antivandal,te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE,jo transparent,me trashesi 1-1.5cm,T40 , me zjarrdurueshmeri, 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial	cop	1		
7	2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare me mbushje termoizoluese	m ²	230		
8	2.413	F. v. zgara dekorative hekuri me figuracion mesatare	ton	0.3		
			Shuma 11			
		12. Punime bojatisje				
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere nen tavane te varur	m ²	726		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik 1 d. kunder ndryshk + 2 d.boje vaji	m ²	260		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	4378		
			Shuma 12			
		13. Punime elektrike				
1	2.480/2	F.v. tub plastik ø 20	ml	2660		
2	2.480/4	F.v. tub plastik ø 30	ml	1400		
3	an 21	F.v. tub plastik ø 50	ml	460		
4	2.481/1	F.v. percjelles PV-500 Ø 1.5mm ²	ml	996		
5	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm ²	ml	1860		
6	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm ²	ml	2130		
7	2.481/4	F.v. percjelles PV-500 Ø 6 mm ²	ml	180		
8	2.481/5	F.v. percjelles PV-500 Ø 10mm ²	ml	76		
9	2.482	F.v. percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm ²	ml	550		
10	an 22	F.v. kabell Cu me izolim PVC 2 x 0.4mm ² telefoni	ml	679		
11	an 23	F.v. kabell UTP - 5, rrjeti LAN	ml	690		
12	an 24	F.v. kabell koaksial televiziv	ml	185		
13	an 25	F.v. kabell RCA per kamera	ml	225		
14	4.131/1.5	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm ²	ml	18		
15	4.131/1.7	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te	ml	32		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		armuar, 2x25mm ²				
16	4.133/1.13	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm ²	ml	25		
17	4.131/2.7	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm ²	ml	18		
18	4.131/2.9	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm ²	ml	32		
19	4.131/2.15	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm ²	ml	90		
20	2. a-122	Kanaline metalike 210 x 65mm	ml	20		
21	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	327		
22	2.487/c	F.v. kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	253		
23	2.487/d	F.v. kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	267		
24	2.485/d	F.v. priza shuko "Gevis" universal	cope	534		
25	2.485/2	F.v. çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	203		
26	an 26	F.v. buton sinjalizimi "Gevis"	cope	67		
27	an 27	F.v. priza telefoni "Gevis"	cope	84		
28	an 28	F.v. priza kompiuteri "Gevis"	cope	86		
29	an 29	F.v. priza televizive "Gevis"	cope	23		
30	2. a-111	Panel metalik IP65(400x300x250mm)	cope	2		
31	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	4		
32	2.490/1a	v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	26		
33	2.490/1b	v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	41		
34	an 30	v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 25A	cope	139		
35	an 31	v. automat termo/el.manj. diferencial 4P380V, 25A	cope	2		
36	an 32	v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 32A	cope	3		
37	an 33	v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 85A	cope	2		
38	2. a-104	v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 100A	cope	2		
39	an 34	v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 150A	cope	6		
40	an 35	v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 600A	cope	2		
41	2. a-127	v.Ndricues LED 2x36w,IP40	cope	87		
42	2.a-137	v. Ndricues LED 4x18w,IP40	cope	59		
43	2.a-132	v. Ndricues tavanor LED 1x40w	cope	51		
44	2.a-133	v. Ndricues tavanor LED 1x18w	cope	34		
45	2. a-129	v. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	4		
46	2. a-139	v. ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	173		
47	2. a-120	v. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	12		
48	3.An	V ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W/ 230V	cope	4		
49	an 36	v. dekoder kunder zjarrit	cope	129		
50	2. a-116	v.Sirene e brendshme audio vizive	cope	9		
51	2.a-74	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	11		
52	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm ² i zhveshur	ml	68		
			Shuma 13			
		14. Punime uji i pijshem, kanalizimi u. zeza, mkz				
1	2.491/a	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	1008		
2	2.491/b	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	118		
3	2.494	F.v. saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	229		

Dokumenta Standarde të Tenderit

4	2.494/1	F.v. saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	18		
5	2.494/2	F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	8		
6	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	813		
7	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	195		
8	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	118		
9	2.498	F.v. lavapjate importi porcelani	cope	5		
10	2.495	F.v. lavaman porcelani importi me mishelator	cope	37		
11	2.501	F.v. WC alla frenga importi	cope	31		
12	2.506	F.v. bide importi porcelani	cope	3		
13	An 149	F.v. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	25		
14	2.515	F.v. piletë dyshe meje Ø 50 mm	cope	33		
15	2.516/1	F.v. tuba e rakorderi PVC	kg	986		
16	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral (tuba shkarkimi)	m²	71		
17	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k.d. 10 m, kat. IV	m³	223		
18	An - 6	F.v. tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	30		
19	An - 7	F.v. tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	86		
20	An - 8	F.v. tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme	ml	8		
21	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm me kapak gize 100 x 100 ø 60cm	cope	5		
22	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm me kapak gize 100 x 100 ø 60cm	cop	3		
23	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm me kapak gize 100 x 100 ø 60cm	cope	2		
24	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave mbulim kanali u. zeza	m³	195		
25	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 25cm	m³	1		
26	An - 11	v. rezervuari zingato 5000 litra	cope	2		
27	An - 17	v. pompe me pulmon	cope	3		
28	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	245		
29	2.494/3	F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	8		
30	2.494/5	F.v. saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	6		
31	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)	ml	64		
32	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	28		
33	2.511	v. hidrante Ø 50 mm + kaste + saracineske + zorre uji antizjarr	cope	8		
			Shuma 14			
15. Punime rrjeti ngrohje ftohje ventilim						
1	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.4		
2	2.494/b	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	388		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	388		
4	2.494/c	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	64		
5	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	64		
6	2.494/d	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 28 x 1.5 mm	ml	58		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	58		
8	2.494/e	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	94		
9	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	94		
10	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	480		
11	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)	ml	68		
12	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	96		

Dokumenta Standarde të Tenderit

13	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9)	ml	38		
14	2.494/5	F.v saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	8		
15	2.494/6	F.v saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	4		
16	2.491/c	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16 per kondesat	ml	381		
17	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	193		
18	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	188		
19	an 37	F.v. tub fresibel ajri Ø152mm i termoizoluar	ml	285		
20	an 38	F.v. tub fresibel ajri Ø254mm i termoizoluar	ml	18		
21	an 39	F.v. llamarine te zinguar δ = 0.6mm per kuti grilash, bokse fryrje/thithje per fan coil, kanale ajri	m²	960		
22	an 40	F.v. polistrol, i ngjeshur, i veshur ne te 2 anet, me alumin δ=20mm per kuti grilash, bokse fryrje/thithje per fan coil, kanale ajri	m²	960		
23	an 41	F.v. termoizolues sintetik me ngjitje δ=10mm	m²	960		
24	an 42	F.v. grila alumini 55 x 25 cm, 1R45° te galvanizuar	cope	23		
25	an 43	F.v. grila alumini 65 x 25 cm, 1R45° te galvanizuar	cope	25		
26	an 44	F.v. grila alumini 80 x 25 cm, 1R45° te galvanizuar	cope	14		
27	an 45	F.v. grila alumini 100 x 25 cm, 1R45° te galvanizuar	cope	1		
28	an 46	F.v. grila alumini 150 x 25 cm, 1R45° te galvanizuar	cope	8		
29	an 47	F.v. grila alumini 40 x 20 cm, 4D te galvanizuar	cope	41		
30	an 48	F.v. grila alumini 50 x 10 cm, 1R +Damper	ml	8		
31	an 49	F. v.grila alumini 50 x 20 cm, 1R + Damper	ml	8		
32	an 50	F.v. grila alumini 55 x 55 cm, 4D e luget	cope	8		
33	an 51	F.v. filtra 55 x 55cm se bashku me kutite perkatese te hedhjes se ajrit per vendosjen e griles	cope	8		
34	an 52	F.v. termostate mural elektronik dixhital ngrohje/ftohje me 3v+automatik, sensor uji	cope	89		
35	an 53	F.v. grup mbushes automatik	cope	1		
36	an 54	v. impiant automatik i kontrollit te pajisjeve dhe sistemit	cope	1		
			Shuma 15			
		16. Punime rrjeti i gazrave mjeksor				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k.d. 10 m, kat. IV	m³	2		
2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m³	2		
3	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.2		
4	2.a-122	Kanaline metalike 210x65	ml	120		
5	an 55	F.v. kanelina plastike 10 x 5cm, brenda murit	ml	932		
6	2.494	F.v. saraçineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	24		
7	2.494/1	F.v. saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	16		
8	2.494/2	F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	8		
9	2.494/a	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 15 x 1 mm	ml	596		
10	2.494/b	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	258		
11	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	820		
12	2.494/c	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	112		
13	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	112		
14	2.494/d	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 28 x 1.5 mm	ml	280		
15	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	280		
16	an 56	v.Priza per gazra mjeksor	cope	141		
			Shuma 16			

Dokumenta Standarde të Tenderit

17. Punime montim paisje					
1	an 57	V.fankoila dysHEME	cope	4	
2	an 58	V.fankoila tavanor	cope	94	
3	an 59	V. panel sinjalizimi pacienti	cope	4	
4	an 60	V. kamera vezhgimi	cope	20	
5	an 61	V. aparat regjistrimi me 20 poste	cope	1	
6	an 62	V. amplifikator sinjali + antene televizive	cope	6	
7	an 63	V. element operatori	cope	20	
8	an 64	V. pompe nxehtesie ajer - uje	cope	1	
9	an 65	V. trajtues ajri	cope	1	
10	an 66	V. UPS 10kVA	cope	2	
11	an 67	V. ashensor sherbimi spitalor; hidraulik per transportin edhe te personave me aftesi te kufizuara dhe te shtreterve spitalor; me aftesi mbajttese 1600 kg; me kapacitet 21 persona; me 5 ndalesa; me permasa kabine 1400 x 2400 x 2170 mm.	cope	1	
12	an 68	V. aspirator ajrimi WC	cope	14	
13	an 69	V. boks pacienti	cope	50	
14	an 70	V. boks oksigjeni	cope	5	
15	an 71	V. panel diellor	cope	7	
			Shuma 17		
Shuma e punimeve 1 ÷ 17					
Fondi rezerve 5 %					
Shuma					
T. V. Sh. 20%					
SHUMA TOTAL I					
18. Furnizim paisje me Tvsh					
1	an 72	F. fan coil dysHEME 20	cope	4	
2	an 73	F. fan coil tavanor kanalor 17	cope	36	
3	an 74	F. fan coil tavanor kanalor 22	cope	27	
4	an 75	F. fan coil tavanor kanalor 32	cope	25	
5	an 76	F. fan coil tavanor kanalor 50	cope	2	
6	an 77	F. panel sinjalizimi pacienti	cope	4	
7	an 78	F. kamera vezhgimi	cope	20	
8	an 79	F. aparat regjistrimi me 20 poste	cope	1	
9	an 80	F. amplifikator sinjali televiziv	cop	5	
10	an 81	F. antene televizive	cop	1	
11	an 82	F. intellinet Rack 15U per rrjetin LAN	cope	4	
12	an 83	F. intellinet Patch Panel 48 port per rrjetin LAN	cope	4	
13	an 84	F. intellinet Power Stripe 7x250 19" Rackmount per rrjetin LAN	cope	4	
14	an 85	F. CyberPower UPS OR1000VA/1000VA Rackmount (LAN)	cope	4	
15	an 86	F. Cisco Catalyst 3560 Gigabit Switch - 48 port per rrjetin LAN	cope	4	
16	an 87	F. pompë nxehtesie Ajër Ujë me fuqi 7-10kw 400V 3PH+N i kompletuar me pompe, akumul, ene zgjerimi, panel komandimi bordi dhe ne distance + antivibrante	cope	1	

Dokumenta Standarde të Tenderit


17	an 88	F. pajisje trajtimi ajri Qin = 3000m ³ /h, 350Pa te disponueshem, Qout = 3200m ³ /h, 850Pa e pajisur , bateri ftohese 44kw, bateri ngrohese elektrike 23kw, filtra ajri F7 + F9 - in dhe G4 + F7 - out, e pajisur me llampat GERMICIDE sipas (specifikimit te pajisjes) elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensoret e mundshem (shih spec teknike)	cope	1		
18	an 89	F. UPS 10kVA	cope	2		
19	an 90	F. ashensor sherbimi spitalor; hidraulik per transportin edhe te personave me aftesi te kufizuara dhe te shtreterve spitalor; me aftesi mbajtese 1600 kg; me kapacitet 21 persona; me 5 ndalesa; me permasa kabine 1400 x 2400 x 2170 mm.	cope	1		
20	an 91	F. aspirator ajrimi WC	cope	14		
21	an 92	F. boks pacienti	cope	50		
22	an 93	F. boks oksigjeni	cope	5		
23	an 94	F. panel diellor 200 liter, uje te ngrohte, R = 4kW, pasqyra 2 x 1m 2 dop blu, me aksesore per montimin e panelit	cope	7		
32	2.490/1a	F. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	26		
33	2.490/1b	F. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	41		
34	an 30	F. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 25A	cope	139		
35	an 31	F. automat termo/el.manj. diferencial 4P380V, 25A	cope	2		
36	an 32	F. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 32A	cope	3		
37	an 33	F.automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 85A	cope	2		
38	2. a-104	F. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 100A	cope	2		
39	an 34	F. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 150A	cope	6		
40	an 35	F.automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 600A	cope	2		
41	2. a-127	F. Ndricules LED 2x36w,IP40	cope	87		
42	2.a-137	F. Ndricules LED 4x18w,IP40	cope	59		
43	2.a-132	F. Ndricules tavanor LED 1x40w	cope	51		
44	2.a-133	F. Ndricules tavanor LED 1x18w	cope	34		
45	2. a-129	F. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	cope	4		
46	2. a-139	F. ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	173		
47	2. a-120	F. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	12		
48	3.An	F ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W/ 230V	cope	4		
49	an 36	F. dekoder kunder zjarrit	cope	129		
50	2. a-116	F. Sirene e brendshme audio vizive	cope	9		
26	An - 11	F. rezervuari zingato 5000 litra	cope	2		
27	An - 17	F. pompe me pulmon	cope	3		
33	2.511	F. hidrante Ø 50 mm + kaste + saracineske + zorre uji antizjarr	cope	8		
36	an 54	F. impiant automatik i kontrollit te pajisjeve dhe sistemit	cope	1		
16	an 56	F.Priza per gazra mjeksor	cope	141		
			SHUMA (18) II			
		SHUMA TOTAL II				
		SHUMA TOTALE(I+II)				

NR.	PERMBLEDHESE	VLEFTA
A	PUNIME NDERTIMI	
B	PUNIME ELEKTRIKE	
C	PUNIME INSTALIMI (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI)	
D	PUNIME MONTIM PAISJE	
<i>i</i>	Shuma e punimeve (A ÷ D)	
<i>ii</i>	Fondi rezerve 5 %	
iii	SHUMA (i+ii)	
iiii	T. V. SH. 20%	
	SHUMA I (iii+ iiii)	
E	FURNIZIM PAISJE (ME TVSH)	
	SHUMA II (E)	
	SHUMA TOTALE (SHUMA I+SHUMA II)	

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën _Lekë (e kërkuar në dokumentat e tenderit)



Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Punëve të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit të Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së punës

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Afati i punimeve

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

.....

Forma e komunikimit:

Me shkrim ☐

elektronike (email, fax, etj) ☐



Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-së

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]. [Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial



Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula



Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

☐ Shërbim: ☐ Mall: ☐ Punë: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____



Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky

ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula



Shtojca 8

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERËSIMI**(Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)**

Autoriteti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
VËRTETOJ SE:	
Autoriteti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/	
Bashkimit të operatorëve NIPTET/	
Nënkontraktoret NIPTET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar	
Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur
	E papërmbushur
Firma	
Vula e Autoritetit Kontraktor	

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik:_____

Deklaroj se zotëroj mjetet pajisjet teknike dhe asete të tjera fizike për të realizuar kontratën me objekt:_____

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Të tjera
1				
2				
3				
4				
5				

Dhe

Me qera					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes së qarkullimit të mjetit	Nr. Shasisë së mjetit	Nr. Kont së qerasë (noterisë)	Afati i kontratës së qerasë (Data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.

Ne autorizojmë autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhënë në këtë tabelë.

PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)**Emri:****Adresa:****Nr. Telefonit:****Faks:****E-mail:****Nënshkrimi****Vula**

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
 - a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
 - b) nuk është dënua për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
 - c) nuk është dënua me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional,

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 11 “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):

- a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
- b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , të lëshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Këto kritere (pikat 1,2) duhet të vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionale ose tregtarë të shtetit në të cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

Shënim: (Në akt marrëveshje të përcaktohen qartë ndarja në %-je të punimeve që do të realizojnë secila nga shoqëritë, për tërësinë e kategorive të punimeve që përmban preventivi, ose për kategori punimesh të veçanta gjithnjë në raport me %-en e deklaruar).

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, (**nuk është e zbatueshme**) sipas Shtojcës 3;
- b. **Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;**
- c. **Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;**
- ç. **Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;**
- d. **Formular vlerësimi sipas Shtojcës 8;**
- dh. **Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9**
- e. **Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. (duke përfshirë dhe muajin Janar 2017)**

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:

Sipas pikës 1 të Shtojcës 10 të DST

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Lidhur me gjendjen ekonomike e financiare, kandidatet duhet të plotësojnë kërkesat minimale.

- a. Vërtetim nga Dega e tatim taksave për xhiron vjetore të realizuar në secilin nga tre vitet e fundit (2014-2015-2016). *Vlera e kërkuar:* Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve, duhet të jetë sa vlera e fondit limit të kësaj procedure prokurimi.

2.3 Kapaciteti teknik:

Persa i perket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

- punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 56,890,000 lekë dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit të aktivitetit të OE duke u llogaritur nga data e zhvillimit të tenderit.

Ose

- punë të ngjashme, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit të aktivitetit të OE duke u llogaritur nga data e zhvillimit të tenderit, të jetë jo më e vogël se 227,575,000 lekë.

Plotësimi i njërës prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

●Për Kontrata për punë publike të realizuar me Subjekte Shtetërore, kërkohet të paraqiten:

- i. Kontratën/at e Sipërmarrjes,
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,
- iii. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës nr.8,
- iv. Akt Kolaudimi përfundimtar
- v. Faturat tatimore për çdo situacion (ku të shprehen qartë datat, vlera, koha dhe natyra e punës së bërë)

●Për Kontrata për Punë Publike realizuar me Subjekte Private kërkohet të paraqiten:

- i. Kontraten/at e Sipërmarrjes,
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,
- iii. Faturat tatimore për çdo situacion (ku të shprehen qartë datat, vlera, koha dhe natyra e punës së bërë)
- iv. Akt Kolaudimi përfundimtar
- v. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës nr.8,

2- Për sa i përket aftësive teknike e profesionale Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

A. Licenca profesionale e shogërisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme sipas modelit nga MPPTT:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

NP-1A	Punime Gërmimi
NP-2B	Ndërtime civile dhe industriale
NP-3A	Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash.

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

NS-1A	Punime për prishjen e ndertimeve.
NS-2A	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
NS-3A	Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).
NS-4B	Punime rifiniture të muratave dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike, xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndertuese.

NS-12B	Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit.
NS-14A	Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Operatorët e huaj duhet të paraqesin njehsimin e licencave profesionale që disponojnë (të lëshuara nga vendi i origjinës), pranë MTI në plotësimin e Licencave Profesionale të kërkuara për ekzekutimin e Kontratës.

B. Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për dy vitet 2015, 2016 të jetë mesatarisht 49 punonjës në muaj (përfshirë stafin drejtues teknik).

Kjo të dëshmohet me vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën vitet 2015, 2016 dhe të shoqërohet me list-pagesat e plotësuara rregullisht sipas formularit të përcaktuar E-SIG 025/a.

C. “Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij teknik për të gjithë periudhën e zbatimit të objektit minimalisht :

c.1 nje inxhinier ndertimi me të paktën 5 vite eksperiencë në zbatim për objekte të ngjashme.

c.2 nje inxhinier mekanik me të paktën 5 vite eksperiencë në zbatim për objekte të ngjashme.

c.3 nje inxhinier elektrik me të paktën 3 vite eksperiencë në zbatim për objekte të ngjashme.

c.4 nje inxhinier hidroteknik me të paktën 3 vite eksperiencë në zbatim për objekte të ngjashme.

c.5 një inxhinier topograf me të paktën 3 vite eksperiencë në zbatim.

Për të vërtetuar këtë, për secilin prej tyre të paraqiten:

- Kontrata e vlefshme e punës mes palëve.
- Librezë pune
- Diplomë universitare

D. Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anën e një deklaratë nga Administratori i shoqërisë, Drejtuesin teknik të punimeve dhe stafin teknik që do të angazhohen në objekt, sipas grafikut të punimeve.

E. Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se **brenda numrit të kerkuar të punonjësve** për të realizuar këtë investim ka të punësuar në stafin e vet, punonjësit e kualifikuar si më poshte:

- 2 punonjës elektrikist me kualifikime teknike nga IQT, ose institucione të autorizuar
- 2 punonjës mekanike me kualifikime teknike nga IQT, ose institucione të autorizuar
- 2 punonjës saldatore me kualifikime teknike nga IQT, ose institucione të autorizuar
- 1 ekspert zjarrfikës me leje përkatëse për ushtrimin e profesionit. *(opsionale pjesëmarrja në staf)*

Për këtë të paraqesë kontratat të punës me punëdhënësin dhe dëshmitë të lëshuara nga IQT-ja ose institucionet e autorizuar **(brenda afatit të vlefshmërisë).**

Emrat e tyre do të verifikohen në listëpagesa.

Shënim: Për ekspertin zjarrfikës (nëse nuk është pjesë e stafit), kërkohet të paraqitet kontrata e punës dhe leja për ushtrimin e profesionit nga MPB.

F. Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe paisjet teknike që ka në dispozicion apo mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik.

Kërkohen të jenë në dispozicion këto mjete pune:

<u>NR.</u>	<u>MJETET</u>	<u>SASIA</u>
<u>1</u>	<u>Kamion për furnizimin me materiale dhe largimin e mbeturinave nga objekti, me goma dhe kapacitet mbajtes 10 deri 15 ton dhe vetshkarkues.</u>	<u>2 cope</u>
<u>2</u>	<u>Kamioncine me goma me kapacitet mbajtes mbi 3 ton me karoceri fikse</u>	<u>2 cope</u>
<u>3</u>	<u>Elektrobetoniere për pergatitje betoni dhe llaci në objekt me kapacitet min 0.3 deri 0.5m3</u>	<u>1 cope</u>
<u>4</u>	<u>Motogjenerator me fuqi 5 KVA</u>	<u>1 cope</u>
<u>5</u>	<u>Depozita uji me kapacitet total</u>	<u>10 000 litra</u>
<u>6</u>	<u>Vinc kulle metalike me lartësi kollone 20m me krah horizontal me të madh se 15m, me karel levizes me kapacitet ngrites mbi 0.5 ton</u>	<u>1 cope</u>
<u>7</u>	<u>Skela metalike (për punime në lartësi)</u>	<u>1000m2</u>
<u>8</u>	<u>Rrjete mbulimi për skelat</u>	<u>800m2</u>
<u>9</u>	<u>Elektro saldatrice ose motosaldatrice</u>	<u>2 cope</u>
<u>10</u>	<u>Pompë suvatimi</u>	<u>1 copë</u>
<u>11</u>	<u>Vibrator betoni thellesie</u>	<u>1 copë</u>

Për të dëshmuar këtë, Formulari i shtojcës 9 të DST duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:

- Për mjetet, nëse janë në pronësi duhet të paraqiten faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre.
- Për mjetet, nëse janë me qera, duhet të paraqiten kontratat e qerave ku afati i marrjes me qera të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit dhe faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre.
- Për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë në pronësi, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor.**
- Për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë me qera, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor, dhe kontrata e qerasë e cila duhet të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit.**

G. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë për sistemin e menaxhimit të cilësisë **ISO 9001:2008 (e vlefshme)**. (Në rastet e bashkimit të operatoreve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO të kërkuar në këtë pikë).

H. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë për sistemin e menaxhimit të mjedisit **ISO 14001 - 2004 (e vlefshme)**. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO të kërkuar në këtë pikë)

I. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë për sistemin e menaxhimit shëndetësor dhe të sigurisë në punë **BS OHSAS 18001:2007(e vlefshme)**. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO të kërkuar në këtë pikë).

J. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë për garantimin e cilësisë së saldimit ISO 3834-2:2005 ose ISO 3834-2:2006 **(e vlefshme)**. (Në rastin e BOE kjo certifikatë duhet të plotësohet nga OE i cili ka marrë përsipër punimet e saldimit sipas ndarjes së punimeve në marrëveshjen mes tyre) .

K. Deklaratë e ofertuesit për modelin, kompaninë prodhuese, vendin e prodhimit për mallrat e pajisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme :

N r	Emërtimi i pajisjes dhe specifikimet	Njësia	Sasia	Modeli	Prodhuesi	Vendi i Prodhimit
1	Pompë nxehtesie Ajër Ujë me fuqi 7-10kw 400V 3PH+N i kompletuar me pompe, akumul, ene zgjerimi, panel komandimi bordi dhe ne distance + antivibrante					
2	pajisje trajtimi ajri Qin = 3000m³/h, 350Pa te disponueshem, Qout = 3200m³/h, 850Pa e pajisur , bateri ftohese 44kw, bateri ngrohese elektrike 23kw, filtra ajri F7 + F9 - in dhe G4 + F7 - out, e pajisur me llampat GERMICIDE sipas (specifikimit te pajisjes) elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensoret e mundshem					
3	ashensor sherbimi spitalor; hidraulik per transportin edhe te personave me aftesi te kufizuara dhe te shtrereve spitalor; me aftesi mbajtese 1600 kg; me kapacitet 21 persona; me 5 ndalesa; me permasa kabine 1400 x 2400 x 2170 mm.					
4	panel diellor 200 liter, uje te ngrohete, R = 4kW, pasqyra 2 x 1m 2 dop blu, me aksesore per montimin e panelit					
5	Cisco Catalyst 3560 Gigabit Switch - 48 port per rrjetin LAN					
6	F.v. dyer të brendshme importi, 210 x 225cm, hermetike, me dy kanata (panelet) xhami, me hapje me rreshqitje te paneleve me sens te kundert, hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik, me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike, me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence, me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panele xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, jo transparent, me trashesi 1-1.5cm, T40 , me zjarrrdurueshmeri, me zeizolim 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial					

7	F.v. dere e brendshme importi, 100 x 225cm, hermetike, me njekanate(panel) xhami, me hapje me rreshqitje te panelit , hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik,me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike,me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence,me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panel xhami antivandal,te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE,jo transparent,me trashesi 1-1.5cm,T40 , me zjarrdurueshmeri, 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial					
---	---	--	--	--	--	--

L. Për pajisjet e tabelës së dhënë në pikën K, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje në këtë procedurë prokurimi. Për rastin kur autorizimi është lëshuar nga distributori i autorizuar, ai duhet të shoqërohet edhe me dokumentacionin që vërteton lidhjet e firmës prodhuese me distributorin e autorizuar.

M. Të paraqiten katalogët për të gjitha pajisjet sipas pikës K. Katalogët duhet të paraqiten në formë elektronike në www.app.gov.al. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të verdhë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje. Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar.

O. Operatorët ekonomikë që do të marrin pjesë në procedurën e prokurimit, duhet të paraqesin një vetëdeklarim që janë njohur me objektin ku do të kryhen ndërhyrjet, si dhe me projektin dhe specifikimet.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj se:

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit _____

Public Health Sector

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetritë e Objektit etj: Sipas dokumenteve bashkëlidhur DST

Specifikimet Teknike të Materialeve: Sipas dokumenteve bashkëlidhur DST

Grafiku i Punimeve: Sipas dokumenteve bashkëlidhur DST



Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: Sipas dokumenteve bashkëlidhur DST

Shtojca 13

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

Bashkelidhur DST



Shtojca 14.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]


[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 Për Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:



Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

¹ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Dokumenta Standarde të Tenderit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet siguri i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____



[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara: _____

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Dokumenta Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Public Health Sector

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

Shtojca 17

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS Punët – Procedura e Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- 2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

- 2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 “Data e fillimit” është përfshirë në Të dhënat e kontrates. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndertimit. Nëse kjo nuk realizohet, “data e fillimit” do të jetë dita në të cilën do të paguhet paradhanja.
- 2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe që kontraktori punon objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndertimit.

- 2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupsionit. Veprimet e korrupsionit përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t’i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtonte ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të

mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Materialeve

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

Neni 9: Komunikimi

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me perjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me perjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë të Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rrezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

- 18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmërimi në Kohë

- 20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilësisë

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

- 22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i

duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

- 23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:
- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/ kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
 - (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit

- 24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25: Sigurimi

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbresi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- 25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës
- 26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.

- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë testime ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 27 Garancitë

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

Neni 28: Çmimi i Kontratës

- 28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesës

Public Health Sector

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.
- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.
- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të paguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.
- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.

- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës

- 30.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.
- 30.2 Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori (kontraktori) te provoje ndonje dem. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 31.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 32: Forca Madhore

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit te kontrates, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonësën në Mbarimin e Punimeve

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonësën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një

përfaqshues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisë

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - b) Korrigjime në materiale
 - c) Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.
- 36.5 Ndryshimi i porosisë nuk do të jete i vlefshëm nëse nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 35 të ketyre kushteve të përgjithshme.

Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- 37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve

- 38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- 38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zërat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.

- 38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim

- 39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.
- 39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve të saj

Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 42: Nënkontraktimi

- 42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nenkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i të Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

Neni 45: Baza Ligjore

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 47: Përfaqsimi i Palëve

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 48: Lajmërimet

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.



Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Punët – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është Spitali Korçë
- 1.2 Kontraktori është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. _____
- 2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Drejtuesi i Projektit

- 3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: _____
- 3.2 Adresa/pika e kontaktit: _____

Neni 4: Kantieri

- 4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

- 5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: _____

Neni 6: Siguracioni

- 6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:
- a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: _____
 - b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: _____

- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: _
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: _____

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet

- 7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _____

Neni 8: Lloji i Kontratës

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
- ☐ Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësive të shprehura në Preventivin në Njësi
 - ☐ Kontratë me Shumë Totale

Neni 9: Grafiku i Pagesës

- 9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: _____

- 9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _____ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 9.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

- 10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to

- 11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura
- _____

Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data_____]

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti)

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbylljen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar : **Autoriteti Kontraktor** ☐

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.



3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë.

*Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.



Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e Ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marreveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet me [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të realizojë punimet, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marreveshje.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara

- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësive, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra/shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nenshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkurrencës vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdoherë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit

4.1 Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Ofertë dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror ☐ Institucion i Pavarur ☐
Njesi e Qeverisjes Vendore ☐ Tjetër ☐

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Lloji i Kontratës

Punë ☐ Shërbime ☐ Mallra ☐

Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve ☐ Projektimi dhe realizimi i punëve ☐

2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po ☐ Jo ☐

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marreveshjes kuadër _____

2.3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐☐

ose

duke filluar nga ☐☐☐☐☐☐☐☐ me përfundim në ☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.5 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): ☐☐

ose: nga ☐☐ në ☐☐ ☐☐☐

2.6 Kontrate me nenkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

☐

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët ☐

ose

B) oferta ekonomike më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ pikë ☐

etj. ☐ pikë ☐

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara: ☐ ☐ ☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐ ☐ ☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës ☐ ☐ / ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi / /

Shtojca 23/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Fondi limit _____

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ me Tvsh _____ Monedha _____

Vlera e nenkontaktimit _____ me Tvsh _____ Monedha _____

6. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____