



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS
KËRKESË PËR PROPOZIM
MALLRA
INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per laboratoret e ISHP-se me Lote me Fond Limit ne total 3 495 416 (tremilion e katërqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) leke pa TVSH

Lot 1: Blerje reagente me fond limit 796 103 lekë pa TVSH

Lot 2: Blerje material konsumi rutine me fond limit 2 699 313 lekë pa TVSH

Ref: 1175-08-09-2017

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Instituti i Shendetit Publik**
Adresa Rr. Aleksander Moisiu, nr. 80
Tel/Fax +42374756
E-mail _____
Faqja e Internetit **www.ishp.gov.al**

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor :

Institucion qendror	☐	Institucion i pavarur	☐
Njësi e qeverisjes vendore	☐	Tjetër	☒

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Lloji i Kontratës

Punë	☐	Shërbime	☐	Mallra	☒
------	--------------------------	----------	--------------------------	--------	-------------------------------------

2.1.1 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
☒	☐	☐	☐	☐

2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

2.1.3 Lloji i Marreveshjes Kuadër

- Me një Operator Ekonomik ☐
- Me disa operatorë ekonomikë ☐
- Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

2.1.4 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.1.5	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
--------------	--	--

2.1.6 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës

- Fondi limit ne total : 3 495 416 (tremilion e katërqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) leke pa TVSH.**
 - Fond limit për Lot 1: Blerje reagente me fond limit 796 103 (shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e njëqind e tre) lekë pa TVSH
 - Fond limit për Lot 2: Blerje material konsumi rutine me fond limit 2 699 313 (dy million e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e treqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH.
- Burimi i Financimit _Buxheti i shtetit për vitin 2017(602)**
- Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per labororet e ISHP-se me Lote:**
 - Lot 1: Blerje reagente
 - Lot 2: Blerje material konsumi rutine

2.3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

duke filluar nga nënshkrimi i kontrates por jo me vone se 31.12.2017.

2.3.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më

shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga / / (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më / / (dd/mm/vvvv)

2.4 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: _____

2.5 Ndarja në LOTE:

Po ☒ X Jo ☐

Nëse po,

2.6 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1. Lot 1: Blerje reagente me fond limit 796 103 lekë pa TVSH

2. Lot 2: Blerje material konsumi rutine me fond limit 2 699 313 lekë pa TVSH

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.8 Do të pranohen variantet:

Po ☐ X Jo ☒

2.8.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po ☐ X Jo ☒

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: ____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po ☐ X Jo ☐

Shenime te tjera

2.9. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

2.10. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 7.

Seksioni 4. Procedura

4.1 Lloji i procedurës: **Kërkesë për propozim**

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët** X

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme** ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ pikë

etj. ☐ pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **22/09/2017** (dd/mm/vvvv) Ora: **13:30**

Vendi: _____ www.app.gov.al _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **22/09/2017** (dd/mm/vvvv) Ora: **13:30**

Vendi: _____ www.app.gov.al _____

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: ☐ (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	☒	Anglisht	☒
Tjetër	_____		

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 **Dokumenta me pagesë** (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ Jo ☒

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **11/09/2017**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____ Instituti i Shendetit Publik _____
Adresa _____ Rr. Aleksander Moisiu , Nr.80 _____
Tel/Fax _____ +0422374756 _____
E-mail _____ info@ishp.gov.al _____
Faqja në Internet _____ www.ishp.gov.al _____

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per laboratoret e ISHP-se me Lote:

Lot 1: Blerje reagente

Lot 2: Blerje material konsumi rutine

4. Fondi limit ne total : 3 495 416 (tremilion e katërqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) leke pa TVSH

- *Fond limit për Lot 1: Blerje reagente me fond limit 796 103(shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e njëqind e tre) lekë pa TVSH*
- *Fond limit për Lot 2: Blerje material konsumi rutine me fond limit 2 699 313 (dy million e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e treqind e trembedhjetë) lekë pa TVSH*

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: duke filluar nga nënshkrimi i kontratës por jo me vonë se 31.12.2017

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:22/09/2017 Ora:13:30

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 22/09/2017 Ora: 13:30

II. UDHËZIME PËR OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit).
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formularin e Ofertës plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
- _____,
_____,
_____.
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e përmendura në Shtojcën 7.
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshtetësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën te futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr Njoftimit _____
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____**

(dd/mm/vv),

_____orës”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të lëvrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm, dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
- 2.5 **Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës**

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Për sa kohë nuk ka skaduar afati kohor për vlefshmërinë e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e

vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.6 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomike më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë cdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në cdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për cdo kriter të vlerësuar

Pikët për cdo kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njërin prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP.

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
 M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
 n – Numri i Ofertave të vlefshme
 Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 13. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

- 4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 18 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.
- 4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- i. garanci bankare
 - ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shenim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 2 në pikën 4.



III SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës

Shtojca 2: Formulari i Ofertës, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 8: Deklarata mbi gjendjen gjyqësore

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 17/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 20: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

“Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per laboratoret e ISHP-se me LOTE

LOT 1 : Blerje reagente

Nr	Kodi i artikullit	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia	Sasia	Çmimi pa TVSH	Totali pa TVSH	Kompania prodhuese/ ose distributori	Origjina e produktit	Afati I levrim
1		Serum Fetal bovine	Inaktivuar ne nxehtesi), testuar per viruse	ml	ml	1,000					
2		Penicilin G	1.000.000U/MI	gr	gr	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

3		Streptomicine sulfate salte	Puder, testuar per kulturat qelizore 100mg/l	25 gr/shishe	shishe	1						
4		Dulbecco, s modified Eagle,s Medium- High Glucoze	Me Hepes modifikim, 4500 mg/L glucose L-Glutamine, 25 n M Hepes, pa sodium bikarbonat e piruvat , puder, per kultura qelizore	shishe	gr	173						
5		Minimum Essencial Medium Eagle (MEM).	HEPES Modification, me Earle's salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, pa sodium bicarbonate, puder, per perdorim per kulture qelizore	gr	gr	95						
6		EDTA	0.1 M fiksanal	cope/flakon plastik	cope	2						
7		HPLC WATER	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2.5L	L	5						
8		Hexan	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2.5LX4	L	25						
9		Aceton	me pasterti per HPLC	shishe qelqi 2.5L	L	10						
10		PAH calibration MIX	material reference I certifikuar me perqendrim 10µg/ml per secilin perberes I tretur ne acetoneitril. Standardi I prodhuar dhe certifikuar sipasISO/IEC 17025:2005	ampule 1mL	ampule	1						
11		Tiosulfat natriumi Na2 S2O3	0.1M solution,ampule, fiksanal, CAS No. 7772- 98-7	cope/flakon plastik	cope	2						
12		4-Aminodiethylaniline sulfate salt	DPD No.1 reagent per klorin e lire	pako /100 cope	cope	300						
13		Nessler's Reagent	grade reagent	Shishe 500 mL	mL	500						
14		Tiosulfat natriumi	0,1 N Na2S2O3 solucion volumetrik.	shishe/100mL	cope	5						
15		Protector RNA-se inhibitor 40U/uL	Protector RNA-se inhibitor 40U/uL	pako me 2.000U	pako	1				-		

Dokumentat Standarde të Tenderit

16		Reverse transkriptaze AMV 25U/uL	Reverse transkriptaze AMV 25U/uL, AMV RT (virus Myeloblastosis se shpendeve). Kiti permban 2 komponente	pako 1000UI	pako	1			-			
17		TaqDNApolymerase 5U/uL	TaqDNApolymerase 5U/uL, per 1000 reaksione. Kutia permban keto komponente: TaqDNApolymerase 5U/uL, PCR Buffer me 10xMgCl2.	kuti	kuti	1			-			
18		FB reagent	Reagent diagnostik per identifikimin e baktereve	ampula/5ml	ampula	1			-			
19		NIN reagent	Reagent diagnostik per identifikimin e baktereve	Kuti/2x5ml	kuti	1			-			
20		Mineral Oil	Reagent diagnostik	125ml/amp	ampula	1			-			
21		Ngjyrat e Gram	reagent	kit 4x250ml	kit	1			-			
22		Evans blue	puder, ngjyre e erret/blu. Formula kimike C34H24N6Na4O14S4	10g/shishe	gr	10			-			
23		Anti-Human IgG (molecule e plote)-FITC antitrupa prodhuar ne lepur	Fraksion IgG i antiserum, solucion i buffered. Qe nuk permban Evans blue qe perdoret ne testin e imunofluoreshences	1ml/shishe	shishe	1			-			
24		Material reference I certifikuar	Material reference I certifikuar per ujrart nentokesore per metalet e renda Mn, Ni, Pb, Cd, As, Fe, Hg.	Shishe plastike 100mL	mL	100			-			
25		Bikromat kaliumi K2Cr2O7	Reagent ACS reagent ≥ 99.0% cas no 7778-50-9	shishe 500gr	gr	500			-			
26		Tetrahidrofuran	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2L	Shishe	1			-			
27		Acetonitril	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 4 x 2.5 litra	L	10						
28		Sulfat natriumi anhidër	per analizat e mbetjeve te pesticideve	shishe 2.5 kg	kg	2.5						
29		Jodur kaliumi	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 1kg	kg	1						

Dokumentat Standarde të Tenderit

30		Permanganat kaliumi (KMnO ₄)	0.1N, fiksanal	cope/flakon plastik	flakon	2					
31		Indoxyl acetate	Reagent per identifikimin e campylobacter	shishe 250 mg	cope	1					
32		Katalaze	reagent per identifikim per Campylobacter	shishe 60 ml	cope	1			-		
33		Tretesire standarde mikse pesticidesh	Tretesire standarde mikse pesticidesh, per metoden EPA 8081, 2000 ug/ml per secilin perberes ne hekzan: toluen (1:1)	ampule 1 ml	cope	1					
34		Paration	Standard analitik, CAS 56-38-2	ampule 100mg	ampule	1			-		
35		Metil paration	Standard analitik	ampule 100mg	ampule	1					
		TOTALI PA TVSH							-		
		TVSH							-		
		TOTALI ME TVSH							-		

Open
Procurement
Albania

LOT 2: Materiale konusmi rutine per ISHP

Nr	Kodi	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i amballazhit	Njesia	Sasia	Cmimi pa TVSH	Totali pa TVSH	Kompania Prodhuese /ose distributori	Origjina e produktit	Afati I levrit
1		Age	Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku (100 cope /kuti)	kuti/100 cope	cope	1,000					
2		Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, 9-10 ml, (100 cope/kuti)	kuti/50-100 cope	cope	500					
3		Vacutainer me EDTA	me K3EDTA	kuti/50-100 cope	cope	700					
4		Kapuc per sistem vacutainer	Material plastik PP, me nje perdorim, sterile (100 cope/kuti)	cope	cope	500					
5		Kriobokse	Polycarbonat, per ruajtje ne temperature shume te ulet (-70°C) te ampulave kriogjenike ne ngrires ose azot te lenget. Per 81- 100 tuba me permasa 1.5ml-2.0ml	kuti	kuti	20					
6		Kriotuba	Sterile, me kapak me vidhosje, me etikete 1.5-2ml, te durojne temp te ulta deri ne -196°C per azot te lengshem, me baze mbeshtetese	cope	cope	300					
7		Doreza nitrili S	Nitrili, madhesia S, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope		5					
8		Doreza nitrili M	Nitrili , madhesia M, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	32					
9		Doreza nitrili L	Nitrili, madhesia L, pa puder, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	25					
10		Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	15,000					
11		Maja mikropipete universale	100-1000µl (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	3,000					

Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Maja mikropipete universale RNA-se DNA-ase free, me filter. Paketim ne rack individual	200 µl, sterile me filter (96 rack)	rack	rack	10						
13	Leter indikator pH ,	universale pH=1-14	kuti	kuti	2						
14	Membrana filtri 0.45mk	Nitrat celuloze, 0.45mikron d=47mm	cope	cope	200						
15	Membrana filtri 0.22mk	nitrat celuloze, 0.22 mikron d=47mm	kuti 100 cope	cope	100						
16	Pipeta sterile serologjike 1ml	1ml, sterile, paketim unik. Plastike	cope	cope	50						
17	Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50						
18	Pipeta sterile serologjike 10ml	10 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50						
19	Pipeta sterile serologjike 25ml	25ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50						
20	Pipeta transferuese	Polipropilene, 3-5 mL jo sterile	cope	cope	1,000						
21	Shishe sterile 25cm ²	Per kulturat qelizore polistireni te sterilizuara me rreze 25cm ²)	cope	cope	750						
22	Shishe sterile 75cm ²	Per kulturat qelizore (75cm ²),i te sterilizuara me rreze	cope	cope	600						
23	Sistem filtrimi	Steril per kulturat qelizore me vidhosje, volum 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, ø 60 mm, madhesia e poreve 0.2 µm	cope	cope	50						
24	Tampona laborator nazofaringal	Me maje pambuku, shkop plastik paketim individual sterile me tub nazofaringal	cope	cope	200						
25	Tampona laborator sterile	Me maje pambuku, shkop plastik te thjeshte paketim individual sterile	cope	cope	1,000						
26	Tampona laborator te thjeshte	Paketim 200 cope/kuti	cope	cope	2,000						
27	Tampone laborator me maje sintetike	Me maje sintetike shume te holle, aplikator plastik, sterile, paketim unike me qese dhe aplikatori me thyerje deri ne 80mm. Per Real-time PCR	cope	cope	1,000						

Dokumentat Standarde të Tenderit

28		Tuba sterile me fund te sheshte per mbjelljen e kulturave qelizore.	Polyesterene tubes, polyethylene caps, sterilized, shape(flat), screw-cap (tub me perberje polystrene, me kapak polyetilen, te sterilizuar me kapak te zhvillueshem me fund te pjerret gjysem te sheshte)	75 tuba/qese	cope	1,200					
29		Tuba centrifuge	Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm	cope	cope	1,200					
30		Tuba centrifuge	15 ml sterile, RCF tested 3000,radition sterilized	cope	cope	3,000					
31		Konteniore per feçe	Steril 25- 30ml paktim unik	cope	cope	500					
32		Dispencer analog me vellim te ndryshueshem me valvul riqarkullimi	Me vellim 0.5-5ml. Shkalla e ndarjes ≥ 0.1 ml. Saktesia $\pm 0.5\%$. Per shperndarjen e solventeve organik dhe acideve te perqendruara si HCL, HNO ₃ , Acid triflouroacetik (TFA), peroksive. Pjeset ne kontakt me lengun te jene te perbera nga qelq borosilikat, qeramik, tantalium, ETFE, FEP,PFA, PTFE, PP. Kodi me ngjyre te verdhe.	cope	cope	1					
33		Indikator autoklavimi ne forme shiriti	Per sterilizim ne te thate, e cila e ndryshon ngjyren ne te erret pas sterilizimit (20' ne 120°C; 10' ne 125°C dhe 5' ne 135°C)	cope	cope	2					
34		Mikrotuba 1.5-2 ml	Mikrotuba me kapak , me fund te sheshte me vidhosje per ruajtjen e serumeve 1.5-2 ml me etikete	cope	cope	4,000					
35		Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit	Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropilene. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	qese/1000 cope	qese	2					
36		Viale	Viale qelqi pa tape me ngjyre te erret me shkallezim te volumit, 2ml.	pako/100 cope	pako	1					
37		Trigene Advance	set konsumi per lab e biologjise molekulare	shishe 5 litra	shishe	1					
38		Pjata Petri Ø 60	Sterile plastike njepedorim d=60 mm(1 kuti 500 cope)	500 cope/kuti	cope	2,500					

Dokumentat Standarde të Tenderit

39	Pjata Petri Ø 100	Sterile plastike njeperdorim d=90-100mm	500 cope/kuti	cope	500						
40	Shishe plastike 250 ml	Shishe nje perdorimshe sterile, 250 ml,	cope	cope	300						
41	Mikropipete 8 kanalesh	mikropipete 8 kanalesh me volum te ndryshueshem, ergonomike, me butonin marres dhe nxjerrës, e autoklavueshme, volum 50-300µl dhe per maja 200/300µl	cope	cope	1						
42	Mikropipete automatike per researche	me nje kanal me volum 5000 ul, me precision ± 0.20%	cope	cope	1						
43	Pipete Paster 230mm	qelqi, jo sterile, ekstremiteti i siperm ku vendoset pambuku. Maja kapilare Ø 1.50mm Kapaciteti 2ml Gjatesia 230mm.	500 copë/qese	cope	500						
44	Lama mikroskopi	prej xhami te bardhe transparent per perdorim laborator (material biologjik gjak, per analizen e Malaries). Nje ane e lames e zmeriluar per etiketim. Per perdorim ne ngjyrim te perhershme.	72 cope/kuti	kuti	5						
45	Kriomarker - Set	set me kater ngjyra , specifike per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese	5						
46	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare per ABI 7500	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare, te pajisura me barkode dhe me volum 0.1mL, per aparatin ABI 7500, sterile RNA-se, DNA-s te pastra.	100pjata/kuti me adezive	cope	100						
47	Llampe per stereomikroskop	Llambe ndricuese halogjene e paster, per stereo-mikroskopin tip ZEISS STEMI 2000-C, 15V, 150W.	cope	cope	1						
48	Llampe per stereomikroskop	Llambe ndricuese halogjene e paster, per stereo-mikroskopin tip SMZ 1500 - NIKON, 21V, 150W.	cope	cope	1						
49	Shirit ngjites per etiketim	Shirit ngjites me ngjyre te bardhe	cope	cope	5						

Dokumentat Standarde të Tenderit

50		Pinca anatomike me maje te drejte, mesatare	Pinca metalike, inoski me maje te drejte dhe te forte, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 200mm. Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve.	Cope	Cope	2						
51		Kuti sigurie plastike per hedhjen e mbetjeve te mprehta	Kuti plastike te sigurta per hedhjen e ageve,majave, 2 liter sipas standartit BS EN ISO 9001:2000	cope	cope	10						
52		Maja pipete	Per marresin automatik te mostrave per GFA-AA-7000 SHIMADZU	cope	cope	50						
53	-	Hinke ndarese 1 liter	Kapacitet 1 liter, prej qelqi borosilikat, e pagraduar, me rubinetin prej PTFE, me gryke 29/32 (NS)	cope	cope	3			-			
54		Shishe plastike 500ml	Shishe plastike per marrje mostrash opake me tape me vidhosje	12 cope/ pako	pako	15						
55		kolone analitike per HPLC	C18 (octadecyl) phase 4.6X150mm ID X L, pore size70 Å, particle size 5 µm,	cope	cope	1						
56		Kolone kapilare per GC	Kolone kapilare analitike per kromatografi te gazte prej silice te shkrire, gjatesi 30 m, d.b. 0.25 mm, trashesi filmi 0.25 um, faza e lidhur 5% difenil, 95% dimetilsiloksan	cope	cope	1			-			
57		Pjata Petri fi 90	pjata Petri fi 90 plasike	cope	cope	800						
58		Erlenmeyer qelqi	Erlenmeyer qelqi 250 ml	cope	cope	20						
59		tub per per pastrimin e gazeve nga oksigjeni e lageshtia (OMI)	kapaciteti I mbajtjes se oksigjenit 150 ml, pastertiae gazit ne dalje 99.9999%, presioni maksimal 11 bar (160 psi), I pershtatshem per gaz bartes inert , He , H2, N2, Ar	cope	cope	1						
60		Mbajtes per tubin e pastrimit te gazeve OMI	Mbajtes per tubin e pastrimit te gazeve OMI	cope	cope	1						
61		Ferrula per montimin e tubit te gazit	Ferrula sipas modelit te tubit OMI dhe mbajtesit	pako 10 cope	pako	1						
62		set per mbylljen hermetike te tubit te pastrimit te gazeve OMI	set me 2 membrana PTFE dhe veglen per montim	pako	pako	1			-			

Dokumentat Standarde të Tenderit

63	shishe per marrje mostrash	me vellim 1 liter, prej qelqi te erret, me kapak prej polypropylene te veshur me resin fluoropolymeri	pako me 12 cope	pako	1						
64	septa per injektor	Septa me rrjedhje te ulet per analiza me ndjeshmeri te larte	pako 50 cope	cope	50						
65	insert liner per injektor	Insert liner qelqi, I caktivizuar, per GC Shimadzu 2010 plus	pako 5 cope	cope	5						
66	o-ring per injektorin e GC	O-unazë grafiti (për injektim splitless/WBI) per temperatura te larta (350-450 grade C) per GC Shimadzu 2010 plus	pako me 5 copë	cope	5						
67	Ferrule	ferrule 1.6F x 2PC per kolonen e HPLC me presion te larte	cope	cope	1						
68	Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm, per autoclave, per temperatura deri ne 121°C	pako	500 cope/pako	1						
69	Pipete me karikim	me karikim elektrike per pipeta qelqi Paster dhe plastike. Me buton marres dhe nxjerrës te solucionit ne pipete. Ne 10sec mund te marre sasine prej 50ml. Voltazhi 220/230	cope	cope	1						
70	Llampe alkoli qelqi	me kapacitet 150 ml, materila qelqi zjarrdurues	cope	cope	4						
71	Kurthe per grumbullimin e vezeve te mushkonjave (ovitrap)	Gota te zeza plastike jokonike, pa kapak, pa vrime ne fund me permasa diametri 110 mm, lartesia 90 mm. (11/09 cm)	cope	cope	200						
72	Bende	Bende me permasa 10cm x10 cm , me paketim jo me shume se 10-12 cope/pako	10-12 cope/pako	cope	500						
73	Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	ml	100						
74	Leukoplast	5cm x 5m	cope	cope	30						
75	Pambuk	Pambuk 100% zi paketuar zik zak me pako te vecanta sterile me100 gr	pako	pako	250						

Dokumentat Standarde të Tenderit

76		Shkop zgjatues per marresin e mostrave ne thellesi	Shkop alumini, me opsion per t'u zgjatur dhe shkurtuar, qe montohet te ena per marrjen e mostrave ne thellesi. Gjatesia kur eshten I mbyllur 89cm dhe kur zgjatet plotesisht 175cm. Diametri 1.9cm.	cope	cope	10					
77		Marres mostrash ne thellesi	Marres mostra larvash ne thellesi. Ene e bardhe plastike, cilindrike, per monitorimin e larvave te mushkonjave. Diametri 13 cm , lartesia 7.7 cm, me nje pjese te pershtatur per rrjedhjen e ujit dhe me gradacion per masen e ujit ne sistemin metrik. Volumi 350ml.	cope	cope	10					
78		Gjilpera entomologjike	material qe nuk ndryshket, masa 4	pako me 100 cope	pako	10					
79		Gjilpera entomologjike	material qe nuk ndryshket, masa 5	pako me 100 cope	pako	5					
80		Pinca anatomike me maje te kthyer, mesatare	Pinca metalike, inoski te forta dhe me maje te kthyer, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 105mm Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve	Cope	Cope	2					
81		Tank reagentesh	Vasketa per ELISA sterile, te bardha polipropilene, te paketuara ne qese	10 cope/qese	qese	11					
82		Mbulese platike ngjitesore transparente per ELISA	Me material poliester, te jete resistent ndaj temperaturave nga -40°C-120°C, ne formatin jo sterile.	pako 100 cope	pako	3					
		Totali pa TVSH									
		TVSH									
		Totali me TVSH									

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

3. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim ☐

elektronike (email, fax, etj) ☐

Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial



Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nenshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthorta që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohej në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e

qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

open
Procurement
Albania

Shtojca 7

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):

- a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional.

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. 8 “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore”.

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):

- a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
- b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , te lëshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Këto kriteret (pikat 1,2) duhet të vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionale ose tregtarë të shtetit në të cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te dorezohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomik është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratën mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5;
- b. Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojces 6;
- c. **Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1** ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- ç. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a. Vërtetim nga Dega e tatim taksave për xhiron mesatare gjatë tre viteve të fundit (2014,2015,2016), me një vlerë sa fondi limit.
- b. Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik (duke përfshirë dhe likuidimin e detyrimit të muajit Korrik 2017).

1.3 Kapaciteti teknik:

- a) Furnizime të ngjashme në një vlerë prej **40%** të fondit limit të lotit/ loteve për të cilat OE merr pjese, furnizime këto të realizuara gjatë tre viteve të fundit (2014,2015,2016) të aktivitetit të operatorit ekonomik
Kur kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqërojë atë me vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose/dhe fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) **Per LOT1**-Ofertuesi duhet te paraqese:

1.- Certificate ISO te vlefshme per prodhuesin/t e artikujve te ofruar, te perkthyer dhe te noterizuar.

c) **Per LOT2**- ofertuesi duhet te paraqese :

1.- Certificate ISO te vlefshme per prodhuesin/t , ose distributorin/t e artikujve te ofruar, te perkthyer dhe te noterizuar.(perjashtim bejne artikujt me numer rendor nga 72 deri ne 82).

2.- Gjithashtu ofertuesi duhet te paraqese Çertifikate konformiteti CE ose deklarate konformiteti CE per produktet nga prodhuesi i tyre per te gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre;(perjashtim bejne artikujt me numer rendor nga 72 deri ne 82)

c) Per Lot 1 dhe Lot2 , Ofertuesi duhet të paraqesë **Deklarate per origjinen e mallit, vendin dhe kompanine prodhuese**, dhe ky informacioni te plotesohet edhe ne shtojcen 1 te DST.

d) Katalogë për të gjithë artikujt e ofruar, ku te përfshihen edhe specifikimet teknike për secilin artikull si dhe te plotesohet kodi perkates ne shtojcen 1 dhe ne aneksin e DST, ne kolonën “kodi”. Kataloget do pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit. Katalogët duhet të jenë në gjuhën angleze ose në gjuhën shqip të përkthyer dhe të noterizuar.

e) Deklarate per afatin e skadences sipas përcaktimeve në DST.

- Per Lot 1 afati i skadences se produkteve do te jete jo me pak se 10 muaj nga levrimi ne magazinën e ISHP_se
- Per Lot 2 afati i skadences se produkteve do te jete jo me pak se 12 muaj nga levrimi ne magazinën e ISHP.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj se:

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqesuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

“Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per laboratoret e ISHP-se me LOTE
LOT 1 : Blerje reagente

Nr	Kodi i artikullit	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia	Sasia	Kompania Prodhuese	Origjina e produktit	Afati I levrimit
1		Serum Fetal bovine	Inaktivuar ne nxehtesi), testuar per viruse	ml	ml	1,000			
2		Penicilin G	1.000.000U/MI	gr	gr	1			
3		Streptomicine sulfate salte	Puder, testuar per kulturat qelizore 100mg/l	25 gr/shishe	shishe	1			
4		Dulbecco, s modified Eagle,s Medium- High Glucose	Me Hepes modifikim, 4500 mg/L glucose L-Glutamine, 25 n M Hepes, pa sodium bikarbonat e piruvat , puder, per kultura qelizore	shishe	gr	173			
5		Minimum Essencial Medium Eagle (MEM).	HEPES Modification, me Earle's salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, pa sodium bicarbonate, puder, per perdorim per kulture qelizore	gr	gr	95			
6		EDTA	0.1 M fiksanal	cope/flakon plastik	cope	2			
7		HPLC WATER	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2.5L	L	5			

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	Hexan	me pasterti per HPLC, $\geq$ 99.9%	shishe qelqi 2.5LX4	L	25			
9	Aceton	me pasterti per HPLC	shishe qelqi 2.5L	L	10			
10	PAH calibration MIX	material reference I certifikuar me perqendrim 10 μ g/ml per secilin perberes I tretur ne acetonitril. Standardi I prodhuar dhe certifikuar sipas ISO/IEC 17025:2005	ampule 1mL	ampule	1			
11	Tiosulfat natriumi Na ₂ S ₂ O ₃	0.1M solution, ampule, fiksanal, CAS No. 7772- 98-7	cope/flakon plastik	cope	2			
12	4-Aminodiethylaniline sulfate salt	DPD No.1 reagent per klorin e lire	pako /100 cope	cope	300			
13	Nessler's Reagent	grade reagent	Shishe 500 mL	mL	500			
14	Tiosulfat natriumi	0,1 N Na ₂ S ₂ O ₃ solucion volumetrik.	1 shishe/100mL	cope	5			
15	Protector RNA-se inhibitor 40U/uL	Protector RNA-se inhibitor 40U/uL	pako me 2.000U	pako	1	-		
16	Reverse transkriptaze AMV 25U/uL	Reverse transkriptaze AMV 25U/uL, AMV RT (virus Myeloblastosis se shpendeve). Kiti permban 2 komponente	pako 1000UI	pako	1	-		
17	TaqDNApolymerase 5U/uL	TaqDNApolymerase 5U/uL, per 1000 reaksione. Kutia permban keto komponente: TaqDNApolymerase 5U/uL, PCR Buffer me 10xMgCl ₂ .	kuti	kuti	1	-		
18	FB reagent	Reagent diagnostik per identifikimin e baktereve	ampula/5ml	ampula	1	-		
19	NIN reagent	Reagent diagnostik per identifikimin e baktereve	Kuti/2x5ml	kuti	1	-		
20	Mineral Oil	Reagent diagnostik	125ml/amp	ampula	1	-		

Dokumentat Standarde të Tenderit

21		Ngjyrat e Gram	reagent	kit 4x250ml	kit	1			
22		Evans blue	puder, ngjyre e erret/blu. Formula kimike C34H24N6Na4O14S4	10g/shishe	gr	10	-		
23		Anti-Human IgG (molecule e plote)-FITC antitrupa prodhuar ne lepur	Fraksion IgG i antiserum, solucion i buffered. Qe nuk permban Evans blue qe perdoret ne testin e imunofluoreshences	1ml/shishe	shishe	1	-		
24		Material reference I certifikuar	Material reference I certifikuar per ujrat nentokesore per metalet e renda Mn, Ni, Pb, Cd, As, Fe, Hg.	Shishe plastike 100mL	mL	100	-		
25		Bikromat kaliumi K2Cr2O7	Reagent ACS reagent ≥ 99.0% cas no 7778-50-9	shishe 500gr	gr	500	-		
26		Tetrahidrofur	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2L	Shishe	1	-		
27		Acetonitril	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 4 x 2.5 litra	L	10			
28		Sulfat natriumi anhider	per analizat e mbetjeve te pesticideve	shishe 2.5 kg	kg	2.5			
29		Jodur kaliumi	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 1kg	kg	1			
30		Permanganat kaliumi (KMnO4)	0.1N, fiksanal	cope/flakon plastik	flakon	2			
31		Indoxyl acetate	Reagent per identifikimin e campylobacter	shishe 250 mg	cope	1			
32		Katalaze	reagent per identifikim per Campylobacter	shishe 60 ml	cope	1	-		
33		Tretesire standarde mikse pesticidesh	Tretesire standarde mikse pesticidesh, per metoden EPA 8081, 2000 ug/ml per secilin perberes ne hekzan: toluen (1:1)	ampule 1 ml	cope	1			
34		Paration	Standard analitik, CAS 56-38- 2	ampule 100mg	ampule	1	-		
35		Metil paration	Standard analitik	ampule 100mg	ampule	1			

LOT 2: Materiale konusmi rutine per ISHP

Nr	Kodi	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i amballazhit	Njesia	Sasia	Kompania Prodhuese /ose distributori	Origjina e produktit	Afati I levrimit
1		Age	Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku (100 cope /kuti)	kuti/100 cope	cope	1,000			
2		Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, 9-10 ml, (100 cope/kuti)	kuti/50-100 cope	cope	500			
3		Vakutainer me EDTA	me K3EDTA	kuti/50-100 cope	cope	700			
4		Kapuc per sistem vacutainer	Material plastik PP, me nje perdorim, sterile (100 cope/kuti)	cope	cope	500			
5		Kriobokse	Polycarbonat, per ruajtje ne temperature shume te ulet (-70°C) te ampulave kriogjenike ne ngrires ose azot te lenget. Per 81- 100 tuba me permasa 1.5ml-2.0ml	kuti	kuti	20			
6		Kriotuba	Sterile, me kapak me vidhosje, me etikete 1.5-2ml, te durojne temp te ulta deri ne -196°C per azot te lengshem, me baze mbeshketese	cope	cope	300			
7		Doreza nitrili S	Nitrili, madhesia S, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope		5			

Dokumentat Standarde të Tenderit

8		Doreza nitrili M	Nitrili , madhesia M, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	32			
9		Doreza nitrili L	Nitrili, madhesia L, pa puder, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	25			
10		Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	15,000			
11		Maja mikropipete universale	100-1000µl (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	3,000			
12		Maja mikropipete universale RNA-se DNA-ase free, me filter. Paketim ne rack individual	200 µl, sterile me filter (96 rack)	rack	rack	10			
13		Leter indikatore pH ,	universale pH=1-14	kuti	kuti	2			
14		Membrana filtri 0.45mk	Nitrat celuloze, 0.45mikron d=47mm	cope	cope	200			
15		Membrana filtri 0.22mk	nitrat celuloze, 0.22 mikron d=47mm	kuti 100 cope	cope	100			
16		Pipeta sterile serologjike 1ml	1ml, sterile, paketim unik. Plastike	cope	cope	50			

Dokumentat Standarde të Tenderit

17	Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50			
18	Pipeta sterile serologjike 10ml	10 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50			
19	Pipeta sterile serologjike 25ml	25ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50			
20	Pipeta transferuese	Polipropilene, 3-5 mL jo sterile	cope	cope	1,000			
21	Shishe sterile 25cm ²	Per kulturat qelizore polistireni te sterilizuara me reze 25cm ²)	cope	cope	750			
22	Shishe sterile 75cm ²	Per kulturat qelizore (75cm ²),i te sterilizuara me reze	cope	cope	600			
23	Sistem filtrimi	Steril per kulturat qelizore me vidhosje, volum 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, ø 60 mm, madhesia e poreve 0.2 µm	cope	cope	50			
24	Tampona laborator nazofaringal	Me maje pambuku, shkop plastik paketim individual sterile me tub nazofaringal	cope	cope	200			
25	Tampona laborator sterile	Me maje pambuku, shkop plastik te thjeshte paketim individual sterile	cope	cope	1,000			

Dokumentat Standarde të Tenderit

26		Tampona laboratorit te thjeshte	Paketim 200 cope/kuti	cope	cope	2,000			
27		Tampone laboratorit me maje sintetike	Me maje sintetike shume te holle, aplikator plastik, sterile, paketim unike me qese dhe aplikatori me thyerje deri ne 80mm. Per Real-time PCR	cope	cope	1,000			
28		Tuba sterile me fund te sheshte per mbjelljen e kulturave qelizore.	Polystyrene tubes, polyethylene caps, sterilized, shape(flat), screw-cap (tub me perberje polystrene, me kapak polyetilen, te sterilizuar me kapak te zhvillueshem me fund te pjerret gjysem te sheshte)	75 tuba/qese	cope	1,200			
29		Tuba centrifuge	Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm	cope	cope	1,200			
30		Tuba centrifuge	15 ml sterile, RCF tested 3000, radiation sterilized	cope	cope	3,000			
31		Kontenierte per feçe	Steril 25- 30ml paketim unik	cope	cope	500			
32		Dispencer analog me vellim te ndryshueshem me valvul riqarkullimi	Me vellim 0.5-5ml. Shkalla e ndarjes ≥ 0.1 ml. Saktesia $\pm 0.5\%$. Per shperndarjen e solventeve organik dhe acideve te perqendruara si HCL, HNO ₃ , Acid triflouroacetik (TFA), peroksive. Pjeset ne kontakt me lengun te jene te perbera nga qelq borosilikat, qeramik, tantalium, ETFE, FEP, PFA, PTFE, PP. Kodi me ngjyre te verdhe.	cope	cope	1			

Dokumentat Standarde të Tenderit

33		Indikator autoklavimi ne forme shiriti	Per sterilizim ne te thate, e cila e ndryshon ngjyren ne te erret pas sterilizimit (20' ne 120°C; 10' ne 125°C dhe 5' ne 135°C)	cope	cope	2			
34		Mikrotuba 1.5-2 ml	Mikrotuba me kapak , me fund te sheshte me vidhosje per ruajtjen e serumeve 1.5-2 ml me etikete	cope	cope	4,000			
35		Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit	Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropileni. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	qese/1000 cope	qese	2			
36		Viale	Viale qelqi pa tape me ngjyre te erret me shkallezim te volumit, 2ml.	pako/100 cope	pako	1			
37		Trigene Advance	set konsumi per lab e biologjise molekulare	shishe 5 litra	shishe	1			
38		Pjata Petri Ø 60	Sterile plastike njeperdorim d=60 mm(1 kuti 500 cope)	500 cope/kuti	cope	2,500			
39		Pjata Petri Ø 100	Sterile plastike njeperdorim d=90-100mm	500 cope/kuti	cope	500			
40		Shishe plastike 250 ml	Shishe nje perdorimshe sterile, 250 ml,	cope	cope	300			
41		Mikropipete 8 kanalesh	mikropipete 8 kanalesh me volum te ndryshueshem, ergonomike, me butonin marres dhe nxjerrës, e autoklavueshme, volum 50-300µl dhe per maja 200/300µl	cope	cope	1			

Dokumentat Standarde të Tenderit

42		Mikropipete automatike per researche	me nje kanal me volum 5000 ul, me precision $\pm 0.20\%$	cope	cope	1			
43		Pipete Paster 230mm	qelqi, jo sterile, ekstremiteti i siperm ku vendoset pambuku. Maja kapilare Ø 1.50mm Kapaciteti 2ml Gjatesia 230mm.	500 copë/qese	cope	500			
44		Lama mikroskopi	prej xhami te bardhe transparent per perdorim laborator (material biologjik gjak, per analizen e Malaries). Nje ane e lames e zmeriluar per etiketim. Per perdorim ne ngjyrim te perhershme.	72 cope/kuti	kuti	5			
45		Kriomarker - Set	set me kater ngjyra , specifike per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese	5			
46		Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare per ABI 7500	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare, te pajisura me barkode dhe me volum 0.1mL, per aparatn ABI 7500, sterile RNA-se, DNA-s te pastra.	100pjata/kuti me adezive	cope	100			
47		Llampe per stereomikroskop	Llambe ndricuese halogjene e paster, per stereo-mikroskopin tip ZEISS STEMI 2000-C, 15V, 150W.	cope	cope	1			
48		Llampe per stereomikroskop	Llambe ndricuese halogjene e paster, per stereo-mikroskopin tip SMZ 1500 - NIKON, 21V, 150W.	cope	cope	1			
49		Shirit ngjites per etiketim	Shirit ngjites me ngjyre te bardhe	cope	cope	5			

Dokumentat Standarde të Tenderit

50		Pinca anatomike me maje te drejte, mesatare	Pinca metalike, inoski me maje te drejte dhe te forte, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 200mm. Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve.	Cope	Cope	2			
51		Kuti sigurie plastike per hedhjen e mbetjeve te mprehta	Kuti plastike te sigurta per hedhjen e ageve,majave, 2 liter sipas standartit BS EN ISO 9001:2000	cope	cope	10			
52		Maja pipete	Per marresin automatik te mostrave per GFA-AA-7000 SHIMADZU	cope	cope	50			
53	-	Hinke ndarese 1 liter	Kapacitet 1 liter, prej qelqi borosilikat, e pagraduar, me rubinetin prej PTFE, me gryke 29/32 (NS)	cope	cope	3	-		
54		Shishe plastike 500ml	Shishe plastike per marrje mostrash opake me tape me vidhosje	12 cope/ pako	pako	15			
55		kolone analitike per HPLC	C18 (octadecyl) phase 4.6X150mm ID X L, pore size70 Å, particle size 5 µm,	cope	cope	1			
56		Kolone kapilare per GC	Kolone kapilare analitike per kromatografi te gazte prej silice te shkrire, gjatesi 30 m, d.b. 0.25 mm, trashesi filmi 0.25 µm, faza e lidhur 5% difenil, 95% dimetilsiloksan	cope	cope	1	-		
57		Pjata Petri fi 90	pjata Petri fi 90 plasike	cope	cope	800			

Dokumentat Standarde të Tenderit

58	Erlenmeyer qelqi	Erlenmeyer qelqi 250 ml	cope	cope	20			
59	tub per per pastrimin e gazeve nga oksigjeni e lageshtia (OMI)	kapaciteti I mbajtjes se oksigjenit 150 ml, pastertiae gazit ne dalje 99.9999%, presioni maksimal 11 bar (160 psi), I pershtatshem per gaz bartes inert , He , H2, N2, Ar	cope	cope	1			
60	Mbajtes per tubin e pastrimit te gazeve OMI	Mbajtes per tubin e pastrimit te gazeve OMI	cope	cope	1			
61	Ferrula per montimin e tubit te gazit	Ferrula sipas modelit te tubit OMI dhe mbajtesit	pako 10 cope	pako	1			
62	set per mbylljen hermetike te tubit te pastrimit te gazeve OMI	set me 2 membrana PTFE dhe veglen per montim	pako	pako	1			
63	shishe per marrje mostrash	me vellim 1 liter, prej qelqi te erret, me kapak prej polypropylene te veshur me resin fluoropolymeri	pako me 12 cope	pako	1			
64	septa per injektor	Septa me rrjedhje te ulet per analiza me ndjeshmeri te larte	pako 50 cope	cope	50			
65	insert liner per injektor	Insert liner qelqi, I caktivizuar, per GC Shimadzu 2010 plus	pako 5 cope	cope	5			
66	o-ring per injektorin e GC	O-unazë grafiti (për injektim splitless/WBI) per temperatura te larta (350-450 grade C) per GC Shimadzu 2010 plus	pako me 5 copë	cope	5			

Dokumentat Standarde të Tenderit

67		Ferrule	ferrule 1.6F x 2PC per kolonen e HPLC me presion te larte	cope	cope	1			
68		Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm, per autoklave, per temperatura deri ne 121°C	pako	500 cope/pako	1			
69		Pipete me karikim	me karikim elektrike per pipeta qelqi Paster dhe plastike. Me buton marres dhe nxjerrjes te solucionit ne pipete. Ne 10sec mund te marre sasine prej 50ml. Voltazhi 220/230	cope	cope	1			
70		Llampe alkoli qelqi	me kapacitet 150 ml, materila qelqi zjarrdurues	cope	cope	4			
71		Kurthe per grumbullimin e vezeve te mushkonjave (ovitrap)	Gota te zeza plastike jokonike, pa kapak, pa vrime ne fund me permasa diametri 110 mm, lartesia 90 mm. (11/09 cm)	cope	cope	200			
72		Bende	Bende me permasa 10cm x10 cm , me paketim jo me shume se 10-12 cope/pako	10-12 cope/pako	cope	500			
73		Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	ml	100			
74		Leukoplast	5cm x 5m	cope	cope	30			
75		Pambuk	Pambuk 100% zi paketuar zik zak me pako te vecanta sterile me100 gr	pako	pako	250			

Dokumentat Standarde të Tenderit

76		Shkop zgjatues per marresin e mostrave ne thelesi	Shkop alumini, me opsion per t'u zgjatur dhe shkurtuar, qe montohet te ena per marrjen e mostrave ne thelesi. Gjatesia kur eshten I mbyllur 89cm dhe kur zgjatet plotesisht 175cm. Diametri 1.9cm.	cope	cope	10			
77		Marres mostrash ne thelesi	Marres mostra larvash ne thelesi. Ene e bardhe plastike, cilindrike, per monitorimin e larvave te mushkonjave. Diametri 13 cm , lartesia 7.7 cm, me nje pjese te pershtatur per rrjedhjen e ujit dhe me gradacion per masen e ujit ne sistemin metrik. Volumi 350ml.	cope	cope	10			
78		Gjilpera entomologjike	material qe nuk ndryshket, masa 4	pako me 100 cope	pako	10			
79		Gjilpera entomologjike	material qe nuk ndryshket, masa 5	pako me 100 cope	pako	5			
80		Pinca anatomike me maje te kthyer, mesatare	Pinca metalike, inoski te forta dhe me maje te kthyer, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 105mm Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve	Cope	Cope	2			
81		Tank reagentesh	Vasketa per ELISA sterile, te bardha polipropileni, te paketuara ne qese	10 cope/qese	qese	11			
82		Mbulese platike ngjitesse transparente per ELISA	Me material poliester, te jete resistente ndaj temperaturave nga -40°C-120°C, ne formatin jo sterile.	pako 100 cope	pako	3	-		

- **Per Lot 1 “Blerje Reagente”**
Afati i skadences se produkteve do te jete jo me pak se 10 muaj nga levrimi ne magazinën e ISHP_së.
- **Per Lot 2 “ Blerje material konsumi rutine”**
Afati i skadences se produkteve do te jete jo me pak se 12 muaj nga levrimi ne magazinën e ISHP_së.



[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

Shtojca 10**SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT****“Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per laboratoret e ISHP-se me LOTE****LOT 1 : Blerje reagente**

Nr	Kodi i artikullit	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia	Sasia	Afati I levrimit
1		Serum Fetal bovine	Inaktivuar ne nxehtesi), testuar per viruse	ml	ml	1,000	
2		Penicilin G	1.000.000U/MI	gr	gr	1	
3		Streptomisine sulfate salte	Puder, testuar per kulturat qelizore 100mg/l	25 gr/shishe	shishe	1	
4		Dulbecco, s modified Eagle,s Medium- High Glucoze	Me Hepes modifikim, 4500 mg/L glucose L-Glutamine, 25 n M Hepes, pa sodium bikarbonat e piruvat , puder, per kultura qelizore	shishe	gr	173	
5		Minimum Essencial Medium Eagle (MEM).	HEPES Modification, me Earle's salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, pa sodium bicarbonate, puder, per perdorim per kulture qelizore	gr	gr	95	
6		EDTA	0.1 M fiksanal	cope/flakon plastik	cope	2	
7		HPLC WATER	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2.5L	L	5	
8		Hexan	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2.5LX4	L	25	

Dokumentat Standarde të Tenderit

9		Aceton	me pasterti per HPLC	shishe qelqi 2.5L	L	10	
10		PAH calibration MIX	material reference I certifikuar me perqendrim 10µg/ml per secilin perberes I tretur ne acetonitril. Standardi I prodhuar dhe certifikuar sipas ISO/IEC 17025:2005	ampule 1mL	ampule	1	
11		Tiosulfat natriumi Na ₂ S ₂ O ₃	0.1M solution, ampule, fiksanal, CAS No. 7772- 98-7	cope/flakon plastik	cope	2	
12		4-Aminodiethylaniline sulfate salt	DPD No.1 reagent per klorin e lire	pako /100 cope	cope	300	
13		Nessler's Reagent	grade reagent	Shishe 500 mL	mL	500	
14		Tiosulfat natriumi	0,1 N Na ₂ S ₂ O ₃ solucion volumetrik.	1 shishe/100mL	cope	5	
15		Protector RNA-se inhibitor 40U/uL	Protector RNA-se inhibitor 40U/uL	pako me 2.000U	pako	1	
16		Reverse transkriptaze AMV 25U/uL	Reverse transkriptaze AMV 25U/uL, AMV RT (virus Myeloblastosis se shpendeve). Kiti permban 2 komponente	pako 1000UI	pako	1	
17		TaqDNA polymerase 5U/uL	TaqDNA polymerase 5U/uL, per 1000 reaksione. Kutia permban keto komponente: TaqDNA polymerase 5U/uL, PCR Buffer me 10xMgCl ₂ .	kuti	kuti	1	
18		FB reagent	Reagent diagnostik per identifikimin e baktereve	ampula/5ml	ampula	1	
19		NIN reagent	Reagent diagnostik per identifikimin e baktereve	Kuti/2x5ml	kuti	1	
20		Mineral Oil	Reagent diagnostik	125ml/amp	ampula	1	
21		Ngjyrat e Gram	reagent	kit 4x250ml	kit	1	
22		Evans blue	puder, ngjyre e erret/blu. Formula kimike C ₃₄ H ₂₄ N ₆ Na ₄ O ₁₄ S ₄	10g/shishe	gr	10	

Dokumentat Standarde të Tenderit

23		Anti-Human IgG (molecule e plote)-FITC antitrupa prodhuar ne lepur	Fraksion IgG i antiserum, solucion i buffered. Qe nuk permban Evans blue qe perdoret ne testin e imunofluoreshences	1ml/shishe	shishe	1	
24		Material reference I certifikuar	Material reference I certifikuar per ujrat nentokesore per metalet e renda Mn, Ni, Pb, Cd, As, Fe, Hg.	Shishe plastike 100mL	mL	100	
25		Bikromat kaliumi K ₂ Cr ₂ O ₇	Reagent ACS reagent ≥ 99.0% cas no 7778-50-9	shishe 500gr	gr	500	
26		Tetrahidrofuran	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 2L	Shishe	1	
27		Acetonitril	me pasterti per HPLC, ≥ 99.9%	shishe qelqi 4 x 2.5 litra	L	10	
28		Sulfat natriumi anhider	per analizat e mbetjeve te pesticideve	shishe 2.5 kg	kg	2.5	
29		Jodur kaliumi	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 1kg	kg	1	
30		Permanganat kaliumi (KMnO ₄)	0.1N, fiksanal	cope/flakon plastik	flakon	2	
31		Indoxyl acetate	Reagent per identifikimin e campylobacter	shishe 250 mg	cope	1	
32		Katalaze	reagent per identifikim per Campylobacter	shishe 60 ml	cope	1	
33		Tretesire standarde mikse pesticidesh	Tretesire standarde mikse pesticidesh, per metoden EPA 8081, 2000 ug/ml per secilin perberes ne hekzan: toluen (1:1)	ampule 1 ml	cope	1	
34		Paration	Standard analitik, CAS 56-38-2	ampule 100mg	ampule	1	
35		Metil paration	Standard analitik	ampule 100mg	ampule	1	

LOT 2: Materiale konusmi rutine per ISHP

Nr	Kodi	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i amballazhit	Njesia	Sasia	Afati I levrimt
1		Age	Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku (100 cope /kuti)	kuti/100 cope	cope	1,000	
2		Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, 9-10 ml, (100 cope/kuti)	kuti/50-100 cope	cope	500	
3		Vacutainer me EDTA	me K3EDTA	kuti/50-100 cope	cope	700	
4		Kapuc per sistem vacutainer	Material plastik PP, me nje perdorim, sterile (100 cope/kuti)	cope	cope	500	
5		Kriobokse	Polycarbonat, per ruajtje ne temperature shume te ulet (-70°C) te ampulave kriogjenike ne ngrires ose azot te lenget. Per 81- 100 tuba me permasa 1.5ml-2.0ml	kuti	kuti	20	
6		Kriotuba	Sterile, me kapak me vidhosje, me etikete 1.5-2ml, te durojne temp te ulta deri ne -196°C per azot te lengshem, me baze mbeshtetese	cope	cope	300	
7		Doreza nitrili S	Nitrili, madhesia S, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope		5	
8		Doreza nitrili M	Nitrili , madhesia M, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	32	

Dokumentat Standarde të Tenderit

9		Doreza nitrili L	Nitrili, madhesia L, pa puder,ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	25	
10		Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	15,000	
11		Maja mikropipete universale	100-1000µl (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	3,000	
12		Maja mikropipete universale RNA-se DNA-ase free, me filter. Paketim ne rack individual	200 µl, sterile me filter (96 rack)	rack	rack	10	
13		Leter indikatorë pH ,	universale pH=1-14	kuti	kuti	2	
14		Membrana filtri 0.45mk	Nitrat celuloze, 0.45mikron d=47mm	cope	cope	200	
15		Membrana filtri 0.22mk	nitrat celuloze, 0.22 mikron d=47mm	kuti 100 cope	cope	100	
16		Pipeta sterile serologjike 1ml	1ml, sterile, paketim unik. Plastike	cope	cope	50	
17		Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50	
18		Pipeta sterile serologjike 10ml	10 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50	

Dokumentat Standarde të Tenderit

19	Pipeta sterile serologjike 25ml	25ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	50	
20	Pipeta transferuese	Polipropilene, 3-5 mL jo sterile	cope	cope	1,000	
21	Shishe sterile 25cm ²	Per kulturat qelizore polistireni te sterilizuara me reze 25cm ²)	cope	cope	750	
22	Shishe sterile 75cm ²	Per kulturat qelizore (75cm ²),i te sterilizuara me reze	cope	cope	600	
23	Sistem filtrimi	Steril per kulturat qelizore me vidhosje, volum 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, ø 60 mm, madhesia e poreve 0.2 µm	cope	cope	50	
24	Tampona laborator nazofaringal	Me maje pambuku, shkop plastik paketim individual sterile me tub nazofaringal	cope	cope	200	
25	Tampona laborator sterile	Me maje pambuku, shkop plastik te thjeshte paketim individual sterile	cope	cope	1,000	
26	Tampona laborator te thjeshte	Paketim 200 cope/kuti	cope	cope	2,000	
27	Tampone laborator me maje sintetike	Me maje sintetike shume te holle, aplikator plastik, sterile, paketim unike me qese dhe aplikatori me thyerje deri ne 80mm. Per Real-time PCR	cope	cope	1,000	

Dokumentat Standarde të Tenderit

28		Tuba sterile me fund te sheshte per mbjelljen e kulturave qelizore.	Polysterene tubes, polyethylene caps, sterilized, shape(flat), screw-cap (tub me perberje polystrene, me kapak polyetilen, te sterilizuar me kapak te zhvillueshem me fund te pjerret gjysem te sheshte)	75 tuba/qese	cope	1,200	
29		Tuba centrifuge	Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm	cope	cope	1,200	
30		Tuba centrifuge	15 ml sterile, RCF tested 3000, radiation sterilized	cope	cope	3,000	
31		Konteniere per feçe	Steril 25- 30ml paktim unik	cope	cope	500	
32		Dispencer analog me vellim te ndryshueshem me valvul riqarkullimi	Me vellim 0.5-5ml. Shkalla e ndarjes ≥ 0.1 ml. Saktesia $\pm 0.5\%$. Per shperndarjen e solventeve organik dhe acideve te perqendruara si HCL, HNO ₃ , Acid triflouroacetik (TFA), peroksive. Pjeset ne kontakt me lengun te jene te perbera nga qelq borosilikat, qeramik, tantalium, ETFE, FEP, PFA, PTFE, PP. Kodi me ngjyre te verdhe.	cope	cope	1	
33		Indikator autoklavimi ne forme shiriti	Per sterilizim ne te thate, e cila e ndryshon ngjyren ne te erret pas sterilizimit (20' ne 120°C; 10' ne 125°C dhe 5' ne 135°C)	cope	cope	2	
34		Mikrotuba 1.5-2 ml	Mikrotuba me kapak , me fund te sheshte me vidhosje per ruajtjen e serumeve 1.5-2 ml me etikete	cope	cope	4,000	

Dokumentat Standarde të Tenderit

35		Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit	Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropileni. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	qese/1000 cope	qese	2	
36		Viale	Viale qelqi pa tape me ngjyre te erret me shkallezim te volumit, 2ml.	pako/100 cope	pako	1	
37		Trigene Advance	set konsumi per lab e biologjise molekulare	shishe 5 litra	shishe	1	
38		Pjata Petri Ø 60	Sterile plastike njeperdorim d=60 mm(1 kuti 500 cope)	500 cope/kuti	cope	2,500	
39		Pjata Petri Ø 100	Sterile plastike njeperdorim d=90-100mm	500 cope/kuti	cope	500	
40		Shishe plastike 250 ml	Shishe nje perdorimshe sterile, 250 ml,	cope	cope	300	
41		Mikropipete 8 kanalesh	mikropipete 8 kanalesh me volum te ndryshueshem, ergonomike, me butonin marres dhe nxjerres, e autoklavueshme, volum 50-300µl dhe per maja 200/300µl	cope	cope	1	
42		Mikropipete automatike per researche	me nje kanal me volum 5000 ul, me precision $\pm 0.20\%$	cope	cope	1	
43		Pipete Paster 230mm	qelqi, jo sterile, ekstremiteti i siperm ku vendoset pambuku. Maja kapilare Ø 1.50mm Kapaciteti 2ml Gjatesia 230mm.	500 copë/qese	cope	500	

Dokumentat Standarde të Tenderit

44	Lama mikroskopi	prej xhami te bardhe transparent per perdorim laborator (material biologjik gjak, per analizen e Malaries). Nje ane e lames e zmeriluar per etiketim. Per perdorim ne ngjyrim te perhershme.	72 cope/kuti	kuti	5
45	Kriomarker - Set	set me kater ngjyra , specifike per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese	5
46	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare per ABI 7500	Pjata optike me 96 gropeza per reaksionet molekulare, te pajisura me barkode dhe me volum 0.1mL, per aparatin ABI 7500, sterile RNA-se, DNA-s te pastra.	100pjata/kuti me adezive	cope	100
47	Llampe per stereomikroskop	Llambe ndricuese halogjene e paster, per stereo-mikroskopin tip ZEISS STEMI 2000-C, 15V, 150W.	cope	cope	1
48	Llampe per stereomikroskop	Llambe ndricuese halogjene e paster, per stereo-mikroskopin tip SMZ 1500 - NIKON, 21V, 150W.	cope	cope	1
49	Shirit ngjites per etiketim	Shirit ngjites me ngjyre te bardhe	cope	cope	5
50	Pinca anatomike me maje te drejte, mesatare	Pinca metalike, inoski me maje te drejte dhe te forte, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 200mm. Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve.	Cope	Cope	2

Dokumentat Standarde të Tenderit

51		Kuti sigurie plastike per hedhjen e mbetjeve te mprehta	Kuti plastike te sigurta per hedhjen e ageve,majave, 2 liter sipas standartit BS EN ISO 9001:2000	cope	cope	10	
52		Maja pipete	Per marresin automatik te mostrave per GFA-AA-7000 SHIMADZU	cope	cope	50	
53	-	Hinke ndarese 1 liter	Kapacitet 1 liter, prej qelqi borosilikat, e pagraduar, me rubinetin prej PTFE, me gryke 29/32 (NS)	cope	cope	3	
54		Shishe plastike 500ml	Shishe plastike per marrje mostrash opake me tape me vidhosje	12 cope/ pako	pako	15	
55		kolone analitike per HPLC	C18 (octadecyl) phase 4.6X150mm ID X L, pore size70 A, particle size 5 µm,	cope	cope	1	
56		Kolone kapilare per GC	Kolone kapilare analitike per kromatografi te gazte prej silice te shkrire, gjatesi 30 m, d.b. 0.25 mm, trashesi filmi 0.25 um, faza e lidhur 5% difenil, 95% dimetilsiloksan	cope	cope	1	
57		Pjata Petri fi 90	pjata Petri fi 90 plasike	cope	cope	800	
58		Erlenmeyer qelqi	Erlenmeyer qelqi 250 ml	cope	cope	20	

Dokumentat Standarde të Tenderit

59		tub per per pastrimin e gazeve nga oksigjeni e lageshtia (OMI)	kapaciteti I mbajtjes se oksigjenit 150 ml, pastertiae gazit ne dalje 99.9999%, presioni maksimal 11 bar (160 psi), I pershtatshem per gaz bartes inert , He , H2, N2, Ar	cope	cope	1	
60		Mbajtes per tubin e pastrimit te gazeve OMI	Mbajtes per tubin e pastrimit te gazeve OMI	cope	cope	1	
61		Ferrula per montimin e tubit te gazit	Ferrula sipas modelit te tubit OMI dhe mbajtesit	pako 10 cope	pako	1	
62		set per mbylljen hermetike te tubit te pastrimit te gazeve OMI	set me 2 membrana PTFE dhe veglen per montim	pako	pako	1	
63		shishe per marrje mostrash	me vellim 1 liter, prej qelqi te erret, me kapak prej polypropylene te veshur me resin fluoropolymeri	pako me 12 cope	pako	1	
64		septa per injektor	Septa me rrjedhje te ulet per analiza me ndjeshmeri te larte	pako 50 cope	cope	50	
65		insert liner per injektor	Insert liner qelqi, I caktivizuar, per GC Shimadzu 2010 plus	pako 5 cope	cope	5	
66		o-ring per injektorin e GC	O-unazë grafiti (për injektim splitless/WBI) per temperatura te larta (350-450 grade C) per GC Shimadzu 2010 plus	pako me 5 copë	cope	5	
67		Ferrule	ferrule 1.6F x 2PC per kolonen e HPLC me presion te larte	cope	cope	1	
68		Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm, per autoklave, per temperatura deri ne 121°C	pako	500 cope/ pako	1	

Dokumentat Standarde të Tenderit

69		Pipete me karikim	me karikim elektrike per pipeta qelqi Paster dhe plastike. Me buton marres dhe nxjerrjes te solucionit ne pipete. Ne 10sec mund te marre sasine prej 50ml. Voltazhi 220/230	cope	cope	1	
70		Llampe alkoli qelqi	me kapacitet 150 ml, materila qelqi zjarrdurues	cope	cope	4	
71		Kurthe per grumbullimin e vezeve te mushkonjave (ovitrap)	Gota te zeza plastike jokonike, pa kapak, pa vrime ne fund me permasa diametri 110 mm, lartesia 90 mm. (11/09 cm)	cope	cope	200	
72		Bende	Bende me permasa 10cm x10 cm , me paketim jo me shume se 10-12 cope/pako	10-12 cope/pako	cope	500	
73		Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	ml	100	
74		Leukoplast	5cm x 5m	cope	cope	30	
75		Pambuk	Pambuk 100% zi paketuar zik zak me pako te vecanta sterile me100 gr	pako	pako	250	
76		Shkop zgjatues per marresin e mostrave ne thelesi	Shkop alumini, me opsion per t'u zgjatur dhe shkurtuar, qe montohet te ena per marrjen e mostrave ne thelesi. Gjatesia kur eshten I mbyllur 89cm dhe kur zgjatet plotesisht 175cm. Diametri 1.9cm.	cope	cope	10	

Dokumentat Standarde të Tenderit

77		Marres mostrash ne thellesi	Marres mostra larvash ne thellesi. Ene e bardhe plastike, cilindrike, per monitorimin e larvave te mushkonjave. Diametri 13 cm , lartesia 7.7 cm, me nje pjese te pershtatur per rrjedhjen e ujit dhe me gradacion per masen e ujit ne sistemin metrik. Volumi 350ml.	cope	cope	10	
78		Gjilpera entomologjike	material qe nuk ndryshket, masa 4	pako me 100 cope	pako	10	
79		Gjilpera entomologjike	material qe nuk ndryshket, masa 5	pako me 100 cope	pako	5	
80		Pinca anatomike me maje te kthyer, mesatare	Pinca metalike, inoski te forta dhe me maje te kthyer, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 105mm Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve	Cope	Cope	2	
81		Tank reagentesh	Vasketa per ELISA sterile, te bardha polipropilene, te paketuara ne qese	10 cope/qese	qese	11	
82		Mbulese platike ngjitesore transparente per ELISA	Me material poliester, te jete resistente ndaj temperaturave nga -40°C-120°C, ne formatin jo sterile.	pako 100 cope	pako	3	

Afatet e lëvrimit: **Afati I levrimit duke filluar nga nenshkrimi I kontrates, por jo me vone se 31 Dhjetor 2017**

Shtojca 11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

☐ Shërbim: ☐ Mall: ☐ Punë: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[vendi dhe data]

[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, Për Prokurimet Publike.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

¹ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

open
Procurement
Albania

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojmë se, **kanë** qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
Vlera _____	
<i>(me numra dhe fjalë)</i>	

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
Vlera _____	
<i>(me numra dhe fjalë)</i>	

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat –Kërkesë për propozim

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës kërkesë për propozim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

“kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Entit prokurues dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.

“çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

“Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë shpërndarjen e funksioneve, kostot, dhe rrisqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktor.

“ Lëvrimi ” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

“Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.

“Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.

“palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

“Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gazshme.

“Shërbimet në Lidhje me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.

“objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet në Lidhje me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.

“Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikët e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake më shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, ose prodhuar. Materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron materialet.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Pershtatshmeria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorezojë Mallrat me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në perputhje me kontratën, në se ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posacem të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në pajtim me kontratën në se ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Në se shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorezojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Pershtatshmeria e Mallrave me Standartet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standarteve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet perkatese ose në Standartet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktues.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër të kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standart Teknik perkates në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standarteve Teknike ndërkombëtare të tanishme. Nëse nuk egzistojnë Standarte Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standarteve Teknike perkatese Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktues me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të pronës (Mallrave) për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose perfaqsimin e reklames së shitësit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Në se kontrata parashikon, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e dhëna një sasi pjesësh këmbimi, në akordim me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë perkatese të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në oferten e tij dhe të barabartë me jetgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor në kohë të mjaftueshme për të lejuar Autoritetin Kontraktor të prokurorë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë gratis Autoriteti Kontraktor nëse ai kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakeluar në pajtim me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakeluar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të parashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të bëjë dakort të ndryshojë grafikun e levrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Mallrave nuk do të çlirojë Kontraktuesin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit me përjashtim kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve në Lidhje me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar t'i japi Autoriteti Kontraktor njoftim të arsyeshëm për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në kontratë.
- 14.2 Nëse Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i japi Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencën në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë se Mallrat që do dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Ekzaminimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimi, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ekzaminojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Ky aktivitet duhet të bëhet menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë aktivitet dhe të shqyrtojë raportet e aktivitetit të pregatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor duhet të pranojë ose refuzojë Mallrat menjehere pas dorëzimit dhe duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për veprimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirsimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që egziston në momentin kur rrisku kaloi tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mosperputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë ose nga ligji, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar për të metat e sendit në se ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditësh nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor duhet t'i sigurojë Kontraktuesit të gjitha mundësitë e arsyeshme për Kontraktuesin për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjehere ose të zëvendësojë Mallrat defektive ose pjesët e tyre gratis për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Në se pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të procedojë, me shpenzimet e Kontraktuesit, të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit në se ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohezgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu në se defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

18.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirmbajtje dhe riparime të Mallrave. Çmimi i taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas ligjeve në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

19.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botimin të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

20.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit të vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.

20.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) të provojë ndonjë dem. Nëse kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar një dem më të madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

20.3 Nëse kontrata parashikon transportim periodik ose në grup të Mallrave dhe pala kontraktuese nuk ka paguar për transporte të mëparshme, Kontraktuesi ka të drejtë të ndalojë transportin e grupeve të tjera deri sa të paguhet duke përfshirë edhe interesin e fituar.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose

çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

25.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.

25.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.

25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një madhësi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranura dhe Shërbimet në Lidhje me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve në Lidhje me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Entit prokurues.

Neni 32: Sigurimi i Kontrates

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

- 32.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesi në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit te kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontrates.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqsimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 16

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat –Kërkesë për Propozim

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është : ISHP _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontrates në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontrates do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: *Nga grupi i punës së marrjes në dorëzim të mallrave, i cili do ngrihet me urdher të Titullarit të Autoritetit Kontraktor*

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave dhe pjesëve të kembimit do të bëhet sipas Grafikut të Levritimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, poste, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Në se Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____
-

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Në se jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____
-

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së Shërbimeve të Lidhura
- _____
- _____
- _____

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
- _____
- _____

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR**

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror
☐
Njesi e Qeverisjes Vendore
☐

Institucion i Pavarur
☐
Tjetër
☐

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Lloji i Kontratës

Punë
☐

Shërbime
☐

Mallra
☐

Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje
☐

Qira
☐

Leasing
☐

Blerje me këste
☐

Një kombinim i tyre
☐

2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga me përfundim në

2.4 Ndarja në LOTE:

Po

☐

Jo

☐

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.5 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.6 Kontrate me nenkontraktim:

Po

☐

Jo

☐

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për Propozim

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët** ☐

ose

B) **oferta ekonomike më e favorshme** ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ pikë

etj. ☐ pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

☐

Jo

☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

☐

Jo

☐

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ **Data e Kontratës** ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi /

Shtojca 17/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Fondi limit _____

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

6. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nr. NIPT _____

Shtojca 18

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]
[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor* ☐

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përllëgaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor.

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

open
Procurement
Albania

Shtojca 20

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohej të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	