



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK



DOKUMENTAT
STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
PUNË

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION DHE SHITESË NË GODINËN E AKBPM-SË

FONDI LIMIT : 144.408.163 (njëqind e dyzetë e katër milion e katërqind e tetë mije e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH

VITI 2018

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore**
Adresa **Rruga e Dibrës NR.359/1 TIRANË**
Tel/Fax **+355 04 2372892**
E-mail **alma.skënderaj@akbpm.gov.al**
Faqja e Internetit **www.app.gov.al**

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror
Njesi e Qeverisjes Vendore
Institucion i pavarur
Tjetër
x



1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo x

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-66335-04-30-2018

2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve
Projektimi dhe realizimi i punëve
x

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo x

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	
-----	---	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

Public Health Sector

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe e Pajisjeve Mjekësore

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit **144.408.163** (njëqind e dyzetë e katër milion e katërqind e tetë mije e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH
2. Burimi i Financimit **Buxheti i shtetit/investime për vitet 2018-2019**
3. Objekti i kontratës /marrëveshjes kuadër **Rikonstruksion dhe shtesë në godinën e AKBPM-së**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj **13** ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet) Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv) Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)
--

2.10 Vendndodhja e objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe e Pajisjeve Mjekësore Adresa: Rruga e Dibres nr.359/1 Tiranë

2.11 Ndarja në LOTE:

	Po	Jo	x
Nëse po,			
2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve (Objekti dhe fondi limit i loteve)			
1.			
2.			
3.			



Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo x

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimet sipas Shtojcës 8.

3.2 Sigurimi i ofertës¹ (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po x Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar
REF-65901-04-27-2018

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar : **Rikonstruksion dhe shtesë në godinën e AKBPM-së**

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar : **144.408.163 (njëqind e dyzetë e katër milion e katërqind e tetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH**

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët X**

Ose

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 01.06.2018 Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al



Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **01.06.2018** Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: *(e shprehur në ditë)*

4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht

Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë *(i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):*

Dokumenta Standarde të Tenderit

Po Jo x

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tër heqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **02.05.2018**



Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
Adresa Rruga e Dibrës NR.359/1 TIRANË
Tel/Fax +355 04 2372892
E-mail alma.skënderaj@akbpm.gov.al
Faqja e Internetit www.app.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E Hapur

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Rikonstrukcion dhe shtesë në godinën e AKBPM-së

4. Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-66335-04-30-2018

5. Fondi limit 144.408.163 (njëqind e dyzetë e katër milion e katërqind e tetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 13 muaj

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 01.06.2018 Ora 11.00 vendi: www.app.gov.al

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data : 01.06.2018 Ora : 11.00 vendi: www.app.gov.al

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

Dokumenta Standarde të Tenderit

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 *(opsion)* Do të organizohet një vizitë në kantier në 02.05.2018/ 07.05.2018/10.05.2018 në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t'u jepen informacione shtesë e shpjegime dhe të cilat do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve Ekonomikë. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem kontaktoni: Fatjon Memeti me nr . kontakti 0685039460

- 1.4 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertes duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.5 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formularin e Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 1.

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, projekte, etj*)

_____,
_____,
_____.

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 12.

ç) *(opsion)* ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për ekzekutimin e punëve; Nr. e Njoftimit.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në cdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasisë dhe çmimin e tyre për “kontratat me çelsa në dorë” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje .
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për cdo zë punimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuar përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
- 2.5 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për

kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit pas një Mini-konkursi në mes të palëve në marreveshjen kuadër.

- 2.6 Sigurimi i Ofertës kur kërkohet duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkë me oferten para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.8 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

- 2.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së.

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$


Ku:

Po - janë pikët totale të ofertes së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min k1} \times P_{max k1} / Ok1$$



Pk1	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.3 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,
- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe

rrjedhimisht duhet të korrigojohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigojohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.4 Ofertat anomalisht të ulëta

3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

- O – Oferta
- M_0 – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
- n – Numri i Ofertave të vlefshme
- Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_0 = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_0$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $<..Z_M.....$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.5. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 16. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 20 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare,
- b) garanci sigurimi.

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.2.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të nderhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Dokumenta Standarde të Tenderit

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë në rastin e marrëveshjes kuadër
- Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 5: Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 6: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e Kriteve Të Përgjithshme për Kualifikim
- Shtojca 9: Formular vleresimi
- Shtojca 10: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive
- Shtojca 11: Deklarate mbi kontratat e lidhura
- Shtojca 12: Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit
- Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
- Shtojca 14: Preventivat
- Shtojca 15: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 17: Formulari i Njoftimit të Fituesit për operatorët ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 18: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 19: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 24: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 25: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 26: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

PREVENTIV PERMBLEDHES

NR.	PERMBLEDHESE	VLEFTA
A	PUNIME NDERTIMI	
B	PUNIME ELEKTRIKE	
C	PUNIME INSTALIMI HIDROSANITARE,	
D	PUNIME INSTALIMI NGROHJE	
E	PUNIME MONTIM PAISJE	
i	Shuma e punimeve (A ÷ E)	
ii	Fondi rezerve 3 %	
iii	SHUMA (i+ii)	
iiii	T. V. SH. 20%	
	SHUMA I (iii+ iiii)	
F	SHUMA II (FURNIZIM PAISJE (ME TVSH))	
	SHUMA TOTALE (SHUMA I+SHUMA II)	

PREVENTIV

Objekti: " RIKONSTRUKSION DHE SHITESË NË GODINËN E AKBPM-SË ", Tirane

Dokumenta Standarde të Tenderit

Nr	NR.AN.	E M E R T I M I	NJ.	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. Punime prishje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	31		
2	analiz 1	Prishje suva solete	m ²	1086		
3	analiz 2	Prishje suva brenda mur tulle	m ²	1720		
4	analiz 3	Prishje suva jashte mur tulle	m ²	795		
5	analiz 4	Prishje shtres pllaka dhe nenshtresa	m ²	1086		
6	analiz 5	Heqje tuba te rrjetit te ujesjellesit, te ngrohjes	kg	1450		
7	analiz 6	Heqje dyer dritare	cope	165		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni dhe asfalti	m ³	35		
9	2.426/5	Prishje themele betoni	m ³	25		
10	2.454	Kallepe per perforcim soleta b/a gjate punimeve te prishjes	m ²	360		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1250		
		Shuma 1				
		2. Punime konstruksioni shtesa 4 kate				
1	2.26	Germim dheu themele ekskavator me goma 0.25m ³ , shkarkimi ne auto	m ³	1,200		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,200		
3	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	25		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	17		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	12		
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	118		
6	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	66		
7	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25	m ³	38		
8	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m ³	50		
9	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm	m ²	422		
10	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9		
11	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	30		
		Shuma 2				
		3. Punime konstruksioni godina ekzistuese				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	10		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, llaç perzier M15	m ³	43		

Dokumenta Standarde të Tenderit

3	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20	m ³	2.5		
4	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m ³	2.3		
5	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.35		
			Shuma 3			
		4. Shkallet e emergjences				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	46		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	27		
3	2.262/4a	Pllake themeli b/a C 20/25	m ³	7		
4	2.130/1a	Mure b/a C 20/25	m ³	11		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	3		
6	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.8		
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	22.8		
8	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m ²	21		
9	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m ²	10		
10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	120		
11	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoxi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	102		
12	analiz 7	F.v. laster transparente t = 8mm	m ²	122		
13	analiz 8	F.v. dere e jashtme emergjence 2 x 110 x 230cm, importi,hermetike, me dy kanate-panele, me hapsire xhami transparent sipas vizatimit, me doreze antipanik, me xham te temperuar, antivandal, me vetembyllje, adoptim lartesis -20mm, cilësi e I-rë. me çertifikate prodhimi te KE-se.	cop	5		
			Shuma 4			
		5. Punime hidroizolimi				
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	653		
2	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	362		
3	analiz 9	Mbrojtje hidroizolimi 3 cm me polisterol	m ²	216		
4	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e I-re	m ²	485		
5	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	546		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	546		
7	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	546		
8	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m ²	122		

Dokumenta Standarde të Tenderit

9	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	220		
10	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	17		
11	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m ²	37		
			Shuma 5			
		6. Punime rifiniture				
1	2.3	Suva solete, me drejtues, me krah	m ²	1643		
2	2.31	Suva brenda mur tulle, me krah, llaç perzier M 25	m ²	3012		
3	2.108/3	Ndertim muri me knauf me dy shtresa, kunder lageshtires (kati perdhe)	m ²	157		
4	2.108/a	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m ²	298		
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	623		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	3467		
7	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	623		
8	2.283	Shtresë niveluese stirobetoni t = 5cm	m ²	1685		
9	analiz 10	Dysheme me granil derdhur + lavigim	m ²	530		
10	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	83		
11	2.273	Shtrese pllaka mermeri graniti 3cm	m ²	949		
12	2.276	Shtrese parketi laminat	m ²	123		
13	2.268a	Shkalle mermer graniti	m ²	139		
14	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	391		
15	analiz 11	Veshje dysheme me shtrese rezina poliuretanic 5mm	m ²	530		
16	analiz 12	Veshje mure me shtrese rezina poliuretanic 3mm	m ²	155		
17	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m ²	583		
18	analiz 13	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=7cm + rrjete + suva	m ²	820		
19	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	620		
20	2.355/a	Davancale dritare me pllaka mermeri t = 2cm	m ²	32		
21	analiz 14	F.v. korimano druri i perpunuar dhe llakuar fiksuar ne mure t=3cm, b=30cm (ne koridore)	ml	186		
22	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	26		
23	analiz 15	Veshje fasade e vazhduar me xham struktural termo-akustik me spesor 26 cm	m ²	342		
24	analiz 16	Veshje fasade me panel dekorativ suvatim grafiato	m ²	94		
25	analiz 17	Veshje fasade me panel dekorativ patinim	m ²	39		
26	analiz 18	Veshje fasade me pllake gres	m ²	224		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		porcelanat 20 x 70cm				
			Shuma 6			
		7. Punime pantus, shkalle te jashme dhe sistemime				
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	30		
2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	32		
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	21		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	18		
5	analiz 9	Mbrojtje hidroizolimi 3 cm me polisterol	m ²	18		
6	3. An - 55	F. v. tub drenazhi ø 150mm	ml	20		
7	2.117/1a	Pilota b/a monolite C 20/25	m ³	33		
8	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m ³	6		
9	2.167	F. v. hekur betoni periodik	ton	5.7		
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	186		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=20cm	m ³	24		
12	2.261	Shtrese rere t=5cm	m ³	2		
13	analiz 19	Shtres pllaka betoni dekorative 7cm	m ²	31		
14	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m ²	11		
15	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	3		
16	2.413	F. v. zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.44		
17	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	40		
18	2.29	Bordura trotuari 20x35cm	ml	146		
19	2.291	Bordura trotuari 25x12cm	ml	40		
20	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	335		
21	3.643	Mbjellje bari	m ²	160		
			Shuma 7			
		8. Punime dyer dritare				
1	2.375/1	F. v. dritare plastike me dopio xham	m ²	146		
2	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m ²	91		
3	2.383/1	F. v. dyer te brendshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	168		
4	2.390/1	F.v. dyer metalike	m ²	12		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m ²	4		
6	analiz 20	F.v. dyer të brendshme importi, 180 x 225cm, hermetike, me dy kanata (panele) xhami, me hapje me rreshqitje te paneleve me sens te kundert, hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik, me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike, me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence, me hapje	cop	3		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		manuale ne rast emergjence, me doreze , me panele xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, jo transparent, me trashesi 1-1.5cm, T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial				
7	analiz 21	F.v. dere e brendshme importi, 100 x 225cm, hermetike, me njekanate(panel) xhami, me hapje me rreshqitje te panelit , hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik,me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike,me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence,me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panel xhami antivandal,te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE,jo transparent,me trashesi 1-1.5cm,T40 , me zjarrdurueshmeri, 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial	cop	7		
8	analiz 22	F.v. dere e brendshme importi, hermetike, 90 x 210cm, me nje kanate xhami, hapje dhe mbyllje te automatizuar, me doreze, me panel xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, transparent, me trashesi 1-1.5cm,T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-40 db, me çertifikate prodhimi te KE-së	cop	4		
9	analiz 23	F.v. dere e jashtme xhami kristal, 2 x 90 x 250, importi, hermetike, me dy kanata xhami, me vetmbyllje, me hapje dhe mbyllje te kontrolluar dhe autorizuar nga personeli, me karte magnetike, me doreze, me panel xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, transparent, me trashesi 1-1.5cm, me aksesore inoxi, me T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-40 db, me çertifikate prodhimi te KE-së	cop	4		
10	2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare.	m ²	146		

Dokumenta Standarde të Tenderit

11	2.413	F. v. zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.25		
			Shuma 8			
		9. Punime bojatisje				
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	623		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	20		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	6318		
			Shuma 9			-
		10. Punime elektrike				
1	2.480/2	F.v. tub plastik ø 20	ml	4620		
2	2.480/4	F.v. tub plastik ø 30	ml	1750		
3	analiz 24	F.v. tub plastik ø 50	ml	120		
4	2.481/1	F.v. percjelles PV-500 Ø 1.5mm ²	ml	1860		
5	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm ²	ml	2460		
6	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm ²	ml	2790		
7	2.481/5	F.v. percjelles PV-500 Ø 10mm ²	ml	60		
8	2.482	F.v. percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm ²	ml	540		
9	analiz 25	F.v. kabell Cu me izolim PVC 2 x 0.4mm ² telefoni	ml	1610		
10	analiz 26	F.v. kabell UTP - 5, rrjeti LAN	ml	1620		
11	analiz 27	F.v. kabell RCA per kamera	ml	228		
12	4.131/1.5	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm ²	ml	10		
13	4.131/1.7	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm ²	ml	20		
14	4.133/1.13	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm ²	ml	50		
15	4.131/2.7	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm ²	ml	10		
16	4.131/2.9	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm ²	ml	20		
17	4.131/2.15	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm ²	ml	100		
18	2. a-122	Kanaline metalike 210 x 65mm	ml	20		
19	2.487	F.v. Kutiderivacioni plastike	cope	86		
20	2.487/c	F.v. kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	222		
21	2.487/d	F.v. kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	398		
22	2.485/d	F.v. priza shuko "Gevis" universal	cope	796		
23	2.485/2	F.v. çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	214		
24	analiz 28	F.v. priza telefoni	cope	115		

Dokumenta Standarde të Tenderit

25	analiz 29	F.v. priza kompiuteri	cope	119		
26	2. a-111	Panel metalik IP65(400x300x250mm)	cope	1		
27	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	4		
28	2.490/1a	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	23		
29	2.490/1b	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	36		
30	analiz 30	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 25A	cope	156		
31	analiz 31	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 16A	cope	5		
32	analiz 32	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 32A	cope	3		
33	analiz 33	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 50A	cope	3		
34	analiz 34	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 100A	cope	1		
35	analiz 35	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 150A	cope	3		
36	analiz 36	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 1500A	cope	2		
37	analiz 37	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	2		
38	analiz 38	V.Ndricues LED, llampa sinjalizimi te ndryshem	cope	676		
39	analiz 39	V. Dekoder kunder zjarrit, sirene e brendshme audio vizive, pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	185		
40	analiz 40	F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	4		
41	analiz 41	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	4		
42	analiz 42	Telefon tavoline IP SIP	cope	80		
43	analiz 43	Telefon IP Poe Enterprise per tavolinen e sekretarise	cope	1		
44	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k.d. 10 m, kat. IV	m ³	114		
45	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	91		
46	2.a-74	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	13		
47	analiz 44	F.v. kubik (7000/S) me morset (5113)	cope	190		
48	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	325		
				Shuma 10		
				11. Punime hidraulike		
1	2.491/a	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	414		
2	2.491/b	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	77		
3	2.494	F.v. saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	212		
4	2.494/1	F.v. saracineska bronzi Ø 3/4 " =	cope	18		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		20 mm			
5	2.494/2	F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	6	
6	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	276	
7	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	138	
8	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	77	
9	2.498	F.V. lavapjate importi porcelani	cope	17	
10	2.495	F.V. lavaman porcelani importi me mishelator	cope	38	
11	2.501	F.V. WC allafrenga importi	cope	17	
12	2.505	F.V. pisuar importi porcelani	cope	15	
13	2.506	F.V. bide importi porcelani	cope	9	
14	2.An 149	F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	6	
15	analiz 45	F.V. pasqyre tualeti me ndricues	cope	17	
16	2.515	F.v. piletë dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	37	
17	2.516/1	F.v. tuba e rakorderi PVC	kg	326	
18	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral (tuba shkarkimi)	m ²	146	
19	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k.d. 10 m, kat. IV	m ³	71	
20	An - 7	F.v. tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	42	
21	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	3	
22	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cop	1	
23	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	1	
24	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	68	
25	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 25cm	m ³	11	
26	analiz 46	V rezervuari zingato 1000, 5000 lt, pompe me pulmon, hidrante Ø 50 mm	cope	20	
27	analiz 47	V Mates uji DN 50, Pn 6 bar	cope	1	
28	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	126	
29	2.494/3	F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	12	
30	2.494/5	F.v. saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	6	
31	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	22	
32	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	86	
33	analiz 48	F.V Fiter uji me rrjete DN 50, Pn 6 bar"	cope	1	
34	analiz 49	F.V Valvol moskthimi DN 50, Pn 6 bar"	cope	1	
35	analiz 50	F.V Reduktor presioni DN 50, Pn 6 bar	cope	1	

Dokumenta Standarde të Tenderit

36	analiz 51	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare ø 1/2"	cope	160		
37	analiz 52	F.V Valvol moskthimi DN 50 (2")	cope	2		
38	analiz 53	F.V Valvol moskthimi DN 20 (¾")	cope	1		
39	analiz 54	F.V Valvol miksimi DN 40 (1½")	cope	1		
				Shuma 11		
		12. Punime rrjeti ngrohje ftohje ventilim				
1	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.25		
2	2.494/b	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	238		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	238		
4	2.494/c	F.v.tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	102		
5	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	102		
6	2.494/d	F.V. tuba bakri e rakorderi d = 28 x 1.5 mm	ml	64		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	64		
8	2.494/e	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	124		
9	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	124		
10	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	368		
11	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	43		
12	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	92		
13	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	148		
14	2.494/5	F.v saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	18		
15	2.494/6	F.v saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	24		
16	2.491/c	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	275		
17	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	94		
18	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	158		
19	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	117		
20	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	94		
21	analiz 55	F.v. tub fresibel ajri Ø152mm i termoizoluar	ml	176		
22	analiz 56	F.v. tub fresibel ajri Ø254mm i termoizoluar	ml	24		

Dokumenta Standarde të Tenderit

23	analiz 57	F.v. llamarine te zinguar $\delta = 0.6\text{mm}$ per kuti grilash, bokse fryrje/thithje per fan coil, kanale ajri	m ²	214		
24	analiz 58	F.v. polisterol, i ngjeshur, i veshur ne te 2 anet, me alumin $\delta=20\text{mm}$ per kuti grilash, bokse fryrje/thithje per fan coil, kanale ajri	m ²	214		
25	analiz 59	F.v. termoizolues sintetik me ngjitje $\delta=10\text{mm}$	m ²	214		
26	analiz 60	F.v. grila alumini 55 x 25 cm, te galvanizuara	cope	29		
27	analiz 61	F.v. grila alumini 65 x 25 cm, te galvanizuara	cope	28		
28	analiz 62	F.v. grila alumini 80 x 25 cm, te galvanizuara	cope	14		
29	analiz 63	F.v. grila alumini 100 x 25 cm, te galvanizuara	cope	5		
30	analiz 64	F.v. grila alumini 55 x 25 cm, 1R45° te galvanizuara	cope	21		
31	analiz 65	F.v. grila alumini 65 x 25 cm, 1R45° te galvanizuara	cope	26		
32	analiz 66	F.v. grila alumini 80 x 25 cm, 1R45° te galvanizuara	cope	6		
33	analiz 67	F.v. grila alumini 30 x 15 cm, 4D te galvanizuara	cope	68		
34	analiz 68	F.v. grila alumini 50 x 10 cm, 1R + Damper	ml	14		
35	analiz 69	F. v.grila alumini 50 x 20 cm, 1R + Damper	ml	14		
36	analiz 70	F.v. grila alumini 55 x 55 cm, 4D e luget	cope	12		
37	analiz 71	F.v. filtra 55 x 55cm se bashku me kutite perkatese te hedhjes se ajrit per vendosjen e griles	cope	12		
38	analiz 72	F.v. termostate mural elektronik dixhital ngrohje/ftohje me 3v+automatik, sensor uji	cope	99		
39	analiz 73	F.v. grup mbushes automatik	cope	1		
40	analiz 74	F.v. impiant automatik i kontrollit te pajisjeve dhe sistemit	cope	1		
			Shuma	12		
		13. Sinjalistika				
1	analiz 75	F.v. naspo zjarri Code AI - 5216	cope	4		
2	analiz 75	F.v. fikëse zjarri me karrel Code AI - 5243	cope	1		
3	analiz 75	F.v. fikëse zjarri me pluhur Code AI - 5204	cope	4		
4	analiz 75	F.v. fikëse zjarri me CO2 Code AI - 5206	cope	4		
5	analiz 75	F.v. buton sinjalizimi i zjarrit Code AI - 5102	cope	12		

Dokumenta Standarde të Tenderit

6	analiz 75	F.v. lidhja me motopompen Code AI - 5121	cope	1		
7	analiz 76	F.v. zbritje shkalle Code AI - 5103	cope	12		
8	analiz 76	F.v. ngjitje shkalle Code AI - 5104	cope	4		
10	analiz 76	F.v. drejtim i daljes së emergjences Code AI – 5107	cope	16		
				Shuma 13		
				14. Punime montim paisje		
1	analiz 77	V.fankoila mural	cope	23		
2	analiz 78	V.fankoila tavanor	cope	76		
3	analiz 79	V. panel diellor	cope	5		
4	analiz 80	V. kamera vezhgimi	cope	22		
5	analiz 81	V. aparat regjistrimi me 26 poste	cope	1		
6	analiz 82	V. element operatori	cope	15		
7	analiz 83	V. telefon IP Poe Enterprise per tavolinen e sekretarise	cope	1		
8	analiz 84	V. central analog zjarri 1loop, kompeltuar me karte GSM	cope	1		
9	analiz 85	V. pompe nxehtesie ajer - uje	cope	4		
10	analiz 86	V. trajtues ajri	cope	1		
11	analiz 87	V. Ashensor panoramik; hidraulik per transportin edhe te personave me aftesi te kufizuara; me aftesi mbajtese 950 kg; me kapacitet 8 persona; me 4 ndalesa; me permasa kabine 1430 x 1230 x 2170 mm.	cope	1		
				Shuma 14		
				i. Shuma e punimeve 1÷ 14		
				ii. Fondi rezerve 3 %		
				Shuma(i+ii)		
				iii. T. V. Sh. 20%		
				A. Shuma ((i+ii)+iii) me tvsh		
				15. Furnizim paisje		
1	analiz 88	F. fan coil mural 21	cope	13		
2	analiz 89	F. fan coil mural 31	cope	6		
3	analiz 90	F. fan coil mural 41	cope	4		
4	analiz 91	F. fan coil tavanor kanalor 17	cope	29		
5	analiz 92	F. fan coil tavanor kanalor 22	cope	28		
6	analiz 93	F. fan coil tavanor kanalor 32	cope	14		
7	analiz 94	F. fan coil tavanor kanalor 42	cope	5		
8	analiz 95	F. panel diellor 200 liter, uje te ngrohte, R = 4kW, pasqyra 2 x 1m 2 dop blu, me aksesore per montimin e panelit	cope	5		
9	analiz 96	F. kamera vezhgimi 12x optical/digital zoom me ushqyes	cope	22		
10	analiz 97	F. aparat regjistrimi me 26 poste	cope	1		
11	analiz 98	F. central telefonik digital, 4Hyrje, 100Dalje	cope	1		

Dokumenta Standarde të Tenderit

12	analiz 99	F. central analog zjarri 1loop, kompeltuar me karte GSM	cope	1		
13	analiz 100	F. intellinet Rack 15U per rrjetin LAN	cope	3		
14	analiz 101	F. intellinet Patch Panel per rrjetin LAN	cope	3		
15	analiz 102	F. intellinet Power Stripe 7x250 19" Rackmount per rrjetin LAN	cope	3		
16	analiz 103	F. CyberPower UPS OR1000VA/1000VA Rackmount per rrjetin LAN	cope	3		
17	analiz 104	F. Cisco Catalyst 3560 Gigabit Switch - per rrjetin LAN	cope	3		
18	analiz 105	F. pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 51kw dhe fuqi ngrohese 58w, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 2 kompensora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 100lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cope	1		
19	analiz 106	F. pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 61kw dhe fuqi ngrohese 68w, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 2 kompensora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 100lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cope	3		
20	analiz 107	F. pajisje trajtimi ajri Qin = 3000m ³ /h, 350Pa te disponueshem, Qout = 3200m ³ /h, 850Pa e pajisur , bateri ftohese 44kw, bateri ngrohese elektrike 23kw, filtra ajri F7 + F9 - in dhe G4 + F7 - out, e pajisur me llampat GERMICIDE sipas (specifikimit te pajisjes) elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjitha sensoret e mundshem (shih spec teknike)	cope	1		
21	analiz 108	F. pompe e mbrojtjes kunder zjarrit (pompe dyshe) Prurja: 8.4 m ³ /h; Prevalenca: 38 m kH ₂ O; Fuqia elektrike: 2 x 1.1kW; Nr. i rrotullimeve: 3770	kompl	1		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		rpm; Ushqimi: 3~400V/50Hz; Rryma: 2 x 4A; Shkalla e mbrojtjes: IP 54' Lidhjet: 2"			
22	analiz 109	F. fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	4	
23	analiz 109	F. fikëse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 27A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 11 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm.	cope	4	
24	analiz 110	F. Ashensor panoramik; hidraulik per transportin edhe te personave me aftesi te kufizuara; me aftesi mbajttese 950 kg; me kapacitet 8 persona; me 4 ndalesa; me permasa kabine 1430 x 1230 x 2170 mm.	cope	1	
25	analiz 111	F. Ndricues LED 4x18w,IP40	cope	138	
26	analiz 112	F. Ndricues tavanor LED 1x18w	cope	37	
27	analiz 113	F. Ndricues spot LED 1x18w ø10cm	cope	98	
28	analiz 114	F. Ndricues spot LED 1x18w ø20cm	cope	150	
29	analiz 115	F. Ndricues shirit LED 1x18w	ml	67	
30	analiz 116	F. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	10	
31	analiz 117	F. Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w,IP65	cope	164	
32	analiz 118	F. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	12	
33	analiz 119	F. dekoder kunder zjarrit	cope	157	
34	analiz 120	F. Sirene e brendshme audio vizive	cope	16	
35	analiz 121	F. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	12	
36	analiz 122	F. rezervuari zingato 1000 litra	cope	2	
37	analiz 123	F. rezervuari zingato 5000 litra	cope	2	
38	analiz 124	F.pompe me pulmon	cope	4	
39	analiz 125	F. hidrante Ø 50 mm	cope	12	
40	analiz 126	F. Mates uji DN 50, Pn 6 bar	cope	1	
		B. Shuma 15 (me tvsh)			
		SHUMA TOTALE(A+B)			

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën **LEK** (e kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Punëve të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit të Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së punës

(jepni një përshkrim te shkurtër)

Afati i punimeve _____

Oferta duhet të paraqitet

[Jep adresën e saktë]

Përpara

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-së

Public Health Sector

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për

tender]. [Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]



Shtojca 4

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj se:

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit _____

Nënshkrimi _____

Vula _____



Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Punë: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



[Shtojcë për t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij

ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi _____

Vula



[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi _____ aktiv),
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Public Health Sector

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

Dokumenta Standarde të Tenderit

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULAR VLERËSIMI

(Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
VËRTETOJ SE:	
Autoriteti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/ Bashkimit të operatorëve NIPDET/ Nënkontraktoret NIPDET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur E papërmbushur
Firma	
Vula e Autoritetit Kontraktor	

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE

Operatori ekonomik: _____

Deklaroj se zotëroj mjetet pajisjet teknike dhe asete të tjera fizike për të realizuar kontratën me objekt: _____

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Të tjera
1				
2				
3				
4				
5				

Dhe

Me qera					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes së qarkullimit të mjetit	Nr. Shasisë së mjetit	Nr. Kont së qerasë (noterisë)	Afati i kontratës së qerasë (Data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.

Ne autorizojmë autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhënë në këtë tabelë.

PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)

Emri:

Adresa:

Nr. Telefonit:

Faks:

E-mail:

Nënshkrimi

Vula



Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCËS¹

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj se kam në proces dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e mëposhtme:

Nr.	Autoriteti kontraktor	Objekti i procedurës së prokurimit/kontratës	Vlera e shpallur fituese

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula



Shënim: Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të plotësojë këtë deklaratë.

Shtojca 12

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë

objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

Bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e punimeve, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;*
- b. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- c. *Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;*
- d. *Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9;*
- e. *Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10*
- f. *Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Kapaciteti ligjor plotësohet me përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të DST

2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

Kopje të deklaratave të xhiros vjetore e 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit, ku vlera mesatare e 3 viteve duhet të jetë jo më e vogël se 50% e vlerës limit që prokurohet.

2.3 Per Kapacitetin teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë prej **72,000,000 lekë**, të realizuar gjatë tri viteve të fundit. (3 vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit).
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është **288,000,000 lekë** (3 vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit).

2. Plotesimi i njerit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

2.3.2 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) **Për kontrata të realizuara me ente publike**, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 2. Kontratë,
 3. Vertetim/e të lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë.
 4. Situacionin përfundimtar;
 5. Aktin e kolaudimit;
 6. Fatura tatimore për çdo situacion punimesh. (ku të shprehen qartë datat, vlera, koha dhe natyra e punës së bërë).
- b) **Për kontrata të realizuara me sektorin privat**, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 2. Kontrate;
 3. Vërtetim/e ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë.
 4. Situacionin përfundimtar;
 5. Akt kolaudimi objekti;
 6. Fatura tatimore për çdo situacion punimesh (ku të shprehen qarte

datat, vlera, koha dhe natyra e punes se bere)

Pika 2.3.2/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.2/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2.3.3. Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit. **(SHTOJCA 11)**

2.3.4 Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës

1. Licenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

- NP- 1A (Punime germimi ne toke)
- NP-2-C (Ndërtime civile dhe industriale)
- NP-3B (Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

- NS-2A (Impjante hidrosanitare etj).
- NS-3A (Impjante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)
- NS-4A punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami, dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese
- NS-8A (Ndertime parafabrikat me beton te armuar; **struktura metalike** dhe druri).
- NS-12 A(Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit)
- NS-14A (Impjante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefon TV)

Operatorët e huaj duhet të paraqesin njësimin e licencave profesionale që disponojnë (të lëshuara nga vendi i origjinës), pranë Ministrisë së Energjitikës dhe Infrastrukturës në plotësimin e Licencave Profesionale të kërkuara për ekzekutimin e Kontratës.

2. Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën **Shtator 2017- Shkurt 2018** të jetë mesatarisht **105 punonjës në muaj** (përfshire dhe stafin drejtues teknik dhe jo drejtues teknik-inxhinieri si dhe stafin me certifikate IQT ose e barazvlefshme), të vërtetuar me;
 - a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i

punonjësve për secilin muaj per periudhen **Shtator 2017- Shkurt 2018**.

b. List- pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen **Shtator 2017- Shkurt 2018**.

3. Operatori ekonomik pjesmarres duhet tw kete (brenda numrit mesatar te deklaruar) drejtues teknik tw paraqitur ne licencen e shoqerise te punesuar, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, diplome universitare, CV dhe te figurojne ne liste-pagesa (per periudhen **Shtator 2017 – Shkurt 2018**), si vijojne:

➤ Ing.ndertimi – 1

➤ Ing. Hidroteknik – 1

➤ Ing. Mekanik – 1

➤ Ing. Elektrik -1

4. Ofertuesi duhet të ketë ne stafin e tij teknik për të gjithë periudhën e zbatimit të objektit minimalisht (brenda numrit mesatar te deklaruar) :

- një inxhinier ndërtimi,
- nje inxhinier mekanik
- nje Inxhinier Hidroteknik
- nje inxhinier elektrik
- inxhinier topograf / gjeodet (per rilevimin topografik te shteses se re).

të cilët duhet te deklarohen zyrtarisht se do te jenë prezent, gjatë gjithë kohes se zbatimit të punimeve deri në kolaudimin e objektit (secili sipas zerave te percaktuar ne grafikun e punimeve). Te paraqiten diplomat perkatese, CV dhe kontratat e punes.

5. Duhet te deklaroje dhe kush do te jete inxhinieri drejtues i kantierit (drejtori i punimeve/pergjegjesi teknik i kantierit).

6. Të ketë brenda stafit te punonjesve te pasqyruar ne list-pagesa, punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose ekuivalente me te, të vlefshme. minimumi:

3(tre) punonjës elektrikist

3(tre) punonjës hidraulik

3 (tre) punonjes mekanik

2 (dy) punonjës bojaxhi

2 (dy) punonjës pllakashtrues

2 (dy) punonjës murator

2 (dy) saldatore

Dokumenta Standarde të Tenderit

Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten deshmitë perkatese te kualifikimit te sigurimit teknik si dhe kontrata e punes (te vlefshme).

7. Shoqeria duhet te paraqesë Certifikatë ISO si me poshte

- a. Certifikatën e cilesisë së punimeve **ISO 9001- 2008 ose ISO 9001:2015** (e vlefshme).
- b. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit **ISO 14001-2004 ose ISO 14001-2015** (e vlefshme).
- c. Certifikatën Sistemin e menaxhimit shëndetësor dhe të sigurisë në punë **OHSAS 18001-2007** (e vlefshme)

Ne rastin e bashkimit te operatoreve cdo anetar i grupit duhet te paraqese te gjitha certifikatat e kerkuara.

- d. Shoqeria duhet te paraqese Çertifikate per garantimin e cilësisë së saldimit **ISO 3834-2:2005 ose ISO 3834-2:2014 (e vlefshme)**. (Në rastin e BOE kjo certifikatë duhet të plotësohet nga OE i cili ka marrë përsipër punimet e saldimit sipas ndarjes së punimeve në marrëveshjen mes tyre) .

8. Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca10)

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
<i>Kamioncine 1-3 ton kapaciteti mbajtes per secilen</i>	<i>2 cope</i>	<i>Pronesi ose qira</i>
<i>Kamioncine 3- 5 ton kapaciteti mbajtes</i>	<i>2 cope</i>	<i>Pronesi ose qira</i>
<i>Kamion per furnizimin me materiale dhe largimin e mbeturinave nga objekti me goma dhe kapacitet mbajtes 5 deri 10 ton dhe vetshkarkues</i>	<i>2cope</i>	<i>Pronësi ose me qira</i>
<i>Autobetoniere</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose qira</i>
<i>Elektro betoniera ose moto betoniera per pergatitje betoni dhe llaci ne object kapacitet te betonieres 0.3 -0.5 m3</i>	<i>1 copë</i>	<i>Pronësi ose me qira</i>
<i>Motogjenerator</i>	<i>1 copë</i>	<i>Pronësi ose me qira</i>
<i>Depozita uji 5.000 lt</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Eskavator për gërmim me kapacitet të kovës 0.25m³ me rrota ose zinxhir</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Saldatrice</i>	<i>1cope</i>	<i>Pronesi ose qira</i>
<i>Mates energjie 3 fazor dhe panel te vecante, per llogaritjen ne vecanti te konsumit te</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>

<i>energji nga subjekti ndertues</i>		
<i>Vinc kulle metalike + krah horizontal me karel te levizshem horizontal me lartesi te kullës nga toka e sistemuar 20 M dhe krah horizontal me gjatesi min. 15m dhe kapacitet ngrites 0.5÷1 ton</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Vinc karel (portativ) i levizshem me kapacitet 0.3 ÷0.5 ton</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Vibrator per betonim strukturash B/arme</i>	<i>1 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>matrapik</i>	<i>2 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>
<i>Pompe suvatimi</i>	<i>2 cope</i>	<i>Pronesi ose me qira</i>

Për të dëshmuar këtë, Formulari i shtojcës 10 të DST duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:

- Për mjetet, nëse janë në pronësi duhet të paraqiten faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre.
- Për mjetet, nëse janë me qera, duhet të paraqiten kontratat e qerave ku afati i marrjes me qera të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit dhe faturat e blerjes ose të zhdoganimit të tyre.
- Për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë në pronësi, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor.**
- Për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë me qera, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor, dhe kontrata e qerasë e cila duhet të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit.**

Public Health Sector

9. Deklaratë e ofertuesit për modelin, kompaninë prodhuese, vendin e prodhimit për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme :

Nr	Emertimi i pajisjes dhe specifikimet	Njesia	Sasia	Modeli	Prodhuesi	Vendi i Prodhimit
1	Ashensor panoramik; hidraulik për transportin edhe të personave me aftësi të kufizuara; me aftësi mbajtëse 950 kg; me kapacitet 8 persona; me 4 ndalesa; me permasa kabine 1430 x 1230 x 2170 mm.	cope	1			
2	Panel diellor 200 liter, ujë të ngrohtë, R = 4kW, pasqyra 2 x 1m 2 dop blu, me aksesore për montimin e panelit	cope	5			
3	Pompe nxehtësie ajër - ujë me fuqi ftohëse 51kW dhe fuqi ngrohëse 58w, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik të inkorporuar, me 2	cope	1			

Dokumenta Standarde të Tenderit

	kompersora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 100lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance				
4	Pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 61kw dhe fuqi ngrohese 68w, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 2 kompersora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 100lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cope	3		
5	Pajisje trajtimi ajri Qin = 3000m ³ /h, 350Pa te disponueshem, Qout = 3200m ³ /h, 850Pa e pajisur , bateri ftohese 44kw, bateri ngrohese elektrike 23kw, filtra ajri F7 + F9 - in dhe G4 + F7 - out, e pajisur me llampat GERMICIDE sipas (specifikimit te pajisjes) elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithe sensoret e mundshem (shih spec teknike)	cope	1		
6	Pompe e mbrojtjes kunder zjarrit (pompe dyshe) Prurja: 8.4 m ³ /h; Prevalenca: 38 m kH ₂ O; Fuqia elektrike: 2 x 1.1kW; Nr. i rrotullimeve: 3770 rpm; Ushqimi: 3~400V/50Hz; Rryma: 2 x 4A; Shkalla e mbrojtjes: IP 54' Lidhjet: 2"	cope	1		
7	CyberPower UPS OR1000VA/1000VA Rackmount per rrjetin LAN	cope	3		
8	Dere e brendshme importi, 100 x 225cm, hermetike, me njekanate(panel) xhami, me hapje me rreshqitje te panelit , hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik,me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike,me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence,me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panel xhami antivandal,te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE,jo transparent,me trashesi 1-1.5cm,T40 , me zjarrdurueshmeri, 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial	cope	7		
9	Dere e jashtme xhami kristal, 2 x 90 x	cope	4		

Dokumenta Standarde të Tenderit

	250, importi, hermetike, me dy kanata xhami, me vetmbyllje, me hapje dhe mbyllje te kontrolluar dhe autorizuar nga personeli, me karte magnetike, me doreze, me panel xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, transparent, me trashesi 1-1.5cm, me aksesore inoxi, me T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-40 db, me çertifikate prodhimi te KE-së					
10	Dyer të brendshme importi, 180 x 225cm, hermetike, me dy kanata (pane) xhami, me hapje me rreshqitje te paneleve me sens te kundert, hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik, me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike, me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence, me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panele xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, jo transparent, me trashesi 1-1.5cm, T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial	cope	3			

- 9.1 Për zerat e tabelës se dhënë ne piken 9, Operatori ekonomik duhet te paraqese autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me te cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompanine pjesemarrese ne tender te ofertoje keto pajisje ne kete procedure prokurimi.
- 9.2 Per rastin kur autorizimi eshte leshuar nga distributori i autorizuar, ai duhet te shoqerohet edhe me dokumentacionin qe verteton lidhjet e firmes prodhuese me distributorin e autorizuar.
- 9.3 Te paraqiten kataloget per te gjitha zerat sipas pikes 9. Kataloget duhet te paraqiten ne forme elektronike ne www.app.gov.al. Ne katalog duhet markohet me ngjyrë paisja qe ofrohet dhe te pasqyrohen specifikimet teknike të kerkuara per keto paisje. Fleta ose fletet e katalogut qe pasqyrojne specifikimet teknike te kerkuara te pajisjes duhet te paraqiten ne gjuhen shqipe , të përkthyer dhe noterizuara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 13

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të punëve objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, Planimetritë e Objektit etj:

Shiko bashkelidhur dokumentave standarte ne SPE

Specifikimet Teknike të Materialeve:

Shiko bashkelidhur dokumentave standarte ne SPE

Grafiku i Punimeve:

Afati i ekzekutimit te kontrates 13- muaj nga momenti i dorezimit te sheshit

Shiko bashkelidhur dokumentave standarte ne SPE

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shtojca 14



P R E V E N T I V

**Objekti: " RIKONSTRUKSION DHE SHITESË NË GODINËN E AKBPM-SË ",
Tirane**

Nr	NR.AN.	E M E R T I M I	NJ.	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. Punime prishje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	31		
2	analiz 1	Prishje suva solete	m ²	1086		
3	analiz 2	Prishje suva brenda mur tulle	m ²	1720		
4	analiz 3	Prishje suva jashte mur tulle	m ²	795		
5	analiz 4	Prishje shtres pllaka dhe nenshtresa	m ²	1086		
6	analiz 5	Heqje tuba te rrjetit te ujesjellesit, te ngrohjes	kg	1450		
7	analiz 6	Heqje dyer dritare	cope	165		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni dhe asfalti	m ³	35		
9	2.426/5	Prishje themele betoni	m ³	25		
10	2.454	Kallepe per perforcim soleta b/a gjate punimeve te prishjes	m ²	360		
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu	m ³	1250		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		me auto deri 5.0 km			
			Shuma 1		
		2. Punime konstruksioni shtesa 4 kate			
1	2.26	Germim dheu themele ekskavator me goma 0.25m ³ , shkarkimi ne auto	m ³	1,200	
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,200	
3	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	25	
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	17	
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	12	
5	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	118	
6	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	66	
7	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25	m ³	38	
8	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m ³	50	
9	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm	m ²	422	
10	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9	
11	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	30	
			Shuma 2		
		3. Punime konstruksioni godina ekzistuese			
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	10	
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, llaç perzier M15	m ³	43	
3	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20	m ³	2.5	
4	2.121/1	Brez b/a C 16/20	m ³	2.3	
5	2.166	F. v. hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.35	
			Shuma 3		
		4. Shkallet e emergjences			
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	46	
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	27	
3	2.262/4a	Pllake themeli b/a C 20/25	m ³	7	
4	2.130/1a	Mure b/a C 20/25	m ³	11	
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	3	
6	2.167	F. v. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.8	
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	22.8	
8	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m ²	21	
9	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m ²	10	

Dokumenta Standarde të Tenderit

10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	120		
11	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	102		
12	analiz 7	F.v. laster transparente t = 8mm	m ²	122		
13	analiz 8	F.v. dere e jashtme emergjence 2 x 110 x 230cm, importi,hermetike, me dy kanate-panele, me hapsire xhami transparent sipas vizatimit, me doreze antipanik, me xham te temperuar, antivandal, me vetembyllje, adoptim lartesisie - 20mm, cilësi e I-rë. me çertifikate prodhimi te KE-se.	cop	5		
			Shuma 4			
5. Punime hidroizolimi						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	653		
2	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	362		
3	analiz 9	Mbrojtje hidroizolimi 3 cm me polisterol	m ²	216		
4	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e I-re	m ²	485		
5	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	546		
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	546		
7	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	546		
8	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m ²	122		
9	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	220		
10	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	17		
11	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m ²	37		
			Shuma 5			
6. Punime rifiniture						
1	2.3	Suva solete, me drejtues, me krah	m ²	1643		
2	2.31	Suva brenda mur tulle, me krah, llaç perzier M 25	m ²	3012		
3	2.108/3	Ndertim muri me knauf me dy shtresa, kunder lageshtires (kati perdhe)	m ²	157		
4	2.108/a	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m ²	298		
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	623		
6	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	3467		
7	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	623		
8	2.283	Shtresë niveluese stirobetoni t = 5cm	m ²	1685		
9	analiz 10	Dysheme me granil derdhur + lavigim	m ²	530		
10	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	83		

Dokumenta Standarde të Tenderit

11	2.273	Shtrese pllaka mermeri graniti 3cm	m ²	949		
12	2.276	Shtrese parketi laminat	m ²	123		
13	2.268a	Shkalle mermer graniti	m ²	139		
14	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	391		
15	analiz 11	Veshje dysHEME me shtrese rezina poliuretanicë 5mm	m ²	530		
16	analiz 12	Veshje mure me shtrese rezina poliuretanicë 3mm	m ²	155		
17	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m ²	583		
18	analiz 13	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=7cm + rrjete + suva	m ²	820		
19	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	620		
20	2.355/a	Davancale dritare me pllaka mermeri t = 2cm	m ²	32		
21	analiz 14	F.v. korimano druri i perpunuar dhe llakuar fiksuar ne mure t=3cm, b=30cm (ne koridore)	ml	186		
22	2.410/a	Parapet shkalle me tuba inoxi ngjyre metalizato, h=90cm	ml	26		
23	analiz 15	Veshje fasade e vazhduar me xham struktural termo-akustik me spesor 26 cm	m ²	342		
24	analiz 16	Veshje fasade me panel dekorativ suvatim grafiato	m ²	94		
25	analiz 17	Veshje fasade me panel dekorativ patinim	m ²	39		
26	analiz 18	Veshje fasade me pllake gres porcelanat 20 x 70cm	m ²	224		
				Shuma 6		
				7. Punime pantus, shkalle te jashme dhe sistemime		
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	30		
2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	32		
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	21		
4	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	18		
5	analiz 9	Mbrojtje hidroizolimi 3 cm me polisterol	m ²	18		
6	3. An - 55	F. v. tub drenazhi ø 150mm	ml	20		
7	2.117/1a	Pilota b/a monolite C 20/25	m ³	33		
8	2.119/1a	Trare b/a C20/25	m ³	6		
9	2.167	F. v. hekur betoni periodik	ton	5.7		
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	186		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=20cm	m ³	24		
12	2.261	Shtrese rere t=5cm	m ³	2		
13	analiz 19	Shtres pllaka betoni dekorative 7cm	m ²	31		
14	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m ²	11		
15	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	3		
16	2.413	F. v. zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.44		

Dokumenta Standarde të Tenderit

17	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	40		
18	2.29	Bordura trotuari 20x35cm	ml	146		
19	2.291	Bordura trotuari 25x12cm	ml	40		
20	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	335		
21	3.643	Mbjellje bari	m ²	160		
			Shuma	7		
		8. Punime dyer dritare				
1	2.375/1	F. v. dritare plastike me dopio xham	m ²	146		
2	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m ²	91		
3	2.383/1	F. v. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	168		
4	2.390/1	F.v. dyer metalike	m ²	12		
5	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m ²	4		
6	analiz 20	F.v. dyer të brendshme importi, 180 x 225cm, hermetike, me dy kanata (panele) xhami, me hapje me rreshqitje te paneleve me sens te kundert, hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik, me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike, me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence, me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panele xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, jo transparent, me trashesi 1-1.5cm, T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial	cop	3		
7	analiz 21	F.v. detyre e brendshme importi, 100 x 225cm, hermetike, me njekanate(panel) xhami, me hapje me rreshqitje te panelit , hapje dhe mbyllje te automatizuar me telescopik, me hapje te autorizuar nga personeli me karte magnetike, me bateri te pavarur nga rrjeti per hapje ne rast emergjence, me hapje manuale ne rast emergjence, me doreze , me panel xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, jo transparent, me trashesi 1-1.5cm, T40 , me zjarrdurueshmeri, 38-45dB, me kornize inox mat antibakterial	cop	7		

Dokumenta Standarde të Tenderit

8	analiz 22	F.v. dere e brendshme importi, hermetike, 90 x 210cm, me nje kanate xhami, hapje dhe mbyllje te automatizuar, me doreze, me panel xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, transparent, me trashesi 1-1.5cm,T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-40 db, me çertifikate prodhimi te KE-së	cop	4		
9	analiz 23	F.v. dere e jashtme xhami kristal, 2 x 90 x 250, importi, hermetike, me dy kanata xhami, me vetmbyllje, me hapje dhe mbyllje te kontrolluar dhe autorizuar nga personeli, me karte magnetike, me doreze, me panel xhami antivandal, te temperuar, cilësi e I-rë sipas standartit te KE, transparent, me trashesi 1-1.5cm, me aksesore inoxi, me T40 , me zjarrdurueshmeri, me zeizolim 38-40 db, me çertifikate prodhimi te KE-së	cop	4		
10	2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare.	m ²	146		
11	2.413	F. v. zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	0.25		
			Shuma 8			
		9. Punime bojatisje				
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	623		
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	20		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	6318		
			Shuma 9			-
		10. Punime elektrike				
1	2.480/2	F.v. tub plastik ø 20	ml	4620		
2	2.480/4	F.v. tub plastik ø 30	ml	1750		
3	analiz 24	F.v. tub plastik ø 50	ml	120		
4	2.481/1	F.v. percjelles PV-500 Ø 1.5mm ²	ml	1860		
5	2.481/2	F.v. percjelles PV-500 Ø 2.5mm ²	ml	2460		
6	2.481/3	F.v. percjelles PV-500 Ø 4mm ²	ml	2790		
7	2.481/5	F.v. percjelles PV-500 Ø 10mm ²	ml	60		
8	2.482	F.v. percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm ²	ml	540		
9	analiz 25	F.v. kabell Cu me izolim PVC 2 x 0.4mm ² telefoni	ml	1610		
10	analiz 26	F.v. kabell UTP - 5, rrjeti LAN	ml	1620		
11	analiz 27	F.v. kabell RCA per kamera	ml	228		
12	4.131/1.5	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm ²	ml	10		
13	4.131/1.7	F.v. kabllo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm ²	ml	20		

Dokumenta Standarde të Tenderit

14	4.133/1.13	F.v. kablo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm ²	ml	50		
15	4.131/2.7	F.v. kablo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm ²	ml	10		
16	4.131/2.9	F.v. kablo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm ²	ml	20		
17	4.131/2.15	F.v. kablo Cu fuqie, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm ²	ml	100		
18	2. a-122	Kanaline metalike 210 x 65mm	ml	20		
19	2.487	F.v Kutiderivacioni plastike	cope	86		
20	2.487/c	F.v. kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	222		
21	2.487/d	F.v. kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	398		
22	2.485/d	F.v. priza shuko "Gevis" universal	cope	796		
23	2.485/2	F.v. çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	214		
24	analiz 28	F.v. priza telefoni	cope	115		
25	analiz 29	F.v. priza kompiuteri	cope	119		
26	2. a-111	Panel metalik IP65(400x300x250mm)	cope	1		
27	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	4		
28	2.490/1a	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	23		
29	2.490/1b	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	36		
30	analiz 30	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 25A	cope	156		
31	analiz 31	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 16A	cope	5		
32	analiz 32	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 32A	cope	3		
33	analiz 33	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 50A	cope	3		
34	analiz 34	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 100A	cope	1		
35	analiz 35	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 150A	cope	3		
36	analiz 36	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 4P 380V, 1500A	cope	2		
37	analiz 37	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	2		
38	analiz 38	V.Ndricues LED, llampa sinjalizimi te ndryshem	cope	676		
39	analiz 39	V. Dekoder kunder zjarrit, sirene e brendshme audio vizive, pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	185		
40	analiz 40	F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	4		
41	analiz 41	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	4		

Dokumenta Standarde të Tenderit

42	analiz 42	Telefon tavoline IP SIP	cope	80		
43	analiz 43	Telefon IP Poe Enterprise per tavolinen e sekretarise	cope	1		
44	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k.d. 10 m, kat. IV	m ³	114		
45	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	91		
46	2.a-74	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	13		
47	analiz 44	F.v. kubik (7000/S) me morset (5113)	cope	190		
48	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	325		
			Shuma 10			
		11. Punime hidraulike				
1	2.491/a	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	414		
2	2.491/b	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	77		
3	2.494	F.v. saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	212		
4	2.494/1	F.v. saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	18		
5	2.494/2	F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	6		
6	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	276		
7	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	138		
8	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	77		
9	2.498	F.V. lavapjate importi porcelani	cope	17		
10	2.495	F.V. lavaman porcelani importi me mishelator	cope	38		
11	2.501	F.V. WC allafrenga importi	cope	17		
12	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	15		
13	2.506	F.V. bide importi porcelani	cope	9		
14	2.An 149	F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	6		
15	analiz 45	F.V. pasqyre tualeti me ndricues	cope	17		
16	2.515	F.v. piletë dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	37		
17	2.516/1	F.v. tuba e rakorderi PVC	kg	326		
18	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral (tuba shkarkimi)	m ²	146		
19	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k.d. 10 m, kat. IV	m ³	71		
20	An - 7	F.v. tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	42		
21	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	3		
22	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cop	1		
23	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	1		

Dokumenta Standarde të Tenderit

24	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	68		
25	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 25cm	m ³	11		
26	analiz 46	V rezervuari zingato 1000, 5000 lt, pompe me pulmon, hidrante Ø 50 mm	cope	20		
27	analiz 47	V Mates uji DN 50, Pn 6 bar	cope	1		
28	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	126		
29	2.494/3	F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	12		
30	2.494/5	F.v. saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	6		
31	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	22		
32	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	86		
33	analiz 48	F.V Fiter uji me rrjete DN 50, Pn 6 bar"	cope	1		
34	analiz 49	F.V Valvol moskthimi DN 50, Pn 6 bar"	cope	1		
35	analiz 50	F.V Reduktor presioni DN 50, Pn 6 bar	cope	1		
36	analiz 51	F.V Mini valvula nderprerese per pajisjet sanitare ø 1/2"	cope	160		
37	analiz 52	F.V Valvol moskthimi DN 50 (2")	cope	2		
38	analiz 53	F.V Valvol moskthimi DN 20 (3/4")	cope	1		
39	analiz 54	F.V Valvol miksimi DN 40 (1 1/2")	cope	1		
			Shuma 11			
		12. Punime rrjeti ngrohje ftohje ventilim				
1	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta	ton	0.25		
2	2.494/b	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 18 x 1 mm	ml	238		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	238		
4	2.494/c	F.v.tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	102		
5	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	102		
6	2.494/d	F.V. tuba bakri e rakorderi d = 28 x 1.5 mm	ml	64		
7	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	64		
8	2.494/e	F.v. tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	124		
9	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	124		
10	2.492	F.v. tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	368		
11	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	43		
12	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	92		
13	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me	ml	148		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		armofleks (d76x9)			
14	2.494/5	F.v saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	18	
15	2.494/6	F.v saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	24	
16	2.491/c	F.v. tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	275	
17	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	94	
18	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	158	
19	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	117	
20	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	94	
21	analiz 55	F.v. tub fresibel ajri Ø152mm i termoizoluar	ml	176	
22	analiz 56	F.v. tub fresibel ajri Ø254mm i termoizoluar	ml	24	
23	analiz 57	F.v. llamarine te zinguar $\delta = 0.6\text{mm}$ per kuti grilash, bokse fryrje/thithje per fan coil, kanale ajri	m ²	214	
24	analiz 58	F.v. polisterol, i ngjeshur, i veshur ne te 2 anet, me alumin $\delta=20\text{mm}$ per kuti grilash, bokse fryrje/thithje per fan coil, kanale ajri	m ²	214	
25	analiz 59	F.v. termoizolues sintetik me ngjitje $\delta=10\text{mm}$	m ²	214	
26	analiz 60	F.v. grila alumini 55 x 25 cm, te galvanizuara	cope	29	
27	analiz 61	F.v. grila alumini 65 x 25 cm, te galvanizuara	cope	28	
28	analiz 62	F.v. grila alumini 80 x 25 cm, te galvanizuara	cope	14	
29	analiz 63	F.v. grila alumini 100 x 25 cm, te galvanizuara	cope	5	
30	analiz 64	F.v. grila alumini 55 x 25 cm, 1R45° te galvanizuara	cope	21	
31	analiz 65	F.v. grila alumini 65 x 25 cm, 1R45° te galvanizuara	cope	26	
32	analiz 66	F.v. grila alumini 80 x 25 cm, 1R45° te galvanizuara	cope	6	
33	analiz 67	F.v. grila alumini 30 x 15 cm, 4D te galvanizuara	cope	68	
34	analiz 68	F.v. grila alumini 50 x 10 cm, 1R +Damper	ml	14	
35	analiz 69	F. v.grila alumini 50 x 20 cm, 1R + Damper	ml	14	
36	analiz 70	F.v. grila alumini 55 x 55 cm, 4D e luget	cope	12	
37	analiz 71	F.v. filtra 55 x 55cm se bashku me kutite perkatese te hedhjes se ajrit per vendosjen e griles	cope	12	

Dokumenta Standarde të Tenderit

38	analiz 72	F.v. termostate mural elektronik dixhital ngrohje/ftohje me 3v+automatik, sensor uji	cope	99		
39	analiz 73	F.v. grup mbushes automatik	cope	1		
40	analiz 74	F.v. impiant automatik i kontrollit te pajisjeve dhe sistemit	cope	1		
			Shuma 12			
		13. Sinjalistika				
1	analiz 75	F.v. naspo zjarri Code AI - 5216	cope	4		
2	analiz 75	F.v. fikëse zjarri me karrel Code AI - 5243	cope	1		
3	analiz 75	F.v. fikëse zjarri me pluhur Code AI - 5204	cope	4		
4	analiz 75	F.v. fikëse zjarri me CO2 Code AI - 5206	cope	4		
5	analiz 75	F.v. buton sinjalizimi i zjarrit Code AI - 5102	cope	12		
6	analiz 75	F.v. lidhja me motopompen Code AI - 5121	cope	1		
7	analiz 76	F.v. zbritje shkalle Code AI - 5103	cope	12		
8	analiz 76	F.v. ngjitje shkalle Code AI - 5104	cope	4		
10	analiz 76	F.v. drejtim i daljes së emergjences Code AI – 5107	cope	16		
			Shuma 13			
		14. Punime montim paisje				
1	analiz 77	V.fankoila mural	cope	23		
2	analiz 78	V.fankoila tavanor	cope	76		
3	analiz 79	V. panel diellor	cope	5		
4	analiz 80	V. kamera vezhgimi	cope	22		
5	analiz 81	V. aparat regjistrimi me 26 poste	cope	1		
6	analiz 82	V. element operatori	cope	15		
7	analiz 83	V. telefon IP Poe Enterprise per tavolinen e sekretarise	cope	1		
8	analiz 84	V. central analog zjarri Iloop, kompeltuar me karte GSM	cope	1		
9	analiz 85	V. pompe nxehtesie ajer - uje	cope	4		
10	analiz 86	V. trajtues ajri	cope	1		
11	analiz 87	V. Ashensor panoramik; hidraulik per transportin edhe te personave me aftesi te kufizuara; me aftesi mbajttese 950 kg; me kapacitet 8 persona; me 4 ndalesa; me permasa kabine 1430 x 1230 x 2170 mm.	cope	1		
			Shuma 14			
		iv. Shuma e punimeve 1 ÷ 14				
		v. Fondi rezerve 3 %				
		Shuma(i+ii)				
		vi. T. V. Sh. 20%				
		C. Shuma ((i+ii)+iii) me tvsh				
		15. Furnizim paisje				

Dokumenta Standarde të Tenderit

1	analiz 88	F. fan coil mural 21	cope	13		
2	analiz 89	F. fan coil mural 31	cope	6		
3	analiz 90	F. fan coil mural 41	cope	4		
4	analiz 91	F. fan coil tavanor kanalor 17	cope	29		
5	analiz 92	F. fan coil tavanor kanalor 22	cope	28		
6	analiz 93	F. fan coil tavanor kanalor 32	cope	14		
7	analiz 94	F. fan coil tavanor kanalor 42	cope	5		
8	analiz 95	F. panel diellor 200 liter, uje te ngrohete, R = 4kW, pasqyra 2 x 1m 2 dop blu, me aksesore per montimin e panelit	cope	5		
9	analiz 96	F. kamera vezhgimi 12x optical/digital zoom me ushqyes	cope	22		
10	analiz 97	F. aparat regjistrimi me 26 poste	cope	1		
11	analiz 98	F. central telefonik digital, 4Hyrje, 100Dalje	cope	1		
12	analiz 99	F. central analog zjarri 1loop, kompletuar me karte GSM	cope	1		
13	analiz 100	F. intellinet Rack 15U per rrjetin LAN	cope	3		
14	analiz 101	F. intellinet Patch Panel per rrjetin LAN	cope	3		
15	analiz 102	F. intellinet Power Stripe 7x250 19" Rackmount per rrjetin LAN	cope	3		
16	analiz 103	F. CyberPower UPS OR1000VA/1000VA Rackmount per rrjetin LAN	cope	3		
17	analiz 104	F. Cisco Catalyst 3560 Gigabit Switch - per rrjetin LAN	cope	3		
18	analiz 105	F. pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 51kw dhe fuqi ngrohese 58w, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 2 komporsora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 100lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cope	1		
19	analiz 106	F. pompe nxehtesie ajer - uje me fuqi ftohese 61kw dhe fuqi ngrohese 68w, me Gaz freon R410A, 3Ph+N 400V, e kompletuar me grup hidronik te inkorporuar, me 2 komporsora, me 2 qarqe gazi, akumul uji te inkorporuar 100lit me panel dixhital komandimi bordi dhe ne distance	cope	3		

Dokumenta Standarde të Tenderit

20	analiz 107	F. pajisje trajtimi ajri Qin = 3000m ³ /h, 350Pa te disponueshem, Qout = 3200m ³ /h, 850Pa e pajisur , bateri ftohese 44kw, bateri ngrohese elektrike 23kw, filtra ajri F7 + F9 - in dhe G4 + F7 - out, e pajisur me llampat GERMICIDE sipas (specifikimit te pajisjes) elektrovalvola 3 rrugeshe per baterite, motoret inverter PLUG&FAN , kontrolli regullimit te prurjes se ajrit elektronik, panelin elektrik dhe elektronik, panel komandimi dixhital bordi dhe ne distance si dhe te gjithë sensorët e mundshëm (shih spec teknike)	cope	1		
21	analiz 108	F. pompe e mbrojtjes kunder zjarrit (pompe dyshe) Prurja: 8.4 m ³ /h; Prevalenca: 38 m kH ₂ O; Fuqia elektrike: 2 x 1.1kW; Nr. i rrotullimeve: 3770 rpm; Ushqimi: 3~400V/50Hz; Rryma: 2 x 4A; Shkalla e mbrojtjes: IP 54' Lidhjet: 2"	kompl	1		
22	analiz 109	F. fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	4		
23	analiz 109	F. fikëse zjarr me CO ₂ , destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 27A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 11 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm.	cope	4		
24	analiz 110	F. Ashensor panoramik; hidraulik per transportin edhe te personave me aftesi te kufizuara; me aftesi mbajtese 950 kg; me kapacitet 8 persona; me 4 ndalesa; me permasa kabine 1430 x 1230 x 2170 mm.	cope	1		
25	analiz 111	F. Ndricues LED 4x18w,IP40	cope	138		
26	analiz 112	F. Ndricues tavanor LED 1x18w	cope	37		
27	analiz 113	F. Ndricues spot LED 1x18w ø10cm	cope	98		
28	analiz 114	F. Ndricues spot LED 1x18w ø20cm	cope	150		
29	analiz 115	F. Ndricues shirit LED 1x18w	ml	67		
30	analiz 116	F. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	10		
31	analiz 117	F. Ndricues tip plafoniere,	cope	164		

Dokumenta Standarde të Tenderit

		emergjence, 1x18w, IP65					
32	analiz 118	F. Llampe sinjalizimi 220V; 1.2w	cope	12			
33	analiz 119	F. dekoder kunder zjarrit	cope	157			
34	analiz 120	F. Sirene e brendshme audio vizive	cope	16			
35	analiz 121	F. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	12			
36	analiz 122	F. rezervuari zingato 1000 litra	cope	2			
37	analiz 123	F. rezervuari zingato 5000 litra	cope	2			
38	analiz 124	F. pompe me pulmon	cope	4			
39	analiz 125	F. hidrante Ø 50 mm	cope	12			
40	analiz 126	F. Mates uji DN 50, Pn 6 bar	cope	1			
		D. Shuma 15 (me tvsh)					
		SHUMA TOTALE(A+B)					

Shtojca 15



Public Health Sector

NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 Për Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< **Emri** >

Shtojca 16



[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____

Dokumenta Standarde të Tenderit

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

Public Health Sector

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

Dokumenta Standarde të Tenderit

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____
Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____
Vlera _____
(me numra dhe fjalë)


Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it* _____

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 18



KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS **Punët – Procedura e Hapur**

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

Dokumenta Standarde të Tenderit

- 2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- 2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontratore.
- 2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 “Data e fillimit” eshte perfshire ne Të dhënat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do të filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita në të cilën do të paguhet paradhënia.
- 2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe që kontrakon punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.
- 2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.

- 2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluara, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
- 2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikrat e Korrupuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupuara. Veprimet e korrupuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t’i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të

tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtën ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Materialeve

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor

- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

Neni 9: Komunikimi

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë të Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

Neni 15: Ngritja e Kantierit

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes se Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

Neni 17: Zbulimet

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për te vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

Neni 18: Disponimi i Kantierit

- 18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

Neni 20: Paralajmërimi në Kohë

- 20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

Neni 21: Kontrolli i Cilësisë

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara

- 22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërmbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

- 23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:
- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
 - (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit

- 24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

Neni 25: Sigurimi

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën

e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbrisi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.

26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të parashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.

26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

Neni 27 Garancitë

27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

Neni 28: Çmimi i Kontratës

28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

Neni 29: Kushtet e Pagesës

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.
- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.
- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.
- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.
- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës

Neni 32: Forca Madhore

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.

- 32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 36: Ndryshimi i Porosisë

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
 - b) Korrigjime në materiale
 - c) Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.
- 36.5 Ndryshimi i porosisë nuk do të jetë i vlefshëm nëse nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 35 të ketyre kushteve të përgjithshme.

Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- 37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve

- 38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- 38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.
- 38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim

- 39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.
- 39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 42: Nënkontraktimi

- 42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë
- 42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 43: Transferimi i të Drejtave

- 43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 44: Sigurimi i Kontrates

- 44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

Neni 45: Baza Ligjore

- 45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 46.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 47: Përfaqsimi i Palëve


- 47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 48: Lajmërimet

- 48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 49: Llogaritja e Afateve

- 49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.



Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Punët – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktori është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. _____

2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: _____

3.2 Adresa/pika e kontaktit: _____

Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):

Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: _____

Neni 6: Siguracioni

6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: _____

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: _____

Dokumenta Standarde të Tenderit

- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: _____
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: _____

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet

- 7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _____

Neni 8: Lloji i Kontratës

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
- Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në Preventivin në Njësi
 - Kontratë me Shumë Totale

Neni 9: Grafiku i Pagesës

- 9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: _____

- 9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _____ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

- 9.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 10. Pagesa Paraprake

- 10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

- 10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

- 10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to

- 11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]
[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti)

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar : Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti



Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Public Health Sector

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.



Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.



3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë.

Dokumenta Standarde të Tenderit

*Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:
Nënshkrimi dhe Vula e Ankuesit



Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marreveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të realizojë punimet, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marreveshje.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra/shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marreveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 23

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)**

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nenshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkurrencës vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Paleve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdoherë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.


Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkursit

4.1 Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.



4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Ofertë dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 24

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

Public Health Sector

2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve

Projektimi dhe realizimi i punëve

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në



2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët**

ose

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme**


lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit



Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumenta Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //



[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4.Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ me Tvsh _____ Monedha _____

Vlera e nenkontaktimit _____ me Tvsh _____ Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 26

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Dokumenta Standarde të Tenderit

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. **Lloji i procedurës:** _____

2. **Numri i Referencës:** _____

3. **Objekti i kontratës** _____

4. **Fondi limit** _____

5. **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. **Informacione shtesë**

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _____

PUBLIC HEALTH SECTOR
