



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK



DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS
KËRKESË PËR PROPOZIM
MALLRA

” Blerje e sistemit elektronik te parkimit dhe sistemit te kamerave per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore“

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Spitali Rajonal Vlore
Adresa	Lagjia “Partizani”
Tel/Fax	033/ 222 657
E-mail	spitalivlore@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit	_____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor :

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësi e qeverisjes vendore

Tjetër

X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

X

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____ REF-78536-07-09-2018

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
X				

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

X

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ *(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).*

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

Public Health Sector

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës

Fondi limit : **2 977 777 (dy milion e nentëqind e shtatedhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatedhjetë e shtatë) leke pa tvsh**

Burimi i Financimit : **Buxheti shtetit**

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : ” **Blerje e sistemit elektronik të parkimit dhe sistemit të kamerave për nevojat e Spitalit Rajonal Vlorë**“

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj ose ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në **31/12/2018**

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj:	ose ditë:	(nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga	// (dd/mm/vvvv)	
Përfunduar më	// (dd/mm/vvvv)	

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: _____

2.11 Ndarja në LOTE:

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

Public Health Sector

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo x

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo x

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po

Jo

Shenime te tjera

2.15 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8.

Seksioni 4. Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

Procedurë prokurimi e rishpallur:

Po

Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimi të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni, si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. _____

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**



Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **20/07/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **20/07/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: _____

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë *(i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):*

Po Jo
Nëse Po
Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shitesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **10/07/2018**

Njoftimi i kontratës për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore
 Adresa Lagjia "Partizani"
 Tel/Fax 033/ 222 657
 E-mail spitalivlore@shendetesia.gov.al
 Faqja e Internetit _____

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kerkese për propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër "Blerje e sistemit elektronik të parkimit dhe sistemit të kamerave për nevojat e Spitalit Rajonal Vlorë"

Nr.	Pershkrimi i shërbimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefë
1	NVR 32 Kanale	cope	1		
2	Kamera të jashtme IP	cope	13		
3	Kamera të brendshme IP	cope	17		
4	Kamera PTZ 360 gradë 2 MPX	cope	1		
4	HDD 4 TB CCTV	cope	4		
5	Kabell cat 6	m	3500		
6	Kanalina 40/40	m	500		
7	Switch 8 port POE gigabyte	cope	5		
8	Switch 16 port PoE Gigabyte	cope	1		
9	Rack 12	cope	1		
10	Monitor 32"	cope	1		
11	Kuti dhe mbajtëse të kamerave	cope	30		
12	Software server center	cope	1		
13	Priza shpërndarëse 8 dalje	cope	3		
14	Instalimi dhe shërbimi (Garancia 2 vjet)	Set	1		
15	Ndërtimi i kabines së operatorëve	cope	1		

Dokumentat Standarde të Tenderit

16	Barriera 4 M me elektromotor	cope	2		
17	Kamera per leximin e targave te inkorporuar me sistemin e biletarise	cope	2		
18	Monitor 19"	cope	1		
19	Workstation per Sistemin e biletarise	cope	1		
20	Sherbimi: materialet , instalimi , testimi dhe trainimi per paisjet & aparaturat e instaluara	Set	1		
	<i>Vlera pa tvsh</i>				

4. Numri i referencës së procedurës/lotit_ REF-78536-07-09-2018

5. Fondi limit : 2 977 777 (dy milion e nentëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) leke pa tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 31/12/2018

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/07/2018

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/07/2018

Public Health Sector

II. UDHËZIME PËR OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit).
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formularin e Ofertës ekonomike plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
- _____ ,
- _____ ,
- _____ .
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e përmendura në Shtojcën 8.
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshtetësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr Njoftimit _____
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN**

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____
dd/mm/vv), _____ orës”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të lëvrohen, sasisë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm, dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
- 2.5 **Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës**

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë.

Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.6 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni, si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë cdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në cdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për cdo kriter të vlerësuar

Pikët për cdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min} k1 \times P_{max} k1 / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min} k1$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max} k1$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njërin prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse

Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP.

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <..ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 13. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

- 4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.
- 4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- garanci bankare
 - garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shenim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës

Shtojca 2: Formulari i Ofertës, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Formulari për Njoftimin e skualifikimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 14 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar ne dokumentat e tenderit)

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

3. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i lëvrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 3

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara


.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit: _____

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)



Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:


Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit _____

Nënshkrimi _____

Vula _____



Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikt i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohej në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë

pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:


Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula _____



Shtojca 8

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 5.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

b. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional:

2.1. Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë,

Operatorët ekonomik duhet të paraqesin dokumentet e kerkuara me sipër në shtojcën ”**kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit**”

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Nje kopje te vertetuar dhe te çertefikuara te bilancit eko-financiar per tre vitet e fundit 2015, 2016, 2017, te miratuar prane autoriteteve perkatese.

Nje kopje te deklaratave te xhiros vjetore per tre vitet e fundit,ku vlere e kerkuar nuk mund te tejkalohet vleren limit te kontrates qe prokurohet.

2.3 Kapaciteti teknik :

Për të provuar pervojen e meparshme, ofertuesi duhet të paraqese deshmi per furnizimet e meparshme, te ngjashme, te kryera gjate tre viteve te fundit.Ne cdo rast vlere e kerkuar duhet te jete ne nje vlere jo me te madhe se 40 % te vleres se perlllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri viteve te fundit.Realizimi i sherbimeve te meparshme, te ngjashme, do te vertetohen me dokumentacionin si me poshte:

- Kur sherbimi i te njejtës natyre eshte realizuar me ente publike, Operatori ekonomik do ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkruar me institucionin, te shoqeruar me vertetimin e leshuar nga Institucioni Shteteror per realizimin e sukseshem te kesaj kontrate ose faturat tatimore te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sherbimet e realizuara.

OSE

- Kur sherbimi i se njejtës natyre eshte realizuar me sektorin privat,do ta vertetoje kete

shërbim duke paraqitur faturen tatimore të shitjes (ku të shprehen qarte, datat, artikujt, cmimet, vlerat, të firmosura dhe vulosura.

2.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vertetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2017 pranë të gjitha njesive vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin sipas regjistrimit në QKB. Duke ju referuar ligjit nr.9632, dt.30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. *Ne rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik ,cdo operator duhet të paraqes vertetim leshuar nga autoriteti perkates ne të cilen eshte rregjistruar sipas QKR-se.*

2.5 Ofertuesit duhe të paraqesin Çertifikatat: EN ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013; BS OHSAS 18001:2007; EN ISO 14001:2004; BS PAS 99:2012, , të cilat duhet të jetë në të njëjtën fushë me specifikën e mallrave që prokurohen.

Në rast të bashkimit të operatoreve ekonomike ky kriter duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit të operatorët ekonomikë

2.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me liçense profesionale të shoqërisë e cila duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

- NS – 13 A – Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni.
- NS – 14 A - Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

2.7 Operatori Ekonomik duhet të vertetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues për kryerjen e shërbimit në objekt. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacion se ka si të punësuar dhe të regjistruar në kompaninë e tij minimalisht:

- a) 2 (dy) Inxhinier elektronik
- b) 1 (një) Inxhinier elektrik
- c) 2 (dy) Inxhinier informatik
- d) 1 (një) Inxhinier Telekomunikacioni
- e) 1 (një) Inxhinier Ndërtimi

Për të vertetuar plotësimin e këtij kriteri Operatorët Ekonomike duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës dhe CV përkatëse për secilin specialist të kërkuar, vertetuar kjo edhe në listat e tre-mujorit të fundit me kodet përkatëse të pozicionit.

2.8 Operatori Ekonomik duhet të ketë në staf të paktën 1 (një) person të certifikuar në Menaxhimin e Projekteve Profesionale (Project Management Professional – P M P), lëshuar nga Project Management Institute (P M I) ose institucione të tjera ekuivalente. Kjo të vertetohet me certifikatën ,kontraten e punës dhe listat e tre-mujorit të fundit.

2.9 Operatori Ekonomik duhet te kete ne staf te pakten 1 (nje) person te certifikuar ITIL Foundation Certificate in IT Service Managment. Ne çertifikaten e paraqitur te jene kontaktet e kompanise ku eshte leshuar çertifikata, nr i certifikates dhe nr i kandidatit. Vertetuar kjo edhe me listpagesat e tre-mujorit te fundit

2.10 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf te pakten 1 (nje) inxhinier te pajisur me liçense profesionale per kategorite e meposhtme:

- 4C – Linja e rrjeta elektrike – telefonike – radiotelefoni – citofoni – sistem alarmi – televizim etj, per objekte civile, industriale, turistike.
- 4D – Sisteme komplekse te telekomunikacionit.

2.11 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate Lead Auditor per 'Sistemin e menaxhimit te Sigurise se Informacionit' e vetetuar kjo me çertifikaten dhe listpagesen e gjashte muajve te fundit.

2.12 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete ne staf 1 (nje) inxhinier te pajisur me çertifikate Lead Auditor per "Teknologjine e Informacionit – Menaxhimi i Sherbimeve" e vetetuar kjo me çertifikaten dhe listpagesen e gjashte muajve te fundit.

2.13 Operatori Ekonomik duhet te paraqes nga kompania prodhuese e kamerave certifikatat si me poshte:

ISO 9001 : 2015 ,
ISO 14000:2004,
IECQ,
ISO/TS 16949:2009,
ISO 20000-1:2011
ISO 27001:2013
ISO 17025:2005
OSE EKUIVALENTE


2.14 OE duhet te paraqesi çertifikate te standarteve nderkombetare te nivelit te 4-te dhe 5-te nga prodhuesi i kamerave e cila te demostroje nivelin me te larte te maturimit, sigurise dhe organizimit te softwareve te procesit te punes se ofruar.

2.15 Operatori Ekonomik duhet të ketë minimumi 8 (tete) punonjës të siguruar si montues të pajisjeve elektronike. kjo e vertetuar me listpagesat e muajve per periudhen Janar – Shtator 2017.

2.16 OE te kete pakten 5 (pesë) punonjes te paisur me certifikaten e sigurise teknike ne pune. Vertetuar kjo me çertifikatat e kualifikimi të punonjesve për sigurimin teknik. Vertetyuar kjo

edhe me dhe listpagesat e tre-mujorit te fundit

- 2.17** Operatori Ekonomik duhet te kete minimumi 5 punonjes te certifikuar nga kompania prodhuese e sistemit te kamerave, vertetuar kjo me çertifikatat perkatese. Vertetuar kjo edhe me listpagesat e tre-mujorit te fundit
- 2.18** Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar për produktet e ofertuara , ku të përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar. Ne rast se do te paraqitet autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet te vertetohet lidhja midis Distributorit te Autorizuar dhe Prodhesit.
- 2.19** Operatori Ekonomik që do të realizoje instalimin duhet të disponojë 2 (dy) automjete për instalim dhe periudhen e garancise te sistemit brënda 24 orëve, Të gjitha automjetet duhet të shoqërohen me Çerifikatë pronesie ose kontrate qeraje te noterizuar, Leje qarkullimi dhe Siguracion i vlefshem.



Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Sistemi i Vëzhgimit,biletarise dhe parkimit

Sistemi do të përbëhet nga:

1. Pajisjet qendrore të sistemit – Digital Video Recorder profesional, software i administrimit të sistemit, ruajtjes së administrimit të imazheve, traret, kabinen, programin e monitorimit te biletave.
2. Kamera profesionale të sigurisë.
3. Pajisjet ndihmëse
4. OE- Të bejë furnizimin dhe montimin e të gjitha pajisjeve.
5. Projekti është me çelsa në dorë dhe operatori ekonomik do të marrë përsipër çdo problem gjatë rrugës me ane të deklaratave teknike
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë zgjidhjen e plotë dhe të detajuar teknike me gjithë elementet e saj, me mënyrën e lidhjes, topologjinë e përdorur, konfigurimet përkatëse, plani i shpërndarjes së pajisjeve, standartin e përdorur të instalimit.
7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Planin e detajuar të administrimit të projektit me qëllim realizimin e tij në cilësinë e duhur teknike dhe brënda afatit të kërkuar

1. Pajisjet qendrore te sistemit – Digital Video Recorder profesional, software i administrimit të sistemit, ruajtjes së administrimit të imazheve

Pajisja qendrore e regjistrimit dhe administrimit të imazheve dhe vetë sistemit, do të jetë një pajisje **“e gjitha në një”** e cila inkorporon :

- Softwarin e nevojshëm për administrim të imazheve
- Softwarin e nevojshëm për administrimin e vetë sistemit dhe të kamerave
- Hardwarin e nevojshëm për regjistrimin e imazheve

Kapaciteti minimal me të cilin duhet të furnizohen pajisjet është - 1 muaj.

Specifikimet teknike minimale të domosdoshme

Zgjidhja e propozuar duhet, minimalisht, të plotësojë kërkesat dhe funksionet e mëposhtme :

- Regjistrim në cilësi të lartë **H.265+, MPEG-4, M-JPEG** dhe **MxPEG**.
- Regjistrim në megapixel-të paktën deri **30 fps** në format **1080P** në të gjithë kanalet njëherësh.
- Të suportoje kamerat panoramike **360 gradë**

- Konfigurimi : Nga **web**.
- Monitorim në distance : Nga **web**.
- Karakteristika të plota regjistrimi : regjistrim manual, i vazhduar ose i skeduar. Aftësi planifikimi për regjistrimin e alarmeve.
- Aftësi monitorimi për disa sisteme survejimi në **LAN** ose **WAN** nëpërmjet një motori.
- Hapësirë në memorie për imazhet e gjeneruara nga regjistrimet e alarmeve, hapësirë për regjistrim para dhe pas këtyre regjistrimeve të paktën deri në **300 sekonda**.
- Regjistrim audio për kamerat.
- Aftësi për backup të të dhënave në një pajisje tjetër në rrjet.
- Aftësi gjenerimi raportesh për : Probleme në sistem, probleme me hard disqet, shkëputje të rrjetit, gjendja e **UPS**, etj.
- Aftësi për të t'i vendosur pamjeve një shenjues digital si p.sh. **watermark** për të konfirmuar vërtetësinë e tyre.

Gjatë monitorimit lokal sistemi duhet të jape mundësinë e kontrollit të regjistrimeve (*të paktën nëpërmjet datës dhe orës së regjistrimeve*), si edhe kontroll të regjistrimeve :

- Luaj (play)
- Pushim
- Ndalim
- Para/mbrapa
- Ndryshimi i shpejtësisë së shfaqjes së regjistrimeve me shpejtësi normale dhe të shpejtë deri në **1 x16** dhe shpejtësi të reduktuar deri në **1/16**.

Monitorim dhe regjistrim remote (*duke aksesuar sistemin nga rrjeti*) ku të mund të shfaqen të paktën **256 kanale**, të shfaqen kanalet në mënyrë sekuenciale ose në mënyrë të kombinuar.

Për kontrollin e regjistrimeve sistemi duhet të bëjë playback për të paktën **12 kanale** në të njëjtën kohë, të mund të bëjë kontrolle në regjistrime nëpërmjet datës/orës, *te kamerave në rrjet të cilat kanë dalë nga fokusi*). Njëlloj si në monitorimin lokal duhet të bëjë menaxhimin e regjistrimeve :

- Luaj (play)
- Pushim
- Ndalim
- Para/mbrapa
- Ndryshimi i shpejtësisë së shfaqjes së regjistrimeve me shpejtësi normale dhe të shpejtë deri në **1 x16** dhe shpejtësi të reduktuar deri në **1/16**.

Sistemi duhet të bëjë kërkim dhe analizë të videos në mënyrë inteligjente sipas : Datës dhe orës,

sipas vijës së kohës, sipas ngjarjeve.

Analiza inteligjente e videos që duhet të jetë e përfshirë në sistemin bazë duhet të ketë aftësitë që

të dallojë kamerat që nuk janë të fokusuara, të dallojë kamerat që ju bllokohet pamja , te kete mundesine e fokusimit ne objekte te vecanta.

- Konvertimi në format të përshtatshëm për PC i videos dhe shkarkimi nga serveri i regjistrimit.

Menaxhimi i ngjarjeve

Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e konfigurimit të ngjarjeve si :

- Dedektimi i lëvizjeve.
- Alarm input.
- Probleme në lidhjen fizike (*network* .)
- Probleme në regjistrim.

Për këto ngjarje përdoruesit duhet të njoftohen nëpërmjet :

- Gjenerimit të videove dhe njoftimeve për to.
- Nëpërmjet e-mail, drejtuar përdoruesve të përcaktuar.
- Buzzer (*njoftim akustik*).
- Alarm output
- Nëpërmjet mesazheve tekst.

Kontrolli i përdoruesve

Sistemi duhet t'i ofrojë administratorit :

- Mundësinë e krijimit të përdoruesve të ndryshëm, me të drejta të ndryshme aksesit.
- Kontrollin e përdoruesve që kanë të drejta aksesit, ose jo, në sistem.
- Aftësinë për të gjeneruar një listë me përdoruesit që janë online në sistem.

SISTEMI I BILETARISE se MENAXHIMIT TE AUTOMJETEVE

- Parkimi do të pajiset me Sistem të Menaxhimit të Automjeteve të kontrolluar.
- Te gjithë pajisjet do të jenë me konstrukcion të fortë, rezistente ndaj vandalizmave dhe rezistente ndaj motit.
- Barrierat hyrëse do të jenë të mbushura me sinjale automatike ndriçuese.
- Fotocelulat IR të sigurojnë do të jenë të mundura në të gjitha barrierat.
- Sistemi i kontrollit qendror do të jepet grafikisht dhe do të sigurojë një raport në kohë reale për të gjithë statusin e sistemit.
- Sistemi do të pranojë një sinjal në rastë zjarri që do të mbyllë të gjitha hyrjet dhe të hapë të gjitha dalje

Konfigurimi i Sistemit Për menaxhimin e parkimit do të bëhet e mundur Sistemi I Menaxhimit të Automjeteve. SMA do të përbehet nga barrierat e makinave automatike dhe lexuesit e kartës që do të jenë të pozicionuar në hyrje dhe në dalje. Lexuesit e kartës do të jenë pjesë e kontrollit të

sistemit te hyrjes. Pervec lexuesit te kartes ne hyrje do te jete e mundur qe barriera te kete nje hapje manuale nga dhoma e sigurise. Fotocelulat IR te sigurise do te jene te mundura ne te gjitha barrierat. Te gjithë kontrollet e barrieres do te jene te lidhura me njera-tjetren ne bus me RS-485 ose me tip te ngjashem dhe perfundojne ne dhomen e sigurise ku do te jene te monitoruara ne kohe reale per gjendjen e tyre. Monitorimi dhe kontrolli do te behet nepermjet software-it. Nderfaqja eshte e domosdoshme ndermjet RS-485 ose tipeve te ngjashme qe vjen nga PC ne vendin qe do jete instaluar software-i. Ne rast te alarmit te zjarrit do te tejcohet nje sinjal direct te barrierat per te mbyllur hyrjen dhe hapur daljen. Pas rivendosjes se sinjalit sistemi do te kthehet ne pozicionin e saj te meparshem ne drejtim e te gjitha variablave. Parkimi do te operoje ne dy menyra: me karte kontrolli hyrje ose bilete. Biletat do te mundesohen ne hyrje dhe do te paguhen ne Qendren e Kontrollit. Pas pageses se biletës do te operohet ne dalje per hapjen e barrierave.

Ne parkim do te instalohen pajisjet e meposhtme:

Ne hyrje

- ♣ Njesia hyrese
- ♣ Barriere automatike
- ♣ Loop-e te sigurise ose/dhe fotocelule IR
- ♣ Lexues karte

Ne secilen dalje

- ♣ Njesi dalese
- ♣ Barriere automatike
- ♣ Loop-e te sigurise ose/dhe fotocelule IR
- ♣ Lexues karte



Njesite Hyrese/Dalese

Njesite hyrese do te instalohen ne hyrjet e parkimit. Ai i jep nje bilete personit per te fituar akses ne parking. Projektuar per te menaxhuar hyrjen me bileta me barcode, kjo ka nj buton per te kerkuar biletën dhe nje lexues per kartat transponder per te menaxhuar biletat sezonale.

- Shtyp Butonin PUSH ne Qendren e re te Hyrjes , Bileta me Bar-code do te terhiqet nga klienti dhe trau do te HAPET
- Klientet VIP dhe klientet me parapagim do te perdorin kartat RFID
- Mbasi makina do te kaloje sistemi automatikisht do te MBYLLE traun dhe te numeroje makinen
- Cdo HAPJE e traut dhe cdo numerim i makines do te kryeje nje foto nepermjet IP-Kamera , te emertuar dhe me numrin qe ndodhet ne biletën me Bar-Code dhe te rregjistrohet
- Ne qofte se makina nuk eshte prezent dhe trau do te hapet Manualisht , fotografia do te

ruhet me emrin “ hapje manuale nn “ , data dhe ora do te jene te shenuara gjithashtu ne foto.

- Ne qofte se ndodh ndonje problem ne hyrje , klienti mund te shtype butonin HELP dhe te flase me operatorin
- Aktivizimi i funksioni “Anti-pass back “ qe te evitoje mashtrimet nga klientet me parapagim dhe klientat VIP

Njesia dalese do te instalohet ne daljet e parkimit. Me te perdoruesi mund te dale pas pageses ne kase. Personat e autorizuar mund te perdorin kartat e tyre duke kaluar karten afer sensorit/lexuesit. Njesia dalese lejon perdorimin e kartave qe kane kryer pagesen per te menaxhuar barrieren dalese.

1. Te HAPE traun , te numeroje makinen dhe te ruaje ne database si foto No .
2. Te llogarise kohen e qendrimit dhe vleren,dhe automatikisht ta kaloje ne grafikun e kalimeve.
3. HAPJA e traut behet e mundur edhe manualisht nga qendra e kontrolli gjithashtu (ky sherbim mundesohet per rastet e panikut) , dhe ne kete rast gjithashtu shkrepet nje fotografi e cila memorizohet dhe makina numerohet ne qofte se kalon

Monitorimi,Raportet dhe kontrolli do te behet nepermjet software-it ne Gjuhen Shqipe.

Software i Sistemit te Parkingut Mundeson :

- 1.Raporte te personalizuar per cdo Operator.
- 2.Raporte te pergjithshme(Javore,Mujore,Vjetore)
- 3.Raporte Ditore
- 4.Raporte te Hyrje Daljeve
- 5.Raport per Klientet VIP ose te autorizuar.
- 6.Monitorim On-Line ne Distance, dhe marrja dhe hedhja e te dhenave nga distanca
- 7.Raporte mbi Hyrje dalje Manuale,Arka,Shitjet...etj

NVR 32 KANALE

Video/Audio Input

IP video input:	32-ch
Two-way audio input:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Network

Incoming bandwidth:	256Mbps
Outgoing bandwidth:	256Mbps
Remote connection:	128

Video/Audio Output

HDMI Output:	1-ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz
Recording Resolution:	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Audio Output:	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)
Synchronous Playback:	16-ch
VGA Output:	1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz

Decoding

Live view / Playback:	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capability:	4-ch@8MP,16-ch@1080P

Hard Disk

SATA:	4 SATA interfaces for 4HDDs
Capacity:	Up to 6TB capacity for each HDD INCLUDED 6 TB

External Interface

Network Interface:	2 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
Serial Interface:	RS-232; RS-485;
USB Interface:	Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
Alarm In:	16-ch
Alarm Out:	4-ch

General

Power Supply:	100 to 240 VAC
Consumption(without hard disk and POE):	≤20 W
Working Temperature:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Working Humidity:	10 % ~ 90 %

Kamera e Brendeshme 4 MPX

Image Sensor:	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination:	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR
Shutter time:	1/3 s to 1/10,000 s
Lens:	2.8mm, or 4 mm@ F2.0
Lens Mount:	M12

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adjustment Range:	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°
-------------------	---

Day& Night:	IR cut filter with auto switch
-------------	--------------------------------

Wide Dynamic Range:	120 dB
---------------------	--------

Digital noise reduction:	3D DNR
--------------------------	--------

Compression Standard

Video Compression:	H.264/MJPEG/H.264+
--------------------	--------------------

H.264 code profile:	Main Profile
---------------------	--------------

Video bit rate:	32Kbps~16Mbps
-----------------	---------------

Dual Stream:	Yes
--------------	-----

Image

Max. Image Resolution:	2688 × 1520
------------------------	-------------

Frame Rate:	50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
-------------	---

Image Settings:	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software
-----------------	--

BLC:	Yes, zone configurable
------	------------------------

ROI:	Support
------	---------

Network

Network Storage:	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
------------------	---------------------------------

Alarm Trigger:	Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exc
----------------	--

Protocols:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, S, IPv6, Bonjour
------------	--

Security:	One-key reset, flash-prevention, dual streams, heartbeat, mirror, password protection, p mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
-----------	--

System Compatibility:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
-----------------------	--

Interface

Audio:	1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface (-S model)
--------	--

Communication Interface:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
--------------------------	--------------------------------------

Dokumentat Standarde të Tenderit

Alarm:	1x alarm I/O
On-board storage:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Reset Button:	Yes

Wi-Fi Specification

Wireless Standards:	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequency Range:	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Channel Bandwidth:	20/40MHz Support
Modulation Mode:	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Security:	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Transmit Power:	11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm
Receive Sensitivity:	11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mbps (Typical) 11n: -74dBm (Typical)
Transmission Rate:	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps
Wireless Range:	50m(depend on environment)

General

Operating Conditions:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Power Consumption:	Max. 5W
Impact Protection:	IK10
IR Range:	Up to 30m

Kamerat e Jashtme IP Camera

Image Sensor:	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination:	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter time:	1/3 s ~ 1/10,000 s

Dokumentat Standarde të Tenderit

Slow shutter:	Support
Lens:	4mm @F2.0
Lens Mount:	M12
Day& Night:	IR cut filter with auto switch
Wide Dynamic Range:	120 dB
Digital noise reduction:	3D DNR

Compression Standard

Video Compression:	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 code profile:	Main Profile
Video bit rate:	32Kbps~16Mbps

Image

Max. Image Resolution:	2688 × 1520
Frame Rate:	50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
Image Enhancement:	BLC/3D DNR/ROI
Image Settings:	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser
Day/Night Switch:	Auto/Schedule/Triggered by Alarm In

Network

Network Storage:	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Alarm Trigger:	Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception
Protocols:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, S MTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Security:	Flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access

System Compatibility:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
-----------------------	--

Interface

Communication Interface:	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port
--------------------------	-------------------------------------

General

Operating Conditions:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)

Power Consumption: | Max. 7.5W;

Weather Proof: | IP66

Kamera PTZ 360 grade 2 MPX

Camera

Image Sensor: | 1/2.8" progressive scan CMOS

Effective Pixels: | 1920 × 1080

Minimum Illumination : | Ultra-low light: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR

White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp

AGC: | Auto/Manual

WDR: | 120dB

Shutter Time: | 1/1 s to 1/30,000 s

Day& Night: | ICR

Digital Zoom: | 16×

Privacy Masking: | 24 programmable privacy masks

Auto Focus: | Auto/Semi-automatic/Manual

Lens

Focal Length: 4.8 mm to 120 mm, 25× optical

Zoom Speed: Approx. 3.2 s (optical lens, wide-tele)

Angle of View: Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (wide-tele)
Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (wide-tele)
Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (wide-tele)

Minimum Working Distance: 10 mm to 1500 mm (wide-tele)

Aperture Range: F1.6 to F3.8

Pan & Tilt

Pan Range: 360° endless

Pan Speed: Configurable, from 0.1°/s to 80°/s
Preset Speed: 80°/s

Tilt Range: From -15° to 90° (Auto-flip)

Tilt Speed: Configurable, from 0.1°/s to 80°/s
Preset Speed: 80°/s

Number of Preset: 300

Patrol: 8 patrols, up to 32 presets for each patrol

Pattern: 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan

Power loss
recovery: Support

Park
Action: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan

PTZ
Position
Display: ON/OFF

Freeze
Frame: Support

Smart Features

Smart
Detection: Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection

Smart
Record: ANR (Automatic Network Replenishment), Dual-VCA

Infrared

IR
irradiation
distance: Up to 100 m

Alarm

Alarm
Input: 2-ch

Alarm
Output: 1-ch

Input & Output

Dokumentat Standarde të Tenderit

Audio
Input: 1-ch

Audio
Output: 1-ch

Network

Max.Image
Resolution: 1920 × 1080

Main
Stream: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
50fps (1280 × 960, 1280 × 720)
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60fps (1280 × 960, 1280 × 720)

Sub
Stream: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Third
Stream: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Image
Compression: Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
Third Stream: H.265/H.264/MJPEG

ROI
encoding: Main stream, sub-stream and third stream respectively support four fixed areas.

Protocols: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

No. of
Simultaneous
Users: Up to 20 users

Storage: Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB; NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR

User/Host
Level: Up to 32 users.
3 levels: Administrator, Operator and User

Dokumentat Standarde të Tenderit

Security Measures: User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address); HTTPS encryption; IEEE 802.1x port-based network access control; IP address filtering

General

Power Supply: 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W (IR Max.6 W)

Working Temperature/Humidity: Working Temperature: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F)
Working Humidity: ≤ 90%

Protection Level: IP66 Standard, TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection

Dimensions: Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48" × 11.42")

Weight (approx.): Approx. 2 kg (4.41 lb)

Specifikimet minimale të hard diskut

Hard disku qe do te perdoret do te jete me kapacitet 4 TB si hard disku me I pershtatshem nga kendveshtrimi tekniko ekonomik si dhe nga analiza e riskut. Te jete i dedikuar per NVR

- Hard disku duhet te jete specific per perdorim ne videosurveillance ne regjim te pandërprere 24/7, I shprehur ne katalog si I tille.
- Te perdore teknologjine ‘AllFrame’ me qellim rregjistrimin pa gabime ne pikselizim dhe pa ndërprerje te videos
- MTBF: >= 1 milion ore pune
- Kapaciteti: 4TB
- Forma – 3.5”
- Shpejtesia e shkrimit nga Buffer ne Host – 6Gb/s
- Shpejtesia e shkrimit nga Host ne disk – 150MB/s
- Cache – 64MB
- Ciklet e ngarkimit/shkarkimit – 300 000
- Gabimi i parikuperueshem per bite te lexuar: <1 ne 10ne fuqi te 14
- Garancia – 3 vjet

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Fuqia e konsumuar: <5.2w ne regjim shkrim/lexim, < 5W ne regjimin e lire, <0.42W ne regjim standby

● Kabell Cat 6

Sheath Printing: | 75°C U/UTP CAT6 VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2

Category

Category: | U/UTP CAT6-4P-PVC-CM

Test Standard

Test Standard: | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

Conductor

Material: | SOLID-Bare Copper

Nom.O.D.(mm): | 0.565 up +0.005 down -0.005

Insulation

Material: | HDPE

Diameter: | 1.02±0.03mm

Sheath

Thickness: | 0.55±0.05 mm



Dokumentat Standarde të Tenderit

External O.D.: | 6.2±0.4 mm

Surface: | Clean, Frap, Satiation

Material: | PVC(complies RoHS), CM

Color: | Multiple

Surface Printing


Letter height: | 3.0±0.3mm

Print error & Space: | Black

Print error & Space: | ≤±0.5%, 1m

Core Color

Core Color:

- 
- 1 White- Blue /Blue
 - 2 White- Orange /Orange
 - 3 White-Green /Green
 - 4 White- Brown /Brown

Before Aging Tensile Strength (Mpa): | ≥13.5

Elongation(%): | ≥150

Aging Period (°C×hrs): | 100°C×24h×10d

After Aging Tensile Strength(Mpa) : | ≥12.5

Elongation(%): | ≥125

Cold bend: | -20±2°C×4h

Electrical

1.0-250.0MHz Impedance ((Ω): | 100±15

1.0-250.0MHz Delay Skew (ns/100m): | ≤45

DC Resistance (Ω/100m) max: | 9.38

DC Conductor Resistance Unbalance (%) max: | 5.0

Ambient temperature

Ambient temperature: | -20°C - 75°C

- KANALINA

Te kene dimension 40*40

Public Health Sector

Switch 8 port POE

Ports

Network Ports: | 5

PoE Port: | 4, 10/100Mbps RJ45 ports

Uplink Port: | 1, 100M Ethernet Port

Standard

Dokumentat Standarde të Tenderit

Network Protocol:		IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at
-------------------	--	---

Performance

Switching Capacity:		1Gbps
---------------------	--	-------

Max. Forwarding Rate:		0.74Mpps
-----------------------	--	----------

High Priority Ports:		Port 1
----------------------	--	--------

Forwarding Mode:		Store-and-forward
------------------	--	-------------------

MAC Address Table:		1k
--------------------	--	----

Flow Control:		IEEE802.3x full duplex
---------------	--	------------------------

Power Over Ethernet

PoE Standard:		IEEE802.3af, IEEE802.3at
---------------	--	--------------------------

PoE Power Budget:		58W
-------------------	--	-----

Working Mode:		Extend On:250m,10M,CAT 5e Extend Off:100m
---------------	--	--

General

Power Supply:		51V DC, 1.25A
---------------	--	---------------

Power Consumption:		≤63W
--------------------	--	------

Surge Protection:		4KV
-------------------	--	-----

Working Temperature:		Temperature: 0°C-40°C
----------------------	--	-----------------------

Dokumentat Standarde të Tenderit

Working Humidity:		Humidity: 10%-90% , non-condensing
-------------------	--	------------------------------------

Storage Temperature:		Temperature: -40°C-70°C
----------------------	--	-------------------------

Storage Humidity:		Humidity: 5%-90% , non-condensing
-------------------	--	-----------------------------------

Switch 16 Port Poe

Ports

Network Ports:		18
----------------	--	----

PoE Port:		16, 10/100Mbps RJ45 ports
-----------	--	---------------------------

Uplink Port:		2, 1000M Combo Port
--------------	--	---------------------

Standard

Network Protocol:		IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at
-------------------	--	---

Performance

Switching Capacity:		7.2Gbps
---------------------	--	---------

Max. Forwarding Rate:		5.36Mpps
-----------------------	--	----------

High Priority Ports:		Ports 1-8
----------------------	--	-----------

Forwarding Mode:		Store-and-forward
------------------	--	-------------------

MAC Address Table:		4k
--------------------	--	----

Dokumentat Standarde të Tenderit

Flow Control:		IEEE802.3x full duplex
---------------	--	------------------------

Power Over Ethernet

PoE Standard:		IEEE802.3af, IEEE802.3at
---------------	--	--------------------------

PoE Power Budget:		230W
-------------------	--	------

Working Mode:		Extend On:250m,10M,CAT 5e Extend Off:100m
---------------	--	--

General

Power Supply:		100-240V AC, 50/60Hz
---------------	--	----------------------

Power Consumption:		≤250W
--------------------	--	-------

Surge Protection:		4KV
-------------------	--	-----

Working Temperature:		Temperature: 0°C-40°C
----------------------	--	-----------------------

Working Humidity:		Humidity: 10%-90% , non-condensing
-------------------	--	------------------------------------

Storage Temperature:		Temperature: -40°C-70°C
----------------------	--	-------------------------

Storage Humidity:		Humidity: 5%-90% , non-condensing
-------------------	--	-----------------------------------

RACK 12

General	
Material(materiali)	SPCC
Dimension (W x H x D) (permasat)	600mmx800mmx650mm

Dokumentat Standarde të Tenderit

	(23.62"x31.5"x25.59")
Mount(montimi)	Wall mount, plane mount(muror
Weight (pesha)	47kg(48.83lb)
Total Load Bearing	80kg(176.37b)
Shaft Load Bearing	40kg(88.18lb)
Color	Black
Operating Temperature	-40°C ~60°C(-40 ~140)
Humidity	<90% RH

MONTOR 32"

Display Type: | TFT-LED Backlight

Screen Size: | 32"

Dot Pitch (H×V): | 0.36375mm×0.36375mm

Max Resolution: | 1920x1080

Brightness: | 300cd/m²

Contrast: | 3000:1

Response Time: | 6.5ms

Color: | 16.7 M

Viewing Angle: | Horizontal 178°, Vertical 178°

Viewable Area
(H×V): | 698.40 mm x392.85mm

Interfaces

HDMI Input: | 1

Dokumentat Standarde të Tenderit

VGA Input:		1
------------	--	---

S-VIDEO Input:		1
----------------	--	---

BNC Input:		1
------------	--	---

BNC Output:		1
-------------	--	---

PC AUDIO-IN:		1
--------------	--	---

PC AUDIO-OUT:		1
---------------	--	---

Mounting

VESA:		200mm x 100mm
-------	--	---------------

General

Power Supply:		100 ~ 240V AC, 50/60Hz
---------------	--	------------------------

Consumption:		≤ 55W
--------------	--	-------

Operation Temperature:		5°C ~ 40°C
---------------------------	--	------------

Operating Humidity:		10%~85% (No Condensation)
---------------------	--	---------------------------

Storage Temperature:		-20°C ~ 55°C
-------------------------	--	--------------

Bezel Material:		Plastic
-----------------	--	---------

Bezel Color:		Black
--------------	--	-------

Kuti dhe mbajtëse të kamerave

- Maximum load: 4.5KG
- Material: Aluminium alloy with surface spray treatment
 - Dimensions: Ø 88.5 x 36 x 113 mm
 - Colour: white
 - Weight: 251g

Software Server Center

Channels:	Up to 3,000 channels can be imported
Alarm I/O:	Up to 3,000 Alarm I/O's supported
Roles:	Up to 64 roles supported
E-maps:	Up to 1,024 E-maps can be added
Streaming Server Connections:	Up to 10,000 streaming server connections possible at once
Concurrent Connections:	Up to 100 concurrent web/control client connections Up to 100 concurrent mobile client connections
Users:	Up to 10,000 users can be connected at once
Areas:	Up to 3,000 areas supported
Connections:	Up to 1,024 IP camera, NVR, DVR,
Central Video Recorders:	UP to 64 CVRs can be connected at once

Priza Shperndarje 8 Dalje

Rackmount
8 Dalje

Ndertimi I kabines se operatoreve

Qendra e Kontrollit te Parkingut.

Stacioni qendror i kontrollit konsiston ne ndertimin e Kabines se Operatoreve te monitorimit te Sistemit te Menaxhimit te Automjeteve dhe te Sistemit CCTV. Stacioni qendror i kontrollit ,do te ndertohet me strukture Profile Hekuri ose Alumini,Veshje me panel termoizolues,xhama te temperuar rezistente ndaj kushteve atmosferike. Qendra e Kontrollit te Parkingut duhet te dorezohet me sistemin e ndricimit elektrik dhe Menaxhimit te Automjeteve.Ne Stacioni qendror i kontrollit do te instalohet edhe nje kompjuter dhe nje monitor 19” per te monitoruar te gjithë vendet dhe per te kontrolluar pamjet e regjistruara nga Sistemi CCTV. Programi i monitorimit duhet te lejoje klientet te monitorojne disa vende nga nje perdorues i vetem.

Te jete i perfshire dhe workstationi per funksionimin normal te sistemit

Permasat e **Qendra e Kontrollit te Parkingut.**

Gjeresia1300 x Gjatesia1600 x Lartesia 2000.

Sistemi CCTV

Sistemi CCTV perbehet nga kamera fikse te insaluara ne tek hyrjet/daljet e parkimit dhe si pjese opsionale eshte dhene dhe montimi I tyre ne pjesen e parkimit per te monitoruar pjesen e levizjes se makinave per te siguruar cilesi te larte mbikqyrjeje. Parkimi do te kete grupin te kamerave dhe pajisjeve CCTV te vendosura ne Qendra e Kontrollit te Parkingut.. Te gjitha kamerat do te lidhen me kabell. Qellimi I Sistemit te monitorimit me Kamera eshte monitorimi I trafikut dhe I hyrje daljeve te Parkingut.

Sistemi permban:

- Kamera, fikse, me ngjyra (4 cope)
- Ushqyes per lidhjen e kamerave dhe furnizimin e tyre
- DVR per manaxhimin dhe regjistrimin e videove. (1 Cope)

Kamerat fikse do te jene me ngjyra dhe te pajisura me te gjithë aksesoret fiksues dhe mbrojtës.

- o Kamera IP o Performance e avancuar ne drite te ulet
- o Resolucion minimal 2 Megapixel (MPx)
- o Deri ne 30 Imazhe per sekonde (fps) ne 2 MPx
- o Lente Varifocal 2.8 ~ 12 mm MPx me Auto Back Focus

Pajisjet e regjistrimit do te jene me cilesi regjistrimi me minimumi 4 kamera ne nje minimum prej 15 ditesh ruajtje te regjistrimit. Keto regjistruesit do te jene plotesisht te programueshem per funksione kohe,dhe te monitorohen online nga distanca.

Pergjegjesi i IT

Barriera 4 M me elektromotor

Specifikimet Barriera Automatike me BILETARI.

Barrierat Automatike Krahët e barriers automatike do të instalohen në hyrje dhe dalje të parkimit. Krahët e barriers do të fiksohen në mekanizmin shear-off bolts/plate. Barriera do të ketë lehtësi për përdorim manual nepermejt një celsi. Pjesa operative e barrierave do të komunikojë me qendrën e kontrollit duke monitoruar statusin e barrierave. Njesitë do të jenë totalisht rezistente ndaj motit dhe do të pajiset me një ngrohje anti kondensimi. Njesitë duhet të jenë të pershtatshme për instalimin dhe funksionimin në të gjithë kushtet e motit. Çdo barrierë do të ketë fotocelulat IR siguri që të parandalojë mbylljen e barrierës mbi makine. Aksesimi në të gjithë kabllo lidhëse do të jetë e mundur pa qenë e nevojshme për cmontim të plote. Fotocelulat IR i Dedektimit të Automjeteve në Hyrje/Dalje Në hyrje dhe dalje do të instalohet fotocelulat IR dedektimi. Fotocelulat IR do të jenë instaluar direkt në barrierë për të dalluar prezencën e automjeteve dhe për të parandaluar mbylljen aksidentale mbi automjete. Fotocelulat IR do të përdoren për operimin automatik të barrierave në hyrje dhe dalje.

SPECIFICHE TECNICHE		EL3424 3M	EL3424 4M	ELX3000
Alimentazione rete	Vac	230	230	230
Assorbimento	A	0,9	0,9	1
Potenza assorbita	W	250	250	220
Intermittenza di lavoro	%	90	90	70
Velocità di traslazione	giri/min	14	10	3,2
Tempo di apertura (90°)	s	1,5	2,5	5
Coppia max	Nm	157	109	80
Temperatura di esercizio	°C	-20°...+55	-20°...+55	-20°...+55
Grado di protezione	IP	54	54	54
DATI MOTORE				
Alimentazione motore	Vdc	24	24	24
Potenza assorbita	W	120	120	60
Corrente nominale assorbita	A	3,2	3,2	1,5
RICEVENTE INCORPORATA				
Frequenza di ricezione	MHz	433,92	433,92	433,92
Numero di codici utente	N°	300	300	300
Numero di canali	N°	4	4	4
Numero di funzioni gestibili	N°	1		

Specifikimet Teknike të Fotocelulat IR CRD

Transmetimi infra të kuqe me anë të modulimit digjital të sinjalit të bartësit. Marrja me demodulim dhe dekodim i protokollit, për njohjen e pajisjes transmetuese.

Te mundësojë që të lidhen deri në 3 pajisje Cascading, duke multipleksuar transmetimin pa ndërhyrje; zgjedhja është bërë me anë të një dip-switch dyanshëm vend si në TX dhe RX lidh tre transmetuesit me njëri-tjetrin Mundësia e zgjedhjes së prodhimit me kontakt të pastër ose 8.2 KΩ, sinjalizuar diferencuar LED në marrës: gjendja e "funksionimit të duhur", sinjalizuar nga një

aktivizim të shkurtër të përhershme (çdo minutë), gjendja e "alarmit" sinjalizuar nga LED gjithmonë në.

Optika e marrësit para amplifikuar.

Furnizim i përforcuar i energjisë për të toleruar tensionet deri në 40 Vdc ose 28 Vac.

Dimensionet 50 x 90 x 40.

Kamera Per leximin e targave

Image
Sensor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Signal
System: PAL/NTSC

Min.
Illumination: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
n:

Shutter
time: 1s ~ 1/100,000s

Slow
shutter: Support

Auto Iris: DC drive

Day&
Night: IR cut filter with auto switch

Wide
Dynamic
Range: 120 dB

Compression Standard

Video
Compression: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
on:

H.264
code
profile: Baseline Profile / Main Profile / High Profile

Dokumentat Standarde të Tenderit

Video bit
rate: 32Kbps~16Mbps

Audio
Compression: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2

Audio bit
rate: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

Triple
Streams: Yes

Image

Max.
Image
Resolution : 1920 x 1080

Frame
Rate: 50Hz:50fps(1920×1080), 50fps(1280×960), 50fps(1280×720)
60Hz:60fps(1920×1080), 60fps(1280×960), 60fps(1280×720)

Third
Stream: Independent with Main Stream and Sub Stream, up to
50Hz: 25fps (1920 × 1080)
60Hz: 30fps (1920 × 1080)

Image
Enhancement: BLC/3D DNR/ROI/Defog/EIS

Image
Settings: Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser

Distortion
Correction : Support

Dokumentat Standarde të Tenderit

Target
Cropping: Support

Picture
Overlay: LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format

Day/Night
Switch: Auto/Schedule/Triggered by Alarm In

Network

Network
Storage: NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR

Alarm
Trigger: Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception

Protocols: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, S
MTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

General
Function: User Authentication, Watermark, IP address filtering

System
Compatibility: ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI

Interface

Audio: 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface

Dokumentat Standarde të Tenderit

Audio Input:	1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/LINE IN
--------------	---

Audio Output:	1-ch 3.5mm audio interface
---------------	----------------------------

Communication Interface:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
--------------------------	--------------------------------------

Alarm:	1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA)
--------	---

Alarm Input:	1
--------------	---

Alarm Output:	1
---------------	---

Video Input:	1 RJ12 interface
--------------	------------------

Video Output:	1Vp-p composite output (75 Ω /BNC) (-S model)
---------------	--

On-board storage:	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
-------------------	--

Reset Button:	Yes
---------------	-----

Audio

Environment Noise Filtering:	Support
------------------------------	---------

Audio I/O:	Support dual audio track, stereo
------------	----------------------------------

Audio
Sampling Rate: 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz

Smart Feature-set

Behavior Analysis: Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal

Line Crossing Detection: Cross a pre-defined virtual line

Region Entrance: Enter a pre-defined virtual region from the outside place

Region Exiting: Exit from a pre-defined virtual region

Unattended Baggage: Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials

Object Removal: Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display.

Exception Detections: Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection

Recognition: Face detection recognition

Statistics: Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time)

General

Operating Conditions: -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing), -H: -40 °C – 60 °C

Dokumentat Standarde të Tenderit

Power Supply: 12 VDC $\pm$ 10%, PoE (802.3af)

Power Consumption: Max. 20.7 W

Weather Proof: IP67



Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Nr.	Pershkrimi i sherbimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	NVR 32 Kanale	cope	1		
2	Kamera te jashtme IP	cope	13		
3	Kamera te brendshme IP	cope	17		
4	Kamera PTZ 360 grade 2 MPX	cope	1		
4	HDD 4 TB CCTV	cope	4		
5	Kabell cat 6	m	3500		
6	Kanalina 40/40	m	500		
7	Switch 8 port POE gigabyte	cope	5		
8	Switch 16 port PoE Gigabyte	cope	1		
9	Rack 12	cope	1		
10	Monitor 32"	cope	1		
11	Kuti dhe mbajttese te kamerave	cope	30		
12	Software server center	cope	1		
13	Priza shperndarse 8 dalje	cope	3		
14	Instalimi dhe sherbimi (Garancia 2 vjet)	Set	1		
15	Ndertimi I kabines se operatoreve	cope	1		
16	Barriera 4 M me elektromotor	cope	2		
17	Kamera per leximin e targave te inkorporuar me sistemin e biletarise	cope	2		
18	Monitor 19"	cope	1		
19	Workstation per Sistemin e biletarise	cope	1		
20	Sherbimi: materialet , instalimi , testimi dhe trainimi per paisjet & aparaturat e instaluara	Set	1		
	<i>Vlera pa tvsh</i>				



Shtojca 11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër

Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



Shtojca 12

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[vendi dhe data]

[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, Për Prokurimet Publike.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< Emri >

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Dokumentat Standarde të Tenderit

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Dokumentat Standarde të Tenderit

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

KUSHTET E PËRGJITHSHME **Mallrat –Kërkesë për propozim**

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjatë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nënkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimit e reklamës së shitësit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.

- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazhuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave*

botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s' i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave

duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

- 20.1 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullorë, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor

qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë

Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohej të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 16

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat –Kërkesë për Propozim

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontrates në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontrates do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave dhe pjesëve të kembimit do të bëhet sipas Grafikut të Levritit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, poste, e-mail etj, tek: _____

-
- 5.4 Në se Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____
-

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vijë. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Në se jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____
-

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e shërbimeve të Lidhura
-
-
-

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
-
-

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR**

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetër


Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.2.1 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.3 Përshkrim i shkurtër i kontratës

- 1 Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.4 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose _____

duke filluar nga // me përfundim në //

2.5 Ndarja në LOTE:

Nëse Po, numri i LOTEVE:



2.6 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.7 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për Propozim

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:



3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Faqja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____

Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]
[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

[Data]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbylljen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _



Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në

partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Public Health Sector

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. **Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit**
Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)
4. **Objekti i Kontratës**
Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.
5. **Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës**
Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.
6. **Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese**
Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëlqen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor.

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit



Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet me [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Kontrate
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në

marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Njesia e Prokurimit:

Public Health Sector

- Fjona KARALLIU Kryetar
- Joljana LLANAJ Anëtar
- Brisida TAFILI Anëtar