



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË



DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS
KËRKESË PËR PROPOZIM
MALLRA

Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per laboraret e ISHP-se me Lote me Fond Limit në total 3 646 265 (tremilion e gjashtëqind e dyzetë e gjashtëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë)lekë pa TVSH

- **Lot 1: Blerje reagente** fond limit 929 835(nëntëqind e njëzetë e nëntëmijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
- **Lot 2: Blerje material konsumi rutinë** fond limit 2 716 430(dymilion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetëmijë e katërqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
Adresa Rruga "Aleksandër Moisiu" nr.80, Tiranë
Tel/Fax +35542374756, Fax. +35542370058
E-mail ishp@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit www.ishp.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor :

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësi e qeverisjes vendore

Tjetër

X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

X

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit Për LOT I : REF – 80984-27-07-2018
Për LOT II: REF – 80986-07-27-2018

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre
X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

X

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit ne total 3 646 265 (tremilion e gjashtëqind e dyzetë e gjashtëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë)leke pa TVSH

- **Lot 1: Blerje reagente me fond limit 929 835(nëntëqind e njëzetë e nëntëmijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH**
- **Lot 2: Blerje material konsumi rutine me fond limit 2 716 430(dymilion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetëmijë e katërqind e tridhjetë)lekë pa TVSH.**

2. Burimi i Financimit Buxheti i Shtetit

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Blerje reagentë dhe materiale konsumi rutine per laboratoret e ISHP-se me Lote

- **Lot 1: Blerje reagentë**
- **Lot 2: Blerje material konsumi rutinë**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj **04 muaj** ose ditë

ose

duke filluar nga **nënshkrimi i kontratës** por jo më vonë se **31.12.2018.**

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet) Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv) Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)
--

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: *Vendi i dorëzimit të mallit do të jetë Magazinat e ISHP-së.*

2.11 Ndarja në LOTE:

	Po	X	Jo
--	----	----------	----

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve
(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1. LOT 1 Blerje Reagente
2. LOT 2 Blerje materiale konsumi rutinë

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po	Jo	X
----	----	----------

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po	Jo	X
----	----	----------

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: JO

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po

Jo

Shenime te tjera

2.15 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8.

Seksioni 4. Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

Procedurë prokurimi e rishpallur:

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimi të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni, si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. _____

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**



Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur. _____

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **13/08/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi : www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **13/08/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150 ditë** (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip **X** Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo X

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shitesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: **30/07/ 2018**

Njoftimi i kontratës për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
Adresa Rruga "Aleksandër Moisiu" nr.80, Tiranë
Tel/Fax +35542374756, Fax. +35542370058
E-mail ishp@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit www.ishp.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë kërkesë për propozim -Prokurim me mjete elektronike - mallra

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : *Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine për laboratorët e ISHP-se me Lote:*

Lot 1: Blerje reagente

Lot 2: Blerje material konsumi rutine

4. Numri i referencës së procedurës/lotit **Për LOT I : REF – 80984-27-07-2018**
Për LOT II: REF – 80986-07-27-2018

Public Health Sector

5. Fondi limit në total : 3 646 265 (tremilion e gjashtëqind e dyzetë e gjashtëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH i ndarë si më poshtë :

- Lot 1: Blerje reagente me fond limit 929 835 (nëntëqind e njëzetë e nëntëmijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH
- Lot 2: Blerje material konsumi rutinë me fond limit 2 716 430 (dymilion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetëmijë e katërqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 4 muaj nga nënshkrimi i kontratës por jo më vonë se 31.12.2018.

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 13.8.2018 ora 11.00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 13.08.2018 ora 11.00.

II. UDHËZIME PËR OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit).
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
 - a) Formularin e Ofertës ekonomike plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
 - b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
 - c) Dokumentat dhe vërtetimet e përmendura në Shtojcën 8.
 - ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshthtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e

mallrave; Nr Njoftimit _____

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____ dd/mm/vv), _____ orës”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të lëvrohen, sasisë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm, dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
- 2.5 **Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës**

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshmërinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e

vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.6 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni, si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomike më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë cdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në cdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për cdo kriter të vlerësuar

Pikët për cdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min}k1 \times P_{max}k1 / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min}k1$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max}k1$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njërin prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP.

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 13. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Public Health Sector

Shenim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës

Shtojca 2: Formulari i Ofertës, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Formulari për Njoftimin e skualifikimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 14 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

“Blerje reagente dhe materiale konsumi rutine per labororet e ISHP-se me LOTE

LOTI 1 Blerje reagente

Nr	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i amballazhit	Njesia	Sasia	Cmim i pa TVSH	Totali pa TVSH	Kompania prodhuese ose distributor e	Vendi i origjines	Afati i levrim it
1	Serum Fetal bovine	Inaktivuar ne nxehtesi), testuar per viruse	Shishe 500 ml	shishe	1500					
2	Penicilin G	1.000.000U/MI	gr	gr	1					
3	Streptomisine sulfate salte	Puder, testuar per kulturat qelizore 100mg/l	25 gr/shishe	shishe	2					

Dokumentat Standarde të Tenderit

4	Dulbecco's modified Eagle's Medium- High Glucoze	Me Hepes modifikim, 4500 mg/L glucose L-Glutamine, 25 n M Hepes, pa sodium bikarbonat e piruvat , puder, per kultura qelizore	shishe	gr	173					
5	Minimum Essencial Medium Eagle (MEM).	HEPES Modification, me Earle's salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, pa sodium bicarbonate, puder, per perdorim per kulture qelizore(20*1 L)	gr	gr	190					
6	Solucion Standard Kadmiumi	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin e kadmium me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	shishe	1					
7	Solucion Standard Kromi	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin e kromit me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	shishe	1					
8	Solucion Standard Zink	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin ezinkut me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	Shishe	1					
9	EDTA	0.1 M fiksanal	cope/flakon plastik	cope	3					
10	Hexan	me pasterti per HPLC, ≥98.5%	shishe qelqi 2.5L	L	12.50					

Dokumentat Standarde të Tenderit

11	PAH calibration MIX	Material reference I certifikuar me perqendrim 10 µg/ml per secilin perberes I tretur ne acetonitril. Perberesit: Acenaphthene CAS No. 83-32-9, Acenaphthylene CAS no 208-96-8, Anthracene CAS no 120-12-7, Benz[a]anthracene CAS no 56-55-3, Benzo[a]pyrene CAS no 50-32-8, Benzo[b]fluoranthene CAS no 205-99-2, Benzo[ghi]perylene CAS no 191-24-2, Benzo[k]fluoranthene CAS no 207-08-9, Chrysene CAS no 218-01-9, Dibenz[a,h]anthracene CAS no 53-70-3., Fluoranthene CAS no 206-44-0, Fluorene CAS no 86-73-7, Indeno[1,2,3-cd]pyrene CAS no 193-39-5, Naphthalene cas no 91-20-3, Phenanthrene CAS no 85-01-8, Pyrene CAS no 129-00-0.	ampule 1mL	ampule	1					
12	Tiosulfat natriumi Na ₂ S ₂ O ₃	0.1M solution, ampule, fiksanal, CAS No. 7772- 98-7	cope/flakon plastik	cope	3					
13	4-Aminodiethylaniline sulfate salt	DPD No.1 reagent per klorin e lire	pako /100 cope	cope	500					
14	Nessler's Reagent	grade reagent	Shishe 500 mL	mL	500					
15	Tiosulfat natriumi	0,1 N Na ₂ S ₂ O ₃ solucion volumetrik.	1 shishe/100m L	cope	3					
16	TaqDNApolymerase 5U/uL	TaqDNApolymerase 5U/uL, per 1000 reaksione. Kutia permбан 4 komponente: TaqDNApolymerase 5U/uL, PCR Buffer me 10xMgCl ₂ .	kuti/4 komponente	kuti	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

17	Ngjyrat e Gram	reagent per ngjyrimin e bakterieve grampozitive dhe gram negative	kit 4x250ml	kit	1					
18	Acetonitril	perdorim per UPLC, HPLC, Ultra HPLC; me pasterti >99.9%, e filtruar me filter me permasa 0.2mm; grade me gradient	shishe qelqi 4x2.5L	L	10					
19	Jodur kaliumi	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 1kg	kg	2					
20	Permanganat kaliumi (KMnO4)	0.1N, fiksanal	cope/flakon plastik	cope	2					
21	Sulfanilamid	pasterti>99%, C6H8N2O2S	shishe 100 gr	gr	100					
22	Potasium nitrat	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 100 gr	gr	100					
23	Silver nitrat fiksanal	0.1N solucion	cope/flakon plastik	cope	3					
24	Tretesire standarde mikse pesticidesh	Tretesire standarde mikse pesticidesh, per metoden EPA 8081, 2000 ug/ml per secilin perberes ne hekzan: toluen (1:1)	ampule 1 ml	cope	1					
25	Drager-Tubes, Chlorine 0.2/a	0.2 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10					
26	Drager-Tubes,Hydrogen Sulfide 1/c	10 to 200 ppm	pako=10 ampula	ampule	10					
27	Drager-Tubes, Sulfur Dioxide 0.1/a	0.1 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10					
28	Drager-Tubes,Ammonia 0.25/a	0.25 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10					
29	Formaldehyde 0.2/a	0.5 to 5 ppm	pako=10 ampula	ampule	10					
30	PBS tablete (Phosphate buffer saline)	PBS tablete, tretet në 200 ml uje per te fituar 137mM NaCl,2,7mM KCl dhe 100 ml solucion phosphate buffer.	kuti/50 tableta	kuti	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

31	Ngjyrimi McFadyean	Methylene Blue Polychrome (McFadyean)	flakon 100ml	copë	1					
32	Urea solution 40 %	Suplement	kuti/10 vial	vial	20				-	-
33	m-CP-Selectiv-Suplement	Suplement	kuti/10 vial	vial	10					
34	Legionella agar base	Terren	kuti	gr	500					
35	Legionella BCYE suplement Without L-Cysteine.	Suplement me tre komponente Phenolphthalein Supplement Iron (III) Chloride Solution Cycloserine / Polymyxin Supplement	Vial 50 ml	vial	15					
36	Tripan Blue	Puder, Bioreagent, e pershtatshme per kulture qelizore, e tretshme ne uje.	shishe 25gr	gram	25					
37	Antidog IgG FITC i prodhuar ne lepur	imunoglobulina anti-dog te markuar me fluoreshin qe nuk permban blu-evans	5ml/shishe	shishe	1					
38	Gentamicine sulfat	puder, per perdorim ne kulturat e mikroorganizmave (<i>Leishmania spp</i>) 100mg/l	250 gr/shishe	shishe	1					
39	KCl 0.1 M (tretesire standarte)	Potassium chloride. Standard per konduktivitetin. Tretesire KCl 0.1 M (tretesire standarte)CAS No. 7447-40-7	shishe 250ml	ml	250					
40	Klorur bariumi BaCl 2 . 2H2O	Klorur bariumi 99.999% trace metals basis, CAS 10326-27-9	500 gr	gr	500					
41	Material reference I certifikuar, uje nentokesor	Uje nentokesor (Ground water): (Calcium 42.6 ± 1.4 mg/l, Chloride 44.6 ± 0.9 mg/l, Magnesium 10.1 ± 0.3 mg/l, Potassium 5.79 ± 0.15 mg/l, Sodium 27.9 ± 0.8 mg/l	ampule e mbyllur me flake 95ml	ml	95					
42	Tiosulfat pentahidrat	reagent me pasterti $\geq 99.5\%$, gjendje kristaline	shishe plastike 500gr	gr	500					
43	Acenaphthene	Standard analitik, perdorim per	shishe qelqi	shishe	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

		HPLC	100mg							
44	Ftalat Dibutili	Dibutyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 84-74-2	shishe 1 g	shishe	1					
45	Ftalat benzil butili	Benzyl butyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 85-68-7	shishe 250 mg	shishe	1					
46	Standard Ftalat I Bis(2-etil-2-hekzilit)	Bis(2-ethylhexyl) phthalate, standard analitik, CAS Number: 117-81-7	shishe 1 g	shishe	1					
47	Aceton	per perdorin ne HPLC,GC, analizimin e mbetjeve, pastertia $\geq 99.9\%$	shishe qelqi 2.5 l	1	15					
48	Standard Ftalat I di-n-oktilit	Di-n-octyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 117-84-0	shishe 250 mg	shishe	1					
49	Vaj per pompen e vakumit te GCMS	Ultra Grade 15 vacuum pump oil	shishe 1 L	1 L	1					
	Totali pa TVSH						-			
	TVSH									
	Totali me TVSH						-			

Nënshkrimi i ofertuesit _____
Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kërkuar ne dokumentat e tenderit)

Dokumentat standarde të tenderit

LOT II Blerje materiale konsumi rutinë

Nr	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia	Sasia	Cmimi pa TVSH	Totali pa TVSH	Kompania prodhuese ose distributore	Vendi I origjines	Afati I levrimit
1	Age	Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku (100 cope /kuti)	kuti/100 cope	cope	3200					
2	Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, 9-10 ml, (100 cope/kuti)	kuti/50-100 cope	cope	2500					
3	Vakutainer me EDTA	me K3EDTA universale	kuti/50-100 cope	cope	700					
4	Kapuc per sistem vacutainer	Material plastik PP, me nje perdorim, sterile (100 cope/kuti)	cope	cope	4700					
5	Kriobokse	Polycarbonat, per ruajtje ne temperature shume te ulet (-70°C) te ampulave kriogjenike ne ngrires ose azot te lenget. Per 81- 100 tuba me permasa 1.5ml-2.0ml	kuti	kuti	35					
6	Kriotuba	Sterile, me kapak me vidhosje, me etikete 1.5-2ml, te durojne temp te ulta deri ne -196°C per azot te lengshem, me baze mbeshketese	cope	cope	650					
7	Doreza nitrili S	Nitrili, madhesia S, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	10					
8	Doreza nitrili M	Nitrili , madhesia M, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	55					
9	Doreza nitrili L	Nitrili, madhesia L, pa puder, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	30					
10	Membrane mbrojtese	Per enet e teflonit XP-1500Plus, te Paisjes se Disgregimit me Mikrovale, CEM, MARS 6	Pako me 120 cope	pako	1					
11	Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	29,000					

Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Maja mikropipete universale	100-1000µl (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	5,000					
13	Maja mikropipete universale RNA-se DNA-ase free, me filter. Paketim ne rack individual	200 µl, sterile me filter (96 rack)	rack	rack	60					
14	Leter indikatorë pH ,	universale pH=1-14	kuti	kuti	1					
15	Membrana filtri 0.45mk	Nitrat celuloze, 0.45mikron d=47mm	cope	cope	500					
16	Membrana filtri 0.22mk	nitrat celuloze, 0.22 mikron d=47mm	kuti 100 cope	cope	100					
17	Pisete	Pisete me kapacitet 500mL, material PE-BD te tejdukshem, me rezistence te mire termike dhe kimike.Tapa duhet te krijojë mbyllje te plote te enes.	Kuti me 5 cope	cope	5			-	-	-
18	Ferrul vespel grafiti	Ferrul vespel I grafitizuar per montimin e kolonave kapilare me diameter te brendshem 0.1-0.25 mm ne GC, me diameter te brendshem 0.4 mm , per GC Shimadzu 2010 plus	Kuti me 10 cope	kuti	1			-	-	-
19	Ferrul vespel grafiti	Ferrul vespel I grafitizuar per montimin e kolonave kapilare me diameter te brendshem 0.32 mm ne GC, me diameter te brendshem 0.5 mm, per GC Shimadzu 2010 plus	Kuti me 10 cope	kuti	1			-	-	-
20	Pipeta sterile serologjike 1ml	1ml, sterile, paketim unik. Plastike	cope	cope	150					
21	Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	400					
22	Pipeta sterile serologjike 10ml	10 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	400					
23	Pipeta sterile serologjike 25ml	25ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	150					
24	Pipeta transferuese	Polipropilene, 3-5 mL jo sterile	cope	cope						

Dokumentat Standarde të Tenderit

					5,000					
25	Shishe sterile 25cm ²	Per kulturat qelizore polistireni te sterilizuara me rreze 25cm ²)	cope	cope	250					
26	Shishe sterile 75cm ²	Per kulturat qelizore (75cm ²),i te sterilizuara me rreze	cope	cope	250					
27	Sistem filtrimi	Steril per kulturat qelizore me vidhosje, volum 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, ø 60 mm, madhesia e poreve 0.2 µm	cope	cope	50					
28	Tampona laboratorit te thjeshte	Paketim 200 cope/kuti	cope	cope	1,500					
29	Tampone laboratorit me maje sintetike	Me maje sintetike shume te holle, aplikator plastik, sterile, paketim unike me qese dhe aplikatori me thyerje deri ne 80mm. Per Real-time PCR	cope	cope	1,500					
30	Tuba sterile me fund te sheshte per mbjelljen e kulturave qelizore.	Polysterene tubes, polyethylene caps, sterilized, shape(flat), screw-cap (tub me perberje polystrene, me kapak polyetilen, te sterilizuar me kapak te zhvillueshem me fund te pjerret gjysem te sheshte)	75 tuba/qese	cope	1,275					
31	Tuba centrifuge	Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm	cope	cope	50					
32	Tuba centrifuge	15 ml sterile, RCF tested 3000,radition sterilized	cope	cope	1,500					
33	Kontenierte per feçe	Steril 25- 30ml paktim unik	cope	cope	500					
34	Dispencer analog me vellim te ndryshueshem me valvul riqarkullimi	Me vellim 0.5-5ml. Shkalla e ndarjes ≥0.1ml. Saktesia ± 0.5%. Per shperndarjen e solventeve organik dhe acideve te perqendruara si HCL, HNO ₃ , Acid triflouroacetik (TFA), peroksive. Pjeset ne kontakt me lengun te jene te perbera nga qelq borosilikat, qeramik, tantalium, ETFE, FEP,PFA, PTFE, PP. Kodi me ngjyre te verdhe.	cope	cope	1					

Dokumentat Standarde të Tenderit

35	Shishe plastike	Shishe plastike per marrje mostrash opake me tape me vidhosje, 1000 ml	pako me 12 cope	cope	36					
36	Indikator autoklavimi ne forme shiriti	Per sterilizim ne te thate, e cila e ndryshon ngjyren ne te erret pas sterilizimit (20' ne 120°C; 10' ne 125°C dhe 5' ne 135°C)	cope	cope	3					
37	Mikrotuba 1.5-2 ml	Mikrotuba me kapak , me fund te sheshte me vidhosje per ruajtjen e serumeve 1.5-2 ml me etikete	cope	cope	3,000					
38	Mikrotuba per proceduren e ekstraktimit	Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropilene. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	qese/1000 cope	qese	3					
39	Viale	Viale qelqi pa tape me ngjyre te erret me shkallezim te volumit, 2ml.	pako/100 cope	pako	1					
40	Viale	Viale qelqi me ngjyre te erret (amber glass), 4ml, bashke me tapen PTFE	Pako me 100 cope	pako	1			-	-	-
41	Tapa per vialet	Tapa PTFE caps me septa per viale 2ml	Pako me 100 cope	pako	2					
42	Filter qe shtyhet me shiringe (syringe driven filter unit)	me permbajtje polipropilene ose nailon, jo-sterile, d=47mm, poroziteti 0.20-0.22mikron, certifikuar sipas ISO 9001 per perdorim ne HPLC	kuti me 100 cope	kuti	1			-	-	-
43	Leter filtri	leter filtri kualitative, grada 1, me Ø 125mm, forme rrethore	kuti me 100 cope	kuti	2			-	-	-
44	Shiringa plastike	shiringe plastike 10 ml per perdorim laborator, jo toksike, sterile	kuti me 100 cope	kuti	1			-	-	-
45	Pjata Petri fi 60	Sterile plastike njeperdorim d=60 mm(1 kuti 500 cope)	500 cope/kuti	cope	2,500					
46	Pjata Petri fi 100	Sterile plastike njeperdorim d=90-100mm	500 cope/kuti	cope	1,500					
47	Shishe plastike 250 ml	Shishe nje perdorimshe sterile, 250 ml,	cope	cope	500					
48	Pipete Paster 230mm	qelqi, jo sterile, ekstremiteti i siperm ku vendoset pambuku. Maja kapilare Ø 1.50mm Kapaciteti 2ml Gjatesia	500 copë/qese	cope	500					

Dokumentat Standarde të Tenderit

		230mm.								
49	Kriomarker - Set	set me kater ngjyra , specifike per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese	3					
50	Pinca anatomike me maje te drejte, mesatare	Pinca metalike, inoski me maje te drejte dhe te forte, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 200mm. Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve.	Cope	Cope	1					
51	Kuti sigurie per hedhjen e te mprehtave	Kuti plastike te sigurta per hedhjen e ageve, majave, 2 Liter, sipas standartit BS EN ISA 9001:2000	cope	cope	5					
52	Erlenmajer	Material qelqi borosilikat, me rezistence te mire kimike dhe termike, e qendrueshme ndaj temperaturave te larta . Kapaciteti 500mL me permasa afersisht h=180mm f=50mm.	cope	cope	5					
53	Llampe UV	Llampe UV per identifikimin e mikroorganizmave 2*8W gjatesi vale dyfishe 254/366nm.	cope	cope	1					
54	Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm, per autoclave, per temperatura deri ne 121°C	pako	500 cope/pako	1,500					
55	Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	meter linear	120					
56	Leukoplast	5cm x 5m	cope	cope	50					
57	Pinca anatomike me maje te kthyer, mesatare	Pinca metalike, inoski te forta dhe me maje te kthyer, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 105mm Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve	Cope	Cope	2					


Dokumentat Standarde të Tenderit

58	Tank reagentesh	Vasketa per ELISA sterile, te bardha polipropileni, te paketuara ne qese	10 cope/qese	qese	5					
59	Termometer	Termometer elektronik I kalibruar, digital qe ruan deri ne 10 matje temperature me te dhena mbi daten dhe kohe ne matjes me alarm te larte/ te ulet , shishe qelqi 30 ml / zara qelqi dhe pike kalibrimi 0; 100°C	cope	cope	4					
60	Mbulese platike ngjitese transparente per ELISA	Me material poliester, te jete resistente ndaj temperaturave nga - 40°C-120°C, ne formatin jo sterile.	pako 100 cope	pako	2					
	Totali pa TVSH						-			
	TVSH									
	Totali me TVSH						-			

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën _____ (e kërkuar ne dokumentat e tenderit)



Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

3. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i lëvrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 3

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit: _____

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)



Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit _____

Nënshkrimi _____

Vula _____

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikt i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthorta që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediae), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula _____



Shtojca 8

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

d) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

e) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 5.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6

b. Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

c. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vertetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare gjatë tre viteve të fundit me një vlerë sa vlera e fondit limit të lotit/loteve për të cilat OE ofertojnë .

2.3 Për kapacitetin teknik:

Furnizime të ngjashme në një vlerë prej **40%** të fondit limit të lotit/ lotëve për të cilat OE merr pjesë, furnizime këto të realizuara gjatë tre viteve të fundit financiare nga data e zhvillimit të tenderit. Kur kontrata është realizuar me entet publike, subjekti ofertues duhet ta shoqërojë atë me vërtetime të lëshuara nga një ent publik, ose/dhe fatura tatimore të shitjes ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

a) **Per LOT1**-Ofertuesi duhet të paraqesë:

1.- Certifikate ISO 9001: 2008 ose ekuivalente të vlefshme për prodhuesin e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.

c) **Per LOT2**- ofertuesi duhet të paraqesë :

1.- Certifikate ISO 9001: 2008 ose ekuivalente të vlefshme për prodhuesin e artikujve të ofruar, të perkthyer dhe të noterizuar.(përjashtim bëjnë artikujt me numer rendor nga 52 deri në 60).

2.- Gjithashtu ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë konformiteti CE ose deklaratë konformiteti CE për produktet nga prodhuesi i tyre për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre;(përjashtim bëjnë artikujt me numer rendor nga 52 deri në 60)

b) Per Lot 1 dhe Lot2 , Ofertuesi duhet të paraqesë **Deklaratë për origjinën e mallit, vendin dhe kompaninë prodhuese**, dhe ky informacioni të plotësohet edhe në shtojcën 1 të DST.

c) Katalogë për të gjithë artikujt e ofruar, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike për secilin artikull si dhe të plotësohet kodi i perkates në shtojcën 1 dhe në aneksin e DST, në kolonën “kodi”. Katalogët do pranohen vetëm në formë elektronike nepermjet sistemit elektronik të prokurimit. Katalogët duhet të jenë në gjuhën angleze ose në gjuhën shqip të perkthyer dhe të noterizuar.

d) Deklaratë për afatin e skadencës sipas përcaktimeve në DST.

- Per Lot 1 afati i skadencës së produkteve do të jetë jo më pak se 10 muaj nga levrimi në magazinën e ISHP-se
- Per Lot 2 afati i skadencës së produkteve do të jetë jo më pak se 12 muaj nga levrimi në magazinën e ISHP.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

LOTI 1 Blerje reagente

Nr	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia	Sasia	Kompania prodhuese ose distributore	Vendi I origjines	Afati I levri mit
1	Serum Fetal bovine	Inaktivuar ne nxehtesi), testuar per viruse	Shishe 500 ml	shishe	1500			
2	Penicilin G	1.000.000U/MI	gr	gr	1			
3	Streptomicine sulfate salte	Puder, testuar per kulturat qelizore 100mg/l	25 gr/shishe	shishe	2			
4	Dulbecco's modified Eagle's Medium-High Glucoze	Me Hepes modifikim, 4500 mg/L glucose L-Glutamine, 25 n M Hepes, pa sodium bikarbonat e piruvat , puder, per kultura qelizore	shishe	gr	173			
5	Minimum Essencial Medium Eagle (MEM).	HEPES Modification, me Earle's salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, pa sodium bicarbonate, puder, per perdorim per kulture qelizore(20*1 L)	gr	gr	190			
6	Solucion Standard Kadmiumi	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin e kadmium me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	shishe	1			
7	Solucion Standard Kromi	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin e kromit me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	shishe	1			
8	Solucion Standard Zink	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin ezinkut me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	Shishe	1			

Dokumentat Standarde të Tenderit

9	EDTA	0.1 M fiksanal	cope/flakon plastik	cope	3			
10	Hexan	me pasterti per HPLC, $\geq 98.5\%$	shishe qelqi 2.5L	L	12.50			
11	PAH calibration MIX	Material reference I certifikuar me perqendrim 10 $\mu\text{g/ml}$ per secilin perberes I tretur ne acetonitril. Perberesit: Acenaphthene CAS No. 83-32-9, Acenaphthylene CAS no 208-96-8, Anthracene CAS no 120-12-7, Benz[a]anthracene CAS no 56-55-3, Benzo[a]pyrene CAS no 50-32-8, Benzo[b]fluoranthene CAS no 205-99-2, Benzo[ghi]perylene CAS no 191-24-2, Benzo[k]fluoranthene CAS no 207-08-9, Chrysene CAS no 218-01-9, Dibenzo[a,h]anthracene CAS no 53-70-3, Fluoranthene CAS no 206-44-0, Fluorene CAS no 86-73-7, Indeno[1,2,3-cd]pyrene CAS no 193-39-5, Naphthalene cas no 91-20-3, Phenanthrene CAS no 85-01-8, Pyrene CAS no 129-00-0.	ampule 1mL	ampule	1			
12	Tiosulfat natriumi Na ₂ S ₂ O ₃	0.1M solution, ampule, fiksanal, CAS No. 7772- 98-7	cope/flakon plastik	cope	3			
13	4-Aminodiethylaniline sulfate salt	DPD No.1 reagent per klorin e lire	pako /100 cope	cope	500			
14	Nessler's Reagent	grade reagent	Shishe 500 mL	mL	500			
15	Tiosulfat natriumi	0,1 N Na ₂ S ₂ O ₃ solucion volumetrik.	1 shishe/100m L	cope	3			

Dokumentat Standarde të Tenderit

16	TaqDNApolymerase 5U/uL	TaqDNApolymerase 5U/uL, per 1000 reaksione. Kutia permban 4 komponente: TaqDNApolymerase 5U/uL, PCR Buffer me 10xMgCl2.	kuti/4 komponente	kuti	1			
17	Ngjyrat e Gram	reagent per ngjyrimin e bakterieve grampozitive dhe gram negative	kit 4x250ml	kit	1			
18	Acetonitril	perdorim per UPLC, HPLC, Ultra HPLC; me pasterti >99.9%, e filtruar me filter me permasa 0.2mm; grade me gradient	shishe qelqi 4x2.5L	L	10			
19	Jodur kaliumi	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 1kg	kg	2			
20	Permanganat kaliumi (KMnO4)	0.1N, fiksanal	cope/flakon plastik	cope	2			
21	Sulfanilamid	pasterti>99%, C6H8N2O2S	shishe 100 gr	gr	100			
22	Potassium nitrat	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 100 gr	gr	100			
23	Silver nitrat fiksanal	0.1N solucion	cope/flakon plastik	cope	3			
24	Tretesire standarde mikse pesticidesh	Tretesire standarde mikse pesticidesh, per metoden EPA 8081, 2000 ug/ml per secilin perberes ne hekzan: toluen (1:1)	ampule 1 ml	cope	1			
25	Drager-Tubes, Chlorine 0.2/a	0.2 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10			
26	Drager-Tubes,Hydrogen Sulfide 1/c	10 to 200 ppm	pako=10 ampula	ampule	10			
27	Drager-Tubes, Sulfur Dioxide 0.1/a	0.1 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10			
28	Drager-Tubes,Ammonia 0.25/ a	0.25 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10			
29	Formaldehyde 0.2/a	0.5 to 5 ppm	pako=10 ampula	ampule	10			

Dokumentat Standarde të Tenderit

30	PBS tablete (Phosphate buffer saline)	PBS tablete, tretet në 200 ml uje per te fituar 137mM NaCl, 2,7mM KCl dhe 100 ml solucion phosphate buffer.	kuti/50 tableta	kuti	1			
31	Ngjyrimi McFadyean	Methylene Blue Polychrome (McFadyean)	flakon 100ml	copë	1	-		
32	Urea solution 40 %	Suplement	kuti/10 viale	viale	20		-	-
33	m-CP-Selectiv-Suplement	Suplement	kuti/10 viale	viale	10			
34	Legionella agar base	Terren	kuti	gr	500			
35	Legionella BCYE suplement Without L-Cysteine.	Suplement me tre kompenete Phenolphthalein Supplement Iron (III) Chloride Solution Cycloserine / Polymyxin Supplement	Viale 50 ml	viale	15			
36	Trypan Blue	Puder, Bioreagent, e pershtatshme per kulture qelizore, e tretshme ne uje.	shishe 25gr	gram	25			
37	Antidog IgG FITC i prodhuar ne lepur	imunoglobulina anti-dog te markuar me fluoreshin qe nuk permban blu-evans	5ml/shishe	shishe	1			
38	Gentamicine sulfat	puder, per perdorim ne kulturat e mikroorganizmave (<i>Leishmania spp</i>) 100mg/l	250 gr/shishe	shishe	1			
39	KCl 0.1 M (tretesire standarte)	Potassium chloride. Standard per konduktivitetin. Tretesire KCl 0.1 M (tretesire standarte) CAS No. 7447-40-7	shishe 250ml	ml	250			
40	Klorur bariumi BaCl 2 . 2H2O	Klorur bariumi 99.999% trace metals basis, CAS 10326-27-9	500 gr	gr	500			
41	Material reference I certifikuar, uje nentokesor	Uje nentokesor (Ground water): (Calcium 42.6 ± 1.4 mg/l, Chloride 44.6 ± 0.9 mg/l, Magnesium 10.1 ± 0.3 mg/l, Potassium 5.79 ± 0.15 mg/l,	ampule e mbyllur me flake 95ml	ml	95			

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Sodium 27.9 ± 0.8 mg/l						
42	Tiosulfat pentahidrat	reagent me pasterti $\geq 99.5\%$, gjendje kristaline	shishe plastike 500gr	gr	500			
43	Acenaphthene	Standard analitik, perdorim per HPLC	shishe qelqi 100mg	shishe	1			
44	Ftalat Dibutili	Dibutyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 84-74-2	shishe 1 g	shishe	1			
45	Ftalat benzil butili	Benzyl butyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 85-68-7	shishe 250 mg	shishe	1			
46	Standard Ftalat I Bis(2-etil-2-hekzilit)	Bis(2-ethylhexyl) phthalate, standard analitik, CAS Number: 117-81-7	shishe 1 g	shishe	1			
47	Aceton	per perdorin ne HPLC,GC, analizimin e mbetjeve, pastertia $\geq 99.9\%$	shishe qelqi 2.5 l	l	15			
48	Standard Ftalat I di-n-oktilit	Di-n-octyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 117-84-0	shishe 250 mg	shishe	1			
49	Vaj per pompen e vakumit te GCMS	Ultra Grade 15 vacuum pump oil	shishe 1 L	1 L	1			

- **Per Lot 1 “Blerje Reagente”**

Afati i skadences se produkteve do te jete jo me pak se 10 muaj nga data e levrimit ne magazinën e ISHP_së.

LOT II Blerje materiale konsumi

Nr	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i amballazhit	Njesia	Sasia	Kompania prodhuese ose distributore	Vendi I origjines	Afati I levrimt
1	Age	Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku (100 cope /kuti)	kuti/100 cope	cope	3200			
2	Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, 9-10 ml, (100 cope/kuti)	kuti/50-100 cope	cope	2500			
3	Vakutainer me EDTA	me K3EDTA universale	kuti/50-100 cope	cope	700			
4	Kapuc per sistem vacutainer	Material plastik PP, me nje perdorim, sterile (100 cope/kuti)	cope	cope	4700			
5	Kriobokse	Polycarbonat, per ruajtje ne temperature shume te ulet (-70°C) te ampulave kriogjenike ne ngrires ose azot te lenget. Per 81- 100 tuba me permasa 1.5ml-2.0ml	kuti	kuti	35			
6	Kriotuba	Sterile, me kapak me vidhosje, me etikete 1.5-2ml, te durojne temp te ulta deri ne -196°C per azot te lengshem, me baze mbeshetese	cope	cope	650			
7	Doreza nitrili S	Nitrili, madhesia S, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	10			
8	Doreza nitrili M	Nitrili , madhesia M, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	55			
9	Doreza nitrili L	Nitrili, madhesia L, pa puder, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	30			
10	Membrane mbrojtese	Per enet e teflonit XP-1500Plus, te Paisjes se Disgregimit me Mikrovale, CEM, MARS 6	Pako me 120 cope	pako	1			
11	Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	29,000			

Dokumentat Standarde të Tenderit

12	Maja mikropipete universale	100-1000µl (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	5,000			
13	Maja mikropipete universale RNA-se DNA-ase free, me filter. Paketim ne rack individual	200 µl, sterile me filter (96 rack)	rack	rack	60			
14	Leter indikatorë pH ,	universale pH=1-14	kuti	kuti	1			
15	Membrana filtri 0.45mk	Nitrat celuloze, 0.45mikron d=47mm	cope	cope	500			
16	Membrana filtri 0.22mk	nitrat celuloze, 0.22 mikron d=47mm	kuti 100 cope	cope	100			
17	Pisete	Pisete me kapacitet 500mL, material PE-BD te tejdukshem, me rezistence te mire termike dhe kimike. Tapa duhet te krijoje mbyllje te plote te enes.	Kuti me 5 cope	cope	5	-	-	-
18	Ferrul vespel grafiti	Ferrul vespel I grafitizuar per montimin e kolonave kapilare me diameter te brendshem 0.1-0.25 mm ne GC, me diameter te brendshem 0.4 mm , per GC Shimadzu 2010 plus	Kuti me 10 cope	kuti	1	-	-	-
19	Ferrul vespel grafiti	Ferrul vespel I grafitizuar per montimin e kolonave kapilare me diameter te brendshem 0.32 mm ne GC, me diameter te brendshem 0.5 mm, per GC Shimadzu 2010 plus	Kuti me 10 cope	kuti	1	-	-	-
20	Pipeta sterile serologjike 1ml	1ml, sterile, paketim unik. Plastike	cope	cope	150			
21	Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	400			
22	Pipeta sterile serologjike 10ml	10 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	400			
23	Pipeta sterile serologjike 25ml	25ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	150			
24	Pipeta transferuese	Polipropilene, 3-5 mL jo sterile	cope	cope	5,000			
25	Shishe sterile 25cm²	Per kulturat qelizore polistireni te sterilizuara me rreze 25cm²)	cope	cope	250			
26	Shishe sterile 75cm²	Per kulturat qelizore (75cm²),i te sterilizuara me rreze	cope	cope	250			
27	Sistem filtrimi	Steril per kulturat qelizore me	cope	cope	50			

Dokumentat Standarde të Tenderit

		vidhosje, volum 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, ø 60 mm, madhësia e poreve 0.2 µm						
28	Tampona laboratorit të thjeshtë	Paketim 200 cope/kuti	cope	cope	1,500			
29	Tampone laboratorit me maje sintetike	Me maje sintetike shumë të hollë, aplikator plastik, sterile, paketim unike me qese dhe aplikatori me thyerje deri në 80mm. Per Real-time PCR	cope	cope	1,500			
30	Tuba sterile me fund të sheshtë për mbjelljen e kulturave qelizore.	Polyesterene tubes, polyethylene caps, sterilized, shape(flat), screw-cap (tub me përberje polystrene, me kapak polyetilen, të sterilizuar me kapak të zhvillueshëm me fund të pjerret gjysem të sheshtë)	75 tuba/qese	cope	1,275			
31	Tuba centrifuge	Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm	cope	cope	50			
32	Tuba centrifuge	15 ml sterile, RCF tested 3000, radiation sterilized	cope	cope	1,500			
33	Konteniere për feçe	Steril 25- 30ml paketim unik	cope	cope	500			
34	Dispencer analog me vëllim të ndryshueshëm me valvulë riqarkullimi	Me vëllim 0.5-5ml. Shkalla e ndarjes ≥ 0.1 ml. Saktësia $\pm 0.5\%$. Për shpërndarjen e solventeve organikë dhe acideve të përdorura si HCL, HNO ₃ , Acid trifluoroacetik (TFA), peroksideve. Pjesët në kontakt me lëngun të jenë të përbera nga qelq borosilikat, qeramik, tantalium, ETFE, FEP, PFA, PTFE, PP. Kodi me ngjyrë të verdhë.	cope	cope	1			
35	Shishe plastike	Shishe plastike për marrje mostrash opake me tape me vidhosje, 1000ml	pako me 12 cope	cope	36			
36	Indikator autoklavimi në formë shiriti	Për sterilizim në të thatë, e cila e ndryshon ngjyrën në të errët pas sterilizimit (20' në 120°C; 10' në 125°C dhe 5' në 135°C)	cope	cope	3			
37	Mikrotuba 1.5-2 ml	Mikrotuba me kapak, me fund të sheshtë me vidhosje për ruajtjen e serumëve 1.5-2 ml me etikete	cope	cope	3,000			

Dokumentat Standarde të Tenderit

38	Mikrotuba per proçeduren e ekstraktimit	Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropileni. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	qese/1000 cope	qese	3			
39	Viale	Viale qelqi pa tape me ngjyre te erret me shkallezim te volumit, 2ml.	pako/100 cope	pako	1			
40	Viale	Viale qelqi me ngjyre te erret (amber glass), 4ml, bashke me tapen PTFE	Pako me 100 cope	pako	1	-	-	-
41	Tapa per vialet	Tapa PTFE caps me septa per viale 2ml	Pako me 100 cope	pako	2			
42	Filter qe shtyhet me shiringe (syringe driven filter unit)	me permbajtje polipropileni ose nailon, jo-sterile, d=47mm, poroziteti 0.20-0.22mikron, certifikuar sipas ISO 9001 per perdorim ne HPLC	kuti me 100 cope	kuti	1	-	-	-
43	Leter filtri	leter filtri kualitative, grada 1, me Ø 125mm, forme rrethore	kuti me 100 cope	kuti	2	-	-	-
44	Shiringa plastike	shiringe plastike 10 ml per perdorim laborator, jo toksike, sterile	kuti me 100 cope	kuti	1	-	-	-
45	Pjata Petri fi 60	Sterile plastike njeperdorim d=60 mm(1 kuti 500 cope)	500 cope/kuti	cope	2,500			
46	Pjata Petri fi 100	Sterile plastike njeperdorim d=90-100mm	500 cope/kuti	cope	1,500			
47	Shishe plastike 250 ml	Shishe nje perdorimshe sterile, 250 ml,	cope	cope	500			
48	Pipete Paster 230mm	qelqi, jo sterile, ekstremiteti i siperm ku vendoset pambuku. Maja kapilare Ø 1.50mm Kapaciteti 2ml Gjatesia 230mm.	500 copë/qese	cope	500			
49	Kriomarker - Set	set me kater ngjyra , specifike per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese	3			
50	Pinca anatomike me maje te drejte, mesatare	Pinca metalike, inoski me maje te drejte dhe te forte, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 200mm.	Cope	Cope	1			

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve.						
51	Kuti sigurie per hedhjen e te mprehtave	Kuti plastike te sigurta per hedhjen e ageve, majave, 2 Liter, sipas standartit BS EN ISA 9001:2000	cope	cope	5			
52	Erlenmajer	Material qelqi borosilikat, me rezistence te mire kimike dhe termike, e qendrueshme ndaj temperaturave te larta . Kapaciteti 500mL me permasa afersisht h=180mm f=50mm.	cope	cope	5			
53	Llampe UV	Llampe UV per identifikimin e mikroorganizmave 2*8W gjatesi vale dyfishe 254/366nm.	cope	cope	1			
54	Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm, per autoclave, per temperatura deri ne 121°C	pako	500 cope/ pako	1,500			
55	Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	meter linear	120			
56	Leukoplast	5cm x 5m	cope	cope	50			
57	Pinca anatomike me maje te kthyer, mesatare	Pinca metalike, inoski te forta dhe me maje te kthyer, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 105mm Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve	Cope	Cope	2			
58	Tank reagentesh	Vasketa per ELISA sterile, te bardha polipropilene, te paketuara ne qese	10 cope/qese	qese	5			
59	Termometer	Termometer elektronik I kalibruar, digital qe ruan deri ne 10 matje temperature me te dhena mbi daten dhe kohe ne matjes me alarm te larte/ te ulet , shishe qelqi 30 ml / zara qelqi dhe pike kalibrimi 0; 100°C	cope	cope	4			
60	Mbulese platike ngjitese transparente per ELISA	Me material poliester, te jete resistente ndaj temperaturave nga - 40°C-120°C, ne formatin jo sterile.	pako 100 cope	pako	2			

- **Per Lot 2 “ Blerje material konsumi rutine”**

Afati i skadences se produkteve do te jete jo me pak se 12 muaj nga data e levrimet në magazinën e ISHP_së.



Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT
LOTI 1 Blerje reagente

Nr	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i amballazhit	Njesia	Sasia	Afati I levrim
1	Serum Fetal bovine	Inaktivuar ne nxehtesi), testuar per viruse	Shishe 500 ml	shishe	1500	
2	Penicilin G	1.000.000U/MI	gr	gr	1	
3	Streptomisine sulfate salte	Puder, testuar per kulturat qelizore 100mg/l	25 gr/shishe	shishe	2	
4	Dulbecco's modified Eagle's Medium- High Glucose	Me Hepes modifikim, 4500 mg/L glucose L-Glutamine, 25 n M Hepes, pa sodium bikarbonat e piruvat , puder, per kultura qelizore	shishe	gr	173	
5	Minimum Essencial Medium Eagle (MEM).	HEPES Modification, me Earle's salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, pa sodium bicarbonate, puder, per perdorim per kulture qelizore(20*1 L)	gr	gr	190	
6	Solucion Standard Kadmiumi	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin e kadmium me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	shishe	1	
7	Solucion Standard Kromi	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin e kromit me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	shishe	1	
8	Solucion Standard Zink	Solucion standard me perqendrim 1000mg/L ne Acid Nitrik, per percaktimin ezinkut me tekniken e AAS.	shishe plastike 250mL	Shishe	1	
9	EDTA	0.1 M fiksanal	cope/flakon plastik	cope	3	
10	Hexan	me pasterti per HPLC, ≥98.5%	shishe qelqi 2.5L	L	12.50	

Dokumentat Standarde të Tenderit

11	PAH calibration MIX	Material reference I certifikuar me perqendrim 10 µg/ml per secilin perberes I tretur ne acetonitril. Perberesit: Acenaphthene CAS No. 83-32-9, Acenaphthylene CAS no 208-96-8, Anthracene CAS no 120-12-7, Benz[a]anthracene CAS no 56-55-3, Benzo[a]pyrene CAS no 50-32-8, Benzo[b]fluoranthene CAS no 205-99-2, Benzo[ghi]perylene CAS no 191-24-2, Benzo[k]fluoranthene CAS no 207-08-9, Chrysene CAS no 218-01-9, Dibenz[a,h]anthracene CAS no 53-70-3., Fluoranthene CAS no 206-44-0, Fluorene CAS no 86-73-7, Indeno[1,2,3-cd]pyrene CAS no 193-39-5, Naphthalene cas no 91-20-3, Phenanthrene CAS no 85-01-8, Pyrene CAS no 129-00-0.	ampule 1mL	ampule	1	
12	Tiosulfat natriumi Na ₂ S ₂ O ₃	0.1M solution, ampule, fiksanal, CAS No. 7772-98-7	cope/flakon plastik	cope	3	
13	4Aminodiethylaniline sulfate salt	DPD No.1 reagent per klorin e lire	pako /100 cope	cope	500	
14	Nessler's Reagent	grade reagent	Shishe 500 mL	mL	500	
15	Tiosulfat natriumi	0,1 N Na ₂ S ₂ O ₃ solucion volumetrik.	1 shishe/100mL	cope	3	
16	TaqDNApolymerase 5U/uL	TaqDNApolymerase 5U/uL, per 1000 reaksione. Kutia permban 4 komponente: TaqDNApolymerase 5U/uL, PCR Buffer me 10xMgCl ₂ .	kuti/4 komponente	kuti	1	
17	Ngjyrat e Gram	reagent per ngjyrimin e bakterieve grampozitive dhe gram negative	kit 4x250ml	kit	1	
18	Acetonitril	perdorim per UPLC, HPLC, Ultra HPLC; me pasterti >99.9%, e filtruar me filter me permasa 0.2mm; grade me gradient	shishe qelqi 4x2.5L	L	10	
19	Jodur kaliumi	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 1kg	kg	2	

Dokumentat Standarde të Tenderit

20	Permanganat kaliumi (KMnO ₄)	0.1N, fiksanal	cope/flakon plastik	cope	2	
21	Sulfanilamid	pasterti>99%, C ₆ H ₈ N ₂ O ₂ S	shishe 100 gr	gr	100	
22	Potasium nitrat	ACS reagent, pasterti >99%	shishe 100 gr	gr	100	
23	Silver nitrat fiksanal	0.1N solucion	cope/flakon plastik	cope	3	
24	Tretesire standarde mikse pesticidesh	Tretesire standarde mikse pesticidesh, per metoden EPA 8081, 2000 ug/ml per secilin perberes ne hekzan: toluen (1:1)	ampule 1 ml	cope	1	
25	Drager-Tubes, Chlorine 0.2/a	0.2 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10	
26	Drager-Tubes,Hydrogen Sulfide 1/c	10 to 200 ppm	pako=10 ampula	ampule	10	
27	Drager-Tubes, Sulfur Dioxide 0.1/a	0.1 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10	
28	Drager-Tubes,Ammonia 0.25/ a	0.25 to 3 ppm	pako=10 ampula	ampule	10	
29	Formaldehyde 0.2/a	0.5 to 5 ppm	pako=10 ampula	ampule	10	
30	PBS tablete (Phosphate buffer saline)	PBS tablete, tretet në 200 ml uje per te fituar 137mM NaCl,2,7mM KCl dhe 100 ml solucion phosphate buffer.	kuti/50 tableta	kuti	1	
31	Ngjyrimi McFadyean	Methylene Blue Polychrome (McFadyean)	flakon 100ml	copë	1	
32	Urea solution 40 %	Suplement	kuti/10 vial	vial	20	-
33	m-CP-Selectiv-Suplement	Suplement	kuti/10 vial	vial	10	
34	Legionella agar base	Terren	kuti	gr	500	
35	Legionella BCYE suplement Without L-Cysteine.	Suplement me tre komponente Phenolphthalein Supplement Iron (III) Chloride Solution Cycloserine / Polymyxin Supplement	Vial 50 ml	vial	15	
36	Tripan Blue	Puder, Bioreagent, e pershtatshme per kulture qelizore, e tretshme ne uje.	shishe 25gr	gram	25	
37	Antidog IgG FITC i prodhuar ne lepur	imunoglobulina anti-dog te markuar me fluoreshin qe nuk permban blu-evans	5ml/shishe	shishe	1	

Dokumentat Standarde të Tenderit

38	Gentamicine sulfat	puder, per perdorim ne kulturat e mikroorganizmave (<i>Leishmania spp</i>) 100mg/l	250 gr/shishe	shishe	1	
39	KCl 0.1 M (tretesire standarte)	Potassium chloride. Standard per konduktivitetin. Tretesire KCl 0.1 M (tretesire standarte)CAS No. 7447-40-7	shishe 250ml	ml	250	
40	Klorur bariumi BaCl 2 . 2H2O	Klorur bariumi 99.999% trace metals basis, CAS 10326-27-9	500 gr	gr	500	
41	Material reference I certifikuar, uje nentokesor	Uje nentokesor (Ground water): (Calcium 42.6 ± 1.4 mg/l, Chloride 44.6 ± 0.9 mg/l, Magnesium 10.1 ± 0.3 mg/l, Potassium 5.79 ± 0.15 mg/l, Sodium 27.9 ± 0.8 mg/l	ampule e mbyllur me flake 95ml	ml	95	
42	Tiosulfat pentahidrat	reagent me pasterti $\geq 99.5\%$, gjendje kristaline	shishe plastike 500gr	gr	500	
43	Acenaphthene	Standard analitik, perdorim per HPLC	shishe qelqi 100mg	shishe	1	
44	Ftalat Dibutili	Dibutyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 84-74-2	shishe 1 g	shishe	1	
45	Ftalat benzil butili	Benzyl butyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 85-68-7	shishe 250 mg	shishe	1	
46	Standard Ftalat I Bis(2-etil-2-hekzilit)	Bis(2-ethylhexyl) phthalate, standard analitik, CAS Number: 117-81-7	shishe 1 g	shishe	1	
47	Aceton	per perdorin ne HPLC,GC, analizimin e mbetjeve, pastertia $\geq 99.9\%$	shishe qelqi 2.5 l	l	15	
48	Standard Ftalat I di-n-oktilit	Di-n-octyl phthalate, standard analitik, CAS Number: 117-84-0	shishe 250 mg	shishe	1	
49	Vaj per pompen e vakumite GCMS	Ultra Grade 15 vacuum pump oil	shishe 1 L	1 L	1	

Afatet e lëvrimit: Brenda 4 muajve nga nenshkrimi i kontrates por jo me vone se 31/12/2018

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**LOT II Blerje materiale konsumi**

Nr	Emertimi i mallit	Specifikime teknike	Lloji i ambllazhit	Njesia	Sasia	Afati I levrimit
1	Age	Sterile paketim unik, per vakutener, per marrje gjaku (100 cope /kuti)	kuti/100 cope	cope	3200	
2	Vacutainer	Tuba sterile per marrjen e gjakut, 9-10 ml, (100 cope/kuti)	kuti/50-100 cope	cope	2500	
3	Vakutainer me EDTA	me K3EDTA universale	kuti/50-100 cope	cope	700	
4	Kapuc per sistem vacutainer	Material plastik PP, me nje perdorim, sterile (100 cope/kuti)	cope	cope	4700	
5	Kriobokse	Polycarbonat, per ruajtje ne temperature shume te ulet (-70°C) te ampulave kriogjenike ne ngrires ose azot te lenget. Per 81- 100 tuba me permasa 1.5ml-2.0ml	kuti	kuti	35	
6	Kriotuba	Sterile, me kapak me vidhosje, me etikete 1.5-2ml, te durojne temp te ulta deri ne -196°C per azot te lengshem, me baze mbeshetese	cope	cope	650	
7	Doreza nitrili S	Nitrili, madhesia S, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	10	
8	Doreza nitrili M	Nitrili , madhesia M, pa puder, sterile, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	55	
9	Doreza nitrili L	Nitrili, madhesia L, pa puder, ngjyre blu (kuti me 100 cope)	kuti/100 cope	kuti	30	
10	Membrane mbrojtese	Per enet e teflonit XP-1500Plus, te Paisjes se Disgregimit me Mikrovale, CEM, MARS 6	Pako me 120 cope	pako	1	
11	Maja mikropipete universale	30-300 µl, te bardha filetimi (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	29,000	
12	Maja mikropipete universale	100-1000µl (1000 cope per qese)	1000 cope/qese	cope	5,000	

Dokumentat Standarde të Tenderit

13	Maja mikropipete universale RNA-se DNA-ase free, me filter. Paketim ne rack individual	200 µl, sterile me filter (96 rack)	rack	rack	60	
14	Leter indikator pH ,	universale pH=1-14	kuti	kuti	1	
15	Membrana filtri 0.45mk	Nitrat celuloze, 0.45mikron d=47mm	cope	cope	500	
16	Membrana filtri 0.22mk	nitrat celuloze, 0.22 mikron d=47mm	kuti 100 cope	cope	100	
17	Pisete	Pisete me kapacitet 500mL, material PE-BD te tejdukshem, me rezistence te mire termike dhe kimike.Tapa duhet te krijojë mbyllje te plote te enes.	Kuti me 5 cope	cope	5	-
18	Ferrul vespel grafiti	Ferrul vespel I grafitizuar per montimin e kolonave kapilare me diameter te brendshem 0.1-0.25 mm ne GC, me diameter te brendshem 0.4 mm , per GC Shimadzu 2010 plus	Kuti me 10 cope	kuti	1	-
19	Ferrul vespel grafiti	Ferrul vespel I grafitizuar per montimin e kolonave kapilare me diameter te brendshem 0.32 mm ne GC, me diameter te brendshem 0.5 mm, per GC Shimadzu 2010 plus	Kuti me 10 cope	kuti	1	-
20	Pipeta sterile serologjike 1ml	1ml, sterile, paketim unik. Plastike	cope	cope	150	
21	Pipeta sterile serologjike 5ml	Me volum 5ml dhe te graduara 5 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	400	
22	Pipeta sterile serologjike 10ml	10 ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	400	
23	Pipeta sterile serologjike 25ml	25ml, sterile, paketim unik.	cope	cope	150	
24	Pipeta transferuese	Polipropilene, 3-5 mL jo sterile	cope	cope	5,000	
25	Shishe sterile 25cm ²	Per kulturat qelizore polistireni te sterilizuara me rreze 25cm ²)	cope	cope	250	
26	Shishe sterile 75cm ²	Per kulturat qelizore (75cm ²),i te sterilizuara me rreze	cope	cope	250	
27	Sistem filtrimi	Steril per kulturat qelizore me vidhosje, volum 500 ml, tipi i membranës Acetate de celuloze, ø 60 mm, madhesia e poreve 0.2µm	cope	cope	50	
28	Tampona laborator te thjeshte	Paketim 200 cope/kuti	cope	cope	1,500	
29	Tampone laborator me maje sintetike	Me maje sintetike shume te holle, aplikator plastik, sterile, paketim unike me qese dhe aplikatori me thyerje deri ne 80mm. Per Real-time PCR	cope	cope	1,500	

Dokumentat Standarde të Tenderit

30	Tuba sterile me fund te sheshte per mbjelljen e kulturave qelizore.	Polysterene tubes, polyethylene caps, sterilized, shape(flat), screw-cap (tub me perberje polystrene, me kapak polyetilen, te sterilizuar me kapak te zhvillueshem me fund te pjerret gjysem te sheshte)	75 tuba/qese	cope	1,275	
31	Tuba centrifuge	Polypropylene 50ml. Max RCF tested 3000-15000, radiation sterilized. 30x115mm	cope	cope	50	
32	Tuba centrifuge	15 ml sterile, RCF tested 3000, radiation sterilized	cope	cope	1,500	
33	Konteniore per feçe	Steril 25- 30ml paktim unik	cope	cope	500	
34	Dispencer analog me vellim te ndryshueshem me valvul riqarkullimi	Me vellim 0.5-5ml. Shkalla e ndarjes ≥ 0.1 ml. Saktesia $\pm 0.5\%$. Per shperndarjen e solventeve organik dhe acideve te perqendruara si HCL, HNO ₃ , Acid triflouroacetik (TFA), peroksive. Pjeset ne kontakt me lengun te jene te perbera nga qelq borosilikat, qeramik, tantalium, ETFE, FEP, PFA, PTFE, PP. Kodi me ngjyre te verdhe.	cope	cope	1	
35	Shishe plastike	Shishe plastike per marrje mostrash opake me tape me vidhosje, 1000 ml	pako me 12 cope	cope	36	
36	Indikator autoklavimi ne forme shiriti	Per sterilizim ne te thate, e cila e ndryshon ngjyren ne te erret pas sterilizimit (20' ne 120°C; 10' ne 125°C dhe 5' ne 135°C)	cope	cope	3	
37	Mikrotuba 1.5-2 ml	Mikrotuba me kapak , me fund te sheshte me vidhosje per ruajtjen e serumeve 1.5-2 ml me etikete	cope	cope	3,000	
38	Mikrotuba per proceduren e ekstraktimit	Sterile, me fund konik, me kapak te sheshte(safe-lock) te lidhur, pa vidhosje, polipropilene. Te durojne temperatura ultra te uleta. RNA-ase, DNA-se free. Volumi 2 mL me vend per te shkruar. Ngjyre e tejdukshme.	qese/1000 cope	qese	3	
39	Viale	Viale qelqi pa tape me ngjyre te erret me shkallezim te volumit, 2ml.	pako/100 cope	pako	1	
40	Viale	Viale qelqi me ngjyre te erret (amber glass), 4ml, bashke me tapen PTFE	Pako me 100 cope	pako	1	-
41	Tapa per vialet	Tapa PTFE caps me septa per viale 2ml	Pako me 100 cope	pako	2	
42	Filter qe shtyhet me shiringe (syringe driven filter unit)	me permbajtje polipropilene ose nylon, jo-sterile, d=47mm, poroziteti 0.20-0.22mikron, certifikuar sipas ISO 9001 per perdorim ne HPLC	kuti me 100 cope	kuti	1	-
43	Leter filtri	leter filtri kualitative, grada 1, me Ø 125mm, forme rrethore	kuti me 100 cope	kuti	2	-
44	Shiringa plastike	shiringe plastike 10 ml per perdorim laborator, jo toksike, sterile	kuti me 100 cope	kuti	1	-

Dokumentat Standarde të Tenderit

45	Pjata Petri fi 60	Sterile plastike njeperdorim d=60 mm(1 kuti 500 cope)	500 cope/kuti	cope	2,500	
46	Pjata Petri fi 100	Sterile plastike njeperdorim d=90-100mm	500 cope/kuti	cope	1,500	
47	Shishe plastike 250 ml	Shishe nje perdorimshe sterile, 250 ml,	cope	cope	500	
48	Pipete Paster 230mm	qelqi, jo sterile, ekstremiteti i siperm ku vendoset pambuku. Maja kapilare Ø 1.50mm Kapaciteti 2ml Gjatesia 230mm.	500 copë/qese	cope	500	
49	Kriomarker - Set	set me kater ngjyra , specifike per perdorim laborator, per te shkruar ne xham apo ne plastike, te durojne temperatura shume te ulta maje te holle. Ngjyrat e kuqe, jeshile, blu dhe e zeze	1qese/4cope	qese	3	
50	Pinca anatomike me maje te drejte, mesatare	Pinca metalike, inoski me maje te drejte dhe te forte, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 200mm. Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve.	Cope	Cope	1	
51	Kuti sigurie per hedhjen e te mprehtave	Kuti plastike te sigurta per hedhjen e ageve, majave, 2 Liter, sipas standartit BS EN ISA 9001:2000	cope	cope	5	
52	Erlenmajer	Material qelqi borosilikat, me rezistence te mire kimike dhe termike, e qendrueshme ndaj temperaturave te larta . Kapaciteti 500mL me permasa afersisht h=180mm f=50mm.	cope	cope	5	
53	Llampe UV	Llampe UV per identifikimin e mikroorganizmave 2*8W gjatesi vale dyfishe 254/366nm.	cope	cope	1	
54	Qese autoklave	Qese autoklave polietilene, 600x780mm, per autoclave, per temperatura deri ne 121°C	pako	500 cope/pako	1,500	
55	Garze	Me metra 100% pambuk me endje te dendur	meter linear	meter linear	120	
56	Leukoplast	5cm x 5m	cope	cope	50	
57	Pinca anatomike me maje te kthyer, mesatare	Pinca metalike, inoski te forta dhe me maje te kthyer, me gjatesi jo me te vogel ose te barabarte me 105mm Per manipulimin dhe disekimin e brejtesve	Cope	Cope	2	
58	Tank reagentesh	Vasketa per ELISA sterile, te bardha polipropilene, te paketuara ne qese	10 cope/qese	qese	5	
59	Termometer	Termometer elektronik I kalibruar, digital qe ruan deri ne 10 matje temperature me te dhena mbi daten dhe kohe ne matjes me alarm te larte/ te ulet , shishe qelqi 30 ml / zara qelqi dhe pike kalibrimi 0; 100°C	cope	cope	4	

Dokumentat Standarde të Tenderit

60	Mbulese platike ngjitese transparente per ELISA	Me material poliester, te jete resistente ndaj temperaturave nga - 40°C-120°C, ne formatin jo sterile.	pako 100 cope	pako	2	
----	---	--	---------------	------	---	--


Afatet e lëvrimit: Brenda 4 muajve nga nenshkrimi i kontrates por jo me vone se 31/12/2018

Shtojca 11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



Shtojca 12

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[vendi dhe data]

[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, Për Prokurimet Publike.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____
(me numra dhe fjalë) _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Vlera _____
(me numra dhe fjalë) _____

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ numri i NIPT-it _____

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

Public Health Sector

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*
Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat –Kërkesë për propozim

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokurara me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjatë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha

dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.

- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nënkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimit e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.

- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazhuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave*

botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimi, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe

se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.

- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defekte ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

- 20.1 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për për zgjedhjen e Kontraktuesit.

- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të

konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve


- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.



Shtojca 16

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat –Kërkesë për Propozim

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontrates në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontrates do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave dhe pjesëve të kembimit do të bëhet sipas Grafikut të Levritit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, poste, e-mail etj, tek: _____

-
- 5.4 Në se Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____
-

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vijë. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Në se jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____
-

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së Shërbimeve të Lidhura
-
-
-

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
-
-

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË
NËNSHKRUAR**

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur
Njesi e Qeverisjes Vendore Tjetër


Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.2.1 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.3 Përshkrim i shkurtër i kontratës

- 1 Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.4 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose _____

duke filluar nga // me përfundim në //

2.5 Ndarja në LOTE:



Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.6 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.7 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për Propozim

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:



3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Faqja e Internetit

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]
[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbylljen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në

partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Public Health Sector

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. **Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit**
Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)
4. **Objekti i Kontratës**
Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.
5. **Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës**
Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.
6. **Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese**
Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëlqen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Dokumentat Standarde të Tenderit

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor.

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit



Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet me [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Kontrate
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në

marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

