



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË



DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA

“Blerje pajisjesh për krijim kabinetesh për FSHMT-në”

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Universiteti i Mjeksisë, Tiranë**

Adresa **Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë**

Tel/Fax

E-mail **lindita.kokona@umed.edu.al**

Faqja e Internetit **www.umed.edu.al**

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njesi e qeverisjes vendore

Tjetër

X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

X

Public Health Sector

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së **procedurës:**

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

X

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: **18 239 035 (tetëmbëdhjetëmilion e dyqind e tridhjetë e nëntë mijë e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH.**
2. Burimi i Financimit: Të ardhura dytësore (Vetëfinancim)
3. Objekti i kontratës: **Blerje pajisjesh për krijim kabinetesh për FSHMT-në**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja: **60 ditë nga lidhja e kontratës**

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv) Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

Fakulteti Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë

2.11 Ndarja në LOTE:

Po	Jo	X
----	----	----------

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i lotëve:

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në



2.14 Do të pranohen variantet:

Po	Jo	X
----	----	----------

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po	Jo	X
----	----	----------

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po	Jo
----	----

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo **X**

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo **X**

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: nuk kërkohet (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo **X**

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët x

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 20/11/2018 Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 20/11/2018 Ora: 12:00

Vendi: www.app.gov.al,

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 ditë

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ☒ Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (*i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike*):

Po ☐ Jo ☒
Nëse Po
Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **26/10/2018**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Universiteti i Mjeksisë, Tiranë**
Adresa **Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë**
Tel/Fax
E-mail **lindita.kokona@umed.edu.al**
Faqja e Internetit **www.umed.edu.al**

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur”.

3. Numri i referencës së procedurës:

4. Objekti i kontratës: “Blerje pajisjesh për krijim kabinetesh për FSHMT-në”

5. Fondi limit: 18 239 035 (tetëmbëdhjetëmilion e dyqind e tridhjetë e nëntë mijë e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 60 ditë nga lidhja e kontratës.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 20/11/2018, Ora: 12:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje :

Data: 20/11/2018, Ora: 12:00

Public Health Sector

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshthtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur,

të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv orës _____”

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasisë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
V _{min k1}	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
P _{max k1}	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O _{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

- 3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të

ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shpresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
- Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër
- Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit
- Shtojca 10: Specifikimet teknike
- Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrim
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
- Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i Ofertuesit _____

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është *[monedha dhe vlera e ofertës]*; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është *[monedha dhe vlera e ofertës]*; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese



Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Public Health Sector

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi _____

Vula



Shtojca 7

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË

Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në

kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula



[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv),
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Sigurimin e ofertës, (nuk kërkohet) sipas Shtojcës 4;*
- b. *Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- c. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*

ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);

d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, për pajisjet e ofruara. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit, të ketë një vlerë jo më pak se 30% të fondit limit që prokurohet. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga administrata tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës.
2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të certifikuara të balanceve të viteve 2015, 2016, 2017 të paraqitura pranë autoriteteve tatimore përkatëse.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej 30% të vlerës së fondit limit që prokurohet.
Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
 - a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga enti publik dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
2. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur nga Ministria e Shëndetsisë me Autorizim për tregëtimin e pajisjeve mjeksore.
3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun e mallrave objekt prokurimi, të markuar, me


qëllim që AK të bëjë verifikimin e të dhënave teknike për mallrat e ofruar me ato të përcaktuara në Specifikimet teknike.

4. Operatori ekonomik duhet të paraqese certifikate dhe deklarate konformiteti sipas direktives perkatëse për MDD.
5. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me Certifikatën e menaxhimit të cilësive ISO 9001:2015, e cila të përfshijë objektin për të cilin zhvillohet prokurimi.

Çertifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

6. Operatori ekonomik duhet të paraqese një deklarate për garancinë 1 vit të mallrave objekt kontrate, dhe se gjatë periudhës së garancisë do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e tyre.
7. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin tekniko-profesional minimum 2 (dy) inxhinier elektronik ose elektrik, për të cilin duhet të paraqesë dokumentet e mëposhtme, **(dokumentat në gjuhë të huaj të jenë përkthyer dhe noterizuar)**:
 - Çertifikate ose çdo lloj dokumenti ekuivalent lëshuar nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për instalimin, vënien në punë të pajisjes dhe trajnim.
 - Listëpagesë të deklaruar në organet tatimore për periudhën korrik-shtator 2018 (Formulari numër E-SIG 025/a.1)

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



Specifikime Teknike

- Radiologji

1 Modeli i relievit të 1/2 të sistemit të qarkullimit njerëzor

të përmasave të njerezore, detajon këto struktura anatomike:

Sistemi arterial / venoz

zemër

mushkëri

mëlçi

shpretkë

veshka

Skelet i pjesshëm

Një ndihmesë e gjallë dhe anatomike e mësimdhënies e sistemit të qarkullimit të gjakut të njeriut. Sistemi i qarkullimit qarkullues të dorëzuar në tabelën bazë për shfaqje të lehtë në një klasë ose në zyrën e mjekut.

2. Manikin komplet per infermieret:

Eshte nje model pa dallimin e moshes

Pamje reale te femres ose mashkullit

Te gjitha lidhjet kane mundesi levizje reale

Simulatoret e shtuar lejojne praktikimin e 35 procedurave te kujdesjes.

Mundesi per kryerjen te procedurave te meposhtme:

ekzaminimi I prostates (stadi B)

Kujdesi Ostomise (kolostomi)

Trakeostomi

vendosje e tubave nazogastrike

Shplarje goje dhe nazale

injeksion intramuskulor

higjiene orale

pastrimi I syve, higjiene personale, kujdes flokesh

teknika te pozicionimit te pacientit dhe transportit, nderrim rrobash

pastrimi I vesheve, vendosje dhe heqje e aparatit te degjimit

kujdesi per plaget, nderrim I bendeve

katheterizim I femrave dhe meshkujve

Levizje e plote:

Gjoksit qafes Shpatullave krahut gjunjet gishtave

Modeli duhet te kete

Organet femerore dhe mashkullore

paruke , proteze dhembesh , aparat degjimi

shiringe 12cc , lubrifikant , enet e kullimit

foley spirale 16

3.Zhvilluesi manual

(1 - 5 gallon përzierje të secilit)

4. 30x35 cm Fuji X-Ray Film

5. 18x24 cm Fuji X-Ray Film

**6. Kitet e Veshura ose te paveshura
perfshijne :**

YFBD 45° Spine Wedge (7x21.25x7)

YFBE (2) 34° Wedge ((4x7x3)

YFBF 27° Wedge (10x10x6)

YFBG 21° Wedge (10x10x4.63)

7. X-Ray Mbajtës Kasetë Anesore

8. Ekране 8 X 10 Blue 800 Speed X-Ray

9. Skema klasike e Sistemit Skeletik.

Çdo ilustrim është hollësisht i detajuar dhe i etiketuar. Grafiku përmban 3 ilustrime të mëdha që tregojnë pikëpamjet ballore, anësore dhe të pasme të sistemit skeletor mashkullor.

Tetë ilustrime të vogla tregojnë:

një pjesë e kockave të gjata

veshkave auditive

ligamentet e dorës së djathtë (pikëpamjet dorsale dhe palmare)

ligamentet e këmbës së djathtë (pamje dorsal dhe plantar)

nyja e djathtë e gjurit (pikëpamjet e mëparshme dhe të pasme)

Krahasimi i legenit femëror me legen mashkullor tregohet nga një skicë me pika.

10. Anatomia e petëzuar Kockat e gjymtyrëve të sipërme

Poster shumë i detajuar që paraqet anatomi skeletore të krahut dhe gjithashtu përshkruan nyjet lidhëse. Ai përfshin një pamje të plotë të krahut të çiftuar me ilustrime të ngushta me pamje të përparme dhe të pasme për të siguruar një kuptim të plotë të anatomisë. E mbushur me informacione, kjo do të shërbejë si mjet i përsosur që do të përmirësojë çdo demonstrim në zyrë ose leksion në klasë. Tabela mat 20 inç x 27 inç dhe është e laminuar për qëndrueshmëri.

11. Trigger Point Harte vendosur bust dhe ekstreme Edicioni 2 :

Ky është një poster shumë i detajuar që paraqet anatomi skeletore të krahut dhe gjithashtu përshkruan nyjet lidhëse. Ai përfshin një pamje të plotë të krahut të çiftuar me ilustrime të ngushta me pamje të përparme dhe të pasme për të siguruar një kuptim të plotë të anatomisë. E mbushur me informacione, kjo do të shërbejë si mjet i përsosur që do të përmirësojë çdo demonstrim në zyrë ose leksion në klasë. Tabela mat 20 inç x 27 inç dhe është e laminuar për qëndrueshmëri.

12. Rripat e mbikqyrjes të transferimit të Pacientëve :

rrip I forte 2 inch najloni per sigurimin e pacientit.

13. BLS Trainer Full-Body with Carry Bag

Manikin me permasa reale, I dizenuar per instruksionet fundamentale te CPR ashtu si dhe nje numer te madh ushtrimesh per sherbimin e pacientit. Duke perfshire: rruget e ajrit nje perdorimshe per te praktikuar ventilimin higjenik goje me goje. Pjeset trupore te levizshme ne menyre reale. rruget e frymemarrjen te bllokueshme kur koka eshte perpara. pjesa e kavitetit te kraharorit, mushkerive, dhe zemres lehtesisht e askesueshme, dhe per praktikimin e manovres Heimlich. Zmadhim real i gjoksit gjate ventilimit. vende te pulsit aterial karotid dhe femoral. Hapje dhe mbyllje e syve. vendi femoral venoz. Injektiv intra muskolor ne deltoide, kuadriceps. gjunjat, krahut dhe kycet e perthyeshme. Te shkeputshme per paketim te lehte. Cante transporti.

14. MRI Modeli i Anatomisë Torso të Njeriut:

Ky brez unik i MRI është i ndarë horizontalisht në 15 cope, duke dhënë një pamje të veçantë të anatomisë njerëzore. Marrëdhëniet topografike të bustit përfaqësohen si reliefë të ngjyrosur në seksionet individuale. Për një studim më të afërt të anatomisë së brendshme të bustit, çdo disk mund të zhvendoset horizontalisht dhe të rrotullohet rreth boshtit të saj sagital. Çdo disk brenda bustit MRI mund të hiqet individualisht. Rezultatet janë një kuptim i ri i anatomisë njerëzore, duke e bërë me interesante për studentët. Trupi është 51,2 x 15,7 x 13,8 inç dhe peshon 52,47 lbs.

15. Breasty phnatom :

Materiali i modelit simulon ndjenjën e indeve të buta të vërteta për të kryer palpacione dhe injeksione dhe tregon cilësi reale dhe ekogenicitet në imazhet me ultratinguj.

E Lehtë për t'u përdorur

Kosto efektive

Ekogenicitet real

Në dispozicion me Cysts ose Tumore

Për trajnimin bazë dhe përmirësimin e shkathtësisë

Modeli është një mjet i shkëlqyeshëm mësimor për trajnimin bazë dhe për përmirësimin e shkathtësisë dhe aftësive të koordinimit të syve.

- Laboratorë Didaktikë dhe Kërkimore – Shkencorë DLK

1. Shtrat mjekësor:

Shtrat pacienti spitalor, me kater seksione

Me lartësi të rregullueshme min. 55-80 cm.

Pjesa e shpines dhe pjesa e kembeve të rregullueshme.

Kendi I levizjes së pjesës së kokes nga 0 deri min 65 grade

Kendi I levizjes së pjesës së kembeve nga 0 deri min 25 grade

Platforma e dyshekut: gjersia min 85cm, gjatesia min. 195cm

Panele fundore të zmontueshëm nga ana e kokes dhe kembeve

Me kater rrota diam min 125mm, të rrotullueshme

Kapaciteti mabjtes min 220 kg

Jastek, dyshek, me veshje kundër ujit, antibakteriale

2. Manekin :

Është një model pa dallimin e moshës

Pamje reale të femrës ose mashkullit

Të gjitha lidhjet kanë mundësi levizje reale

Simulatorët e shtuar lejojnë praktikimin e 35 procedurave të kujdesjes.

Mundësi për kryerjen të procedurave të mëposhtme:

ekzaminimi i prostatës (stadi B)

Kujdesi Ostomise (kolostomi)

Trakeostomi

vendosje e tubave nazogastrike

Shplarje goje dhe nazale

injeksion intramuskulor
higjiene orale
pastrimi i syve, higjiene personale, kujdes flokesh
teknika te pozicionimit te pacientit dhe transportit, nderrim rrobash
pastrimi i vesheve, vendosje dhe heqje e aparatit te degjimit
kujdesi per plaget, nderrim i bendeve
katheterizim i femrave dhe meshkujve
Levizje e plote:
Gjoksit
qafes
Shpatullave
krahut
gjunjet
gjistave
Modeli duhet te kete
Oraganet femerore dhe mashkullore
paruke
proteze dhembesh
aparat degjimi
shiringe 12cc
lubrifikant
enet e kullimit
foley spirale 16



3. Barrelë ekzaminimi:

Dimensione te peraferta 180cm x 60 cm. Lartesia 75-80cm.
Siperfaqja e perbere nga nje segment fiks dhe nje segment me kend te rregullueshem.
Pesha mbajtese minimale: te pakten 100Kg

4. Model Kataterizimi urinar :

Praktikimi I catheterizimit urinar per mashkull dhe femer ne modelin anatomik
I pershtatshem per mesimin e teknikes se prekjes aseptike dhe vendosjen dhe heqjen e catheterit, ashtu si dhe pregatitjen e pacientit per proceduren.
Trajnimi eshte me realistik ne saje te materialit I cili eshte fleksibel dhe ka ndjesi reale.
Modeli perdor catheter 16F dhe mund te perdoret per te demonstruar procedurat e mbushjes se ballonit
Modelet montohen individualisht ne stenden e trajnimit dhe mund te perdoren ne tavoline ose per stimulim pacienti.
Rezervuari I lengut lejon daljen e urines mbas kompletimit te sukseshem te procedures se insertimit

5. Uturak shtrati meshkuj/femra

6. Simulator për administrimin e klizmes :

Praktikimi i catheterizimit urinar per mashkull dhe femer ne modelin anatomik

I pershtatshem për mesimin e teknikes se prekjës aseptike dhe vendosjen dhe heqjen e kateterit, ashtu si dhe përgatitjen e pacientit për procedurën.

Trajnimi është me realistik në sajë të materialit I cili është fleksibel dhe ka ndjesi reale.

Modeli përdor catheter 16F dhe mund të përdoret për të demonstruar procedurat e mbushjes së ballonit

Modelet montohen individualisht në stenden e trajnimit dhe mund të përdoren në tavoline ose për stimulim pacientit.

Rezervuari i lengut lejon daljen e urines mbas kompletimit të suksesshem të procedurës së insertimit

7. Komode/ karrike tualeti

8. Pulse Oximetër:

Kapaciteti mbajtes min 220 kg

Jastek, dyshek, me veshje kundër ujit, antibakteriale

Puls oksimetër gishti me ekran me ngjyra për kontroll rutine dhe të vazhdueshëm.

ekrani 1.8 inch me ngjyra

rezolucioni 160x128

energji: DC3V

Bateri të rikarikueshme ose një përdorimshe

Parametrat e SPO2 0% deri në 100% (rezolucioni 1%)

Saktësia $\pm 2\%$

9. Spirometër incentive:

Matje e volumit deri në 2500 ml

Kompakt, dizajn ergometrik

10. Mates I fluksit:

Mates fluksi xhepi është I dizenuar për menaxhimin e thjeshtë dhe të besueshëm të azmës

I lehtë dhe I thjeshtë në përdorim, mundeson matje të sakta herë pas here

I lehtë për tu pastruar dhe ka pipëz universale

volumi standart I matjes mbulon nga 60 deri në 800 litra/min, ndërsa volumi I ulet mbulon 50 deri në 400 litra/min

11. Termometer Oral

12. Termometer Timpanik :

Alarm zanor kur arrihet matja e temperaturës

ekran LCD për paraqitjen e temperaturës

Bateri të ndrueshme

matje e temperaturës në celsius

Fikje automatike

13. Karrocë invalidësh:

Ndërtim i ngurtë, i fuqishëm tubular, me mekanizëm të palosës.

Me mbajtëse krahu dhe këmbëve

Mekanizmi i palosjes kujdeset për terren të pabarabartë.
specifikimet:

Gjatësia e përgjithshme - 1000-1100 mm

Gjerësia e përgjithshme - 650-720 mm (e hapur)

Gjatësia e përgjithshme - 910-950 mm

14. Paterica :

Këmbë të fortë, jo-gjarpëruese të parakrahut

Ergonomik, dorezë e butë anatomike •

Dorezë e butë • Reflektor • Rregullime në lartësi • Gomë e ngurtë në diametër të madh •

Miraturar deri në 130 kg peshë trupore

15. Bastun :

E përbere nga alumin, mbajtëse jo të rreshkitshme dhe lartësi të rregullueshme

Madhesi të rregullueshme

16. Kollarë cervikale:

Mjekerr e Derdhur Anatomike, rrit imobilizimin nga kycja e mjekrres dhe përmirëson rehatinë

Buzet e mbushura me Ethafoam përmirësojnë mbështetjen . Rregullimi i saktë i lartësisë rrit imobilizimin.

Materialet me cilësi të lartë përmirësojnë estetikën dhe rrisin jetën funksionale të jakës

Mjekerr e Derdhur Anatomike, rrit imobilizimin nga kycja e mjekrres

Mjekerr e Derdhur Anatomike, rrit gjithashtu rehatinë

Rregullimi i saktë i lartësisë rrit imobilizimin.

Buzet e mbushura me Ethafoam përmirësojnë mbështetjen

Trupi i shpuar përmirëson ventilimin dhe rehatinë

Materialet me cilësi të lartë përmirësojnë estetikën dhe rrisin jetën funksionale të jakës

17. Pompë ushqyese/Model Ushqyerje Enterale :

Përdor Sistemin e Identifikimit të MISTIC (Njësia e Identifikimit të Llojit të Sistemit Magnetik) për të njohur llojin e vendosur të pompës

Dhe ofron opsionet e duhura të programimit, si dhe intervalet e programuara të shtyerjes për të eliminuar nevojën për tubet dhe vendosjen me dorë.

Kjo lejon shpërndarjen e programimit të hidratimit dhe ushqyerjes.

Meqë nuk ka një dhomë të pjekjes, pompë mund të përdoret kudo tek kushdo

Cilësimet paraprake të programimit mund të ruhen deri në 72 orë.

Monitoron praninë ose mungesën e lëngjeve për të përcaktuar gjendjen e rrjedhës së grupit të ushqimit për të përcaktuar nëse pompa po përjeton ose një mbyllje në rrjedhën e sipërme ose një qese të zbrazët.

Dizajni i pavarur nga qëndrimi eliminon nevojën për dhomën e pikave në pompë.

Alarm i degjueshem për të treguar gabimet ose kushtet e ngarkimit të pompës.

Dizajnuar me një funksion të mbajë me restart programueshëm dhe dorezë të integruar për transport të lehtë.

E pajisur me ndërfaqe intuitive të përdoruesit dhe ekran të madh me LCD të ndriçuar

Me shtrënguesin e lëvizshëm dhe kordonin e energjisë.

Portin I / O serial për rikthimin e të dhënave dhe përditësimet e softuerit
Njësia e baterisë NiMH, e zëshme, e rikarikueshme për 15 orë energji rezervë

18. Pompë elektrike për nënat e reja

19. Modele lindjeje:

Ky model i lindjes përbëhet nga dy modele të madhësisë reale, të dizajnuara për të demonstruar me saktësi mekanizmat e lindjes.

Grupi i lindjes përfshin një model plastik femëror të legenit dhe një kukull fetale fleksibile me kordonin e kërthizës dhe placentën. Legeni është artikuluar me vertebrën e 5-të mesit të përfshirë, dhe mund të ndahet në 4 pjesë.

Model për mamitë ose edukimin para lindjes, ky model i lindjes tregon qartë anatomi të nënës dhe fëmijës, si dhe ndërveprimin e tyre gjatë punës dhe lindjes.

Dimensionet e modelit: 28 x 21 x 21 cm

Pesha e modelit: 1.5 kg

20. Pesë fazat e procesit të lindjes:

Përfaqësimi anatomik i lindjes njerëzore. 5 fazat e procesit të lindjes, të montuara individualisht në baza:

Fetus në mitër, qafën e mitrës mbyllur

Fetus në mitër, qafa e hapur

Fetus në mitër, fillimi i kalimit të kokës

Fetus në mitër dhe legen, përfundimi i kalimit të kokës

Placenta në mter

Procesi i lindjes njerëzore në 5 modele realiste anatomike.

21. Pelvis demonstrimi lindjeje

Ky model i lindjes tregon ecjen e kokës fetale përmes legenit gjatë lindjes.

The childbirth demonstration pelvis simulator consists of a female pelvic skeleton with a movable symphysis, Simulimi i legenit të demonstrues së lindjes përbëhet nga një skelet femëror femëror me simfizë të luajtshme,

Kocka e legenit, sacrum, coccyx dhe 2 vertebra lumbare artikuluar për të akomoduar kalimin e një fetusit

Kafkë montuar në një omni pozicionuar mbështetjen fleksibël lakuriq.

Një model realist i procesit të lindjes. Legeni i lindjes në një tabelë.

22. Puar aspirimi:

23. Pakete mesimdhënieje 10 kontraseptivët

Material mësimor grafik për edukimin seksual në shkollë, punësimin e të rinjve jashtë shkollës dhe arsimin e të rriturve.

Rasti kontraseptiv është hartuar dhe zhvilluar nga përvoja praktike. Është i përshtatshëm për edukimin e kontraseptivëve aktualë dhe përmban pikat e mëposhtme

1 Penis Polystyrene

24 Kondome

5 Kondome femrash

- 2 Mostrat paketa të pilulave.
- 1 Pajisja intra-mitrare
- 1 Kapaki qafës
- 1 Diafragme spermicide xhel
- 1 Aplikues për diafragmë spermicide xhel
- 1 Diafragme spermicide xhel
- 1 Kalendar Periodash

Komponentët e rastit kontraceptiv mund të devijojnë nga lista e dorëzimit, sepse ndihmat individuale vizuale mund të përditësohen ose zëvendësohen nga produkte të tjera.

24. Model egzhaminimi të gjoksit dhe testikujve

25. Pajisje për qepjen e plagëve

: Kit Life / form® Suture është një mjet trajnimi i lirë që ofron praktika të teknikave të sutures në të gjitha nivelet.

Ipërshtatshëm për studentët që kanë nevojë të mësojnë, është gjithashtu e dobishme për profesionistët e kujdesit shëndetësor të cilët dëshirojnë një përmbledhje të llojeve dhe teknikave të ndryshme të sutures ose ndonjë aftësi tjetër të nevojshme për mbylljen e plagëve.

Instruktori ose studenti do të jetë në gjendje të bëjë prerje dhe të përcaktojë thellësinë e suturimit të kërkuar dhe

Cila teknikë duhet të përdoret. I ersonatshëm për praktikimin dhe demonstrimin e nyjeve lidhëse, lidhjen dhe vendosjen e kapave, përdorimin e ngjitës kirurgjikale, sutjen e indit të thellë (vendosje dhe mbyllje), dhe suturimin e indit nënlëkuror (vendosja dhe mbyllja).

Karakteristikat përfshijnë epidermë, dermis, fasadë, yndyrë, dhe shtresat e muskujve.

Lëkura do të lejojë vendosjen dhe mbylljen e sutures sipërfaqësore. Përfshin jastëk qepje, tabaka për të mbajtur jastëk, mbajtëse të qëndrueshme rast, mbajtëse gjilpërë, gërshërë qepje, pincë indeve, bisturi,

Qepje najloni, dhe mbajtëse e vogël për mbajtjen e instrumenteve. Masat jastëkuese 6 "L x 4" W x 1-1 / 2 "D.

26. Aparat tensioni:

Modeli i fortë i qëndrueshëm dhe elegante me palme aneroid metali me zinalloy manometër me llambë integrale dhe valvula e lirimit të ajrit për një përdorim të dorës,

Pajisur me një dorezë të posaçme të rregullueshme për majtas dhe djathtas, mbyllje me velo najloni të zezë me kular të kalibruar dhe 1 fshikëz tub.

Lehtë për tu lexuar: Dial i madh Ø 65 mm. Butoni unik i shtypjes së butonit të lirimit të ajrit ofron një deflacion të saktë mini. Pajisur me një qese dhe kuti me najlon të bukur.

27. Otoskop:

Otoskop plastike të cilësise se lartë profesionale me dritë halogjene ekstra të ndritshme të siguruar nga sistemi optik i fibrave optike.

Lente zmadhuese 3 herë Cilësi e larte. Prodhimi për testin e membranës pneumatike.

Pajisur me 7 spekulim me një përdorim të vetëm (Ø 2,5 dhe 4 mm) në një qese najloni të koordinuar me ngjyra. Pa latex

28. Manekin bebe :

Ujitja e syrit dhe veshit (simulohet)
Paketimi i hundës
Vesh, sy, hundë dhe kujdes gojë
Trakeostomy kujdesje dhe thithje trakeale
Futja, kujdesja dhe largimi i tubave NG
Perkujdesje dhe ushqim me tub gastrostomy I mundshem
Procedura të ndryshme të shpërndarjes së oksigjenit
Këmbët dypalëshe dhe injeksione deltoide intramuskulare
Gamë të plotë të lëvizjes për trajtim realist të pacientëve
Lehtëson administrimin e supozitorëve rektal
Kujdes Ileostomy stoma
Vendosja, sigurimi dhe kujdesi i tubave endotraheal
Futja dhe thithja e rrugeve ajrore oropharyngeal dhe nasopharyngeal
Lehtëson praktikën e matjes së lartësisë dhe peshës dhe provimit fizik
Fontanel Variable Normal
Genitalë të këmbësueshëm mashkullor dhe femëror me rezervuar urinar
Katetarizim i plotë urinar
Do të mbajë kateter të brendshëm ose të drejtë
Artikulimi i krahut IV me lëkurë të zëvendësueshme dhe sistemi i infuzionit të venave lejon terapi intravenoze periferike dhe kujdesin në vend
Venipunkturë e mundur në fossa antecubital dhe dorsum të dorës
Artikulim këmbë IV me lëkurë dhe venat
Venipunkturë e mundshme në faqet mediale dhe laterale të malleolit
Simulimi i shkopit të thembra
Artikulim , këmbë IO infusible me mandrinë dhe lëkurën e zëvendësueshme
Tibia e simuluar dhe pikë referimi në tuberozitet tibial dhe malleol medial
Kullimi i thembrës do të lidhet me rezervuarin për ushtrime infuzionesh

29. Model busti CPR i rritur/fëmijë:

Karakteristikat e manikineve CPR:

1. Mund të kryejë ajrore të hapur
 2. Mund të kryejë frymëmarrje artificiale dhe compression kardiak të jashtëm
 3. Gjatë kryerjes së aspiratës artificiale, gjykoni vëllimin e inflacionit nga gjoksi;
 4. Kompresimi i krahërorit të jashtëm, thellësia e saktë e shtypjes: 5-6cm
 - 1) Vend i korrigjuar i ngjeshjes, zëri i shpejtë korrigjues
 - 2) Vend i tepërt i ngjeshjes, zhurma alarmuese e zhurmshme
 5. Frekuenca e operimit: ≥ 100 herë / min, me tingullin "tik-tak"
 6. Ushqimi: bateri
- Lloji i njësive: copë
Pesha e Paketës: 15.0kg (33.07lb.)
Madhësia e paketës: 80cm x 33cm x 46cm (31.50in x 12.99in x 18.11in)

30. Boks me drite UV për mesimin e larjes së duarve:

Ky boks me drite UV mundëson oficerët e kontrollit të infeksionit ose qendrat e trajnimit për të demonstruar teknika të sakta për larje dhe pastrim të duarve.

Ajo menjëherë do të nxjerrë në pah çdo defekt dhe do të rrisë vetëdijen për problemet e mundshme të higjienës.

Kabineti i Inspektimit UV Light Box demonstroi rëndësinë e duarve që lahen shpesh dhe mirë, duke kërkuar teknikën e duhur dhe fërkimet për të zvogëluar rreziqet e infektimit të përdoruesve dhe kontaminimit ndër

Drita UV për Trajtimin me Larje me Dore është ideale për kirurgjitë e GP, spitalet,

- Fizioterapia

1.TENS :

Kanalet: Kanal i dyfishtë, për përdorim me 2 ose 4 elektroda

- Amplitudë Pulsioni: Adjustable, kulmin 0-100 mA në ngarkesë 500 ohm çdo kanal
- Forma e valës: shifra gjysmëpërçuese boshtore
- Shkalla e Pulsës: 2 - 150 Hz (rregullueshme), 1Hz për hap
- Gjerësia Puls: 50 - 300 μ s (rregullueshme), 10 μ s për hap
- Timer: Rregullueshme në increments 5-minutësh nga 5 - 60 minuta, ose (C) vazhdueshëm

2. Ultratinguj:

Nderfaqe grafike e qarte me ndricim te forte

Protokollet e trajtimit të bazuar në dëshmi dhe algoritmet e dozave

Lehtë për të pastruar - reduktimin e infeksionit të mundshëm kryq

Thjeshtë për të vendosur

I lehte dhe portativ

Mundësuar si standard

Bateria opsionale e ringarkueshme e disponueshme

Kokë me ultratinguj të vogël opsional

Ultratinguj me frekuencë të dyfishtë (1MHz & 3MHz)

Rezultatet e nxitjes: dy dhe katër pole Interferential, Diadynamik, TENS, Sinusoidal, Galvanik dhe ndërprerje Galvanik, Faradik, Trabert, Medi Wave, rryma dhe Mikro Output aktuale

3. Krevat druri:

Tek: W 98cm x L 199cm

Koka e krevatit: 72cm

Këmbë dhe Lartësia: 46cm

Hapesira poshte krevatit: 25cm

4. Shkalle Suedeze:

240x 89 x 12.5 cm

5. Pasqyre murale lisho

100x170 cm

6. Pasqyre murale kuadrata

100x170cm

7. Top ushtrimesh 65 cm

8. Karroce per mbajtje aparatesh:

Manovrueshmeri e madhe: 4 ø 80mm castors

Rezistence e larte : Salduar plotesisht me Argon

2 or 3 tabaka

Celik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar

2 dimensione: 60x40cm & 75x50cm

18/10 Mbajtes ose shtytes Celiku Inoksidabel (lartesi 120mm)*

Kornizë në tubacion katror (ø 25mm) në çelik inksidabel 18/10 ose çeliku i butë me fund epox

9. Jastek me forma te ndryshme

10. Pedane proprioceptive:

Pedane per ushtrime proprioceptive, rrethore ose drejtkendore, kunder rreshkitjes

11. Shkopinj ushtrimesh

12. Set Psikomotriciteti:

4 borde rrotulluese me mbushje

8 kone me veprim të mëdhenj

• 4 bare për gjimnastikë

• 4 unaza gjimnastike

• 1 parashutë gjigante ø 4 m

• 4 topa gjimnastikë

• 4 litarë kërkuese

• 8 pëlhura pambuku

• 1 libër "Ide psikomotore"

Të përshtatshme për grupe me deri në 8 persona.



13. Set Ergoterapie:

Set që përbëhet nga tabela bazë (GjaxGjexLa): 490x210x160 mm)

5 rrotullon 30-40-60-80-100 mm

5 topa 40-60-80-100-120 mm

14. Lloje te ndryshem shopash dhe patericash:

Paterica 4 kembeshe, paterica njekembeshe

- Laboratori

1. Cellcounter

- Autoanalizator hematologjik me e popullata.

- Jo me pak se 30 teste/ore.

- 22 parametra, 3 popullata leukocitare. WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, PCT, MPV, PDWcv, PDWsd, P-LCC*, P-LCR*

- Program per gjak te paraholluar.

- Volumi i mostrimit jo me i madh se 30uL
- Me hollim te brendshem.
- Mundesi kalibrimi automatik me 3 dhe 7 pika kalibrimi si dhe mundesi korigjimi manual per te faktoreve per WBC, HGB, RBC, PLT, MCV (or HCT), RDW, MPV.
- Kompletuar me 3 reagent: 20 litra Diluent, 1 liter lyse, 1 liter cleaner.
- Memorie per ruajtjen e jo me pak se 10000 te dhena.
- Kontroll cilesie me grafik 64 ditor sipas Levey-Jennings.
- Me printer te brendshme per leter me gjeresi 58mm.
- Me mundesi per lidhje me printer te jashtem.
- Ekran touchscreen me ngjyra.

2. Rotator (Homogjenizues gjaku)

- Me tundje dhe rrotullim
- Me 6 tuba rrotullues
- Shpejtesi 5-70 rpm
- Operim i vazhdueshem
- Fuqia ≤ 30 W

3. Fotometer

- Diapazoni spectral: 0-2.5OD
- Gjatesite e vales: 7 pozicione: 340, 405, 500, 546 nm, 620 nm; dhe 2 pozicione te lira
- Diapazoni i detektimit: 340-700nm
- Burimi drite halogjene 10W
- Mundesi matjeje me flow cell ose me kyveta
- Metoda matjeje: End Point, kinetike, diferenciale dhe Abs.
- Mundesi ruajtjeje per jo me pak se 2000 rezultate
- Me modul per kontrollin e cilesise
- Kompletuar me 10 kite (glukoze, triglyceride, GOT, GPT, bilirubine, LDH, kolesterol, protein, acid uric, urea)
- Me mundesi inkubimi ne 25,30,37°C per jo me pak se 18 tuba Ø 13 mm (inkubator i inkorporuar ose i jashtem).
- Te jete i pajisur me printer termik te brendshem.
-

4. Koagulometer

- Koagulometer gjysem automatic
- Me 1 kanal matjeje.
- Burim drite LED
- Ndjeshmeria optike 0.001 OD
- Me miksim ne kanalin e matjes
- Te mundesoje minimalisht matjen e (PT), (aPTT), (TT), (FIB), (DD), (AT)
- Kalibrimi te mundesohet deri ne 9 pika.

- Te kryeje kontrollin e funksionimit te sistemit gjate ndezjes .
- Gjatesia e vales: 405nm
- Volumet e mostres: 75 μ l = TT ; 50 μ l = PT, aPTT, DD; 33 μ l = AT; 10 μ l = FIB
- Minimalisht 4 pozicione per inkubim mostre.
- Minimalisht 1 pozicion per inkubim reagent.
- Sistem i hapur per reagentet.
- Kompletuar me 10 flakone tromboplastine

5. Urinometer

- Kapaciteti minimalisht 50 stripe/ore
- Memorie per te pakten 200 teste
- Ekran me prekje
- Kalibrimi: automatik, me vetekalibrim
- Te mundesoje matjen e: gjakut, urobilinogen, bilirubin, protein, nitrite, ketone, klukoze, ph, densitet, leukocyte.
- Kompletuar me 10 kuti me 100 cope stripe
- Mundesi lidhje me PC me porte USB ose RS232, dhe me tastiere me porte PS/2.

6. Centrifuge

Maximum RCF: te pakten 3400

Maximum RPM: te pakten 6000 /min

Kapaciteti maksimal : te pakten 8 x 15ml

EN / IEC 61326-1, class B

7. Banje-Mari

- Volumi: $\geq 14L$
- Diapazoni i temperatures: +5°C mbi temoeraturen e ambienti deri ne minimalisht 95°C.
- Kontrolli i temperatures: me sensor Pt100 klasi A.
- Kohuesi: kohues dixhital i programueshem nga 1min deri ne minimalisht 99 ore.
- Ekran dixhital i cili te afishoje njekohesisht temperaturen aktuale dhe ate te programuar me resolucion temperature 0.1°C.
- Sistemi i mbrojtjes: ndalim i ngrohjes ne rast se temperatura kalon 10°C nga temperature e programuar
- Mqterial inoksi Brenda dhe jashte.
- I pajisur me tundes per banjo mari, me shpejtesi prej 40 deri 150 tundje ne minute, me levizje horizontale perpara/mbrapa.

8. Pipeta automatike

Me vëllime të ndryshme në diapazonin 2-1000 ul

9. ELISA/manual

- Aparat gjysem automatik për Motoden ELISA.
- Kapaciteti: 1 pllakë
- Sistemi leximi për 96 qeliza
- Diapazoni spektral: minimalisht 400-700nm
- Diapazoni dinamik: minimalisht 0-3.5A
- Saktësia: 0-2 A : jo më pak se $\pm 1\%$ ose $\pm 0.007A$
- Precizioni: 0- 2 A : jo më i vogël se $\pm 0.5 \%$ or $\pm 0.005 A$
- Minimalisht 8 pozicione për filtra.
- Gjatesi vëllime të paravendosura: minimalisht 405, 450, 492, 630 nm
- Koha e leximit për (96 puseta): < 5 sekonda në mënyrë të vazhduar
- Analizimi: End Point
- Metodat e llogaritjes: kualitative-cutt off; kuantitative-llogaritja e absorbancës
- Algoritmet e llogaritjes: ABS, Single standard, point to point, kinetic, %ABS, linear regression, exponent regression, logarithm regression, power regression, cubic spline, 4 PL
- Standartet për teste: deri në 8 standarte/ 5 kontrolle negative/ 5 kontrolle pozitive/ 5 kontrolle çilësie.
- Kompletuar me 5 kete Elisa
- Inkubim: 1-60sec me miksim gjatë inkubimit.
- Mundësi lidhjeje me printer.
-

10. Kompjuter dhe printera

11.Frigorifer/ngrires

Kapaciteti total rreth 300 litra

12.Tavolina pune

Për laborator

1500x750 mmx900mm

13. Kolltuk profesional për marrjen e gjakut

14. Lavamanë specifike për laborator

- **Specifikime DLPK**

1. Sistem diagnostik spirometric+oksimetri + Printer + softwarte +Spireta+ Microsoft Windows 7, Screen resolution:1024 x 768, Hard Disk 500 MB, USB:• SPIROMETER PER PERDORIM PNEUMO DHE ALERGOLOGJIK

- Me Display LCD minimum 7 inch me ngjyra dhe touch screen
- Me Interface USB, Bluetooth me Frekuence: 2402-2480 MHz, me tolerance: 20 ppm
- Jetegjatesia e baterise te pakten 10 vite perdorimi
- Me Flow/volume sensor Bi-directional turbine
- Me sensor semiconductor Temperature (0-45°C)
- Menyra e dedektimit me rreze infra te kuqe
- Parametrat spirometrike
- FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV,IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, Volumi maksimal I matjes 10 L
- Me Flow rate +/- 16 L/s
- Me saktesi matje volumi +/- 3% or 50 mL
- Me saktesi matje rrjedhje +/- 5% or 200 mL/s
- Me rezistence dinamike per 12 L/s <0.5 cmH2O/
- Me Memorje rregjistrimi te pakten 10,000 teste spirometrike.

2. Elektrokardiograme 12 kanale +sistem software: • ECG me 12 kanale me interpretim per nje diagnostikim te hollesishem te problemeve kardiake

- Me ekran LCD mikmimumi 4.5 inch dhe me nje regjistrim Automatik ose manual
- Me printer thermal te intedruar me rezolucion te larte
- Me nje memorje prej minimum 10 sekonda per cdo lidhje dhe me ndalim dhe vazhdim te regjistrimit sipas kerkeses se mjekut.
- E lehte dhe e kollajte per tu transportuar ne paciente te ndyshem sipas nevojës
- Me nje autonomi baterie te pakten 2.5 ore
- Me sensivitet te sinalit si me poshte: INPUT IMPEDANCE: >100 Mohm,FREQUENCY RESPONSE: 0.05: 145 Hz, CMRR: >100 dB TIME CONSTANT: >3.2 sec,ACQUISITION: 12 bit 800 samples/sec/channel-isochrones,LEADS: 12 Standard or Cabrera,SENSITIVITY: 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV $\pm$ 5
- E pajisur me filtra : muscles tremors 35 Hz digital; power line interferences,50 Hz 60 Hz digital; high pass 0.5 Hz digital
- AKSESORE:
- KABELL ECG
- Elektroda EKG

3. Ph meter ezofageal, Ditrappher Ph-Z testing system+ 100 sondame dy sensore: Aftësi e dyfishtë: pH-impedancë ose vetëm pH

Madhësia kompakte dhe peshë e lehtë (150 gramë)

Të dhënat e drejtpërdrejta ngarkohen me USB

I Lehtë për tu pastruar

Proces i kalibrimt të shpejtë Sonde me madhesi 4.7 ose 6 Fr
dizajnit të kateterit, Latex free. e dukshme ne X-ray

Intubimi i lehtë për shkak të

4. Barrele ekzaminimi:

Dimensione te peraferta 180cm x 60 cm. Lartesia 75-80cm.

Siperfaqja e perbere nga nje segment fiks dhe nje segment me kend te rregullueshem.

5. Karroce per mbajtjen e pajisjeve:

E perbere nga dy rafte.

Materiali celik inoks.

Me rrota te levizshme.

Madhesia rreth 65x45cm

6. sphigmomanometer me zhive:

Aparat tensioni me zhive

Me shkalle 2 mmHg

Matje nga 0-300 mmHg

Precizioni +/- 3mmHg

Kase alumini

Mjaft praktik dhe i shpejte

7. Sphygmomanometer aeroid me pompe te integruar+ Stetotskop:

Aparat tensioni me manshete nailoni, me manometer I cili mund te fiksohet ne manshete.

Shkalla e matjes 0-300mmHg.

Leshimi I ajrit ne mbyllje max 4mmHg/min.

Rregullim manual I deflacionit ne 2/3 mmHg/sek.

Shkalle e gradueshme cdo 2 mmHg.

Me stetoskop.

8. Stetoskope per te rritur (Littman):

Stetoskop, gjatesia 69cm.

Diametri I kokes: 51mm.

9. Doppler per enet e gjakut portabel me sonde 5Mhz/8MHZ:

Dizajn kompakt

Ekran i ndritshëm OLED me ekran FHR në kohë reale

Sonda 4/5 / 8MHz për zbulimin e rrjedhjes së gjakut

Çaktivizim automatik gjatë vendosjes së sondës në raft

Monitorimi në kohë reale për përdorim të përditshëm

Bateritë normale AA për zëvendësime të lehta

Bateria e integruar Li-ion siguron kohë të gjatë pune

Dizajni unik i stendës së karikimit

10. Finger- pulse oksimater

Per monitorimin e:

SpO2- niveli i oksigjenit i gjakut arterial,

kontroll joinvaziv i sistemit te frymemarrjes,
monitorim i vazhdueshem i pulsit.

11. Stativ sediment Wintrobe

12. Hemocytometer + Blood Cell Counter, 8 Unit

Hemacytometer precizioni i kompletuar me:

pipeta eritrocitesh,

pipeta leukocitesh,

me xhama mbulues per plane optike etj.

Te shoqerohet me numerues dixhital me 8 fusha me limit numerimi minimalisht 1000.

13. Pipete Volumetrike + pipeta reserve

Volumi 100-1000 ul

14. Perzieres automatic

Numri i pozicioneve: 60

Madhesia e tubave: 10mm; 12.5mm; 15.5mm

15. Monitor LSD 50 "+ TV +DVD player

Permase : 50inch

Zeri: 2 x 8W dolby digital

Dalje: Skart, HDMI, USB,

Konsumi : $\leq 80W$



16. Peshore dixhitale (peshe , gjatesi, BMI) + monitor LCD :

Peshorja disponon:

- Matja e Gjatësisë
- Matja e peshës
- Matja e BMI- Body mass index (Indeksi i mases trupore)
- Pesha Standarte
- Ndriçim LED ne pjesen e sipërme
- Printer me lazer (nuk nevojitet bojë) - "Letra si e kases " (opsionale)
- Ekran LED per afishimin e te dhenave (psh. Nqs mbaron letra)
- Sistem Audio (opsionale)

17.Kondicioner 12BTU

Kondicioner Mural me kapacitet 12000BTU

Energjia ftohese jo me shume se 3.5KW

Energjia ngrohese jo me shume se 3.9KW

18. EEG sistem (eegTM mylab 32 channel);

- EEG E LEVIZSHME NE KARRROCEN PERKATESE ME KOMPONENTET:
- ortable EEG system on trolley having:
- PC/Laptop Computer
- Stimulator LED me frekuence te larte deri ne 60Hz

- Softweri I avancuar per nmanaxhimin dhe rishikimin e te dhenave te pacienteve duke perfshire dhe mapping
- Koka usb me te pakten 35 dalje
- Te kete minimum 22 kanale Monopolare AC/DC – dhe
- Te kete minimum 8 kanale bipolare AC/DC Inputs (4 Pairs) 4 GND – 3NE
- Te kete dalje te dedikuar per Pulse Oxymeter with SpO2 + HR + PLET (opsional)
- Te jete e pajisur me TTL Trigger IN/OUT ose TTL FLASH out (only LAN Version)
- Graph color LCD Screen 128x162, with 4 user customizable keys
- Me konektor te dedikuar per lidhjen e elektrodave te kokes.
- Te kete amplifikator per zhurmen Noise: $<0.3\mu\text{V}$ RMS typical
- CMRR: 160dB typical (differential)
- Diapazoni I Impedance: $Z_{ic} = 180\text{M}\Omega // 120\text{pF}$
- Diapazoni I Input: $\pm 8\text{mVpp}$ AC, signal over $\pm 300\text{mVpp}$ DC offset $\pm 256\text{mVpp}$ signal
- Diapazoni I Input per kanalet poligrafike: $\pm 600\text{mVpp}$ DC
- Gjeresia e vales : DC – 8KHz
- Me mostra sampling: 24 bits
- Te kete Resolucion: 8 nV/bit Monopolar / Bipolar (AC) or 250 nV/bit Monopolar / Bipolar (DC)
- Mostra Frequency sampling deri ne 32.768Hz
- Me kontroll te Impedances ne te gjithë kanalet nepermjet softwerit ose amplifikatorit



Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall: Kuadër		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**Sasia e mallit që kërkohet:**

Krijimi i kabinetit të radiologjisë në FSHMT			
Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Modeli i relievit të 1/2 të sistemit të qarkullimit	cope	1
2	Manikin komplet per infermieret:	cope	1
3	Zhvilluesi manual	kit	3
4	30x35 cm Fuji X-Ray Film	cope	2
5	18x24 cm Fuji X-Ray Film	cope	2
6	Kitet e Veshura ose te paveshura	set	1
7	X-Ray Mbajtës Kasetë Anesore	cope	1
8	Ekrane 8 X 10 Blue 800 Speed X-Ray	cope	2
9	Skema klasike e Sistemit Skeletik.	cope	1
10	Anatomia e petëzuar Kockat e gjymtyrëve të sipërme	cope	1
11	Trigger Point Harte vendosur bust dhe ekstreme	cope	1
12	Rripat e mbikqyrjes të transferimit të Pacientëve :	cope	1
13	BLS Trainer Full-Body with Carry Bag	cope	1
14	MRI Modeli i Anatomisë Torso të Njeriut	cope	1
15	Breasty phnatom :	cope	2

Pajisje për Laboratorë Didaktikë dhe Kërkimore – Shkencorë DLK			
Nr.	Emërtimi	Njesia	Sasia
1	Shtrat mjekësor:	cope	1
2	Çarçafë	komplet	2
3	Dyshek	cope	1
4	Jastëk	cope	3
5	Veshje	cope	2

Dokumentat Standarde të Tenderit

6	Manekin :	cope	1
7	Urinar burrash	cope	4
8	Urinar grash	cope	4
9	Barrelë ekzaminimi:	cope	2
10	Model Kataterizimi urinar :	cope	2
11	Uturak shtrati meshkuj/femra	cope	4
12	Simulator për administrimin e klizmes :	cope	1
13	Komode/ karrike tualeti	cope	1
14	Pulse Oximetër:	cope	2
15	Spirometër incentive:	cope	1
16	Mates I fluksit:	cope	2
17	Termometer Oral	cope	4
18	Termometer Timpanik :	cope	2
19	Karrocë invalidësh:	cope	1
20	Paterica :	cope	2
21	Bastun :	cope	1
22	Kollarë cervikale:	cope	2
23	Pompë ushqyese/Model Ushqyerje Enterale	cope	1
24	Pompë elektrike për nënat e reja	cope	1
25	Modele lindjeje:	cope	1
26	Pesë fazat e procesit të lindjes:	cope	1
27	Pelvis demonstrimi lindjeje :	cope	1
28	Puar aspirimi:	cope	2
29	Pakete mesimdhënieje 10 kontraceptivet	set	1
30	Model egzaminimi të gjoksit dhe testikujve	cope	1
31	Pajisje për qepjen e plagëve :	set	1
32	Aparat tensioni:	cope	5
33	Otoskop:	cope	1
34	Manekin bebe :	cope	1
35	Model busti CPR i rritur/fëmijë:	cope	1
36	Boks me drite UV per mesimin e larjes se duarve	cope	1

Krijimi i kabinetit te Fizioterapise ne FSHMT.		
Nr.	Emërtimi	Sasia
1	TENS	1
2	Ultratinguj:	1
3	Krevat druri:	10
4	Shkalle Suedeze:	2
5	Pasqyre murale lisho	2
6	Pasqyre murale kuadrata	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

7	Top ushtrimesh	4
8	Karroce per mbajtje aparatesh:	3
9	Jastek me forma te ndryshme	5
10	Pedane proprioceptive:	1
11	Shkopinj ushtrimesh	5
12	Set Psikomotriciteti:	1
13	Set Ergoterapie:	1
14	Lloje te ndryshem shopash dhe patericash:	5

Pajisje për Laboratorë Didaktikë dhe Kërkimore – Shkencorë		
Nr.	Emërtimi	Sasia
1	Sistem diagnostik spirometric+oksimetri + Printer + softwarte +Spireta+ Microsoft Windows 7, Screen resolution:1024 x 768, Hard Disk 500 MB, USB	1
2	Elektrokardiograme 12 kanale +sistem software	1
3	Ph meter ezofageal, Digitrapper Ph-Z testing system+ 100 sondame dy sensore	1
4	Barrele ekzaminimi	1
5	Karroce per mbajtjen e pajisjeve	1
6	sphigmomanometer me zhive	5
7	Sphygmomanometer aeroid me pompe te integruar+ Stetotskop	10
8	Stetoskope per te rritur (Littman)	5
9	Doppler per enet e gjakut portabel me sonde 5Mhz/8mHZ	1
10	Finger- pulse oksimater Pulox S 300	5
11	Stativ sedimenti Wintrobe	2
12	Hemocytometer + Blood Cell Counter, 8 Unit	2
13	Pipete Volumetrike + pipeta rezerve	2
14	Perzieres automatik	1
15	Monitor LSD 50 "+ TV +DVD player	1
16	Peshore dixhitale (peshe , gjatesi, BMI) + monitor LCD	1
17	Kondicionere 12 BTU	3
18	EEG sistem (eeg TM mylab 32 channel)	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

	Laboratori Teknik		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Cell counter	cope	1
2	Rotator (Homogjenizues gjaku)	cope	1
3	Fotometer	cope	2
4	Koagulometer	cope	1
5	Urinometer	cope	1
6	Centrifuge	cope	2
7	Banjo Mari	cope	1
8	Pipeta automatike 10-1000ml(fikse dhe te gradueshme)	cope	20
9	Aparat Elisa	cope	1
10	Kompjuter dhe printera	cope	2
11	Frigorifer /grires	cope	2
12	Tavolina pune	cope	2
13	Kolltuk profesional per marrjen e gjakut	cope	1
14	Lavamane specifike per laborator	cope	4

Afatet e lëvrim: 60 ditë nga lidhja e kontratës.

Public Health Sector

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]


[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:



Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Dokumentat Standarde të Tenderit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet siguri i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor] **Public Health Sector**



Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
Vlera _____	
<i>(me numra dhe fjalë)</i>	

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
Vlera _____	
<i>(me numra dhe fjalë)</i>	

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Dokumentat Standarde të Tenderit

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që

kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intellektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikave, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.

- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakëtuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakëtuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspekte shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defekte ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i

verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim

duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

Public Health Sector

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA

Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, perioda kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo
Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Po

Jo

Public Health Sector

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Public Health Sector

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (me TVSH) — Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Public Health Sector

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: **Autoriteti Kontraktor**

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti



Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Public Health Sector

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëlqen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyrues për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti


- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor

duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. **Lloji i procedurës:** _____

2. **Numri i Referencës:** _____

3. **Objekti i kontratës** _____

4. **Fondi limit** _____

5. **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. **Informacione shtesë**

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _____


Public Health Sector