

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Njksh Tirane						Njksh Kavaje				
					Frutiklure	Farkë e Madhe	Paskuqan 2	Bathore Lagja 6	Pika e QSH Nr. 8 Nr 2	Prush	Bago	Shtodher	Vile Bashtove	QSH Luz i Vogël	Ambulanca Vorrozen
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjistrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjërësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	31	2	3	4	9	2	2	1	4	2	0	2
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalikë të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjërësia rreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	90	6	6	16	18	4	6	4	4	10	8	8
3	Tavolinë pune përmjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike njyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	42	3	3	11	9	2	2	2	4	2	3	1
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e paisur me 4 këmbë inoksi, e paisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	29	3	3	5	7	2	2	2	0	3	2	0

5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet tejenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	29	3	3	5	7	2	2	2	2	3	0	0
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të regjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtësës së serumit.	cope	26	2	3	5	7	2	2	1	0	4	0	0
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	39	6	3	7	7	4	4	2	2	3	0	1
8	Raft për dokumentacion	Elment gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë raftit duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizatto	cope	49	6	3	7	16	4	4	2	2	2	2	1
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbërë nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepertushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	22	1	1	6	4	2	1	2	2	3	0	0
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	100.91	7.50	8.50	40	20	4	7.50	2	4.41	7	0	0

11	Reception me një post (receptioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Reception për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjërësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, receptioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	7	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
12	Reception për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Reception për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjërësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
13	Rafte përlilaç dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prixhionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	27	1	3	7	7	1	1	2	2	3	0	0

Institucioni: Qarku Shkoder

7

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njksh Shkoder					Njksh M. Madhe	Njksh	
			Njesia e matjes	Sasia totale	F.Anë e Malit	F/Dajc	F/Velipojë	Ambulancë a Lagjia - M.Aliiman		
								QSH Rec	F/Dedaj	Gjegjan

1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregitresues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrëth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjérësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	13	1	0	2	8	1	0	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rrëth 43cm, gjérësia rrëth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	81	8	10	15	25	10	10	3
3	Tavolinë pune përmjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	38	2	3	6	15	5	5	2
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo më të vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paísur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo më të vogla se (130*61*h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo më të vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës se shpinores, e kornizuar, e paísur me 4 këmbë inoksi, e paísur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	25	4	0	4	8	3	2	4
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	24	4	0	4	8	3	3	2

6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të regjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrrota, dhe me 4 grepa pér varjen e mbajtëses së serumit.	cope	27	3	0	6	6	3	3	6
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku pér dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rrroba dhe tetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	14	1	0	5	2	1	1	4
8	Raft pér dokumentacion	Elment gjysém i hapur pér arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë raftit duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizzato	cope	37	1	4	5	18	1	0	8
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	17	2	1	4	4	1	0	5
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, pér uljen dhe ngritjen e saj, pér dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	187.31	17.73	28.58	44.95	26.85	16	0	53.20
11	Recepzion me një post (recepzioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepzion pér një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjëresi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit pér pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepcioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrrota.	cope	4	1	0	1	1	0	0	1

12	Reception për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Reception për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelist te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	1	0	0	0	0	1	0	0
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuar. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	24	2	0	3	8	3	3	5

Institucioni: Qarku Kukes

4

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Njksh Tropoje		Njksh Has	Njksh Kukes
					Aste QSH Tropojë	QSH Lekbibaj	Vllahen	QSH Bicaj
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepertushëm nga uji dhe të lashëm, me rregistruesh lartësia për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjërsia jo më e vogël se 58cm.)	cope	8	3	1	1	3
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjërsia rreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	27	9	4	3	11

3	Tavolinë pune përmjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	18	9	2	2	5
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo më të vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo më të vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo më të vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	13	6	2	2	3
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	12	5	2	2	3
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të regjistroshme/të rregullueshme, me bazament plastik të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepë për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	11	5	1	2	3
7	Dollap mjeku per dhoma konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo më e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	15	6	4	2	3

8	Raft për dokumentacion	Elment gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizat	cope	21	10	4	2	5
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepertushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	10	2	2	1	5
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	49.97	18	10	5	16.97
11	Recepzion me një post (recepzioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepzion për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të sprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepsioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	3	1	1	0	1
12	Recepzion për tre poste, me dy nivele (recepzioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepzion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0	0

13	Rafte për ilaqe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	11	4	2	2	3
----	--	---	------	----	---	---	---	---

Institucioni: Qarku Lezhe

6

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njksh Lezhe		Njksh Kurbin		Njksh Mirdite			
			Njesia e matjes	Sasia totale	Rraboshtë	Manati	Q/Laç	QSH Fush-Kuge		
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjistrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjérësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	21	1	1	11	3	1	4
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rrreth 43cm, gjérësia rrreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektiimit dhe i lashem	cope	114	3	3	70	8	20	10
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	37	3	3	17	3	8	3

4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	33	3	3	16	3	6	2
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatësia*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	38	3	3	16	3	6	7
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa pér varjen e mbajtëses së serumit.	cope	22	3	3	2	2	6	6
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku pér dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	27	1	1	11	1	9	4
8	Raft pér dokumentacion	Elment gjysém i hapur pér arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë raftit duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizzato	cope	45	3	3	17	3	9	10
9	Karrige per pritte holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	18	1	1	8	0	5	3
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, pér uljen dhe ngritjen e saj, pér dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	200	50	45	49.71	0	18.74	36.85845

11	Recepzion me një post (recepzioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepzion për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjëresi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepsioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rota.	cope	6	1	1	1	1	1
12	Recepzion për tre poste, me dy nivele (recepzioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepzion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjëresi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rota.	cope	0	0	0	0	0	0
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangaja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	34	3	3	16	2	6

Institucioni: Qarku Gjirokaster

11

NJVKSH Gjirokaster					NJVKSH Tepelene		NJVKSH Permet			
Erind	Andon Poçi	QSH Pogon	Picar	QSH Libohove	Vasjar	Cerrilë	Fshat Këlcyré	Kutal	Pacomit	QSH Ballaban

1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregitresues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrëth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjérësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	13	1	1	1	1	3	1	1	1	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rrëth 43cm, gjérësia rrëth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	79	3	5	5	7	22	1	1	8	5
3	Tavolinë pune përmjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	30	2	4	4	1	3	2	2	3	1
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo më të vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paísur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo më të vogla se (130*61*h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo më të vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës se shpinores, e kornizuar, e paísur me 4 këmbë inoksi, e paísur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	24	1	2	2	2	5	1	1	3	1
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	24	1	2	2	2	5	1	1	3	1

6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të regjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa pér varjen e mbajtëses së serumit.	cope	16	0	1	1	1	3	0	0	3	1	1	5
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku pér dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	17	1	1	1	1	3	1	1	1	1	0	6
8	Raft pér dokumentacion	Elment gjysém i hapur pér arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë raftit duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizzato	cope	39	2	5	4	4	10	1	1	3	1	1	7
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepertushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	17	1	1	1	1	4	2	2	1	1	0	3
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, pér uljen dhe ngritjen e saj, pér dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	218.215	5	10.50	53	12	102	2.25	2.25	7.515	4.2	3	16.5
11	Recepzion me një post (recepzioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepzion pér një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjerësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit pér pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepcioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	5	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1

12	Reception për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Reception për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjëresi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohen me prishionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuar. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	22	1	2	2	3	5	1	1	2	1	1

Institucioni: Qarku Berat

3

Nr.	Artikulli	Specififikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Njvksh Berat		Njvksh Kuçove
					Roshnik (QSH)	Ambulanca Banaj	
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepertushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjistrues lartësia për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjëresia jo më e vogël se 58cm.)	cope	5	1	1	3
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rrreth 43cm, gjëresia rrreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	23	8	4	11

3	Tavolinë pune përmjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	15	4	2	9
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo më të vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e pajisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo më të vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo më të vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	10	4	2	4
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	8	2	2	4
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të regjistroshme/të rregullueshme, me bazament plastik të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepë për varjen e mbajtëses së serumit.	cope	8	4	2	2
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo më e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	8	3	2	3

8	Raft për dokumentacion	Elment gjysëm i hapur për arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë rafti duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizat	cope	18	2	2	14
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepertushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	6	2	1	3
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copë të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	33.50	20	6	7.50
11	Recepzion me një post (recepzioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepzion për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjérësi të sprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepsioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	3	1	1	1
12	Recepzion për tre poste, me dy nivele (recepzioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepzion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjérësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0

13	Rafte për ilaqe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	6	2	2	2
----	--	---	------	---	---	---	---

Institucioni: Qarku Korce

9

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	NJVSH KORÇË			NJVSH DEVOLL		NJVSH POGRADEC		NJVSH KOLONJË	
			Njesia e matjes	Sasia totale	Kamenicë	QSH Maliq	Ambulancë Plase	Pilur	Ambulanca Trestenik	F/Proptisht	F/Udenish
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjistrues lartësia për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjérësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	14	1	4	2	1	1	1	
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rrreth 43cm, gjérësia rrreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	90	5	24	22	6	5	13	3
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me këndë të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagëشتirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	39	2	15	7	3	2	4	1

4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	30	2	10	7	2	2	3	1	1	2
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatës*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	31	2	10	7	2	2	3	1	2	
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rota, dhe me 4 grepa pér varjen e mbajtëses së serumit.	cope	23	1	6	4	1	1	5	2	2	1
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku pér dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	31	3	9	3	1	1	4	1	5	4
8	Raft pér dokumentacion	Elment gjysém i hapur pér arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë raftit duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizzato	cope	44	4	13	7	2	3	4	3	6	2
9	Karrige per pritte holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	22	1	6	4	1	1	4	2	2	1
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, pér uljen dhe ngriten e saj, pér dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	331.74	5.60	100	48	4	3.48	132	10.6575	20	8

11	Recepzion me një post (recepzioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepzion për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjërësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepsioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	7	0	0	1	1	1	1	1	1
12	Recepzion për tre poste, me dy nivele (recepzioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Recepzion për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjërësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jetë e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	1	0	1	0	0	0	0	0	
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	28	2	3	7	1	2	4	2	5

Institucioni: Qarku Vlore

12

					NJVKSHP Vlore					NJVKSHP Delvine				NJVKSHP Sarande		
Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Hoshtimë	F/Armen	Bishan Amb.	Lagjia "28 Nentori"	QSH Orikum	Vllahat	Vanë	Krane	QSH Blerimas	Xarrë	Borsh	QSH Vrinë

1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregitresues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrëth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjérësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	22	1	1	2	7	3	1	1	1	2	1	1	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rrëth 43cm, gjérësia rrëth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	58	4	7	4	15	6	2	2	4	4	2	6	2
3	Tavolinë pune përmjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	31	2	5	2	7	3	1	1	2	2	2	2	2
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo më të vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo më të vogla se (130*61*h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo më të vogla se (50*61*h5.5cm) e pjesës se shpinores, e kornizuar, e paisur me 4 këmbë inoksi, e paisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	31	2	3	2	7	5	1	1	2	2	3	2	1
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	31	2	3	2	7	5	1	1	2	2	3	2	1

6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të regjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa pér varjen e mbajtëses së serumit.	cope	22	2	2	2	1	5	1	1	2	1	2	2	1
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku pér dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	29	2	3	1	7	3	1	1	2	2	4	2	1
8	Raft pér dokumentacion	Elment gjysém i hapur pér arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë raftit duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizzato	cope	34	2	2	1	13	3	1	1	4	2	2	2	1
9	Karrige per pritje holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepertushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	17	1	1	1	4	3	0	0	1	1	1	3	1
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, pér uljen dhe ngritjen e saj, pér dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	159	4.018	11.7	10	58	29.16	3.1264	2.3	3.6792	2	10	20	5
11	Recepzion me një post (recepzioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Recepzion pér një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjëresi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit pér pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, recepcioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	9	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

12	Reception për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Reception për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rafte për ilaqe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuar. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	18	1	1	1	1	4	1	1	1	2	3

Institucioni: Qarku Elbasan

9

Nr.	Artikulli	Specifikit teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Xibrakë Amb.	Lagjia - Dylı Haxhire	F/Labinot-Fushë (katund)	NJVKSH ELBASAN		NJVKSH LIBRAZHD	NJVKSH PEQIN	NJVKSH GRAMSH	
								Lagjia - Br. 17 S	Lleshan			Rashtan (Amb.)	QSH Përparim
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjistrues lartësi për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrëth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjërsia jo më e vogël se 58cm.)	cope	11	1	1	1	2	1	1	2	1	1

2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjërësia rreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope		54	6	2	4	10	4	2	15	7	4
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me kënde të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagështirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope		25	4	2	2	4	2	1	6	2	2
4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letërës rulo universal.	cope		22	4	1	1	4	2	1	4	3	2
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatesi*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope		21	4	1	1	4	2	1	3	3	2
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistroreshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepë për varjen e mbajtëses së serumit.	cope		21	3	1	1	4	2	1	5	2	2
7	Dollap mjeku per dhoma konsulte	Dollap mjeku për dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapësira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope		13	1	1	1	2	1	1	3	2	1

13	Rafte për ilaqe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikuara. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	15	3	1	1	2	1	1	2	2	2
----	--	--	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Institucioni: Qarku Durrës

10

Nr.	Artikulli	Specifikimet teknike	Njesia e matjes	Sasia totale	Njksh Durrës						Njksh Kruje			
					Adriatik	Kodër Bizë	Rrushkull	Gjuricaj e sipërme	Ambulanca Arapaj 2	QSH Nr. 2 Lagjia-nr.5, 6 , 7	Budull	Bilaj	Qerek	Kurcaj
1	Karrige pune per mjekun	Karrige mjeku me krahë, e lëvizshme, me 5 rrota me bazën plastike të zezë, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komforte, e veshur me copë ose lëkurë me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm, me rregjistrues lartësie për të ngritur dhe ulur karrigen. (pesha rrreth 12kg, lartësia e shpinores jo më pak se 90 dhe jo me shume se 107cm, lartësia e ndenjëses jo më pak se 45 dhe jo me shume se 52cm, thellësia jo më e vogël se 44cm, gjërësia jo më e vogël se 58cm.)	cope	5	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
2	Karrige per pacientin në dhomën e mjekut/stafin infermieror/personel	Karrige konforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha 7kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjëses jo më e vogël se 45cm, thellësia rrreth 43cm, gjërësia rrreth 53cm). Materiali rezistent ndaj disinfektimit dhe i lashem	cope	31	0	0	0	3	0	10	6	8	2	2
3	Tavolinë pune për mjekun/infermierin	Tavolinë pune mjeku, me suprinë me material laminant të plastifikuar, me përmasa jo më të vogla se (120*80*h75 cm), me këndë të rrumbullakosura dhe të veshura me material të plastifikuar, me 4 (katër) këmbë material inoksi, këmbët mat tub oval, në njëren anë të tavolinës (të majtë ose të djathtë) janë të inkorporuar 2 sirtarë me përmasa jo më të vogla se (40*40*h30cm) secili sirtar, me doreza metalike ngjyrë gri mat. Materiali i tavolinës duhet të jetë i fortë, ti rezistojë kohës dhe lagëشتirës, dhe të jetë i pastrueshëm.	cope	25	0	0	0	1	0	14	3	3	2	2

4	Shtrat vizitash	Shtrat vizitash me skelet inoksi me përmasa jo me te vogla se (180*57* h73cm, pesha min 100kg), me dy pjesë: pjesa shpinore e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe të lashëm, me permasa jo me te vogla se (130*61* h5.5cm) e pjesës së fiksuar, dhe me permasa jo me te vogla se (50*61*h5.5cm) e pjeses se shpinores, e kornizuar, e pajisur me 4 këmbë inoksi, e pajisur në fund të shtratit me mbajtësen e letrës rulo universal.	cope	10	0	0	0	1	0	0	2	3	2	
5	Shkalle ndihmese per shtratin e vizites	Shkallë ndihmëse e përbërë nga dy shkallë, e kornizuar me këmbë tubulare ngjyrë gri mat, platforma e shkallës me material plastik i rezistueshëm jo i rrëshqitshëm, shkeljet te jenë me permasa: jo më të vogel se 40cm gjatësia*51cm gjeresi; me lartesi nga toka: shkalla e pare 25cm dhe shkalla e dyte 50cm.	cope	16	0	0	0	1	0	6	2	3	2	
6	Stativa serumi	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rota, dhe me 4 grepa pér varjen e mbajtëses së serumit.	cope	7	0	0	0	1	0	0	2	2	1	
7	Dollap mjeku per dhome konsulte	Dollap mjeku pér dhomë konsulte me permasa jo me e vogël se (80*50*h200) me dy hapesira. Njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Me kapak gjatësor të kornizuar me element metalikë me kënde të rrumbullakosura, materiali laminat me trashësi 2.5 cm, këmbët e dollapit të mbulura (jo të dukshme). Brenda kanatit duhet te jene te inkastruar aksesoret per vendosje kremastari etj.	cope	13	0	0	0	1	0	5	2	3	1	
8	Raft pér dokumentacion	Elment gjysém i hapur pér arkivim dokumentacioni jo më të vogël se (80*50*h200 cm) me material laminant trashësi jo më të vogël se 2.5 cm, me bordure të plastifikuar, me kanata (h 76.4cm) në pjesën e poshtme. I gjithë raftit duhet të jetë i ndarë vertikalish në 5 hapsira. Këmbët duhet të janë metalike me lartësi jo më të vogël se 10cm. Ngjyra gri metalizzato	cope	57	0	0	0	2	5	43	2	3	1	
9	Karrige per pritte holli e thjeshte	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, ku ndenjëset janë të veshura me material kundra zjarrit, antibakterial, të padepërtushëm nga uji dhe të lashëm dhe shpinorja është e përbërë nga një material të fortë (laminant).	sete	5	0	0	0	1	0	0	1	1	1	
10	Perde me mekanizem	Perde-Roler me mekanizëm në anë, pér uljen dhe ngritjen e saj, pér dritare. Copia të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	m2	69.95	3.90	0.00	0.00	3.60	7.2	39.1	3.625	5.5626	3.6	3.36

11	Reception me një post (receptioni me një post ka përmasa 140*70*h75)	Reception për një post, me dy nivele, jo me të vogël se (140*70*h75cm) me lartësi të nivelit të dytë jo më të vogël se 110 cm, me gjërësi të syprinës jo më të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit. Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë laminat me bordure të plastifikuar dhe duhet të kapet me të parën. Në brendësi, receptioni do të ketë 1 komodinë me nga 3 sirtarë, me përmasa jo me të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo më të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	5	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
12	Reception për tre poste, me dy nivele (receptioni me tre poste ka përmasa 390*60*h75)	Reception për tre poste, me dy nivele, jo me të vogël se (390*60* h75cm) me lartesi te nivelit te dyte jo me të vogël se 110 cm, me gjërësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do te jete ne anen e vizitorit . Mobilja duhet te jete e hapur nga ana e operatorit per pozicionim e kembeve. Materiali do te jete laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dyte duhet të jetë me material laminat me bordure te plastifikuar. Në brendësi, receptioni do të ketë 3 komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45*45*h65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.	cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Rafte për ilaçe dhe pajime të vogla mjekësore (me përmasa 40*80*h84cm)	Materiali i përdorur është MDF i melaminuar elementet vertikale dhe horizontale janë 12 mm, mobilja e sipërme do të fiksohet me prishionere në mur me dy kanate me doreza inoksi. Kapakët do të trajtohen me bordime të plastifikura. Bangoja do të jetë e plastifikuar ngjyrë gri metalizato. Pjesa e poshtme do të ketë në horizontalitet dy ndarje me nga katër rafte në secilën anë ku secili raft të hapet me dorezë inoksi. Ngjyra e kapakëve e bardhë perlë.	cope	10	2	0	0	1	0	0	2	3	1	1