

## Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1

**(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)**

Data 07.07.2023

START CO SH.P.K me nr.NIPTI, L11614001S

Adresa: TIRANE Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1

Procedura e prokurimit/lotit: **E hapur**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-69986-05-22-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës“Riparim (rindërtim) vepra arti (ura, tombino, etj)” (Kalimi i tubacionit të furnizimit me ujë të lumit Erzen me tubacionin DN700 Celiku)

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike **data 03.07.2023 NR.60**

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

Operatorët ekonomik pjesëmarrës janë:

- BE-IS SH.P.K me nr.NIPTI, K71412003A me ofertë 47,707,049 ALL
- BALILI SH.P.K me nr.NIPTI, K170162025S me ofertë 63,238,518 ALL
- KUPA SH.P.K me nr.NIPTI, K51615512S me ofertë 64,412, 496 ALL
- START CO SH.P.K me nr.NIPTI, L11614001S me ofertë 62,514,070 ALL

Vlerat e ofertuesve më sipër janë të shprehura në Lekë pa T.V.SH

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi shqyrtoi operatorët ekonomikë pjesëmarrës bëri vlerësimin si më poshtë.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

- BE-IS SH.P.K me nr.NIPTI, K71412003A me ofertë 47,707,049 ALL

**OE BE-IS shpk nuk ka permbushur kerkesat referuar pikes 2.4.2 te kriterëve teknike. Ne piken piken 2.4.2 kerkohet nga OE:**

---

<sup>1</sup> Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

**2.4.2** Operatori Ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim te prodhuesit/distributorit te autorizuar per zerat pjese e punimeve “Materialet Hidraulike”. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,  ebsite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij. Ne rast se do te paraqitet autorizim distributori operatori ekonomik duhet ta vertetoj kete duke paraqitur akt-marreveshje/autorizim/kontrate lidhur mes kompanis e prodhuese dhe distributorit t e autorizuar.

- ✓ Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun/et ose fragmente t e katalogut/eve prodhuesit/ve te mallrave objekt prokurimi, per te gjitha zerat e materialeve hidraulike objekt prokurimi ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do te ofrohen.
- ✓ Operatori ekonomik duhet te paraqese dokumentacion justifikues (certifikata/deklarata prodhuesi/flete analiza) per standartet dhe kerkesat qe duhet te permbushin zerat e kerkuara ne formularin e specifikimeve teknike.

**Pra, kjo pike konsiderohet e paplotesuar/permbushur pasi OE BE-IS shpk nuk ka paraqitur:**

Nr.	Em�ertimi	Nj�esia	Sasia
	<b>2. Pusetat e kontrollit</b>		
7	Puse kontrolli 4x2x2 m	cope	1.0
8	Fllanxh�e adaptor me saldim DN 700 mm, Pn 25 bar	cope	2.0
9	Pjese �montuese DN 700 mm, Pn 25 bar	cope	1.0
10	Saracineske fluture me AUM DN 700 mm Pn 25 bar	cope	1.0
11	Mates Elektromagnetik � 700 me panel diellor me transmetim ne distance, Pn 25 bar	cope	1.0
12	Ti DN 700 x 150 x 700 mm Pn 25 bar	cope	1.0
13	Saracineske Dn150 mm Pn25 bar	cope	1.0
14	Tub gize me DN 150 mmme fllanxha Pn 25 bar L = 1500 mm	cope	1.0
15	Fllanxh�e adaptor p�er tub HDPE DN 150 mm, Pn 25 bar	cope	2.0
16	Puse kontrolli 2.5x1,5x2 m	cope	1.0
17	Filter Y DN 150 mm, Pn 16 bar	cope	1.0
18	Reduktor Presioni DN150 mm Pn 16 bar	cope	1.0
19	Pjese �montuese DN 150 mm, Pn 16 bar	cope	2.0
20	Saracineske Ti e komporuar Dn150 mm Pn16 bar me 2 akuator elektrik, komandim ne distance me panel diellor	cope	1.0
21	Berryl gize DN 150 Pn 16 bar	cope	1.0
22	Mates Elektromagnetik � 150 me panel diellor me transmetim ne distance, Pn 16 bar	cope	2.0
23	Tub gize me DN 150 mm me fllanxha Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2.0
24	Fllanxh�e adaptor p�er tub HDPE DN 150 mm, Pn 16 bar	cope	2.0
25	Reduksion EF 150x110	cope	1.0

26	Manikot EE Ø160 Pn16	cope	4.0
<b>3. Nënkalimi I Erzenit me Mikrotunel</b>			
27	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b > 1$ m, $h=1.5$ m, toke e zak.	m <sup>3</sup>	213.2
28	Mbushje me material te germuar	m <sup>3</sup>	1,121.2
29	Gërmimi i pusetave për hyrjen e materialeve dhe puseta dalëse e nënkalimit (në prani të ujrave nëntokësore mbi 2 m thellësi, me thellesi germimi 6m, me perforcim me palankola tip Omega 8dhe largim uji me sistemin ëell point)	m <sup>3</sup>	908.0
30	Shtrese zhavor lumi $t=20$ cm, me cilindrim	m <sup>2</sup>	80.0
31	Shtresë betoni (shtresë e varfër) C12/15	m <sup>3</sup>	9.6
32	F.V. Tub Çeliku I hidroizoluar nga jashte me HDPE dhe lyer nga brenda me boje epokside, DN 711mm, $t = 16$ mm	ton	12.3
33	F.V. Tub çeliku për këmishim të përhershëm të tubacionit të KUN, DN 914 mm, $t = 12.5$ mm	ton	12.5
34	Shpim horizontal me mikrotunel me drejtim me lazer për vendosjen e tubit prej çeliku DN 914 mm	ml	45.0
35	Pastrim i tubit Me uje me presion dhe terheqja me vakum e llumit e tubit prej çeliku DN 914 mm para instalimit të tubit te Celikut Dn 711 mm,.	ml	45.0
36	F.V. Brryl çeliku 45°-90° DN 700 perfshire hidroizolimin ne saldime	copë	6.0
37	Mbushje me beton C 20 per inkastrim nga presioni i ujrave nentokesore	m <sup>3</sup>	96.0
38	Shpim me metoden HDD për vendosjen e tubit Dn250mm	ml	25.0
39	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE $d=250$ mm, $t = 18.4$ mm, PN 10	ml	25.0
40	F.V.Tub PE100RC DN160mm ,Pn25 bar	ml	26.0

#### **Zeri nr. 10 (sipas preventivit): Saracineske fluture me AUM DN 700 mm Pn 25 bar**

Per zerin “Saracineske fluture me AUM DN 700 mm Pn 25 bar “ nga OE BE-IS shpk eshte paraqitur katalogu i produktit i leshuar nga prodhuesi “Jafar”, ne te cilin nuk provohet se permbushet specifikimi i presionit te kerkuar “25 bar”. Produkti i ofertuar arrin derin ne presion 16 bar.

#### **Zeri nr. 14 (sipas preventivit): Tub gize me DN 150 mmme flanaxha Pn 25 bar L = 1500 mm**

Per zerin “Tub gize me DN 150 mmme flanaxha Pn 25 bar L = 1500 mm“ nga OE BE-IS shpk nuk eshte paraqitur asnje document justifikues, si katalogu i produktit dhe autorizimi i prodhuesit.

#### **Zeri nr. 15 (sipas preventivit): Fllanxhë adaptor për tub HDPE DN 150 mm, Pn 25 bar**

Per zerin “ Fllanxhë adaptor për tub HDPE DN 150 mm, Pn 25 bar “ nga OE BE-IS shpk eshte paraqitur katalogu i produktit i leshuar nga prodhuesi “Jafar”, ne te cilin nuk provohet se

permbushet specifikimi i presionit te kerkuar “25 bar”. Produkti i ofertuar arrin derin ne presion 16 bar, pra nuk permbush presionin e kerkuar.

**Zeri nr. 18 (sipas preventivit): Reduktor Presioni DN150 mm Pn 16 bar**

Per zerin “Reduktor Presioni DN150 mm Pn 16 bar “ nga OE BE-IS shpk nuk eshte paraqitur asnje document justifikues, si katalogu i produktit dhe autorizimi i prodhuesit.

**Zeri nr. 20 (sipas preventivit): Saracineske Ti e komporuar Dn150 mm Pn16 bar me 2 akuator elektrik, komandim ne distance me panel diellor**

Per zerin “Saracineske Ti e komporuar Dn150 mm Pn16 bar me 2 akuator elektrik, komandim ne distance me panel diellor “ eshte kerkuar Dn150 mm nderkohe referuar katalogut te paraqitur vihet re se Saracineske Ti e komporuar e ka Dn 700 – 1200 mm.Pra, mbi kapacitetin e kerkuar.

**Zeri nr. 23 (sipas preventivit): Tub gize me DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 500 mm**

Per zerin “Tub gize me DN 150 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 500 mm“ nga OE BE-IS shpk nuk eshte paraqitur asnje document justifikues, si katalogu i produktit dhe autorizimi i prodhuesit.

**Zeri nr. 25 (sipas preventivit): Reduksion EF 150x110**

Per zerin “Reduksion EF 150x110 “ nga OE BE-IS shpk eshte paraqitur katalogu i produktit i leshuar nga prodhuesi “GF+”, ne te cilin nuk paraqitet asnje e dhene teknike nepermjet te cilave te provohet se permbushen specifikimet teknike te kerkuar ne DST.

**Zeri nr. 32 (sipas preventivit): F.V. Tub Celiku I hidroizoluar nga jashte me HDPE dhe lyer nga brenda me boje epokside, DN 711mm, t = 16mm**

Per zerin “Tub Celiku i hidroizoluar nga jashte me HDPE dhe lyer nga brenda me boje epokside, DN 711mm, t = 16 mm“ nga OE BE-IS shpk eshte paraqitur katalogu dhe autorizimi i leshuar nga prodhuesi “IKM”. Te tabelen “Llogaritja e peshave te gypave varesisht nga trashesia” ne te cilen paraqiten dimensioned dhe spresori i murit te tubit te celikut, vihet re se tubin e kerkuar me diameter DN 711 nuk prodhohet me spresorin e kerkuar 16 mm, por ky Prodhuar prodhon tub me trashesi deri ne 14 mm. Pra, nen kapacitetin e kerkuar.

Ne oferten e paraqitur nga OE BE-IS sh.p.k u konstatua se produktet e ofertuara nuk jane ne perputhje me specifikimet teknike dhe projektin e hartuar.

Duke theksuar rendesine e realizimit te kesaj vepre sipas projektit te hartuar, mos permbushja me rigorozitet e specifikimeve teknike (si presioni i kerkuar, spresoret, dimensionet), dhe standartet per mallrat objekt furnizimi do te cenonte rende cilesine dhe qendrueshmerine e kesaj vepre.

**K.V.O vendosi skualifikimin e operatorit**

- BALILI SH.P.K me nr.NIPTI, K170162025S me ofertë 63,238,518 AL

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

### 1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- ✓ *b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

*Kjo kerkese nuk plotesohet pasi Operatori nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes sipas shtojces 3.*

### 2.3 Kapaciteti teknik:

**Në pikën 2.3.2** Operatori ekonomik duhet te paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

#### PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI

- Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

**N.P - 1 B** Punime gjurmimi në tokë

**N.P - 2 A** Ndërtime civile e industriale;

**N.P - 7 B** Ujësjiellës, gazsjiellës, vajsjiellësa, vepra kullimi e vaditje

**N.S - 14 A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.

**N.S – 18 A** Punime topogjeodezike

*Ky kriter nuk plotesohet nga operatori ekonomik pasi nuk disponon liçensat*

**N.S - 14 A** *Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.*

**N.S – 18 A** *Punime topogjeodezike*

- ✓ *Ne piken 2.3.6 është kërkuar;*

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar minimalisht :

- Teknik Ndërtimi 1 (nje)
- Hidraulik 2 (dy)
- Saldator 2 (dy)
- Elektracist 2 (dy)
- Karpentier 2 (dy)
- Muratore & Suvatues 2 (dy)

të vertetuar me diploma/çertifikata të arsimit profesional të lëshuara nga institucionet të akredituara sipas Ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” ose ekuivalente, kontratë pune të vlefshme, si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë për muajin e fundit.

*Ky kriter nuk plotësohet nga operatori ekonomik pasi nuk disponon Formularin e vetdeklarimit sipas shtojces 8 nuk ka deklaruar te dhenat e nevojshme per 1(nje) teknik Ndertimi,1 (hidraulik),1(saldator),(2) elektrikist, (2) karpentier,(1) murator.*

**Në pikën 2.3.8** Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës :

<i>Nr</i>	<i>Lloji i Makinerive</i>	<i>Sasia</i>
1	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 12-20 Ton	Mungon 1 cope
2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes deri 5-10 Ton	Mungon 1 cope
3	Kamion me vinc kapacitet mbajtes 3.5 - 5 ton	Mungon 1 cope
4	Eskavator me goma me peshe mbi 15 ton	Mungon 1 cope
5	Makineri per shpime nentokesore horizontale me lazer, me diameter DN 710- DN1000mm	Mungon 1 cope
6	Makineri mikrotuneli per shpime horizontale me drejtim te kontrolluar(HDD) me diameter DN160-DN 250	Mungon 1 cope
7	Palankola metalike	Mungon 1 cope
8	Vibrator palankolash	Mungon 1 cope
9	Makineri per shtrengim ankerash palonkoje me piston hidraulik	Mungon 1 cope
10	Vibrator betoni Thellësie	Mungon 1 cope
11	Matrapik me benzine	Mungon 1 cope
12	Depozite 2000-5000 lit	Mungon 1 cope
13	Pompe zhytese	Mungon 1 cope
14	Motopompe uji	Mungojne 2 cope
15	Balone ndricimi	Mungon 1 cope
16	Makineri per testime me presion uji	Mungon 1 cope
17	Aparat elektrofuziv	Mungon 1 cope
18	Motosaldatrice	Mungon 1 cope
19	Betoniere kantieri	Mungojne 2 cope
20	Vibrator ngjeshes	Mungon 1 cope

*Ky kriter nuk eshte plotesuar pasi mjetet sipas tabelës se mesiperme nuk jane deklaruar ne shtojcen 8 (formular permbledhes i vetdeklarimit) të DST.*

**2.4.2** Operatori Ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim te prodhuesit/distributorit te autorizuar per zerat pjese e punimeve “Materialet Hidraulike”. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail,  esite, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij. Ne rast se do te paraqitet autorizim distributori operatori ekonomik duhet ta vertetoj kete duke paraqitur akt-marreveshje/autorizim/kontrate lidhur mes kompanis  prodhuese dhe distributorit t  autorizuar.

- ✓ Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun/et ose fragmente t  katalogut/eve prodhuesit/ve te mallrave objekt prokurimi, per te gjitha zerat e materialeve hidraulike objekt prokurimi ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do te ofrohen.
- ✓ Operatori ekonomik duhet te paraqese dokumentacion justifikues (certifikata/deklarata prodhuesi/flete analiza) per standartet dhe kerkesat qe duhet te permbushin zerat e kerkuara ne formularin e specifikimeve teknike.

*Ky kriter nuk eshte plotesuar pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur autorizim te prodhuesit/distributorit te autorizuar per zerat pjese e punimeve “Materialet Hidraulike, shoq ruar me katalogun/et ose fragmente t  katalogut/eve prodhuesit/ve te mallrave objekt prokurimi si edhe dokumentacion justifikues (certifikata/deklarata prodhuesi/flete analiza) per standartet dhe kerkesat qe duhet te permbushin zerat e kerkuara ne formularin e specifikimeve teknike.*

**K.V.O vendosi skualifikimin e operatorit**

- KUPA SH.P.K me nr.NIPTI, K51615512S me ofert  64,412, 496 ALL

**2. KRITERET E VEÇANTA T  KUALIFIKIMIT**

**1. Ofertuesi duhet t  paraqes :**

- ✓ *b. Sigurimin e Ofert s, sipas Shtojc s 3;*

*Kjo kerkese nuk plotesohet pasi Operatori nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes sipas shtojces 3.*

**2.3.8** Operator t ekonomik  duhet t  disponojn  mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike p r realizimin e kontrat s :

<i>Nr</i>	<i>Lloji i Makinerive</i>	<i>Sasia</i>
1	Eskavator me zinxhir me peshe mbi 25 ton	Mungon 1 cop�
2	Makineri per shpime nentokesore horizontale me lazer, me diameter DN 710- DN1000mm	Mungon 1 cop�

3	Makineri mikrotuneli per shpime horizontale me drejtim te kontrolluar(HDD) me diameter DN160-DN 250	Mungon 1 copë
4	Palankola metalike	Mungon 50ton
5	Vibrator palankolash	Mungon 1 copë
6	Pompe Zhytese	Mungon 1 copë
7	Balone Ndricimi	Mungon 1 copë
8	Makineri per testime me presion uji	Mungon 1 copë

*Ky kriter nuk eshte plotesuar pasi mjetet sipas tabelës së mesiperme nuk janë deklaruar në shtojcën 8 (formular përmbledhës i vetdeklarimit) të DST.*

**2.4.2** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim të prodhuesit/distributorit të autorizuar për zërat pjesë e punimeve “Materialet Hidraulike”. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëb-site, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. Në rast se do të paraqitet autorizim distributori operatori ekonomik duhet ta vertetojë këtë duke paraqitur akt-marreveshje/autorizim/kontratë lidhur me kompaninë prodhuese dhe distributorit të autorizuar.

- ✓ Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve prodhuesit/ve të mallrave objekt prokurimi, për të gjitha zërat e materialeve hidraulike objekt prokurimi në të cilat të tregohen dhe të specifikohen qartë mallrat që do të ofrohen.
- ✓ Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacion justifikues (certifikata/deklarata prodhuesi/flete analiza) për standartet dhe kërkesat që duhet të përmbushin zërat e kërkuara në formularin e specifikimeve teknike.

*Ky kriter nuk është plotësuar pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur autorizim të prodhuesit/distributorit të autorizuar për zërat pjesë e punimeve “Materialet Hidraulike, shoqëruar me katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve prodhuesit/ve të mallrave objekt prokurimi si edhe dokumentacion justifikues (certifikata/deklarata prodhuesi/flete analiza) për standartet dhe kërkesat që duhet të përmbushin zërat e kërkuara në formularin e specifikimeve teknike.*

#### **K.V.O vendosi skualifikimin e operatorit**

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **START CO SH.P.K** me .NIPT-L11614001S dhe adresë : TIRANE Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 62,514,070 lek [gjashtëdhjetë e dy milion e pesëqind e katërbëdhjetëmijë e shtatëdhjetë, pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*Hekurudha Shqiptare sh.a me adrese lagjia nr 3 rruga Egnatia Durres*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pesë ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO  JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) \_\_\_\_\_

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës:

PO  JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) \_\_\_\_\_

**TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Gentian Liko**