

Specifikime Teknike

Specifikimi i Materialeve:

NJESI QENDRORE PC TIP 1

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net	25000 Pikë
“RAM”:	16 GB DDR4, min. 3200 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “SSD Size”:	512 GB
“Disk Subsystem Controler”:	Serial ATA III 6 Gb/s
Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 4 GB Memory; Min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund të përdoret dhe adaptor)
“Media Device”:	DVD+/-RW
“Slots”:	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (6) USB nga të cilat: a. Min. (2) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA
“Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
“Sound”:	Integrated Sound Card
“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi “Power Supply”	220 V AC, 50 Hz,
Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	ENERGY STAR
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
“Recover”:	Recover Partition
Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

MONITOR 27"

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size":	27"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontratit "Constrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

TELEFON FIKS ME KARTE

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi "Type":	Telefon fiks me karte SIM
Madhësia e Ekranit "Screen Size":	min. 10", 1280x800 piksel
RAM:	min. 4GB
Memorje "Memory"	min. 64GB
Tipi i SIM "SIM Type":	Nano SIM card
Lidhjet "Connectivity":	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Funksioni "Function":	4G/VoLTE video,/VoIP/PSTN
	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

LAPTOP ADVANCED

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net:	20000 Pikë
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	16 GB, min. DDR4 2666 MHz
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	≥ 512 GB SSD
“Graphics”:	Dedicated Graphics with min. 4 GB Memory
“Media Device”:	DVD+/-RW DL Internal ose External e të njëjtës Markë me Laptop-in;
	Memory Card Reader
Ekrani “Display”:	15.6" FHD LED (1920 x 1080), Anti-Glare
Bateria “Battery”:	Min. 60 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (3) porta USB nga të cilat min. (3) USB 3.0/USB 3.1 (1) DP/HDMI (1) Integrated Mic. (1) Integrated HD Web Camera (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack
Rrjeti “Networking”:	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V4.1;
“Sound”:	Integrated, (2) x built-in Speakers (stereo)
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch Pad
Siguria “Security”:	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
“Mouse”	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta “Carrying Bag”:	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
“Recover”:	Recover Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet

TABLET

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
“Processor Cores”:	Octa Core
“RAM”:	6 GB
Memorie e Brendëshme “Internal Memory”:	128 GB
“Removable Memory”:	Të Suportojë Kartë Memorje min. 128 GB
“Sensors”:	Fingerprint, Accelerometer, etj GPS- Internal
Ekrani “Display”:	≥ 8” FHD (1920 x 1200) multitouchscreen
Bateria “Battery”:	5000 mAh ose min. 4 Orë Punë
Kamera “Camera”:	Kamera para min. 5 Megapixel Kamera kryesore min. 13 Megapixel
Mbrojtja “Protection”:	Gorilla Glass 5, IP68, rezistent nga rrezimi deri ne 1.8 metra
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	USB Tipi C ose ekuivalent
Rrjeti “Networking”:	3G Internet; 4G/LTE Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V5.0;
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	Po
AKSESORËT	
Ushqyesi “Recharger”:	Po, European 220 V AC, 50 Hz
Flip Cover:	Po, Cover i pajisjur me teknologjine GDS ku te jete i perfshira konektori GDS dhe docking station perkates
Laps per tabletin	Po (jo detyrimisht i të njëjtës markë me tabletin)
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Funksionet e Pergjithshme “General Features”:	
Frekuencat	136–174, 350–400, 400–470, 450–520 MHz
Kanale	128 kanale / 8 zona (LCD) dhe 16 kanale (jo-LCD)
Audio	Altoparlant i fuqishëm 1500 mW, me qartësi të përmirësuar të zërit.
Dizajni	Kompakt dhe i lehtë (52,2 × 111,8 mm)
Mbrojtja	IP67/55/54 kundër ujit dhe pluhurit, testuar sipas standardeve ushtarake MIL-STD-810-G
Bateria	Deri në 18 orë autonomi (BP-280)
Ekrani	Alfanumerik (për versionet LCD)
LED	Indikator me tre ngjyra
Menyra e Operimit “Operating Mode”:	Dixhital & Analog: NXDN, dPMR, konvencional & trunking, funksionim i përzier
Siguria “Security”:	Kriptim zanor, Radio Stun/Revive/Kill, fjalëkalim ndezjeje, funksioni emergjencës.
Funksionet e Skanimit “Scan Functions”:	Me përparësi, skanim automatik sipas modalitetit
Aparatura radio marrese duhet te jete kompatibel me sistemin e menaxhimit te komunikimit IDAS(ICOM Digital Advanced System)	
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

RADIO MARRESE TIP 1

RADIO MARRESE TIP 2

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Funksionet e Pergjithshme “General Features”:	
Frekuencat	136–174, 400–520 MHz
Kanale	128 Kanale / 8 Zona
Fuqia e daljes RF	25 W
Audio	Altoparlant 4 W i montuar përpara
Dizajni	Kompakt dhe i lehtë (52,2 × 111,8 mm)
Mbrojtja(Rezistenca)	Testuar sipas standardeve MIL-STD-810 G
GPS:	Aftësi për afishim dhe dërgim automatik të pozicionit GPS (kërkon modul të jashtëm)
Ekrani	LCD me kontrast të lartë dhe kënd të gjerë shikimi, ekran alfanumerik (8 karaktere).
Butona të programueshëm:	Min.4 butona
Menyra e Operimit “Operating Mode”:	Digjital & Analog, NXDN™ konvencionale, NXDN™ Type-D trunking, NXDN™ mbi rrjetin IP, modaliteti analog.
Siguria “Security”:	Kriptim zanor, Radio Stun/Revive/Kill, Aktivizimi i fjalëkalimit të ndezjes, funksioni emergjencës, thirrje emergjente, punëtor i vetëm, monitorim në distancë (RX).
Funksionet e Skanimit “Scan Functions”:	Deri në 17 lista skanimit të programueshme Skanimi me përparësi monitoron një ose dy kanale prioritare ndërsa skanon kanale jo prioritare Skanimi i votimit zgjedh automatikisht sitin optimal të përsëritësit
Antene “Antena”:	Antene VHT INOX 140MHz-174MHz e kompletuar me bazament magnet, kabell dhe konektoret perkates
Aparatura radio marrese duhet te jete kompatibel me sistemin e menaxhimit te komunikimit IDAS(ICOM Digital Advanced System)	
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit

PLATFORME MENAXHIMI MDM

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi “Type”:	Platforme Menaxhimi MDM
Integrimi “Integration”:	Te integrohet me Samsung Knox, LG GATE, Kyocera EMM, Zebra, etj
Lundim i Sigurt “Secure Browser”:	Te mundesoje Blacklist/Whitelist te URLve te faqeve te internetit te padeshirueshme. Te mundesoje lundrim me me shume se nje faqe njekohesisht.
Ambjent Zero-Touch “Zero-Touch environment”:	Te mundesoje implementimin ne distance pa asistencen e perdoruesit te pajisjeve.
Profilizimi “Profiling”:	Te mundesoje BYOD pa cenuar te dhenat e korporates. Te krijoje profile pune te per te garantuar sigurine e te dhenave dhe aplikacioneve te punes.
Suport i avancuar “Advanced Support”:	Te suportojë pajisjet e perforecuara/blinduara dhe funksionet specifike te tyre.
Karantina “Lockdown”:	Te mundesoje karantinimin e pajisjeve dhe te kufizojë perdorimin e tyre ne nje aplikacion specifik. Te mundesoje konfigurimin e aplikacioneve ndihmese ne sfond per realizimin e sherbimeve
Siguria “Security”:	Te ofroje siguri per: Siguri te dhenash, siguri email, compliance, siguri rrjeti, siguri aplikacionesh, kyçje automatike
Kontrolli ne distance “Remote Control”:	Te ofroje kontroll ne distance per: Monitorim ne kohe reale, supervizim te llogarise, suport te menjehershëm, zgjidhje problemesh ne distance
Geofencing “Geofencing”:	Te ofroje mundesine per: Lokalizimin e pajisjeve, gjurmimin e pajisjeve, grupimin e pajisjeve. detyrimin e kufizimeve