



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr _____ Prot.

Gramsh më ____/____/2025

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

Data: 3.09.2025

Drejtuar: BOE “GELE ZANI” shpk & “RAFIN COMPANY” shpk me numër nipt-i L87301801L & L52125110A ,me përqindje 30% & 70% , me adresë: Tirane, Rruga”Haxhi Kika” Tirane,Njesia administrative nr.5 nr.pasurie 6/538 hyrja 1, apartamenti 4 & Elbasan Pishaj Cerunje, godine banimi, zona kadastrale 1392, nr. pasurie 19/5+1.

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës:Punë

Lloji i Procedurës së prokurimit: **E hapur**

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: **REF-56497-07-29-2025**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Përmirësim i banesave për shtresat në nevojë

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE:30.07.2025

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. BOE “ GELE ZANI” shpk & “RAFIN COMPANY” shpk L87301801L &L52125110A
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*

Vlera 33 135 452 (tridhjetë e tre milion e njëqind e tridhjetë e pesë mijë e katërqind e pesëdhjetë e dy)
lek pa tvsh

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2.”AVDULI” sh.p.k J66703306O

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera 28367387.59 (njëzet e tetë miliom e treqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë e nëntë) lek
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1.”AVDULI” sh.p.k J66703306O

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

Arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në sistem konstatohet se OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e ofertuar ka kryer ndryshime në Preventiv në volume dhe sasi punimesh si dhe në disa raste nuk ka dhënë ofertë në çmime për sasinë dhe volume e punës së kërkuar nga AK, të gjitha këto të sqaruara si më poshtë:

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetases znj.Flutura Kula Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.2 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.119/A me Emërtim Punimesh “Trarë e arkitrarë b/a C20/25” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 0.7 m3 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 7 m3.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Izet Rrodhe Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.3 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.297/b me Emërtim Punimesh “Punime tavani dhe Suvatimi” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 60 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij nuk ka dhënë ofertë me çmim për këtë zë punimesh.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Sherif Selimi Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.5 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.375/2a me Emërtim Punimesh “Dritare d/alumini dyfish xh.” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 5.8 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 58 m2.

Po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.6 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.395/2a me Emërtim Punimesh “Dritare d/alumini dopio xham.” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 5.6 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 56 m2.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetases znj.Hatixhe Ibrahim Nj.A. Pishaj saktësisht në Nr.12 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.485 me Emërtim Punimesh “FV çelësa e prize 10A me nurlifikim.” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 8 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 5 copë.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetases znj.Nexhmije Senja Nj.A. Pishaj saktësisht në Nr.4 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.312 me Emërtim Punimesh “Suva Brenda mur tulle – 4m, me krah, llaç përzier M25” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 112 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 111 m2.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Kodhel Kovaçi Nj.A. Poroçan saktësisht në Nr.9 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.258/2 me Emërtim Punimesh “Shtresë zhavori lumi” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 4.2 m3 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 6.2 m3.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Rexhep Kola Nj.A. Poroçan saktësisht në Nr.3 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.258/b me Emërtim Punimesh “Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 49.8 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 49.96 m2.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetases znj.Sanie Haruni Nj.A. Skëndërbegas saktësisht në Nr.8 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.388/1 me Emërtim Punimesh “Dyer druri te brendshme tamburato te rimesuara” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 2.9 m2.OE

“AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij ka dhënë ofertë me çmim për këtë zë punimesh por nuk është shprehur për vleftën totale të ofruar për këtë zë punimesh duke mos e përfshirë edhe në shumën totale të preventivit e cila duhej të ishte 736 500 (Shtatëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh dhe jo 701 700 (Shtatëqind e një mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh sipas ofertës dhënë nga OE “AVDULI” Sh.p.k.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Shefikat Braçe Nj.A. Tunjë saktësisht në Nr.14 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.480/1 me Emërtim Punimesh “FV tubo plastmasi 14-17mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 50 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 50 ml në 73 ml. Po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.15 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/1 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 1.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 73 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 73 ml në 20 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.16 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/2 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 2.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 20 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 80 ml. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Agim Hoxholli Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.4 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.292 me Emërtim Punimesh “Trarë tavani të sharruar” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 61 m2 dhe OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij nuk ka dhënë ofertë me çmim për këtë zë punimesh. Po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.14 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.399 me Emërtim Punimesh “Sherbetim bojatisje me gelqere brenda” nga ana e AK nuk është kërkuar fare Sasi punimesh ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 0 m2 në 40 m2. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.15 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.480/1 me Emërtim Punimesh “FV tubo plastmasi 14-17mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 40 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 40 ml në 58 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.16 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/1 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 1.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 58 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 58 ml në 40 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.16 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/1 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 1.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 58 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 58 ml në 11 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.17 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.485 me Emërtim Punimesh “FV celësa e prize 10A me nurlifikim” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 11 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e

volumeve të punimeve duke e çuar nga 11 copë në 10 copë. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.18 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.487/b me Emërtim Punimesh “Kuti suporti pllake 4 modul” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 10 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 10 copë në 6 copë. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.19 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.486 me Emërtim Punimesh “FV portollamba te zakonshme” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 6 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 6 copë në 7 copë.

OE e ka të ndaluar të ndërhyjë edhe të kryejë ndryshime sasiore apo vëllimore në preventiv. Ai është i detyruar të japi ofertën e tij në çmim vetëm për sasinë dhe vëllimin që ka kërkuar AK. Pra për sa më sipër oferta ekonomike e OE “AVDULI” Sh.p.k refuzohet. - Faza: Kriter i përgjithshëm

Xhilson Sadik Bajrami: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në sistem konstatohet se OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e ofertuar ka kryer ndryshime në Preventiv në volume dhe sasi punimesh si dhe në disa raste nuk ka dhënë ofertë në çmime për sasinë dhe volume e punës së kërkuar nga AK, të gjitha këto të sqaruara si më poshtë: Në preventivin e punimeve të banesës së shtetases znj.Flutura Kula Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.2 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.119/A me Emërtim Punimesh “Trarë e arkitrarë b/a C20/25” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 0.7 m3 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 7 m3. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasisit z.Izet Rrodhe Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.3 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.297/b me Emërtim Punimesh “Punime tavani dhe Suvatimi” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 60 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij nuk ka dhënë ofertë me çmim për këtë zë punimesh. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasisit z.Sherif Selimi Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.5 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.375/2a me Emërtim Punimesh “Dritare d/alumini dyfish xh.” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 5.8 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 58 m2. Po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.6 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.395/2a me Emërtim Punimesh “Dritare d/alumini dopio xham.” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 5.6 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 56 m2. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetases znj.Hatixhe Ibrahim Nj.A. Pishaj saktësisht në Nr.12 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.485 me Emërtim Punimesh “FV çelësa e prize 10A me nurlifikim.” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 8 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 5 copë. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetases znj.Nexhmije Senja Nj.A. Pishaj saktësisht në Nr.4 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.312 me Emërtim Punimesh “Suva Brenda mur tulle –

4m, me krah, llaç përzier M25” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 112 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 111 m2.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Kodhel Kovaçi Nj.A. Poroçan saktësisht në Nr.9 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.258/2 me Emërtim Punimesh “Shtresë zhavori lumi” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 4.2 m3 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 6.2 m3. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Rexhep Kola Nj.A. Poroçan saktësisht në Nr.3 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.258/b me Emërtim Punimesh “Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 49.8 m2 ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 49.96 m2. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit zj.Sanie Haruni Nj.A. Skëndërbegas saktësisht në Nr.8 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.388/1 me Emërtim Punimesh “Dyer druri te brendshme tamburato te rimesuara” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 2.9 m2.OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij ka dhënë ofertë me çmim për këtë zë punimesh por nuk është shprehur për vleftën totale të ofruar për këtë zë punimesh duke mos e përfshirë edhe në shumën totale të preventivit e cila duhej të ishte 736 500 (Shtatëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh dhe jo 701 700 (Shtatëqind e një mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh sipas ofertës dhënë nga OE “AVDULI” Sh.p.k.

Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Shefikat Braçe Nj.A. Tunjë saktësisht në Nr.14 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.480/1 me Emërtim Punimesh “FV tubo plastmasi 14-17mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 50 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 50 ml në 73 ml. Po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.15 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/1 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 1.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 73 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 73 ml në 20 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.16 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/2 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 2.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 20 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar në 80 ml. Në preventivin e punimeve të banesës së shtetasit z.Agim Hoxholli Nj.A. Kushovë saktësisht në Nr.4 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.292 me Emërtim Punimesh “Trarë tavani të sharruar” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 61 m2 dhe OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij nuk ka dhënë ofertë me çmim për këtë zë punimesh. Po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.14 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.399 me Emërtim Punimesh “Sherbetim bojatisje me gelqere brenda” nga ana e AK nuk është kërkuar fare Sasi punimesh ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 0 m2 në 40 m2. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.15 rendor në tabelë me Kod punimesh

2.480/1 me Emërtim Punimesh “FV tubo plastmasi 14-17mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 40 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 40 ml në 58 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.16 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/1 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 1.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 58 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 58 ml në 40 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.16 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.481/1 me Emërtim Punimesh “FV përcjellës pv-500 fi 1.5mm” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 58 ml ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 58 ml në 11 ml. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.17 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.485 me Emërtim Punimesh “FV celësa e prize 10A me nurlifikim” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 11 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 11 copë në 10 copë. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.18 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.487/b me Emërtim Punimesh “Kuti suporti pllake 4 modul” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 10 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 10 copë në 6 copë. Vazhdojmë po në këtë preventiv punimesh saktësisht në Nr.19 rendor në tabelë me Kod punimesh 2.486 me Emërtim Punimesh “FV portollamba te zakonshme” nga ana e AK është kërkuar si Sasi punimesh 6 copë ndërsa OE “AVDULI” Sh.p.k në ofertën e tij e ka ndryshuar Sasinë e volumeve të punimeve duke e çuar nga 6 copë në 7 copë.

OE e ka të ndaluar të ndërhyjë edhe të kryejë ndryshime sasiore apo vëllimore në preventiv. Ai është i detyruar të japi ofertën e tij në çmim vetëm për sasinë dhe vëllimin që ka kërkuar AK. Pra për sa më sipër oferta ekonomike e OE “AVDULI” Sh.p.k refuzohet. - Faza: Vleresim Teknik

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ GELE ZANI” shpk & “RAFIN COMPANY” shpk me numër nipt-i L87301801L & L52125110A ,me përqindje 30% & 70% , me adresë: Tirane, Rruga”Haxhi Kika” Tirane,Njesia administrative nr.5 nr.pasurie 6/538 hyrja 1, apartamenti 4 & Elbasan Pishaj Cerunje, godine banimi, zona kadastrale 1392, nr. pasurie 19/5+1, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 33 135 452 (tridhjetë e tre milion e njeqind e tridhjetë e pese mije e katerqind e pesedhjetë e dy) lek pa tvsh

/ totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

ZYRTARI I AUTORIZUAR
N/KRYETARI I BASHKISË

Tajar BICI

Konc.L.Zogu
Konf.L.Zogu
Dosja:____
Afati i ruajtjes:____