



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr _____ Prot.

Gramsh më ____/____/2025

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

Data: 09.09.2025

Drejtuar: OE "Zeqillari" sh.p.k me numër nipti: L61912024O me adresë: Tirane Njesia nr 5,
"Komuna e Parisit", Rruga "Osman Myderizi", Zona Kadastrale 8270, me Nr pasurie 6/426 –N8,

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☒ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: OE "Rruga Ura Asfaltim Nr.2 Elbasan sh.a me numer Nipti; J62904264O ,me
adresë Fshati Balëz Poshtë,Njësia Administrative Bradashesh,Bashkia Elbasan.

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës:Punë

Lloji i Procedurës së prokurimit:E hapur

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: **REF-57323-08-06-2025**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i shkollës 35-vjetori i Çlirimit Gramsh, Ndertim palestres”

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 07.08.2025

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike : Buletini Nr. 42 datë 11 Gusht 2025

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. “Zeqillari” shpk

L61912024O

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 136 390 664 (njëqind e tridhjetë e gjashtë milion e treqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër) lek pa Tvsh.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. “PEPA GROUP GROUP” shpk

L42215009L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 124 253 893.2 (njëqind e njëzet e katër milion e dyqind e pesëdhjetë e tre mijë e teteqind e nëntëdhjetë e tre pikë dy) lek pa Tvsh.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. “LLUCA” shpk

K29824105N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 139 378 083.73 (njëqind e tridhjetë e nëntë milion e treqind e shtatedhjetë e tet mijë e tete dhjetë e tre pik shtatedhjetë e tre)lek pa Tvsh.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. "EC Pro Partners" shpk

J67902012U

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 140 295 839.69 (njëqind e dyzet e milion e dyqind e nentedhjetë e pese mijë e teteqind e tridhjetë e nente pikë gjashtedhjetë e nente)lek pa Tvsh.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. "C O L O M B O" shpk

J82916489E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 138 670 055 (njëqind e tridhjetë e tete milion e gjashteqind e shtatedhjetë mijë e pesedhjetë e pese)lek pa Tvsh.

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. EC Pro Partners" shpk

J67902012U

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet e mëposhtme:

OE "EC PRO PARTNERS" shpk me NUIS J67902012U skualifikohet per arsyet si me poshte:

1. OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k nuk ploteson piken 2.3.1 për përvojën e mëparshme të ngjashme sic kerkohet ne DST.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishit të vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k ka dorëzuar në sistem si punë të ngjashme Kontratën e Sipërmarrjes me Nr.1959/2 prot datë 07.05.2024 me objekt " Rikonstruksioni i objektit Godinë Shërbimesh 2- kate për DMR Gjirokastrë" e lidhur midis palëve , Komandës së Forcës Tokësore si Investitor dhe pala Sipërmarrëse ose Kontraktori OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k dhe OE "GJIKURIA" sh.p.k me vlerë të objektit 46 995 499.5 lekë.

Theksojmë se në këtë kontratë OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k ka kryer vetëm 60% të punimeve të objektit me vlerë 46 995 499.5 lekë që do të thotë ka kryer punime në vlerën 28 197 300 lekë.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet. Vlera e objektit që prokurohet është 14 927 108 lekë dhe 50% e tij është në vlerën e 70 963 554 lekë. Po të bëjmë llogaritë del se OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k ka sjellë punë të ngjashme në vlerë prej 19.8% të vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet pra më të vogël se 50% siç është kërkuar nga ana e AK.

2.OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k nuk plotëson piken 2.3.3. lidhur me stafin e personelit kryesor pasi nuk ka deklaruar se disponon të gjithë personelin kryesor sic kërkohej në DST.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist 1 (nje)
- Inxhinier Gjeoteknik 1 (nje)
- Inxhinier Topograf/Gjeodet 1 (nje)
- Arkitekt 1 (nje)
- Inxhinier Elektrik 1 (nje)
- Inxhinier Elektronik/Telekomunikacioni 1 (nje)
- Inxhinier Mekanik 1 (nje)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (nje)
- Inxhinier Mjedis 1 (nje)
- Inxhinier Hidrogjeolog 1 (nje)

Nga ana e OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k nuk janë deklaruar në formularin përmbledhës të vetdeklarimit të disponueshëm si personel kryesor drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- Inxhinier Gjeoteknik 1 (nje)
- Inxhinier Elektronik/Telekomunikacioni 1 (nje)
- Inxhinier Hidrogjeolog 1 (nje)

3. OE "EC PRO PARTNERS" nuk plotëson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve të kualifikuar pasi nuk ka deklaruar se disponon të gjithë punonjësit e kualifikuar sic kërkohej në DST.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të kenë të punësuar staf e punonjesve të kualifikuar në përputhje me ligjin nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë." si më poshtë:

- Teknik Ndërtimi 2 (dy) Diplome shkolle mesme

- Teknik Mekanik 1 (nje) Diplome shkolles mesme
- Teknik Elektrik 1 (nje) Diplome shkolles mesme
- Teknik Elektronik 1 (nje) Diplome shkolles mesme
- Teknik Gjeometer/Topograf 1 (nje) Diplome shkolles mesme
- Elektracist 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hidraulik 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hidroizolues 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Specialist ngrohje-ftohje 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Karpentier 4 (kater) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Hekurkthyes 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Betonues 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Murator 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Suvatues 8 (tete) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punetor veshje fasade 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Pllakashtues 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Montues parketi 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Bojaxhi 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punetor duralumini 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punonjes Gipsi 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Saldator 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Pergatites te 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- konstruksioneve metalike
- Marangoz/Mobilier 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Shofer 3 (tre) Leje Drejtimi kategoria C minimalisht
- Manovrator 3 (tre) Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)

Nga ana e OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k janë deklaruar në formularin përmbledhës të vetdeklarimit të disponueshëm si punonjës të kualifikuar 1 (Një) Hidroizolues, 1 (Një) Hekurkthyes, 1 (Një) Betonues, 3 (Tre) Muratorë, 1 (Një) Pllakashtrues dhe 1 (Një) Manovrator duke mos e përmbushur kërkesën e AK për disponibilitetin e stafit të punonjësve të kualifikuar.

4. OE "EC PRO PARTNERS" nuk ploteson piken 2.3.5. lidhur me stafin mbështetës të punonjesve me çertifikate/deshmi kualifikimi të leshuar nga subjekte të licencuar/akredituar sipas ligjit pasi nuk ka deklaruar se disponon të gjithë punonjësit e kualifikuar sic kerkohet ne DST.

Nga ana e AK në pikën 2.3.5 është kërkuar që OE pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e proceseve në këto objekt, të vertetuar me kontratë pune të vlefshme, të pajisur me çertifikate/deshmi kualifikimi të leshuar nga subjekte të licencuar/akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimalisht për datën e hapjes së tenderit, punonjes me specialitetin si me poshte:

- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si Ekspert Zjarrfikës, për dhenien asistencës teknike në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin,...
- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë"....
- 5 (pese) punetor veshje fasade dhe 3 (tre) pergatites te konstruksioneve metalike, te trajnuar per punime ne lartesi te cilet te jene te pajisur me çertifikate "Për punimet në lartësi",....
- 1 (një) punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar për përdorimin dhe instalimin e kaldajave me avull dhe uje te nxehte.....
- 1 (një) Inxhinier, i kualifikuar si Koordinator Saldimi sipas standartit SSH EN ISO 14731,.....

Nga ana e OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k është deklaruar në formularin përmbledhës të vetdeklarimit

vetëm 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” dhe nuk është deklaruar si staf mbështetës asnjë nga punonjësit e tjerë si më sipër duke mos e përmbushur kërkesën e AK.

5. OE “EC PRO PARTNERS” nuk plotëson piken 2.3.6.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 105 (njqind e pese) punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimalisht për datën e hapjes së tenderit.....

Nga ana e OE “EC PRO PARTNERS” sh.p.k në formularin përmbledhës të vetdeklarimit janë deklaruar 104 punonjës.

6. OE “EC PRO PARTNERS” nuk plotëson piken 2.3.7. pasi nuk ka ngarkuar në sistem Certifikatat ISO sic kerkohet në DST.

7. OE “EC PRO PARTNERS” nuk plotëson piken 2.3.8. lidhur me produktet/materialet/pajisjet që kerkohen në Preventiv dhe DST pasi nuk ka ngarkuar Autorizime Prodhuksi/Distributori të autorizuar, Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar për keto produkte.

8. OE “EC PRO PARTNERS” nuk plotëson pikën 2.3.9. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST, pasi nuk ka një kontratë shërbimi/bashkepunimi me një trupë inspektuese, e cila duhet të jetë e akredituar sipas ISO/IEC 17020:2012 nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar lidhur me inspektimin dhe testimin e strukturave metalike nepermjet provave pa shkatërrim (NDT), në përputhje me standartet SSH EN ISO 17635 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të saldimeve - Rregulla të përgjithshme për materialet metalike) dhe SSH EN ISO 17640 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të tegelit të saldimit - Prova me ultratinguj).

9. OE “EC PRO PARTNERS” nuk plotëson pikën 2.3.10. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST, pasi nuk ka ngarkuar Licence të leshuar nga QKL “Për grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve inerte” Kodi III.2.B.

10. OE “EC PRO PARTNERS” nuk plotëson piken 2.3.11. lidhur me mjetet që kerkohen në DST, referuar deklaramëve të këtij të fundit.

Nga ana e AK është kërkuar që OE duhet të disponojë mjetet e mëposhtme:

Nr Lloji i makinerive Pronësia Njësia Sasia

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 10 ton Në pronësi ose qira Cope 2

2 Autovinc Në pronësi ose qira Cope 1

3

Kamionçina me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton Në pronësi ose qira Cope 2

4 Eskavator me goma Në pronësi ose qira Cope 1

5 Mineskavator Në pronësi ose qira Cope 1

6 Autobetoniere Në pronësi ose qira Cope 2

7 Autopompe betoni Në pronësi ose qira Cope 1

8 Minifadrome/Bobcat Në pronësi ose qira Cope 1

9 Kompaktor Në pronësi ose qira Cope 1

10 Depozite uji 5000 litra Në pronësi ose qira Cope 1

11 Rul ngjeshës Në pronësi ose qira Cope 1

12 Skeleri Në pronësi ose qira m2 1000

13 Armatura për kallepe Në pronësi ose qira m2 75

14 Saldatriçe Në pronësi ose qira Cope 3

15 Matrapik Në pronësi ose qira Cope 3

16 Trapan magnetik për hapjen e vrimave në metal Në pronësi ose qira Cope 1

17 Total station Në pronësi ose qira Cope 1

18 Betoniere kantieri Në pronësi ose qira Cope 2

19 Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PPR Ne pronesi ose qira Cope 1

20 Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PEX Ne pronesi ose qira Cope 2

Nga ana e OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k janë deklaruar në formularin përmbledhës të vetdeklarimit si mjete të disponueshme vetëm 1 (Një) Minieskavator, 2 (Dy) Depozita Uji secila nga 1000 litra dhe 2 (Dy) Betoniere kantieri. Asnjë nga mjetet e tjera të kërkuara nga AK nuk janë deklaruar të disponueshme nga ana e OE "EC PRO PARTNERS" sh.p.k duke mos e përmbushur kështu kërkesën e AK për pikën 2.3.11 të DST-së.

11. OE "EC PRO PARTNERS" nuk ploteson piken 2.3.12. pasi nuk ka paraqitur deklaratën ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. - Faza: Kriter i përgjithshëm

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. "LLUCA" shpk

K29824105N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet e mëposhtme:

OE "LLUCA" shpk me NUIS K29824105N skualifikohet për arsyet si më poshte:

1. OE "LLUCA" sh.p.k nuk ploteson piken 2.2.1.

Nga ana e AK është kërkuar që për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit që prokurohet.

Nga Vërtetimi për Xhiron e Tre Viteve të Fundit që OE "LLUCA" sh.p.k ka dorëzuar konstatohet se asnjë nga xhirot e të tre viteve nuk është më e madhe se vlera e fondit limit që prokurohet pra nuk e përmbush kërkesën e AK për pikën 2.2.1 në DST.

2. OE "LLUCA" sh.p.k nuk ploteson piken 2.3.1. për përvojën e mëparshme të ngjashme sic kerkohet ne DST.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishit të vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për sa më sipër OE "LLUCA" sh.p.k nuk ka dorëzuar në sistem asnjë përvojë të mëparshme të ngjashme duke mos e përmbushur kërkesën e AK për pikën 2.3.1 në DST.

3. OE "LLUCA" sh.p.k nuk ploteson piken 2.3.2.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të

shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjië, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:

- NP-1 A “Punime gjurmimi në tokë”;
- NP-2 B “Ndërtime civile dhe industriale”;
- NP-3 D “Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada”;
- NP-12 A “Punime të inxhinierisë së mjedisit”;

Për punimet speciale të ndërtimit:

- NS-1 A “Punime për prishjen e ndërtimeve”;
- NS-2 A “Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre”;
- NS-4 C “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese”;
- NS-8 A “Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri”;
- NS-12 A “Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit”;
- NS-14 A “Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV”;
- NS-18 A “Punime topogjeodezike”;
- NS- 20 A “Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë”;

Për sa më sipër OE “LLUCA” sh.p.k nuk ka dorëzuar në sistem asnjë Liçencë profesionale të shoqërisë duke mos e përbushur kërkesën e AK për pikën 2.3.2 në DST.

4. OE “LLUCA” sh.p.k nuk plotëson pikën 2.3.3.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist 1 (nje)
- Inxhinier Gjeoteknik 1 (nje)
- Inxhinier Topograf/Gjeodet 1 (nje)
- Arkitekt 1 (nje)
- Inxhinier Elektrik 1 (nje)
- Inxhinier Elektronik/Telekomunikacioni 1 (nje)
- Inxhinier Mekanik 1 (nje)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (nje)
- Inxhinier Mjedisit 1 (nje)
- Inxhinier Hidrogjeolog 1 (nje)

Për sa më sipër OE “LLUCA” sh.p.k nuk ka deklaruar te formulari përmbledhës i vetdeklarimit asnjë personel kryesor të disponueshëm duke mos e përbushur kërkesën e AK për pikën 2.3.3 në DST.

5. OE “LLUCA” sh.p.k nuk plotëson pikën 2.3.4.

Nga ana e AK është kërkuar që krahas stafit teknik Operatorët Ekonomike duhet të kenë të punësuar staf e punonjësve të kualifikuar në përputhje me ligjin nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë.” si më poshtë:

- Teknik Ndërtimi 2 (dy) Diplome shkolle mesme

- Teknik Mekanik 1 (nje) Diplome shkolles mesme
 - Teknik Elektrik 1 (nje) Diplome shkolles mesme
 - Teknik Elektronik 1 (nje) Diplome shkolles mesme
 - Teknik Gjeometer/Topograf 1 (nje) Diplome shkolles mesme
 - Elektracist 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Hidraulik 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Hidroizolues 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Specialist ngrohje-ftohje 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Karpentier 4 (kater) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Hekurkthyes 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Betonues 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Murator 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Suvatues 8 (tete) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Punetor veshje fasade 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Pllakashtues 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Montues parketi 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Bojaxhi 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Punetor duralumini 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Punonjes Gipsi 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Saldator 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Pergatites te 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- konstruksioneve metalike
- Marangoz/Mobilier 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
 - Shofer 3 (tre) Leje Drejtimi kategoria C minimalisht
 - Manovrator 3 (tre) Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)

Për sa më sipër OE "LLUCA" sh.p.k nuk ka deklaruar te formulari përmbledhës i vetdeklarimit asnjë punonjës të kualifikuar si staf i disponueshëm duke mos e përmbushur kërkesën e AK për pikën 2.3.4 në DST.

6. OE "LLUCA" sh.p.k nuk ploteson pikën 2.3.5.

Nga ana e AK në pikën 2.3.5 është kërkuar që OE pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e proceseve në këto objekt, të vertetuar me kontratë pune të vlefshme, të pajisur me çertifikatë/deshmi kualifikimi të leshuar nga subjekte të licencuar/akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimalisht për datën e hapjes së tenderit, punonjes me specialitetin si më poshtë:

- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si Ekspert Zjarrfikës, për dhenien asistencës teknike në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, ..
- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë"
- 5 (pese) punetor veshje fasade dhe 3 (tre) pergatites te konstruksioneve metalike, te trajnuar per punime ne lartesi te cilet te jene te pajisur me çertifikatë "Per punimet ne lartesi",
- 1 (një) punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar për përdorimin dhe instalimin e kaldajave me avull dhe uje te nxehte.....
- 1 (një) Inxhinier, i kualifikuar si Koordinator Saldimi sipas standartit SSH EN ISO 14731,

Për sa më sipër OE "LLUCA" sh.p.k nuk ka deklaruar te formulari përmbledhës i vetdeklarimit asnjë punonjës si staf mbështetës duke mos e përmbushur kërkesën e AK për pikën 2.3.5 në DST.

7. OE "LLUCA" nuk ploteson pikën 2.3.6.

Nga ana e AK është kërkuar që Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt

kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 105 (njqind e pese) punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumalisht për datën e hapjes së tenderit.....

Nga ana e OE "LLUCA" sh.p.k në formularin përmbledhës të vetdeklarimit nuk është deklaruar asnjë punonjës duke mos e përmbushur kërkesën e AK për pikën 2.3.6. në DST.

8. OE "LLUCA" nuk plotëson pikën 2.3.7. pasi nuk ka ngarkuar në sistem Certifikatat SSH EN ISO 50001-2018, dhe SSH EN ISO 3834-2:2021 sic kërkohej në DST.

9. OE "LLUCA" nuk plotëson pikën 2.3.8. lidhur me produktet/materialet/pajisjet që kërkohej në Preventiv dhe DST pasi nuk ka ngarkuar Autorizime Prodhuesi/Distributori të autorizuar, Katalog/Skeda teknike perkatese, Certificate ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar për këto produkte.

10. OE "LLUCA" nuk plotëson pikën 2.3.9. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST, pasi nuk ka një kontratë shërbimi/bashkëpunimi me një trupë inspektuese, e cila duhet të jetë e akredituar sipas ISO/IEC 17020:2012 nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar lidhur me inspektimin dhe testimin e strukturave metalike nepermjet provave pa shkatërrim (NDT), në përputhje me standartet SSH EN ISO 17635 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të saldimeve - Rregulla të përgjithshme për materialet metalike) dhe SSH EN ISO 17640 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të tegelit të saldimit - Prova me ultratinguj).

11. OE "LLUCA" nuk plotëson pikën 2.3.10. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST, pasi nuk ka ngarkuar Licence të leshuar nga QKL "Për grumbullim, ruajtje dhe transportim të mbetjeve inerte" Kodi III.2.B.

12. OE "LLUCA" nuk plotëson pikën 2.3.11. lidhur me mjetet që kërkohej në DST, referuar deklarimeve të këtij të fundit.

Nga ana e AK është kërkuar që OE duhet të disponojë mjetet e mëposhtme:

Nr Lloji i makinerive Pronësia Njësia Sasia

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 10 ton Në pronësi ose qira Cope 2

2 Autovinc Në pronësi ose qira Cope 1

3

Kamionçina me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton Në pronësi ose qira Cope 2

4 Eskavator me goma Në pronësi ose qira Cope 1

5 Mineskavator Në pronësi ose qira Cope 1

6 Autobetoniere Në pronësi ose qira Cope 2

7 Autopompe betoni Në pronësi ose qira Cope 1

8 Minifadrome/Bobcat Në pronësi ose qira Cope 1

9 Kompaktor Në pronësi ose qira Cope 1

10 Depozite uji 5000 litra Në pronësi ose qira Cope 1

11 Rul ngjeshës Në pronësi ose qira Cope 1

12 Skeleri Në pronësi ose qira m2 1000

13 Armatura për kallepe Në pronësi ose qira m2 75

14 Saldatriçe Në pronësi ose qira Cope 3

15 Matrapik Në pronësi ose qira Cope 3

16 Trapan magnetik për hapjen e vrimave në metal Në pronësi ose qira Cope 1

17 Total station Në pronësi ose qira Cope 1

18 Betoniere kantieri Në pronësi ose qira Cope 2

19 Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PPR Në pronësi ose qira Cope 1

20 Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PEX Në pronësi ose qira Cope 2

Për sa më sipër OE "LLUCA" sh.p.k ka deklaruar në formularin përmbledhës të vetdeklarimit si mjete të disponueshme vetëm 1 (Një) Kamion me Vinç, 1 (Një) Kamion me kapacitet mbajtës min 10 ton dhe 1 (Një) Eskavator me Goma. Asnjë nga mjetet e tjera të kërkuara nga AK nuk janë deklaruar të

disponueshme nga ana e OE "LLUCA" sh.p.k duke mos e përmbushur kështu kërkesën e AK për pikën 2.3.11 të DST-së.

13. OE "LLUCA" nuk ploteson pikën 2.3.12. pasi nuk ka paraqitur deklaratën ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor duke mos e përmbushur kështukërkesën e AK për pikën 2.3.12 të DST-së

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. "PEPA GROUP GROUP" shpk L42215009L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet e skualifikimit:

OE "PEPA GROUP" shpk me NUIS L42215009L skualifikohet per arsyet si me poshte:

1. OE "PEPA GROUP" sh.p.k. ka paraqitur vleren e TVSH-se, duke e perlogaritur ne kundershtim me percaktimet e ligjit nr. 92/2014 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, Udhëzimin nr.6 datë 30.01.2015 të Ministrit të Financave "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH" si dhe Udhëzimit nr.1, datë 16.06.2011 "Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave "Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar.

(Formulari i ofertes, Shtojca 1, i paraqitur nga operatori ka gabime ne perlogaritjen e vleres e ofertes ekonomike).

Konkretisht:

Sipas formularit te ofertes, Shtojca 1, OE ka deklaruar vleren 124,253,893.2 leke pa TVSH dhe 149,104,671.8 leke me TVSH.

Vlera e TVSH-se e perlogaritur nga OE eshte 24,850,778.6 leke.

Ne Preventivin sipas Shtojces 2, OE ka deklaruar se vlera e punimeve te ndertimit eshte si vijon:

Rikonstruksioni i shkolles

Shuma Analiza 88,748,238.6

Fondi Rezervë (1.0%) 887,482.4

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%) 89,635,720.9

Shuma TVSH (20%) 17,927,144.2

Shuma me TVSH 107,562,865.1

Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) 12,944,000.0

Shuma TVSH (për pajisje) 2,588,800.0

Shuma Pajisje (me TVSH në shitje) 15,532,800.0

Totali 123,095,665.1

Ndertimi i palestres

Shuma Analiza 21,016,012.1

Fondi Rezervë (1.0%) 210,160.1

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%) 21,226,172.2

Shuma TVSH (20%) 4,245,234.4

Shuma me TVSH 25,471,406.7
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) 448,000.0
Shuma TVSH (për pajisje) 89,600.0
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje) 537,600.0
Totali 26,009,006.7

Operatori ka perlllogaritur gabim vleren totale te pajisjeve te cilat sipas Udhezimit nr.6 datë 30.01.2015 të Ministrit të Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, duhet te perfshiheshin ne vleren e ofertes pa TVSH.

Nese do te ishte respektuar korrektesisht Udhezimi i mesiperm vlere e ofertes qe duhej deklaruar ne Shtojcen 1, Formulari i ofertes do duhej te llogaritej si vijon:

Rikonstruksioni i shkolles

Shuma Analiza 88,748,238.6
Fondi Rezervë (1.0%) 887,482.4
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%) 89,635,720.9
Shuma TVSH (20%) 17,927,144.2
Shuma me TVSH 107,562,865.1
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) 12,944,000.0
Shuma TVSH (për pajisje) -
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje) 12,944,000.0
Totali 120,506,865.1

Ndertimi i palestres

Shuma Analiza 21,016,012.1
Fondi Rezervë (1.0%) 210,160.1
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%) 21,226,172.2
Shuma TVSH (20%) 4,245,234.4
Shuma me TVSH 25,471,406.7
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje) 448,000.0
Shuma TVSH (për pajisje) -
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje) 448,000.0
Totali 25,919,406.7

Vlera e punimeve totale te ndertimit pa TVSH do te ishte 124,253,893.1 leke

Vlera e TVSH-se totale do te ishte 22,172,378.6 leke

Vlera e punimeve totale te ndertimit me TVSH do te ishte 146,426,271.7 leke

Kjo për shkak se:

Ne respekt të udhëzimit të sipërcituar, Autoriteti Kontraktor, në cilësinë e tatimpaguesit investitor ka parashikuar në preventiv se për zërin PAJISJE nuk tatohet dy herë në total me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Për sa kohë që pajisjet e mësipërme të parashikuara në preventivin e autoritetit kontraktor ofertohej me vlerën e tyre të plotë përfshirë vlerën mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, atëherë në ofertën ekonomike përfundimtare (totale), vlera totale e tyre e pajisjeve duhet të shtohet në përfundim totalit të propozuar të ofertës ekonomike pa TVSH dhe TVSH-ja te llogaritet me vete mbi vleren e punimeve totale te ndertimit pa TVSH.

Në këto kushte, gjykojmë se, vlera e ofertes ekonomike e paraqitur nga operatori OE “PEPA GROUP” sh.p.k., e cila është përlllogaritur pa perfshire te sakte vleren e pajisjeve, të cilat, referuar UMF-se ofertohej në vlerë totale vetëm me TVSH, është në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi të sipërcituara.

Nuk jemi ne rastin e gabimit aritmetik ku mund te kerkohet korrigjim gabimi por jemi ne nje rast tjetër ku ofertuesi nuk ka plotësuar si duhet formularin e ofertes dhe ne kete rast nuk kerkohen shpjegime apo behen korrigjime aritmetike por referuar praktikës se KPP-se, procedohet me skualifikim sepse OE ka vepruar ne kundërshtim me Udhëzimet per përgatitjen e ofertes.

Keshtu:

Në dokumentet e tenderit, “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1 “Hartimi i ofertës” pika 4, përcaktohet se:

“Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar”.

Gjithashtu ne “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1 “Hartimi i ofertës” pika 6. përcaktohet se: Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjithë zërat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Nga ana tjetër, gjykojmë se përlogaritja dhe deklarimi i ofertes ekonomike duke moslogaritur sakte vleren e pajisjeve shkakton një ofertë ekonomike totale jo reale, cka do të krijonte probleme edhe gjate fazes se pagesave nga Dega e Thesarit ne rastin se ky OE do te shpallej fitues e do te lidhte kontraten e zbatimit te punimeve.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 600/2018, KPP 989/2022, KPP 1217/2022 ne te cilat eshte shprehur qarte se, pajisjet referuar UMF ofertohej në vlerë totale vetëm me TVSH dhe në përlogaritjen e ofertës nuk i nënshtrohen dy herë llojit të tatimit, tatimit mbi vlerën e shtuar.

Me konkretisht, ne Vendimin KPP 1217/2022, shprehimisht thuhet se:

...fq. 23 ...Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet të refuzohen si të papranueshme. Gjithashtu, një ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, parashikuar nga neni 3 i ligjit nr. Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Zbatimi i parimit të transparencës, barazisë dhe mosdiskriminimit, janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera nënkuptojnë, se operatorët ekonomikë duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato.

...fq. 29 ...KPP gjykon, se në përlogaritjen e vlerës totale të ofertës ekonomike me TVSH në rastin e sipërcituar, ku krahas ndërtimit/rikonstruksionit ka edhe pajisje, vlera totale e ofertës ekonomike pa TVSH do të jetë vlera e punimeve të kërkuara pa TVSH, shtuar vlerën e pajisjeve (të cilat ofertohej së bashku me TVSH) ndërsa vlera totale e ofertës ekonomike me TVSH, përfshin njëherazi edhe 20% e vlerës pa TVSH të punimeve

.. Në këto kushte, KPP gjykon, se mospërputhja e formularit të ofertës me preventivin, si dhe përlogaritja e ofertës ekonomike në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi përbëjnë shkak për skualifikim, për këtë arsye vendimi i KVO-së për refuzimin e ofertës të operatorit ekonomik ankimues “Avduli” shpk është i drejtë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

2. OE “PEPA GROUP” nuk plotëson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve te kualifikuar pasi Punonjesi Marko Palaj i Subjektit mbeshtetes “ULZA” sh.p.k., i deklaruar si Karpentier, referuar po ashtu deklarimeve te ketij subjekti mbeshtetes figuron te jete i certifikuar me profesion si Specialist ndertimi nga Qendra e Trajtimeve te Avancuara – QTA (Nr.amze 1539 date 27.06.2023). Referuar Aneksit te certifikates se leshuar nga QTA, kursi i Specialistit te ndertimit ofron njohuri minimale bazike ne fushen e karpenterise dhe jo njohuri te thelluara profesionale sic ofron kursi per Karpentier, i cili mund te ndiqet prane ketij institucioni privat referuar aktit te miratimit qe disponon ne perputhje me ligjin Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh”.

3. OE "PEPA GROUP" nuk ploteson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve te kualifikuar pasi Punonjesi Alfred Duka i Subjektit mbeshtetes "ULZA" sh.p.k., i deklaruar si Bojaxhi, referuar po ashtu deklarimeve te ketij subjekti mbeshtetes figuron te jete i certifikuar me profesion si Specialist ndertimi nga Qendra e Trajnimeve te Avancuara – QTA (Nr.amze 1546 date 27.06.2023). Referuar Aneksit te certifikates se leshuar nga QTA, kursi i Specialistit te ndertimit ofron njohuri minimale bazike ne sa i perket profesionit te Bojaxhiut dhe jo njohuri te thelluara profesionale sic ofron kursi per Bojaxhi, i cili mund te ndiqet prane ketij institucioni privat referuar aktit te miratimit qe disponon ne perputhje me ligjin Nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh".

4. OE "PEPA GROUP" nuk ploteson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve te kualifikuar, pasi Punonjesi Bledar Muska nuk disponon Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome per punime Duralumini. Ne deklaraten e OE citohet se ky punonjes disponon Certifikaten me titull "Konstruksione metalike-Montator" me nr. Amze 5495, leshuar ne date 28.04.2025, nga Qendra e Trajnimeve te Avancuara (QTA), por referuar listes kombetare te profesioneve keto dy kualifikime profesionale jane te ndryshme. Gjithashtu nga verifikimet ne www.qkb.gov.al, rezulton institucioni privat QTA me Nr. Licence LN-2358-11-2016, nuk eshte i licencuar sipas akt-miratimit perkates per te ofruar kurse per punime duralumini ne perputhje me ligjin Nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh". Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 929/2021, KPP 745/2022.

5. OE "PEPA GROUP" nuk ploteson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve te kualifikuar, pasi Punonjesi Jani Muska nuk disponon Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome per punime Duralumini. Ne deklaraten e OE citohet se ky punonjes disponon Certifikaten me titull "Konstruksione metalike-Montator" me nr. Amze 5251, leshuar ne date 24.03.2025, nga Qendra e Trajnimeve te Avancuara (QTA), por referuar listes kombetare te profesioneve keto dy kualifikime profesionale jane te ndryshme. Gjithashtu nga verifikimet ne www.qkb.gov.al, rezulton institucioni privat QTA me Nr. Licence LN-2358-11-2016, nuk eshte i licencuar sipas akt-miratimit perkates per te ofruar kurse per punime duralumini ne perputhje me ligjin Nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh". Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 929/2021, KPP 745/2022.

6. OE "PEPA GROUP" nuk ploteson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve te kualifikuar, pasi Punonjesi Ermal Osmani nuk disponon Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome per Marangoz/Mobilier. Ne deklaraten e OE citohet se ky punonjes disponon Certifikaten me titull "punime parketi", leshuar nga Qendra e trajnimeve te Avancuara , nr.amze 5585 date 16.05.2025, por referuar listes kombetare te profesioneve keto dy kualifikime profesionale jane te ndryshme. Gjithashtu nga verifikimet ne www.qkb.gov.al, rezulton institucioni privat QTA me Nr. Licence LN-2358-11-2016, nuk eshte i licencuar sipas akt-miratimit perkates per te ofruar kurse per Marangoz/Mobilier ne perputhje me ligjin Nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh". Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 929/2021, KPP 745/2022.

7. OE "PEPA GROUP" nuk ploteson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve te kualifikuar, pasi Punonjesi Ferit Topalli nuk disponon Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome per Marangoz/Mobilier. Ne deklaraten e OE citohet se ky punonjes disponon Certifikaten me titull "punime parketi", leshuar nga Qendra e trajnimeve te Avancuara , nr.amze 5586 date 16.05.2025, por referuar listes kombetare te profesioneve keto dy kualifikime profesionale jane te ndryshme. Gjithashtu nga verifikimet ne www.qkb.gov.al, rezulton institucioni privat QTA me Nr. Licence LN-2358-11-2016, nuk eshte i licencuar sipas akt-miratimit perkates per te ofruar kurse per Marangoz/Mobilier ne perputhje me ligjin Nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh". Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 929/2021, KPP 745/2022.

8. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.7. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për disponimin e Certifikatës SSH EN ISO 3834-2:2021, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Saldim të vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. OE ka ngarkuar në SPE Certifikatën AQS/QS/131292024 të lëshuar nga subjekti AQSCERT sh.p.k. Referuar certifikatës së akreditimit me Numer Regjistrimi CS 008, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, rezulton se kjo Trupe Certifikuese nuk është e akredituar për standardin EN-ISO 3834-2:2021, dhe për rrjedhojë nuk plotësohet kërkesa për kualifikim që certifikimi i përbushjes së standardeve ISO të kërkuara të jetë bërë nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në këtë rast KVO vepron konform përcaktimeve të Vendimit KPP 530/2025, ku shprehimisht thuhet ...fq. 28 ... Komisioni i Prokurimit Publik konstaton, se për sqarimin e fakteve kërkohej verifikime të posaçme pranë organeve kompetente si Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, si institucioni i vetëm publik, i cili në bazë të ligjit nr. 116 datë 11.09.2014 "Për Akreditimin e Organeve të Vlerësimit të Konformitetit në Republikën e Shqipërisë" në nenin 4 të tij thuhet se "Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është i vetmi organizëm kombëtar që kryen akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit". Nga verifikimi në <http://dpa.gov.al/organe-te-akredituara/> konkretisht trupës certifikuese AQScert me kod CS008 me fushë akreditimi Organizëm që operon në certifikimin e sistemeve të menaxhimit sipas SSH ISO/IEC 17021-1:2015, me datë përfundimi të akreditimit 27.03.2026, rezulton, se në listën e fushave të akreditimit për të cilat është i vlefshëm akreditimi i kësaj trupe, nuk figuron i akredituar për EN ISO 3834-2:2021 Kërkesat e cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike.

...fq. 29 ... Në përfundim të analizës së fakteve përkatëse, Komisioni arrin në konkluzionin, se për sa kohë ekzistojnë laboratore të akredituara kombëtar ose ndërkombëtar për fushën e akreditimit për certifikatën EN ISO 3834-2:2021, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë "Erald" SHPK & "Lis Konstruktion" SHPK në procedurën e prokurimit objekt - shqyrtimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe si i tillë nuk konsiderohet i vlefshëm, si dhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit.

9. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Profile për dritare dhe dritare d/alumini plastike" pasi profilet për dritare dhe dritare të prodhuara nga "Alumil" nuk janë prej materiali plastik, por prej alumini, çka sjell rrjedhimisht dhe mungesën e certifikimeve ose se Raport Testimi nga laboratorë të certifikuar në përputhje me standartet SSH EN 477 (përcaktimi i rezistencës në goditje të profileve plastike) dhe SSH EN 479 (përcaktimi i kthimit të nxehtësisë) të cilat nuk janë ngarkuar nga ky OE, sic kërkohej në DST.

Lidhur me profilet plastike të reklamuar të prodhuesit "Rehau", nuk është ngarkuar as Autorizim prodhuesi/distributori, dhe as Certificate ose Raport Testimi nga laboratorë të certifikuar në përputhje me standartet SSH EN 477 (përcaktimi i rezistencës në goditje të profileve plastike) dhe SSH EN 479 (përcaktimi i kthimit të nxehtësisë), sic kërkohej në DST.

Në këto raste KVO vepron konform përcaktimeve të Vendimeve KPP 63/2016, KPP 216/2016, KPP 773/2022, KPP 1287/2023, KPP 154/2024, KPP 512/2025.

10. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Panel sanduiç", pasi Certifikatat lidhur me standardin SSH EN 14509 ose ekuivalente (lidhur me specifikimet sa i përket paneleve sanduiç vetëmbajtës, izolues, me veshje të dyfishtë metalike), janë papërkthyer në gjuhën shqipe.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 216/2016, KPP 1287/2023, KPP 512/2025.

11. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST per "Tuba PPR d=20~25mm, Pn16; Tuba PPR d=20~32mm Pn16; Tuba PPR d=40mm, Pn16; Tuba PPR Pn16 f = 50 mm; Tuba PPR Pn20 f = 63", pasi Kontrata mes prodhuesit "FERPLAST" dhe distributorit "Nigma Konstruktion" sh.p.k. nuk konsiston ne furnizimin me tuba PPR.

Ne dokumentin e ngarkuar nuk gjendet as Katalog/Skede teknike lidhur me tubat PPR, as Certificate/Vertetim ose Raport Testimi sipas SSH EN 15874 dhe as Certificate/Vertetim ku te vertetohet se keto tuba jane te sigurta per perdorim per uje te pijshem, sic kerkohet ne specifikime teknike dhe DST.

12. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST per "Tulle me vrima, t=20cm (per murature)", pasi nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 9646 (Rezistenca termike dhe transmetimi termik i elementeve te muratures) sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 250/2016, KPP 154/2024.

13. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST per "Pllaka gipsi 60x60cm per tavanin e varur", pasi nuk eshte paraqitur autorizim prodhuesi per distributorin "Luli Gips" sh.p.k. i cili ka marre persiper te furnizojë OE "Pepa Group" sh.pk. me produkte gipsi, dhe nuk behet dot lidhja prodhues-distributor i autorizuar-ofertues.

Ne keto raste KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 63/2016, KPP 216/2016, KPP 773/2022, KPP 1287/2023, KPP 512/2025.

14. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST per "Fasade me polisterol+rrjete+suva (Sistemi kapote)", pasi nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SH EN 13499 ose ekuivalente (ne perputhje me kerkesat per sistemet e izolimit termik të jashtëm të bazuar në polistiren të bymyer - Karakteristikat) sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 250/2016, KPP 154/2024.

15. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST per "Boje hidroplastike (ekologjike)", pasi nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 11998 (percaktimi i aftesise për t'u pastruar e veshjeve/shtresave të holla të lyrjes) dhe certifikata nga laboratorë të çertifikuar ku te vertetohet se produkti eshte ekologjik (EU ECO Label) ose ekuivalente sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 250/2016, KPP 154/2024.

16. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST per "Ndricues Panel LED 60x60 cm, 40W", pasi nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 61347-1 (ne perputhje me kerkesat e pergjithshme te sigurise) dhe Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 62384 (ne perputhje me kerkesat e performances per modulet LED) sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 250/2016, KPP 154/2024.

17. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST per "NVR smart dhe POE deri ne 16ch IP hyrje kamerash", pasi nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 50130-4 (lidhur me kerkesat per sistemet e survejimit CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit), ne perputhje me

Direktiven 2014/30/BE sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 250/2016, KPP 154/2024.

18. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Switch i menaxhueshem Smart me 16 Porta per POE, 1 porte per RJ45 dhe 1 porte per fiber optike", pasi nuk eshte paraqitur asnje dokument (Katalog/Skede teknike, apo Certificate/Vertetim ose Raport Testimi) lidhur me produktin Switch i menaxhueshem Smart me 16 Porta per POE, sic kerkohet ne preventiv, specifikime teknike dhe DST.

19. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 4Mpx, IP66", pasi Katalog/Skeda teknike per produktin e reklamuar eshte e paperkthyer ne gjuhen shqipe, dhe nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 50130-4 (lidhur me kerkesat per sistemet e survejimit CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit), ne perputhje me Direktiven 2014/30/BE sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 2016/2016, KPP 250/2016, KPP 1287/2023, KPP 154/2024, KPP 512/2025.

20. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 4Mpx, IP67", pasi Katalog/Skeda teknike per produktin e reklamuar eshte e paperkthyer ne gjuhen shqipe, produkti i reklamuar nuk eshte ne perputhje me kerkesat e preventivit dhe DST-se, pasi disponohet shkalla e mbrojtjes (Ingress protection) IP66, dhe jo IP67 sic kerkohet ne preventive dhe specifikime teknike, gjithashtu nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 50130-4 (lidhur me kerkesat per sistemet e survejimit CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit), ne perputhje me Direktiven 2014/30/BE sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 2016/2016, KPP 250/2016, KPP 1287/2023, KPP 154/2024, KPP 512/2025.

21. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Terminal per akses te kontrolluar me lexues karte dhe me PIN", pasi Katalog/Skeda teknike per produktin e reklamuar eshte e paperkthyer ne gjuhen shqipe, dhe nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 50130-4 (lidhur me kerkesat per sistemet e survejimit CCTV, për kontrollin e hyrjes dhe sistemet sociale të alarmit), ne perputhje me Direktiven 2014/30/BE sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 2016/2016, KPP 250/2016, KPP 1287/2023, KPP 154/2024, KPP 512/2025.

22. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Panel kontrolli konvencional me 2 zona", pasi nuk eshte paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi ne perputhje me SSH EN 54-2 ose ekuivalente (persa i perket sistemeve të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 2: Pajisje kontrolli dhe tregimi) sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 250/2016, KPP 154/2024.

23. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Tuba PEX (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar", pasi nuk eshte paraqitur Certificate ku te vertetohet se keto tuba jane te sigurta nga ana higjeno-sanitare sic kerkohet ne DST.

Ne kete rast KVO vepron konform percaktimeve te Vendimeve KPP 250/2016, KPP 154/2024.

24. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.8. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST për "Kaldaje me biomase për ngrohje, kapaciteti 67kw", pasi nuk është paraqitur Autorizim distributori nga "Cara-08" sh.p.k. për OE "Pepa Group" sh.p.k., në mënyrë që të bëhet lidhja prodhues-distributor i autorizuar-ofertues, dhe nuk është paraqitur Certificate/Vertetim ose Raport Testimi në përputhje me Direktivën Europiane 2014/68/BE ose Ligjin Nr. 32/2016 "Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion" siç kërkohej në DST.

Në këto raste KVO vepron konform përcaktimeve të Vendimeve KPP 63/2016, KPP 216/2016, KPP 250/2016, KPP 773/2022, KPP 1287/2023, KPP 154/2024, KPP 512/2025.

25. OE "PEPA GROUP" nuk plotëson pikën 2.3.9. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST, pasi nuk ka një kontratë shërbimi/bashkëpunimi me një trupë inspektuese, e cila duhet të jetë e akredituar sipas ISO/IEC 17020:2012 nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar lidhur me inspektimin dhe testimin e strukturave metalike nëpërmjet provave pa shkatërrim (NDT), në përputhje me standartet SSH EN ISO 17635 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të saldimeve - Rregulla të përgjithshme për materialet metalike) dhe SSH EN ISO 17640 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të tegelit të saldimit - Prova me ultratinguj).

OE ka ngarkuar në SPE një kontratë shërbimi me Trupën Inspektuese "EPAS CERTIFY" sh.p.k., e cila disponon certifikatën e akreditimit me Rumer Regjistrimi TI 057.

Referuar certifikatës së akreditimit me Numer Regjistrimi TI 057, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, rezulton se kjo Trupë Inspektuese nuk është e akredituar për të bërë inspektimin dhe testimin e strukturave metalike nëpërmjet provave pa shkatërrim (NDT), në përputhje me standartet SSH EN ISO 17635 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të saldimeve - Rregulla të përgjithshme për materialet metalike) dhe SSH EN ISO 17640 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim të tegelit të saldimit - Prova me ultratinguj), dhe për rrjedhojë OE "PEPA GROUP" nuk e plotëson dot kriterin sipas pikës 2.3.9. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST.

Në këtë rast KVO vepron konform përcaktimeve të Vendimit KPP 935/2021 (rast analog), ku shprehimisht thuhet

...fq. 10 ... Referuar kthimpërgjigjes së Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit, KPP konstaton se laborator "NordComat" SHPK me numër akreditimi LT 063, datë 09.02.2021 është i akredituar për analizën e betonit të ngurtësuar sipas standardit EN 12504-4:2004, standard i cili është rishikuar në muajin Gusht 2021 nga CEN (Komiteti Europian për Standardizimin), ndërsa në lidhje me standartet e tjera (S SH EN 12390-7:2009, ASTM D6760-16 dhe ASTM D 5882-16), ky laborator nuk është i akredituar.

...fq. 10 ... Pra, sa më sipër, për sa kohë autoriteti kontraktor ka kërkuar në dokumentet e tenderit, që operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë, ose të ketë marrëveshje bashkëpunimi, ose paraqesë një kontratë të lidhur me një laborator të akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, i cili të jetë i akredituar ndër të tjera për kryerjen e analizave të betonit të ngurtësuar sipas standardeve S SH EN 12390-7:2009, ASTM D6760-16 dhe ASTM D 5882-16, dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik ankimes në këtë procedurë prokurimi, nuk është i vlefshëm, pasi laborator "Nord-Comat" SHPK me të cilin BOE ankimes ka lidhur kontratë shërbimi për përmbushjen e kriterit të mësipërm nuk është i akredituar për analizat e betonit të ngurtësuar sipas standardeve S SH EN 12390-7:2009, ASTM D6760-16 dhe ASTM D 5882-16 të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t'u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.

...fq. 10 ... Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit.

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. "C O L O M B O" shpk

J82916489E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet e skualifikimit:

1. OE "COLOMBO" nuk ploteson piken 2.3.4. lidhur me stafin e punonjesve te kualifikuar pasi nuk ka deklaruar se disponon te gjithë punonjesit e kualifikuar sic kerkohet ne DST si më poshtë:

Nga ana e AK në pikën 2.3.4 janë kërkuar staf punonjësish të kualifikuar ne perputhje me ligjin nr.

15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqiperise." si me poshte:

- Montues parketi 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Bojaxhi 5 (pese) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punetor duralumini 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Punonjes Gipsi 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Saldator 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Pergatites te 3 (tre) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- konstruksioneve metalike
- Marangoz/Mobilier 2 (dy) Çertifikate trajnimi/Deshmi Profesionale/Diplome
- Shofer 3 (tre) Leje Drejtimi kategoria C minimalisht
- Manovrator 3 (tre) Deshmi e Aftesise Profesionale (DAP)

Nga ana e OE "COLOMBO" sh.p.k nuk është deklaruar asnjë nga punonjësit si më sipër në formularin përmbledhës të vetdeklarimit duke mos e përmbushur kështu kërkesën e AK për pikën 2.3.4 sipas DST-së.

2. OE "COLOMBO" nuk ploteson piken 2.3.5. lidhur me stafin mbeshtetes te punonjesve me çertifikate/deshmi kualifikimi te leshuar nga subjekte te licencuar/akredituar sipas ligjit pasi nuk ka deklaruar se disponon te gjithë punonjesit e kualifikuar sic kerkohet ne DST si më poshtë:

Nga ana e AK në pikën 2.3.5 janë kërkuar që OE pjesemarres duhet te kene te punesuar si staf mbeshtetes per kryerjen e proceseve ne kete objekt, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, te pajisur me çertifikate/deshmi kualifikimi te leshuar nga subjekte te licencuar/akredituar sipas ligjit, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqerise minimalisht per datën e hapjes se tenderit, punonjes me specialitetin si me poshte:

- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si Ekspert Zjarrfikës, per dhenien asistences teknike ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin,..
- 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë"....
- 5 (pese) punetor veshje fasade dhe 3 (tre) pergatites te konstruksioneve metalike, te trajnuar per punime ne lartesi te cilet te jene te pajisur me çertifikate "Per punimet ne lartesi",....
- 1 (një) punonjës të trajnuar dhe të kualifikuar për përdorimin dhe instalimin e kaldajave me avull dhe uje te nxehte.....
- 1 (një) Inxhinier, i kualifikuar si Koordinator Saldimi sipas standartit SSH EN ISO 14731,.....

Nga ana e OE "COLOMBO" sh.p.k nuk është deklaruar asnjë nga punonjësit si më sipër në formularin përmbledhës të vetdeklarimit.

3.OE "COLOMBO" nuk plotëson pikën 2.3.7. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST

pasi nuk ka ngarkuar ne SPE certifikaten SSH EN ISO 50001-2018 duke mos e përmbushur kështu kërkesën e AK për pikën 2.3.7 sipas DST-së.

4. OE "COLOMBO" nuk plotëson pikën 2.3.8. lidhur me produktet/materialet/pajisjet qe kerkohen ne Preventiv dhe DST pasi nuk ka ngarkuar Autorizime Prodhuesi/Distributori te autorizuar, Katalog/Skeda teknike perkatëse, Certificate ose Raport Testimi nga laboratorë të çertifikuar per keto produkte.

5. OE "COLOMBO" nuk plotëson pikën 2.3.9. të kriterëve të veçanta për kualifikim të përcaktuar në DST, pasi nuk ka nje kontrate sherbimi/bashkepunimi me nje trupe inspektuese, e cila duhet te jete e akredituar sipas ISO/IEC 17020:2012 nga organizma kombetar ose nderkombetar lidhur me inspektimin dhe testimin e strukturave metalike nepermjet provave pa shkatërrim (NDT), ne perputhje me standartet SSH EN ISO 17635 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim e saldimeve - Rregulla të përgjithshme për materialet metalike) dhe SSH EN ISO 17640 ose ekuivalente (Prova pa shkatërrim e tegelit të saldimit - Prova me ultratinguj).

6. OE "COLOMBO" nuk plotëson pikën 2.3.11. lidhur me mjetet që duhet të disponojë pasi nuk ka deklaruar se disponon te gjitha mjetet siç kerkohet ne DST si më poshtë:
Nga ana e AK është kërkuar që OE duhet te disponoje mjetet e meposhtme:

Nr Lloji i makinerive Pronësia Njësia Sasia

1 Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtës min 10 ton Ne pronesi ose qira Cope 2

2 Autovinc Ne pronesi ose qira Cope 1

3

Kamionçina me kapacitet mbajtës deri ne 3.5 ton Ne pronesi ose qira Cope 2

4 Eskavator me goma Ne pronesi ose qira Cope 1

5 Mineskavator Ne pronesi ose qira Cope 1

6 Autobetoniere Ne pronesi ose qira Cope 2

7 Autopompe betoni Ne pronesi ose qira Cope 1

8 Minifadrome/Bobcat Ne pronesi ose qira Cope 1

9 Kompaktor Ne pronesi ose qira Cope 1

10 Depozite uji 5000 litra Ne pronesi ose qira Cope 1

11 Rul ngjeshës Ne pronesi ose qira Cope 1

12 Skeleri Ne pronesi ose qira m2 1000

13 Armatura per kallepe Ne pronesi ose qira m2 75

14 Saldatriçe Ne pronesi ose qira Cope 3

15 Matrapik Ne pronesi ose qira Cope 3

16 Trapan magnetik per hapjen e vrimave ne metal Ne pronesi ose qira Cope 1

17 Total station Ne pronesi ose qira Cope 1

18 Betoniere kantieri Ne pronesi ose qira Cope 2

19 Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PPR Ne pronesi ose qira Cope 1

20 Pajisje/Makineri për bashkimin e tubave PEX Ne pronesi ose qira Cope 2

Nga ana e OE "COLOMBO" sh.p.k është deklaruar vetëm 1 (Një) kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton dhe nuk janë deklaruar të disponueshme asnjë nga mjetet e tjera si më sipër në formularin përmbledhës të vetdeklarimit duke mos e përmbushur kështu kërkesën e AK për pikën 2.3.11 sipas DST-së.

7. OE "COLOMBO" nuk plotëson pikën 2.3.12. pasi nuk ka paraqitur deklaratën ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor duke mos e përmbushur kërkesën e AK për pikën 2.3.12 sipas DST-së.

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE "Zeqillari" sh.p.k me numër nipti: L61912024O me adresë: Tirane Njesia nr 5, "Komuna e Parisit", Rruga "Osman Myderizi", Zona Kadastrale 8270, me Nr pasurie 6/426 –N8,, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 136 390 664(njëqind e tridhjetë e gjashtë milion e treqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër) lek pa Tvsh. [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar.

ZYRTARI I AUTORIZUAR
N/KRYETARI I BASHKISË

Tajar BICI

Konc.L.Zogu

Konf.L.Zogu

Dosja:_____

Afati i ruajtjes:_____