

Projektuesi:

Objekti:

REHABILITIM TE RRJETIT TE KUB
KSAMIL DHE SARANDE

Datë:

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	190.0		
3	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3	110.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	80.0		
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	170.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	535.0		
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	535.0		
8	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	180.0		
		Shuma 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
9	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	6.0		
10	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	2.0		
		Shuma 5:				

		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	207.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6.0		
13	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	2.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME ASFALTIMI				
14	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	184.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				
15	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	184.0		
		Shuma 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	151.0		
17	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	105.0		
18	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2.0		
19	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	6.0		
20	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6.0		
21	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	6.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME BETONI DHE B/A				
22	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	10.0		
		Shuma 11:				

		12. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	164.0		
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
25	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	116.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Shënime: