

Nr.	Emertimi		Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Ndricues Rrugor 150 W	Energjia: A++ Masa: N/A Jetëgjatësia: 30000 Hrs Lloji i ndriçimit: Bardhë i ftohtë 5000K Tipi: Ndriçues i jashtëm LED, për shtyllë Lloji i llambave: LED Përfshihen llambat: Po Shkalla e mbrojtjes: IP65 Fuqia: 150 W	cope	250		
2	Krah metalik per ndricim	Krahe tek D60 1.5 ml me kthese	cope	250		
3	Tuba betoni Ø 500 mm	Tuba Betoni Ø 500 mm me hekur 12	ml	20		
4	Tuba betoni Ø 1000 mm	Tuba betoni Ø 1000, me perberje hekur 14	ml	20		
5	Tuba betoni Ø 2000 mm	Tuba betoni Ø 2000 mm me perberje hekur 14	ml	20		
6	Cimento	CEM II / A-LL 42.5 R Çimento Gëlqerore Portland me përbërësit kryesorë 80 - 94% Klinker, 6 – 20% Gëlqerore dhe përbërës plotësues të vegjël 0 – 5% Gips.	kv	170		
7	Kabell 3x4mm2	Kabell 3x4mm2, Paketimi: 100m, Tensioni: FROR 450/750V, Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor, Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2, Materiali: Baker, Tipi: Percjelles elektrike	ml	1000		
8	Kabell 2x4mm2	Kabell elektrik antifiame 2x4mm2, Paketimi: 100m, Tensioni: FROR 450/750V, Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor, Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2, Materiali: Baker, Tipi: Percjelles elektrike	ml	2000		
9	Kabell 1x2.5mm2	Kabell elektrik fleksibël, 1x2.5 mm², rezistent ndaj zjarrit, Tensioni: N07VK-K 240V, Paketimi: 100m, Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor, Materiali i izolimit: PVC R2, Tipi: Percjelles elektrike	ml	5000		
10	Cakull	Cakull gurorje 8-12 mm përfshihet transporti deri ne destinacionin e kerkuar nga AK	m3	150		
11	Beton	Beton Marka 250 përfshihet transporti deri ne destinacionin e kerkuar nga AK dhe hedhja me autopompe	m3	50		
12	Motoseke me benzine	- Pesha: 5.2 Kg - Gjatësia e lamës: 46-51 cm, 18"-20" - Fuqia: 3.5 HP - 2.6 kW/54.5 cm³ - Depozita e karburantit: 0.27 L/0.5 L	cope	1		

13	Kuti metalike+ automat+ leshues+ Sensor muzgu	Sensor Muzgu + automat 63A+ Leshues 3 fazor 63A + kuti metalike	cope	10		
14	Tel bari	Tel bari fi 4	kg	20		
15	Gozhde fi 7,9,10	Gozhe fi8,9,10	kg	10		
16	Doreza pune	E veshur me shkume nitrili për kapje ekselente ne kushte të lageshta dhe të thata Pellemba me veshur për të rritur zhdërvjelltësinë dhe ajrosjen Thurje me densitet 15 për me shume zhdervjelltësi Shtresë pa qepje dhe ajrosese Peshe e Lehte Maksimumi i EN Anti Gërryerjes niveli 4 Certifikim CE.	Pale	50		
17	Kompjuter all in one	Advanced computer all in one, Processor 1 gigahertz (GHz) or faster with 2 or more cores on a compatible 64-bit processor or System on a Chip (SoC), Ram 4GB, Storage/500GB, Windows 11 pr, 23.8" IPS Grade Panel LED Backlight (1920*1080 FHD)	cope	18		
18	Laptop	Ne cmim pershihen programet windows 11 te licencuara, Chipset: Intel ose ekuivalent, Ram: Min 16GB, 500GB SSD, Ekran 15.6''FHD LED, Bateri min 60Wh, Sistemi I operimit, OEM Windows 10, Garancia 3 vite. Chipset: Intel ose ekuivalent, Ram: Min 8GB, 500GB SSD, Ekran 13'', Sistemi I operimit, OEM Windows 10, Tastiere Whireles ose Bluetooth, Mouse Whireles ose Bluetooth, Garancia 3 vite.	cope	1		
19	Printer thjesht	Model: Printer B&W Standard, shpejtesia per A4 >35 ppm, Cikli mujor I punes: 20000 faqe, Teknologjia: Laser, Kap. Ne Hyrje 250 flete, Interface: High speed USB 2.0, Ethernet: Po, Memory: 250 GB, resolution 1200x600 dpi, Garancia 3 Vite	cope	6		
20	Printer all in one	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE "Model": Print, Scan, Copy Shpejtësia e Printimit "Print Speed" A4: ≥ 20 ppm Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle": 8 000 Faqe Teknologjia "Technology": Laser Rezolucioni i Printimit minimal "Print Quality": 600x600 dpi Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity": 150 Fletë Kapaciteti në Dalje "Output Capacity" 50 Fletë Formati i Letrës "Media format": A4	cope	2		

		Memorja "Memory": ≥ 64 MB Rezolucioni Minimal Optikal i Skanimit "Min. Optical Scan Resolution": 600x600 dpi "Toner": Shoqëruar me Starter Kit KOMUNIKIMI & MENAXHIMI Porta e Komunikimit "Interface": High Speed USB 2.0 "Ethernet": Nuk Specifikohet AKSESORËT Kabëll "Power Cord": Po, European Software/Drivers CD: Po Kabëll USB: Po GARANCIA Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 1 Vit Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.				
21	Karrige me rrota	Karrige ergonomike zyre tip poltrone, me krahe druri te kombinuar me llekure, Përmasa: L64 B62 H120/128.5 cm, Tapiceri: material ballor – lëkurë eko e zeze , thellesia 70 cm gjeresia 80 cm, Rrotullim 3600, Amortizim me Gaz, Mekanizëm butterfly.	cope	1		
22	Dron	Dron me kamere te trefishte me tre sensore dhe lente me gjatesi te ndryshme. Distanca e fluturimit 28 km. Koha e fluturimit 43 min. Peshë 3 g/kg. Kendi maksimal i animit 35 grade. Kamera : I gjerë Sensori CMOS i tipit 20 MP, 4/3" me lente 24 mm ekuivalente, f/2,8 (84° FoV) Standard Sensori CMOS i tipit 48 MP, 1/1,3" me lente 70 mm ekuivalente, f/2,8 (35° FoV) Telefoto Sensori CMOS i tipit 12 MP, 1/2" me lente 166 mm ekuivalente, f/3,4 (15° FoV)	cope	1		
23	Zgare metalike	Zgare (metalike)8mm (5mX4m)	kg	600		
24	Boje	Boje plastike cilesore e pergatitur me ngjyren (sipas kerkesave te AK)	kg	750		
	Shuma					
	TVSH 20%					
	Vlera					