

PREVENTIV PUNIMESH

		Seksioni 1 Rikonstruksioni i rrugës në lagjen nr. 3, Ferm				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1025		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1025		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5126		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3987		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1139		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME ASFALTIMI				
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3987		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3987		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	11.6		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.693		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	60		

11	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	38.5		
SHUMA 7:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
		Seksioni 2 Rikonstruksioni i rrugës në lagjen nr. 3, Ferm				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	360		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	360		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1809		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1407		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	402		
SHUMA 2:						
3. PUNIME ASFALTIMI						
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1407		
SHUMA 3:						
4. ANALIZA TEKNIKE						
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1407		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	6		
SHUMA 5:						
6. PUNIME HEKUR BETONI						
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.362		

		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	18		
11	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	20.1		
		SHUMA 7:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (3.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
		Seksioni 3 RIKONSTRUKSIONI I RRUGËVE NË FSHATIN SHTËRMEN				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	600		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	600		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3096		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2408		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	688		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME ASFALTIMI				
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2408		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2408		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	10.3		
		SHUMA 5:				

		6. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.619		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	27		
11	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	34.4		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
		Seksioni 4 RIKONSTRUKSIONI I RRUGES SE PEPALLARËVE, FSHATI SHTËPANJË				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	200		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	200		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2056		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1599		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	457		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME ASFALTIMI				
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1599		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1599		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	6.9		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.411		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	18		
11	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	22.9		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
		Seksioni 5 RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS NË FSHATIN SHTËPANJË				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	260		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	260		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1309		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1018		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	291		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME ASFALTIMI				
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1018		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1018		

		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	12		
9	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	13.5		
		SHUMA 5:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (3.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
		Seksioni 6 RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS SË RAMAJVE, FSHATI LIÇAJ				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	630		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	630		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3145		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2446		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	699		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME ASFALTIMI				
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2446		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2446		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	10.5		
		SHUMA 5:				

		6. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.629		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	36		
11	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	35		
		SHUMA 7:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (3.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
		Seksioni 7 RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS NË SHKOLLËN 9-VJECARE LINAS				
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	129		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	129		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	648		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	504		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	144		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME ASFALTIMI				
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	504		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	504		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	2.82		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.169		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	36		
11	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	120		
		SHUMA 7:				
		8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
12	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
13	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	135		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
		Shuma pa TVSH (1+7)				
		TVSH 20%				
		Totali				