

Projekt uesi: ALBGOLDING 2E SHPK & MCE Shpk
 Objekti: "Rikonstruksion i Cerdhes ne Lagjen e Vjeter, Bulqize" (Preventiv PERFUNDIMTARE)

Datë: 19-02-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	88.5		0.00
		SHUMA 1:				0.00
		2. PRISHJE				
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	9.016		0.00
3	2.426/ 11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	95		0.00
4	2.426/ 12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	18		0.00
5	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2	109		0.00
		SHUMA 2:				0.00
		3. PUNIME MURATURE TULLE				
6	2.108/ 1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	14.5		0.00
7	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	6.85		0.00
8	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	2.72		0.00
		SHUMA 3:				0.00
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.405/ 1	Prishje struktura prej betoni	m3	4.5		0.00
10	3.593	Ndetim drenazhi, mbushje me zhavorr + PVC 200 mm	m3	28.8		0.00
11	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	2		0.00
		SHUMA 4:				0.00
		5. PUNIME DYER DRITARE				
12	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	13.9		0.00
13	2.610	Heqje dyer te blinduara	m2	2.1		0.00
14	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	14.3		0.00
15	2.386/ 2	Dyer te blinduara	m2	2.25		0.00
16	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	22.7		0.00
17	2.383/ 1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	23.76		0.00
18	2.390/ 1	F.V dyer metalike llamarine	m2	1.98		0.00
19	2.373/ 1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	45.4		0.00
		SHUMA 5:				0.00
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
21	2.184	Heqje zgara hekuri ekzistuese	m2	9.85		0.00
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.45		0.00
23	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.152		0.00
		SHUMA 6:				0.00
		7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
24	1.111/ p	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha	ton	0.75		0.00
		SHUMA 7:				0.00
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
25	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	4.25		0.00
26	2.585	Plinta b/a C25/30	m3	4.02		0.00
27	2.117/ 1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	1.25		0.00
28	2.119/ 1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	2.5		0.00
		SHUMA 8:				0.00
		9. PUNIME SHTRESASH				
29	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	34		0.00
		SHUMA 9:				0.00
		10. PUNIME BOJATISJE				
30	2.412	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	ton	0.75		0.00
31	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	455		0.00
32	2.404	Boje hidroplastike	m2	682		0.00
33	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	5.5		0.00

		SHUMA 10:				0.00
		11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
34	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	65		0.00
35	2.196/ b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	72.8		0.00
		SHUMA 11:				0.00
		12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
36	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	26		0.00
37	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	11.25		0.00
38	2.352	Suva fasade me granil e cimento te zak, h ~ 8m.	m2	30		0.00
39	2.310/ 1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	176		0.00
40	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	68		0.00
41	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	52		0.00
42	2.297/ a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	33		0.00
		SHUMA 12:				0.00
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
43	3.604	F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje)ne zonat e shkollave	ml	23.5		0.00
		SHUMA 13:				0.00
		14. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
44	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	24		0.00
45	2.258/ 2	Shtrese zhavori	m3	8		0.00
		SHUMA 14:				0.00
		15. PUNIME SHTRESASH 2				
46	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	72		0.00
47	2.273/ 5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	31		0.00
48	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	108		0.00
49	2.583	Shtrese betoni C25/30 per veshje xokli t=10 cm h=50 cm	m3	3.2		0.00
		SHUMA 15:				0.00
		16. GAZ E NAFTESJELLES				
50	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	24		0.00
		SHUMA 16:				0.00
		17. PUNIME TE NDRYSHME				
51	3.619/ a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	10		0.00
		SHUMA 17:				0.00
		18 . PUNIME HIDROSANITARE				
		I.Aparate hidrosanitare				
1	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	2		0.00
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2		0.00
3	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	1		0.00
4	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xingat	copë	1		0.00
5	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	2		0.00
6	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	1		0.00
7	2.512/ 2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	1		0.00
8	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	10		0.00
9	2.210	F V rezervuari zingato 2000 litra	copë	1		0.00
		SHUMA 18				-
		19 .FURNIZIMI ME UJE				
10	An -2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=16, PN 20 me izolim	ml	60		0.00
11	An -3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=20, PN 20 me izolim	ml	10		0.00
12	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	40		0.00
13	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	23		0.00
14	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	10		0.00
15	An -4	F.V filter 3/4"	cope	1		0.00
16	An-5	F.V Kundravalvola d=3/4"	cope	1		0.00
17	An -6	Aparat ujematesi Mekanik 3/4"	cope	1		0.00
18	2.494/1	F.V Kolektor shpendares 3/4" (6x1/2)	cope	1		0.00
19	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (6x1/2)	cope	1		0.00
20	An -9	F.v kaseta metalike	cope	2		0.00
21	2.538	Pjese speciale celiku	kg	25		0.00
22	An - 11	F.V. Group pompe binjake uji I ftohte Inverter me gjithe rakoderite dhe aksesoret perkates (30-70 l/min, H=20m)	cope	1		0.00

	2.210	F V rezervuari zingato 2000 litra	copë	1		0.00
SHUMA 19						-
20. PUNIME KANALIZIMI KUB-KUZ DHE VENTILIM						
23	An-12	Tub kanalizimi plastik HDPE BR.SN8 Ø 125 mm	ml	7		0.00
24	2.520	Tub kanalizimi plastik Ø 110 mm	ml	17		0.00
25	An-13	Tub kanalizimi plastik Ø 75 mm	ml	9		0.00
26	An-14	Tub kanalizimi plastik Ø 50 mm	ml	10		0.00
27	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC (braga, berryla etj)	kg	15		0.00
28	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2		0.00
29	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 80 mm	ml	24		0.00
30	An-15	F.V pilete pluvia tarace se bashku me hinken Ø 80 mm	cope	2		0.00
31	An-16	F.V Ventilator INLINE me gjithë rakorderite përkatese: - Kapaciteti: 360 m³/h; - Fuqi nominale max – 14 W; - Tensioni: 220V - Renia e presionit - 50 Pa.	cope	2		0.00
32	An-17	F.V Ventilator INLINE me gjithë rakorderite përkatese: - Kapaciteti: 100 m³/h; - Fuqi nominale max – 14 W; - Tensioni: 220V - Renia e presionit - 50 Pa.	cope	1		0.00
33	An-18	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 110 mm etj	ml	5		0.00
34	An-19	Grile ajrimi rrethore Ø110 mm alumini	cope	9		0.00
35	An-20	F.V Kundravalvul rrethore metalike per banjo Ø 110 mm etj	cope	9		0.00
36	An-21	F.V Bashkues antivibrues	cope	9		0.00
37	An-22	F.V Damber volumor manual Ø110. Lllamarine e zinkuar	cope	9		0.00
38	An-23	Grile ajrimi rrethore Ø20x30 mm alumini	cope	9		0.00
SHUMA 20						-
21 . PUNIME MKZ						
39	An-24	Shuares zjarri portabel me Pluhur ABCDE me aftesi shuar se jo me te ulet se 34A - 144B	cope	5		0
40		Sinjalistika & kodi i ndeksimit				
41	An-25	Drejtim i daljes se emergjences Code A - 5026 MG	cope	13		0
42	An-26	Dalje e emergjences siper shkalleve (djathtas) Code A - 5012 MG	cope	2		0
43	An-27	Sinjalistike Fikse zjarri me pluhur Code A - 3500 PMG	cope	5		0
SHUMA 21						-
22 . PUNIME TE NGROHJES DHE TE FTOHJES						
44	An-28	F.V -Radiatore prej alumini me elemente me thellesi 97mm, gjeresia 80 mm , fuqia termike per Δt=50° sipas normave UNI EN 442 p, interaksi 600mm, lartesia 680mm, fuqia termike 140±5 W per element, me 12 (dymbedhjetë) elemente	cope	3		-
45	An-29	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=32, PN 20	ml	16	0	-
46	An -30	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi multistrat d=16, PN 20 me izolim	ml	50		-
47	2.538	Pjese speciale çeliku	kg	16		0.00
	An	Riparim Kaldaje	l	1		0.00
SHUMA 22						-
23 .E-1-Kuadri Elektrik						
1	an -E-1.1	F.V. Llampe sinjali 1fazore 1W,230V	cope	3.00		-
2	an -E-1.2	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbeshteses STI 4M	cope	1.00		-
3	an -E-1.3	F.V. Fishek siguresa 2A tubolare	cope	3.00		-
4	an -E-1.4	F.V. Shkarkues Mbitensioni 3P+N, 20kA	cope	1.00		-
5	an -E-1.5	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbeshteses STI 6M	cope	1.00		-
6	an -E-1.6	F.V. Fishek siguresa 40A tubolare	cope	3.00		-
7	an -E-1.7	F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 86 Module(kasete, porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor, modular, aksesore)	cope	1.00		-
8	an -E-1.8	F.V. Kuader Elektrik Brenda Muri 24 Module	cope	1.00		-
9	an -E-1.11	F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 16A, 4.5KA, 0.03A 2P	cope	2.00		-
10	an -E-1.12	F.V. Automat mganotermik 1P+N, 10A, 4.5kA,C, C40a	cope	8.00		-
11	an -E-1.13	F.V. Automat mganotermik 1P+N, 16A, 4.5kA,C, C40a	cope	11.00		-
12	an -E-1.14	F.V. Automat magnotermik iC63N 4PC 32A 6000A	cope	1.00		-
13	an -E-1.15	F.V. Automat magnotermik iC63N 4PC 32A 10000A	cope	1.00		-
14	an -E-1.16	F.V. Automat diferencial 32A, 4.5KA, 0.03A 2P	cope	1.00		-
15	an -E-1.17	F.V. Automat diferencial 20A, 4.5KA, 0.03A 4P	cope	1.00		-
16	an -E-1.18	F.V. Automat diferencial 10A, 4.5KA, 0.03A 2P	cope	2.00		-
17	an -E-1.19	F.V. Automat mganotermik 1P+N, 20A, 4.5kA,C, C40a	cope	2.00		-

18	an -E-1.20	F.V. Automat mganotermik 3P+N, 16A, 4.5kA,C, C40a	cope	2.00		-
19	an -E-1.21	F.V. Rele passo passo me 2-gjendje on off 2N0 16A	cope	1.00		-
20	an -E-1.22	F.V. Kontaktor 2P 230V Modular 16A	cope	1.00		-
21	an -E-1.23	F.V. Rele Muzgu	cope	1.00		-
22	an -E-1.24	F.V. Morsete shperndarese 100A 4P	cope	1.00		-
23	an -E-1.25	F.V. Morsete shperndarese 80A 4P	cope	2.00		-
24	an -E-1.26	F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablo, dhe te gjithë aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim.	komplet	1.00		-
TOTAL			SHUMA 23			-
24 -.Impianti i instalimeve te fuqise dhe ndricimit						
25	an -E-3.1	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16OR16 1-0,6/1 kV ; S=(5x10) mm2	ml	10.00		-
26	an -E-3.2	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x6 mm2	ml	16.00		-
27	an -E-3.3	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm²	ml	1,200.00		-
28	an -E-3.4	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm²	ml	800.00		-
29	an -E-3.5	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 4 mm²	ml	720.00		-
30	an -E-3.6	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) Ura ndricimi, celes-ndricues	ml	130.00		-
31	an -E-3.7	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 20) Kuti shperndarse dhome-Dalje celes/prize	ml	200.00		-
32	an -E-3.8	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 25) Kuader Elektrik-Kuti shperndarese dhome	ml	200.00		-
TOTAL			SHUMA 24			-
25 .Sistemi elektrik i fuqise+ndricimit+kompjuterik						
33	an -E-4.1	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha	cope	22.00		-
34	an -E-4.2	F.V. Kuti ne dysHEME (Tavan) [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=220V, 1RJ45 FTP]	cope	2.00		-
35	an -E-4.3	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa	cope	22.00		-
36	an -E-4.4	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa	cope	6.00		-
37	an -E-4.5	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-6 dim. 198*152*70 mm	cope	6.00		-
38	an -E-4.6	F.V. Frut çeles 1 polare, 1 modular, 10A, 250V	cope	28.00		-
39	an -E-4.7	F.V. Frut çeles pulsant 10A, 250V	cope	3.00		-
40	an -E-4.8	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6a, FTP	cope	7.00		-
41	an -E-4.9	F.V.Sensor levizje 360 ip20, 1200w bardhe, 10s-12m emos	cope	6.00		-
42	an -E-4.10	F.V.Aspirator wall fan 15w 230v, d=100 90m3/h, 6.5cm	cope	6.00		-
TOTAL			SHUMA 25			-
26 -. Sistemi i sinjalizimit te zjarrit						
43	an -E-5.1	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x2x0,8 mm², REI 120	ml	30.00		-
44	an -E-5.2	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm², REI 120	ml	250.00		-
45	an -E-5.3	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=7x1,5 mm², red colour per komandim	ml	30.00		-
46	an -E-5.4	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x1 mm², red colour per komandim	ml	30.00		-
47	an -E-5.5	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares dj = 16m/m	ml	150.00		-
TOTAL			SHUMA 26			-
27 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike+Tokezimi						
48	an -E-7.1	F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m	cope	11.00		-
49	an -E-7.2	F.V. Percjelles shufer Zn 10mm	ml	200.00		-
50	an -E-7.3	F.V. Shirite tokezimi Zn 30x3 mm	ml	50.00		-
51	an -E-7.4	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	cope	7.00		-
52	an -E-7.5	F.V. Pjaster Mbajtese shirit Zn 10 mm ne cati	cope	12.00		-
53	an -E-7.6	F.V. Puseta per elektroda 0.2x0.2x0.2	cope	5.00		-
54	an -E-7.7	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	1.50		-
55	an -E-7.8	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke"	cope	3.00		-
56	an -E-7.9	F.V. Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=1 ml me koke	cope	1.00		-
57	an -E-7.10	F.V. Morseta suport me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm	cope	25.00		-
58	an -E-7.11	F.V. Kapikorda bakri 1 x 16mm2	cope	2.00		-
59	an -E-7.12	F.V. Percjelles cu 16mm	ml	25.00		-
TOTAL			shuma 27			-
28 .Sistemi elektrik i ndricimit						
60	an -E-8.1	F.V. Tipi 01 •Ndricuesit e tuateleve / Ndricues rrethor plafon LED, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP44, 2000lm, 4000K.	cope	4.00		-
61	an -E-8.2	F.V. Tipi 02 •Ndricuesit e tuateleve / Ndricues rrethor plafon LED, i montuar ne siperfaqe te tavanit, 18W, IP44, 2000lm, 4000K.	cope	4.00		-
62	an -E-8.3	F.V. Tipi 03 •Ndricuesit e hollit / Ndricues led panel inkaso, i montuar në tavan, 60x60cm, 36 W, 3600lm, 4000K	cope	4.00		-
63	an -E-8.4	F.V. Tipi 04 •Ndricuesit e klasave dhe zyrave / Ndricues led panel jashte murit, i montuar në tavan, 60x60cm, 36 W, 3600lm, 4000K	cope	28.00		-

64	an -E-8.6	F.V. Ndriçuesha evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz	cope	4.00		-
65	an -E-8.7	F.V. Ndriçuesha emergjence, rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-42, IK 07, Led 2,4 VA, jetegjatesia mbi 10 vjet, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz	cope	15.00		-
TOTAL		SHUMA 28				-
29 -.Sistemi i sinjalizimit te zjarrit						
66	an -E-9.1	F.V. Central zjarri [Fire Alarm Panel, Control M Control/Intelligent Addressable], me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave essenet, i adresueshem ,230V /12V, 24 h/aut. 27elemente per loop (komplet centrali, modul operimi, LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj.	komplet	1.00		-
67	an -E-9.2	F.V. Zgjerues bordi per loop	komplet	1.00		-
68	an -E-9.3	F.V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik -jonik - termik komplet	cope	14.00		-
69	an -E-9.4	F.V. Karte komunikimit 4IN/4OUT per komandime te ndryshme	cope	1.00		-
70	an -E-9.5	F.V. Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit	cope	2.00		-
71	an -E-9.6	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	2.00		-
72	an -E-9.7	F.V. Sirena lajmeruese te jashtme	cope	1.00		-
73	an -E-9.8	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 aktivizimi	cope	2.00		-
74	an -E-9.9	F.V.Flash light alarmi	cope	2.00		-
TOTAL		Shuma 29				-
30 -.Ndricimi i Jashtem						
75	an -E-12.1	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=3x1.5mm2	ml	145.00		-
76	an -E-12.2	F.V. Tub PVC fleksibel i korriguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 20 mm, me te gjithë aksesoret	ml	100.00		-
77	an -E-12.3	F.V. Elektrodra tokezimi te zinguar L = 1.5m	cope	3.00		-
78	an -E-12.4	F.V. Puseta per elektrodra 0.2x0.2x0.2	cope	3.00		-
79	an -E-12.5	F.V. Kapikorda bakri 1 x 6mm2	cope	3.00		-
80	an -E-12.6	F.V. Percjelles cu 6mm	ml	3.00		-
81	an -E-8.5	F.V. Tipi 05 •Ndriculesit e jashtem dekorativ Shtyllë ndriçimi konike, çeliku e zinguar në të nxehtë dhe e lyster me bojë elektrostatische H=4.5m, me ndricues LED 40W, IP65	cope	3.00		-
82	3.961	Peme dekorative ne Trotuare	cop	3.00		-
TOTAL		Shuma 30				-
31 -.Sistemi Videocitofoni						
82	an -E-13.1	F.V. VIDEOCITOFONI, HIKVIZION, 7 INCH, 1024X600, 4 WIRE , IP Video Citofoni	cope	1.00		-
83	an -E-13.2	F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6a LSZH, 350MHz up to 500 MHz Flame retardant	ml	200.00		-
84	an -E-13.3	F.V. VIDEOCITOFONI, HIKVIZION, 7 INCH, 1024X600, 4 WIRE , IP Video Citofoni 2 telekamera	cope	2.00		-
TOTAL		SHUMA 31				-
32. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
52	An	Mini wc porcelani per femije	copë	4		
53	An	Mini lavaman	copë	4		
54	An	Tapet artificial bari	m2	63		
TOTAL		SHUMA 32				
33. PAJISJE JASHTË LISTE						
55	Pj	Krevate per femije çerdhe mosha 1-5 vjeç	copë	12		
TOTAL		SHUMA33:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						0.00

" Albgolding 2e " Shpk & " MCE " Shpk
Perfaqesues I Autorizuar " ALBGOLDING 2E " SHPK
Ing. Endri MURGU

Investitori: Bashkia Bulqize
MIRATOI
Znj. Festime Mjeshtri