

Objekti: "Rikonstrukcion i objektit ekzistues, Godina e Re e Kalcetos , Mur i ri rrethues, Terren i jashtem sportiv dhe shkallet e emergjences, ne godinen e shkolles "Shushice" Bashkia Elbasan

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DYER DRITARE				
1	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	81.8		
2	2.392	Hegje dritare ekzistuese	m2	184.9		
3	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	311.09		
4	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	136.32		
5	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	16.36		
6	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	156.43		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
7	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	994.7		
8	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	3168.3		
9	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	43.7		
10	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	1439.6		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.281	Hegje pllaka dysHEMEJE	m2	1453		

12	2.603	Hegje plintusa	ml	1145	
13	2.281/1	Hegje bazamake shkallësh	m2	37.3	
14	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	112	
15	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	48.5	
16	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	1516.9	
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	151.7	
18	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	38.405	
19	2.276	Shtrese parketi	m2	518.8	
20	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	32.9	
21	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	76.81	
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	32	
		SHUMA 3:			
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
23	2.615	Hegje pajisje hidrosanitare	copë	15	
24	2.521	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml	20	
25	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	15	
26	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	40	
27	2.477	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	20	
28	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	19	
29	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	30	
30	2.479	F.V Saraçineske PPR 1/2"	copë	8	
31	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	200	
32	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	600	
33	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	450	

34	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	22	
35	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	94	
36	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	224	
37	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	6	
38	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	3	
39	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	2	
40	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	8	
41	2.501	F.V WC allafrenga	copë	28	
42	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	200	
43	2.515	F.V pilete dysheje Ø 50	copë	8	
44	2.230	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	52	
45	2.505	F.V pisuar porcelan	copë	14	
46	2.506	F.V bide porcelan	copë	8	
47	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 15 mm	copë	33	
48	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	6	
49	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	6	
50	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	4	
51	2.217	F.V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	10	
52	2.504	F.V WC allaturka	copë	4	
53	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	64	

54	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	20	
55	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	192	
		SHUMA 4:			
		5. PUNIME DHEU			
56	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	20	
57	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi ne toke	m3	391.5	
58	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	80	
59	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	310.611	
60	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	153.62	
61	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	332	
62	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	138.62	
		SHUMA 5:			
		6. PUNIME BETONI DHE B/A			
63	2.201	Themel betoni C16/20	m3	18.5	
64	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	34.99	
65	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	10	
66	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	42.075	
67	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	9	
68	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	1	
69	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	212.86	

70	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m		m3	62.2	
71	2.573	Soleta b/a C 20/25		m3	68.8	
72	2.116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit		m3	8.55	
73	2.157/1	Soleta te parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20, h = 25 cm		m2	206.6	
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
74	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm		ton	46.56	
75	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	3.32	
76	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta		ton	13.5	
77	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	0.5	
78	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta		ton	0.12	
79	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta		ton	0.2	
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME MURATURE TULLE				
80	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25		m3	88.9	
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
81	2.326	Veshje me pllake majolike		m2	611.5	
82	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm		ml	1369.1	
83	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah		m2	1709.6	
84	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m		m2	1137.1	
85	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zak me çokitje		m2	34.6	
86	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.		m2	1137.1	
87	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25		m2	4348.71	
		SHUMA 9:				

		10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE			
88	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	138.54	
89	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	658	
90	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	210.26	
91	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	20	
92	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	81	
93	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	378	
94	2.216	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, tjegulla marselieze	m2	658	
		SHUMA 10:			
		11. PUNIME BOJATISJE			
95	2.410/b	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h = 30 - 50 cm	ml	5	
96	2.404	Boje hidroplastike	m2	3737.17	
97	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	1709.6	
98	2.405	Pragje dritare me pllake granili te armuar me bojra	m2	86.07	
99	2.404	Boje hidroplastike	m2	1171.7	
100	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	9	
		SHUMA 11:			
		12. PUNIME GERMIMI			
101	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	15	
102	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	225	
		SHUMA 12:			
		13. PUNIME TE NDRYSHME			
103	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	768.1	

104	3.616	F.V bordura betoni 12x25cm	m	281.5	
105	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1519.68	
		SHUMA 13:			
		14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM			
106	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	8	
		SHUMA 14:			
		15. INSTALIME PER NDRICIM			
107	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	97	
108	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	136	
109	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	57	
110	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	3	
111	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	7	
112	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V,1.2w	copë	18	
113	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	1	
114	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	140	
115	2.480/2	F.V tub plastnasi Ø 18-21mm	ml	1750	
116	2.480/3	F.V tub plastnasi Ø 22-26mm	ml	1550	
117	2.480/5	F.V tub plastnasi Ø 31-36mm	ml	20	
118	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	47	

119	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive		copë	5	
120	2.551	F.V. Sirene e jashtme		copë	2	
121	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50		ml	60	
122	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm		ml	200	
123	2.509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm		ml	500	
124	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w		copë	12	
125	2.457	F.V. Ndricues fluoreshent 1x18w,IP65		copë	48	
126	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A		copë	2	
127	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V,1.2w		copë	6	
128	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2		ml	2000	
129	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2		ml	4450	
130	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65		copë	36	
131	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65		copë	36	
		SHUMA 15:				
		16. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
132	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm		copë	15	
133	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement		copë	1	
134	3.173	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,		copë	15	
		SHUMA 16:				
		17. GAZ E NAFTESJELLES				

135	4.133/3.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x50+25mm ²	m	150	
136	4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ50	copë	5	
		SHUMA 17:			
		18. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUET E SHPEJTESISE			
137	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	20	
138	3.604	F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje)ne zonat e shkollave	ml	275.9	
		SHUMA 18:			
		19. PUNIME NGRITJE KANTJERI			
139	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m ²	125	
		SHUMA 19:			
		20. PUNIME SHITESH			
140	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	64	
		SHUMA 20:			
		21. ANALIZA JASHTE LISTE			
141	An	F.V Automat 16A MCB 3P+N	copë	1	
142	An	F.V Automat 25A MCB 3P+N	copë	3	
143	An	F.V Automat 63A MCB 3P+N	copë	5	
144	An	F.V Tub Ø40 mm kurrogato	ml	20	
145	An	F.V Suport Frutash 4M	copë	47	
146	An	F.V Kapak 4M	copë	47	
147	An	F.V kuti suport pllaket 3 modular	copë	127	
148	An	F.V Suport Frutash 3M	copë	127	
149	An	F.V Kapak 3M	copë	127	
150	An	F.V ELEKTRODE TOKEZIMI 50x50x5 mm , 2 m	copë	40	

151	An	F.V ELEKTRODE TOKEZIMI 50x50x5 mm , 1.7 m	copë	15	
152	An	F.V Kuadri 72 Module, Kit 72M IP 40 me dere transparente	copë	4	
153	An	Kuadri 32 Module, Kit 180M IP 30 me dere transparente J/M	copë	1	
154	An	F.V Çeles Deviat, 10A/250V	copë	2	
155	An	F.V Foto element per ndricim, rele muzgu IC2000M	copë	1	
156	An	F.V Tapa	copë	70	
157	An	F.V Automat 20A MCB 1P+N	copë	28	
158	An	F.V MBR. DIF 20 A, 3P+N I=0.3mA	copë	2	
159	An	F.V MBR. DIF 25 A, 3P+N, I=0.3mA	copë	3	
160	An	F.V Ndrigues LED-(1x12)w, Tavan IP-20	copë	34	
161	An	F.V Percjelles 5x(1x16) mm ² (verdh/jeshil+blu + e zeze)	ml	300	
162	An	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-7	copë	20	
163	An	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-6	copë	72	
164	An	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-4	copë	16	
165	An	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-8	copë	2	
166	An	F.V KABELL me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm2	ml	320	
167	An	F.V Tub fleksibel Ø20PVC.djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip 1 rende Oli	ml	320	
168	An	F.V. Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar. optik -jonik - termik	copë	100	
169	An	F.V Kablo rrjeti kompjuterik. Tip FTP-cat6 LSZH. 250MHz up to350 MHz	ml	200	
170	An	F.V Kanaline plastike 90/60 mm me aksesore (kthesa. ti etj)	ml	30	
171	An	F.V Kanaline plastike e harkuar per dysheme	ml	20	
172	An	F.V Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim.150*100*50 mm	copë	22	

173	An	F.V Prize internet RJ-45	copë	36	
174	An	F.V Prize telefoni RJ-11	copë	6	
175	An	F.V Zbare Fucje monofaze 12 module	copë	24	
176	An	F.V Zbare Fucje 3F 63A	copë	6	
177	An	F.V Zbare Fucje 3F 150A	copë	3	
178	An	F.V Kapuçë Ø 4 mm ²	komplet	80	
179	An	F.V Kapuçë Ø 6 mm ²	komplet	10	
180	An	F.V Kapuçë Ø 10 mm ²	komplet	10	
181	An	F.V Kapuçë Ø 16 mm ²	komplet	30	
182	An	F.V Puntalina Ø 1.5 mm ²	komplet	3	
183	An	F.V Puntalina Ø 2.5 mm ²	komplet	3	
184	An	F.V Puntalina Ø 4 mm ²	komplet	3	
185	An	F.V Puntalina Ø 6 mm ²	komplet	1	
186	An	F.V Puntalina Ø 10 mm ²	komplet	1	
187	An	F.V Puntalina Ø 25 mm ²	copë	20	
188	An	F.V Puntalina Ø 50 mm ²	copë	20	
189	An	F.V Shkeputes tokezimi	copë	5	
190	An	F.V Moresta pllake Fe/Zn	copë	80	
191	An	F.V Shtiza rrufepritesi Ø16mm, Fe/Zn, 2.5ml	copë	19	
192	An	F.V Suport plastiko-betoni	copë	100	
193	An	KABULL 5 x 50 mm ² - FG160R17	ml	150	
194	An	F.V Tub Celiku 1" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	240	
195	An	F.V Tub Celiku 4" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	150	
196	An	F.V Tub Celiku 3" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	75	
197	An	F.V Tub Celiku 2 1/2" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	160	

198	An	F.V Tub Celiku 2" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	626.5	
199	An	F.V Tub Celiku 1 1/2" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	482	
200	An	F.V Tub Celiku 1 1/4" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	139.5	
201	An	F.V Tub Celiku 3/4" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	271	
202	An	F.V Tub Celiku 1/2" me termoizolim t=19 mm me shtrese alumini	kg	505	
203	An	F.V Rakorderi Celiku (Nipla, Manikota, Brryla, Tee, Reduksione)	komplet	1	
204	An	F.V Profile metalike, prixhioner, bullona, dado, fasheta metalike me gomine, per kapjen e tubave	komplet	1	
205	An	F.V Grila Thithjeje 60*30	copë	13	
206	An	F.V Grila Thithjeje 50*20	copë	1	
207	An	F.V Njesi e brendshme kasete fancoili me fuqi termike ne ftohje 2.2Kw dhe 2.8 kW ne ngrohje.	copë	73	
208	An	F.V Komande murale.	copë	73	
209	An	F.V Kanale ajri prej llamarine 0.8 mm per aspirimin e palestres	kg	300	
210	An	F.V "Aeroterm - Prurja e ajrit 1600m3/h - Fuqia termike 4.6 kw -Temperature e ujit ne dergim 60°C / kthim 40°C - 230 V/50 Hz"" - Lidhjet 1/2""	copë	5	
211	An	F.V "Ena e zgjerimit per akumulim (e pajisur me aksesore montimi dhe manometer) me karakteristika teknike: -Kapaciteti 120 l"	copë	1	
212	An	F.V Rakorderi kontrolli dhe mberthyes per lidhjet e chillerit, akumulit dhe pompes se riqarkullimit si valvola nderprerese, valvola moskthimi,termometer, manometer valvola sigurie, valvola shfryrese	copë	1	

213	An	F.V Aksessore lidhes per njesi fancoil,radiator,rekuperator	copë	48	
214	An	F.V Filter uji, 2 1/2"	copë	6	
215	An	F.V Stola	copë	25	
216	An	F.V WC per invalide + aksesore	copë	1	
217	An	Prishje Arkitrare	m3	10	
218	An	Kosh Metalik	copë	15	
219	An	"Veshja e muraturës me llac strukturor dhe rrjetë të galvanizuar me diametër 1-2 mm dhe me hap 5x5 - 10x10 "	m2	500	
220	An	"Veshja e muraturës ne dyer dhe dritare te demtuara me me llac strukturor dhe dopio rrjetë të galvanizuar me diametër 1-2 mm dhe me hap 5x5 - 10x10 mm. "	m2	200	
221	An	"Shtrese betoni 4÷5cm C 16/20 e armuar me skarë Ø8/20cm ose Ø6/15cm dhe e lidhur me soletën ekzistuese me 2÷3 fitila Ø8/m2 /pasi të hiqen shtresat ekzistuese "	m3	86	
222	An	"Këmishimi struktura betoni në të dyja faqet e murit me trashësi betoni 4-5cm dhe rrjeta Ø6/Ø8 çdo 10/15cm."	m3	55	
223	An	"Ndërtim mure betonarme sipas drejtim tërthor dhe këmbim me një shtresë betonarme 5cm muret gjatësorë që do të lidhin këto mure tërthorë"	m3	30	
224	An	Vendosje shirita me fibra karboni / 300 gr/m2 soletave të ndërkatit sipas diagonaleve poshtë soletës duke vendosur shufra çeliku ose breza betoni në të njëjtën mënyrë.	m2	200	

225	An	Vendosje shirita me fibra karboni / 300 gr/m ² 10 cm te trareve dhe strukturave b/a ndërkafit sipas diagonaleve duke vendosur shufra çeliku ose breza betoni në të njëjtën mënyrë.	m ²	60	
226	An	Perforcim betoni strukturor ,trare,arkitare ,themele nepermjet injektimit te rezines epoksides .sipas kerkesave te eurokodeve EN 1504-9 ,EN 1504-5 ,EN 1504-6	m ²	180	
227	An	Vendosje shuarse viskoze	copë	2	
228	An	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 70	ml	32.9	
229	An	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 100	ml	89.7	
230	An	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 125	ml	87	
231	An	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 150	ml	30	
232	An	F.V. Tub kanalizimi ajrimi pvc Ø 125	ml	90	
233	An	F.V lavaman porcelani per laborator	copë	16	
234	An	F.V Tub i zi celik Ø 2" + Rakorderi	kg	210	
235	An	F.V Tub i zi celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	78	
236	An	Elektroda saldimit	kg	20	
237	An	F.V Tabela drejtim dalje	copë	19	
238	An	F.V Tabela lidhje me autopompe	copë	1	
239	An	F.V Tabela hidranti	copë	5	
240	An	F.V Tabela buton alarmi	copë	5	
241	An	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	5	
242	An	F.V Tabele fikse zjarri me karrel	copë	4	
243	An	V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	copë	1	

244	An	V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	copë	4	
245	An	V. Fikëse zjarr me pluhur. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 34A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartësia 560 mm.	copë	8	
246	An	V. Fikëse zjarri karel	copë	4	
247	An	V. Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit	copë	1	
248	An	RACK	copë	1	
249	An	Rregjistruues	copë	1	
250	An	Kamera IP e brendshme Dome 5Mpx	copë	11	
251	An	Kamera IP e jashtme 5Mpx, IP 67	copë	3	
252	An	Maja rrufepritesi Ø16mm, Fe/Zn, 1.3ml	copë	63	
253	An	Central alrmi zjarri	copë	1	
254	An	Automat 250A MCB 3P+N	copë	1	
255	An	Automat 400A MCB 3P+N	copë	1	
256	An	MBR. DIF 10 A, 3P+N, I=0.3mA	copë	2	
257	An	MBR. DIF 16 A, 1P+N, I=0.3mA	copë	2	
258	An	MBR. DIF 20 A, 1P+N I=0.3mA	copë	4	
259	An	MBR. DIF 32 A, 3P+N, I=0.3mA	copë	8	
260	An	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm	m2	322	
261	An	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrenesportive Mapecoat TNS Finish	m2	321	
262	An	Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjerësi 25 cm. Bikomponente (paste)	ml	106	

263	An	F.V. Shtylla mbajtese per rrethimit, metalike të zinkuara në të nxehtë ,sp 3 mm cdo 5 m me lartesi h=5.5m	ton	0.4	
264	An	F.V e shtyllave mbajtes te rrethimit ,sp 3 mm metalike të zinkuara në të nxehtë, cdo 5m me lartesi h=2.5m	ton	0.2	
265	An	F.V. e rrethimit nga 2.5 deri ne 5.5m me rrjete polietileni e anodizuar per pritjen e topit , dhe e trajtuar kundra rrezeve U.V me forme katrore	m2	222	
266	An	F.v Porte Rrethimi 2mx2m e pajisur me kyc dhe blloki	copë	1	
267	An	F. V porta minifutbolli	copë	2	
268	An	Set konektoresh per 12 stringje MC4	copë	23	
269	An	Kabell Solar 1x6 mm2 I Kuq H1Z2Z2-K	ml	800	
270	An	Kabell Solar 1x6 mm2 I Zi H1Z2Z2-K	ml	800	
271	An	Kabull Elektrik Al PVC 4x95 mm2 per lidhjen invertera-panel AC	ml	100	
272	An	Kabull Elektrik Al PVC 4x70 mm2 per lidhjen invertera-panel AC	ml	100	
273	An	Kabull Elektrik Al PVC 4x35 mm2 per lidhjen invertera-panel AC	ml	100	
274	An	Kabull Elektrik Al PVC 1x 240 mm2 per lidhjen Panel AC - Panel Matesi	ml	400	
275	An	Aksesore Alumini Mbajtes Profili Horizontale per Strukture Fotovoltaike,per cati tjegulle	copë	400	
276	An	Profil Alumi Universal Per Strukture Fotovoltaike ne Cati Tjegulle	ml	639	
277	An	Tub Bashkues Per Profil Alumini	copë	170	
278	An	Morseta Qendrore per Panel ne Cati me Tjegull	copë	464	
279	An	Morseta Fundore per Panel ne Cati me Tjegull	copë	44	

280	An	"Shine Alumini 150 mm me gomine EPDM per Panel me vendosje horizontale ne Cati me Panel Sanduic"	copë	106	
281	An	Morseta Qendrore per Panel ne Cati me Panel Sanduic	copë	62	
282	An	Morseta Fundore per Panel ne Cati me Panel Sanduic	copë	44	
283	An	Transport Materialesh	komplet	1	
284	An	Puntori per Montimin e Paneleve dhe Lidhjet Elektrike	komplet	1	
		SHUMA 21:			
		22. PAJISJE JASHTË LISTE			
285	Pj	Njesi e jashtme Chiller monoblock, me fuqi termike 160 kw; me kit hidronik te perfshire. Panel komandimi me mikroprocesor, kontroll elektrik i shpejtesise, dhe aksesore sipas specifikimeve teknike	copë	1	
286	Pj	Cajruet 1/2 "	copë	1	
287	Pj	Filter magnetik 4"	copë	1	
288	Pj	Akumul 1500 l pa serpentina	copë	1	
289	Pj	Aspirator centrifugal per palestren 7600m3/h, 500Pa	copë	1	
290	Pj	"Pompa e riqarkullimit me karakteristikat teknike: -Prurja 7.6 l/s -Prevalenca 40 mkH2O"	copë	1	
291	Pj	Grup Presioni me dy E/pompa ne lidhje paralele (pompes =. 3,00 l/sek, H pompes =. 35-40 m)	copë	1	
292	Pj	F. Rezervuari zingato 5000 litra uji + MNZ	copë	3	
293	Pj	F.depozite komplet me te gjitha aksesoret	copë	1	
294	Pj	F. Central zjarri. I adresueshem ,230V /12V. 24 h/aut. 90 elemente	copë	1	

295	Pj	Panel fotovoltaik Swiss Solar IBEX 132MHC - EiGER 530 W Topcon, Monokristaline, 2094x1134x35 mm , 132 Qeliza, Garanci 25 vjecare nga prodhuesi. Garanci prodhimi 30 vjet.	copë	293		
296	Pj	Inverter Growatt MAX 60KTL3 - X, 60 kW, 6 MPPT, 3 Fazor	copë	1		
297	Pj	Smart Energy Manager SEM 300 kW Growatt	copë	1		
298	Pj	"Panel Elektrik i Kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem per lidhjen me rrjetin AC (Automate + Panel Metalik)"	copë	1		
299	Pj	Dokumentacion dhe Aplikim per Leje Fotovoltaike ne OSSH	komplet	1		
300	Pj	"R. Grupi i MNZ sipas EN12845 i perbere nga 2 Pompa elektrike 2x2.2kW (1 ne pune + 1 ne stand-by) ku secila jep	copë	1		
301	Pj	F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	copë	1		
302	Pj	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	copë	4		
303	Pj	F. Fikëse zjarr me pluhur. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 34A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm.	copë	8		
304	Pj	F. Fikëse zjarri karel	copë	4		

305	Pj	Inverter Growatt MAX 70KTL3 - X, 70 kW, 7 MPPT, 3 Fazor	copë	1	
306	Pj	Inverter Growatt MID 25KTL3 - X1, 25 kW, 3 MPPT, 3 Fazor	copë	1	
		SHUMA 22:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Shuma Pajisje (me TVSH)					
Totali					