

SPECIFIKIMET TEKNIKE “ Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi”

Nr.	Përshkrimi i mallrave	Njësia	Specifikime teknike																
1	Sapun tualeti	kg	Të shkumëzojë mire në ujë të ngrohtë dhe të ftohtë me fortësi normale. Shkuma të jetë e qëndrueshme, të mos jetë ngjitëse dhe gjatë përdorimit të mos copëtohet. Erë e këndshme, parfumi. Kërkesat specifike të jenë si më poshtë: <table><tr><td>1- Densiteti</td><td>1 – 1.05 g/cm³</td></tr><tr><td>2- Përmbajtja e joneve</td><td>PH 6-7</td></tr><tr><td>3- Tretshmëria</td><td>98%-100%</td></tr><tr><td>4- Pamja fizike</td><td>Sapun kallëp i ngurtë.</td></tr><tr><td>5- Ngjyra e sapunit:</td><td>Me ngjyra të ndryshme.</td></tr><tr><td>6- Pesha e sapunit</td><td>60-90 gr.</td></tr><tr><td>7- Aroma:</td><td>Me aromë të mirë, të lehtë.</td></tr><tr><td>8- Ambalazhi:</td><td>Ambalazhim fabrike në letër ku të jetë përcaktuar emërtimi dhe kodi i prodhuesit.</td></tr></table> Data e skadencës jo me pak së një vit kalendarik nga data e prezantimit të produktit. Në qoftë se produkti përmban vetëm datën e prodhimit, produkti duhet të jetë prodhim i vitit 2025.	1- Densiteti	1 – 1.05 g/cm ³	2- Përmbajtja e joneve	PH 6-7	3- Tretshmëria	98%-100%	4- Pamja fizike	Sapun kallëp i ngurtë.	5- Ngjyra e sapunit:	Me ngjyra të ndryshme.	6- Pesha e sapunit	60-90 gr.	7- Aroma:	Me aromë të mirë, të lehtë.	8- Ambalazhi:	Ambalazhim fabrike në letër ku të jetë përcaktuar emërtimi dhe kodi i prodhuesit.
1- Densiteti	1 – 1.05 g/cm ³																		
2- Përmbajtja e joneve	PH 6-7																		
3- Tretshmëria	98%-100%																		
4- Pamja fizike	Sapun kallëp i ngurtë.																		
5- Ngjyra e sapunit:	Me ngjyra të ndryshme.																		
6- Pesha e sapunit	60-90 gr.																		
7- Aroma:	Me aromë të mirë, të lehtë.																		
8- Ambalazhi:	Ambalazhim fabrike në letër ku të jetë përcaktuar emërtimi dhe kodi i prodhuesit.																		
2	Fshesa pastrimi me bisht.	Copë	Fshesa për pastrimin e ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Fshesa të jetë me bazament plastik me gjatësi 25-27 cm, gjerësi 4-5 cm dhe me fije të gjata 8-10 cm dhe me fileto për montimin e bishtit. Të jenë plastike me fije të dendura dhe të buta. Bishti të jetë prej materiali plastik, metali me veshje plastike, ose druri. Fileto e bishtit të jetë konike dhe të përputhet me filetimin e fshesës. Gjatësia e bishtit 110-130 cm. Pesha e saj të jetë jo më e vogël se 340 gr.																
3	Shtupa microfiber me bisht për larje dysHEMEJE	Copë	Shtupa duhet të jetë me fibra viskoze tekstili, pambuku, me gjatësi 30-35 cm dhe me fileto për montimin e bishtit. Bishti të jetë prej materiali plastik, metali me veshje plastike, ose druri. Fileto e bishtit të jetë konike dhe të përputhet me filetimin e shtupës. Pesha e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. Gjatësia e bishtit 110-130 cm.																
4	Piceta fshirje tavoline (3 copë mikrofibrë)	Pako	Të jenë të paketuara në qese min 3 fije /pako. Të jenë me shumë se një përdorimeshe. Të kenë veti të mira përthithëse.																
5	Solucion zbardhues, higjenizues 1 lt	Litër	Të jetë lëng, të ketë përqindje sa më të lartë klori, të jetë viskoz dhe me ngjyrë blu të errët. Të jetë zbardhues dhe higjenizues. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë																

			solucion homogjen me aromë të lehtë klori. Të jetë i tretshëm në ujë 100 %. Përbërja e klorit tek solucioni duhet të jetë nga 4.5 % deri në 5 % klor. Densiteti të jetë nga 1.0 gr/cm³ deri në 1.1 gr/cm³. I ambalazhuar në bidona plastik jo më pak se 1 lt dhe jo më shumë se 2,5 lt. Afati skadencës jo më pak se 6 muaj nga marrja në dorëzim.
6	Solucion për larje xhamash	litër	Solucion larës xhamash, me efekt pastrimi të njollave dhe pluhurave në xhama. Kërkesat specifike të solucionit të jenë si më poshtë: 1. Densiteti: 0.98-1.0 gr/cm³ 2. Permbajtja e joneve: pH 6-7 3. Tretshmëria 100% 4. Paraqitja fizike e solucionit: Solucion homogjen, lëng i pastër. 5. Aroma: Me aromë të mirë, të lehtë. 6. Ambalazhimi: Ambalazhim fabrike në bidon plastik me sprucator dhe të përmbajë kodin e prodhimit të fabrikës. Data e skadencës jo më pak se një vit kalendarik nga data e prezantimit të produktit. Në qoftë se produkti përmban vetëm datën e prodhimit, produkti duhet të jetë prodhim i vitit 2025. Konfeksioni: 0.5 - 1 liter
7	Kova plastike me shtrydhëse	copë	Të jenë të një madhësie jo më pak se 15 litërshë, të pajisura me dorezë për ngritjen e kovës dhe aparatën shtrydhëse për shtrydhjen e shtupës. Të jetë material plastik i fortë, i plotë dhe pesha totale e kovës së bashku me shtrydhësen, të jetë jo më pak se 540 gr.
8	Pluhur larës për pajisje guzhine	litër	Produkti të jetë profesional me përdorim të gjerë kundër yndyrës dhe i përshtatshëm për pastrimin e sobave të kuzhinës. I tretshëm në ujë dhe jo i dëmshëm për lëkurën e njeriut. Kërkesat specifike të solucionit të jenë si më poshtë: 1- Densiteti 0.98-1.025 gr/cm³ 2- Permbajtja e joneve H⁺ pH 10-11 3- Tretshmëria në ujë: 100% 4- Paraqitja fizike e solucionit: Solucion homogjen. 5- Aroma Me aromë të mirë, të lehtë. 6- Ambalazhimi: Ambalazhim fabrike në bidon plastik me sprucator dhe të përmbajë kodin e prodhimit të fabrikës. Data e skadencës jo më pak se një vit kalendarik nga data e prezantimit të produktit. Në qoftë se produkti përmban vetëm datën e prodhimit, produkti duhet të jetë prodhim i vitit 2025. 7. Konfeksioni: 0.5 - 1 litër

9	Solucion larës enësh xhel	copë	Me efekt pastrimi të thellë të yndyrave. Ambalazhimi në enë plastike me kapak. Te këtë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Pesha 400 gr. Gjendja fizike e produktit të jetë xhel (në formë paste). Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6.5 deri ne 8 Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm ³ deri ne 1.2 gr/cm ³ . Lënda tensioaktive të jetë nga 20% deri në me 35%.
10	Sfungjer enësh me tel	copë	Sfungjer enësh i thjeshtë, të jenë të përdorshëm për pastrim pjatash, tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjete teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra.
11	Detergjent larës pllakash dhe pajisjesh	Litër	Të jetë aktiv, me fuqi larëse të njollave dhe papastërtive në pllaka, të jetë aromatic. Kërkesat specifike të solucionit të jenë si më poshtë: 1- Densiteti: 0.95 - 1.00 gr/cm ³ 2- Permbajtja e joneve: pH 7-8 3- Tretshmeria ne uje: 100% 4- Paraqitja fizike e solucionit:Lëng viskoz,homogjen. 5- Aroma: me aromë të mirë, të lehtë. 6- Permbajtja e lendeve tensioaktive: 4.8 - 5 % 7- Ambalazhimi: Ambalazhim fabrike në bidon plastik dhe të përmbajë në mënyrë qartësisht të dallueshme kodin e prodhimit të fabrikës. Data e skadencës jo me pak se një vit kalendarik nga data e prezantimit te produktit. Në qoftë se produkti përmban vetëm datën e prodhimit, produkti duhet të jetë prodhim i vitit 2025. Konfeksioni:1- 5 litër
12	Kosha plastik mbeturinash 80 cm me kapak 40x40 cm	copë	Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave, të jetë në formë drejtkëndore ose rrethore, me kapak nga sipër qe hapet si dritare. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë jo më i vogël se 15 litra. Lartesi 80 cm kapaku 40 x 40 cm.
13	Qese mbeturinash 75 litra	pako	Qeset do të përdoren për mbeturinat dhe teshat e palara. Të jenë rezistenete, me kapacitet jo më pak se 20 kg me përmasa min 90x60cm +/- 2 cm marzh gabimi. Të jenë të paketuara në formë ruloje ne numër te ndryshme fijesh. Të jetë produkt i biodegradueshëm, ku një pako të përmbajë jo më pak se 10 copë
14	Letër higjenike 10 copëshe	pako	Letrat higjenike duhet të jenë cilësore. Ato duhet të jenë “rulonë” të paketuara në pako (qeske) me nga 10 rulonë secila. Çdo rulon duhet të jetë i ndarë në jo më pak se 130 nën-ndarje të vogla me përmasa: Gjerësia e nën-ndarjes jo më pak se 9-10 cm Gjatësia e nën-ndarjes jo më pak se 11-12 cm Numri i shtresave të letrës: 2-3 shtresa.

			Pesha specifike e një ruloni: 100 gr Përbërja: 100% celulozë. Letrat higjenike duhet të jenë të paketuara në qeskë plastike të tejdukshme ku të jetë stampuar: Marka e produktit, kodi dhe të dhënat e plota të prodhuesit, numri i rulonëve në një paketim, numri i nën-ndarjeve të një ruloni, përmasat e nën-darjes, pesha specifike (neto) e një ruloni, numri i shtresave të letrës dhe përbërja.
15	Bishta fshese	copë	Jo me të shkurtër se 110 cm. Materiali i shkopit të jetë alumini me veshje plastike. Të ketë mekanizëm montues (efekt vidhimi) dhe shumë rezistent.
16	Doreza gome	palë	Të jenë rezistente për përdorim për larje muri e pllakash me nr. 7-8-9. Të jenë elastike në përdorim. Material latex, cilësore dhe me ngjyra të ndryshme. Të jenë të paketuara me ambalazhin e fabrikës ku të dallohen qartë kodi i prodhuesit dhe të dhënat.
17	Lopata plastike plehrash me furçe	copë	Lopatë plehrash me furçe. Lopata të jetë në formë kutie e hapur nga përpara për mbledhjen e papastërtive të ndryshme, e pajisur me një bisht te montueshëm dhe çmontueshëm. Të ketë edhe fshese me bisht jo më të shkurter se 90 cm.
18	Solucion për larje parketi	litër	Solucioni për pastrim parketi të jetë me aromë të mirë dhe me aftësi heqjen e njollave dhe shkëlqimin e sipërfaqeve të shtruara me parket. Specifikimet teknike te solucionit të jenë si më poshtë: 1- Densiteti 0.95 – 1.005 gr/cm³ 2- Permbajtja e joneve H⁺ pH 7 - 8 3- Tretshmeria ne uje100% 4-Paraqitja fizike Solucion homogjen viskoz i pastër. 4- Aroma Me aromë të mirë, të lehtë. 5- Ambalazhimi: Ambalazhim fabrike ne bidon plastic dhe te permbaje kodin e prodhimit te fabrikes. Data e skadencës jo me pak së një vit kalendarik nga data e prezantimit te produktit. Në qoftë se produkti përmban vetëm datën e prodhimit, produkti duhet të jetë prodhim i vitit 2025. Konfeksioni 0.75 - 2 litra
19	Kosh plastik i madh për rroba	copë	Të jetë në formë rrethore, me kapak nga sipër që hapet plotësisht. Të ketë dy doreza në pjesën anësore me qëllim transportimin e tij. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë jo më i vogël se 50 kg. Koshi te jete me vrma qe perdoret per rrobat e palara.

20	Acid muriatic për pastrim	litër	Acid për pastrim, të jetë solucion efikas në heqjen e kripërave të depozituara si dhe papastërtive. Ambalazhimi në shishe plastike 1 litër. Të përmbaje në masën 12% deri në 30% acid klorhidrik. Vlera e pH 0 - 3. Densiteti i acidit të jetë 1.0 deri 1.5 gr/cm ³ . Të jetë i tretshëm në ujë 100 %. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
21	Furça për pastrimin e WC, plastike	copë	Furça për pastrimin e WC, të jetë me fije të forta sintetike. Furçë për pastrim efikas dhe higjienik për pastrimin e sipërfaqeve të vështira. Furça të ketë mbajtësen e saj. Të jetë me peshë jo më pak se 300 gr.
22	Detergjent larës për lavatriçe	litër	Vlen për rroba të bardha. Detergjent larës xhel i lëngshëm, për rrobat. I projektuar posaçërisht për larjen e rrobave të fëmijëve. Me enzima natyrale që ndihmojnë në heqjen e njollave. I përshtatshëm për larje nga 40 ° C deri në 90 ° C. Detergjenti larës lëng të jetë i ambalazhuar në bidona plastike me kapacitet jo më pak se 1 lt dhe jo më shumë se 3 lit ku të jetë stampuar masa dhe pesha neto. Malli të jetë i shoqëruar me fletë analize fizikokimike. Afati skadencës jo më pak se 6 muaj nga marrja në dorëzim
23	Tel enësh I ashpër	copë	Tel enësh të jenë të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë material që nuk ndryshket.
24	Tel enësh i imët (20 copë)	pako	Tel enësh i imët enësh të jenë të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë material që nuk ndryshket. Ambalazhimi të jetë në pako 20 copë.
25	Fshesa merimangash	copë	Fshesa për pastrimin e merimangave, të jetë e përbërë me fije të dendura e të buta plastike me gjatësi mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Bishti të jetë i gjatë jo më i shkurtër se 100 cm, i përbërë nga materiali metalik i veshur me një shtesë plastike. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim
26	Kove plastike 60 litërsh me kapak	copë	Të jetë në formë rrethore, me kapak nga sipër që hapet plotësisht. Të ketë dy doreza në pjesën anësore me qëllim transportimin e tij. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë jo më i vogël se 60 kg.
27	Hipoklorit Natriumi NaOCl (Klor lëng)	litër	Hipoklorit Natriumi NaOCl 10-12% 1-5 L- 1.Hipoklorit natriumi (NaOCl) 10-12% , produkti te permbush kerkesat STAZH 698-88, ku permbajtja e klorit aktiv te jete 10-12 %.Permbajtja e alkalitetit jo me shume se 5%, te ,os kete permbajtje te lendeve te ngurta, te kete ngjyre te verdhe deri ne kafe te celet, me eren karakteristike shpuese ne hunde.Ambalazhimi te jete me bidona plastike jo me shume se 10litre/bidon.Ambalazhi te jete I etiketuar.Malli te shoqerohet me flete analize per cdo parti.Ambalazhimi te

			jete bere nga fabrika dhe te kete analizen spektrale ne ambalazhim.Te jete cilesore.Produkti te jete conform standartit IEC 17028:2005.
28	Klor Pluhur	kg	Klor Pluhur 25-30 % Kg .Te kete aftesi dezinfektimi, ambalazhuar me paketim plastic.Te jete cilesore. Produkti te jete conform standartit IEC 17028:2005.
29	Detergjent pastrimi yndyrnash (Sgrasatore)	litër	Produkti të jëtë profesional me përdorim të gjerë kundra yndyrës dhe i përshtatshëm për pastrimin e sobave të kuzhinës. I tretshëm në ujë dhe jo i dëmshëm për lëkurën e njeriut. Kërkesat specifike të solucionit të jenë si më poshtë: 7- Densiteti 0.98-1.025 gr/cm³ 8- Permbajtja e joneve H⁺ pH 10-11 9- Tretshmeria ne uje: 100% 10- Paraqitja fizike e solucionit:Solucion homogjen. 11- Aroma Me aromë të mirë, të lehtë. 12- Ambalazhimi: Ambalazhim fabrike ne bidon plastik me sprucator dhe te permbaje kodin e prodhimit te fabrikës. Data e skadencës jo me pak se një vit kalendarik nga data e prezantimit te produktit. Në qoftë se produkti përmban vetëm datën e prodhimit, produkti duhet të jetë prodhim i vitit 2025. 13- Konfeksioni:0.5 – 1 litër
30	Qese ambalazhi të riciklueshme ushqimore	kg	Qese të vogla ushqimore, të jenë rezistente. Të jenë të paketuara në formë ruloje dhe të kenë dy krahë për kapjen e tyre për transport të mallrave. Të jetë pako me 50 fije (mund të sjellin dhe 3-5 pako me nga 10 fije secila, kur nuk mund të gjënden pako me 30-50 fije). Të jetë 6renda6 i biodegradueshëm.
31	Letë kartëpeceta duarsh	pako	Peceta e duarve do të shërbejnë për pastrimin e duarve pas ushqimit. Ato duhet të jenë cilësore. Përmasat e pecetës së hapur duhet të jenë 6rend poshtë: Gjerësi: 28-30 cm Gjatësi: 28-30 cm Pesha specifike e pakos me peceta: 130-140 gr. Paketim i përbërë nga jo më pak 70 fije peceta për 1 pako. Përbërja: 100% celulozë Ngjyra: Plotësisht e bardhë Të paketuara në qeskë plastike të tejdukshme ku të jetë stampuar:Marka e produktit, kodi dhe të dhënat e plota të prodhuesit, përmasat e pecetës, pesha specifike (neto) e pakos, numri i fijeve të pakos dhe përbërja.
32	Legena të mëdhenj	copë	Në formë drejtkëndore ose rrethore. Të jetë material plastik . Kapaciteti mbajtës i legenit të jetë jo më i vogel se 20 litra.

33	Sapllak uji 1 lt	copë	Të jetë me shënimin e shkallëzuar të mbushjes me ujë, të ketë dorezë për transportin e tij dhe të ketë një vëllim 1 litër.
34	Sapun i Lëngshëm me aplikator	litër	Ambalazhimi nga fabrika në bidona plastike jo më pak se 1 lt, me mekanizëm në pjesën e trupit të shishes për manovrim të produktit gjatë përdorimit. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion viskoz dhe homogjen. Të mos jetë irritues me lëkurën e duarve. Vlera e PH jo më vogël se 5.5 dhe jo me e madhe se 8. Densiteti i lëngut të jetë 0.9 deri në 1.1 gr/cm ³ . Aromë parfumi. Tretshmëria në ujë 100%. Lëndët tensioaktive të jenë nga 5.0 deri në 11 %. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Afati skadencës jo me pak se 6 muaj nga marrja në dorëzim.
35	Shtrydhëse kove larje dysHEMEJE		Shtrydhëse kove larje dysHEMEJE prej materiali plastik, e përshtatshme për kovat, sipas pikës 7 të preventtivit.

Grupi i Specifikimeve Teknike

1. Megi Grami kryetare
2. Rudina Trikshiqi anëtare
3. Olimbi Haxhjani anëtare