



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LUSHNJE

NDËRMARRJA E PASURISË PUBLIKE

Nr____prot

Data:24/02/2025

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Kamion teknologjik për mbetjet urbane me 3-akse (Kompaktor)

Emërtimi	Specifikime
Viti i prodhimit	Jo më i vjetër se 2010
Gjendja e mjetit	I përdorur
Kambio	Manual Ose automatik
Klasa e emetimit të gazrave	Min Euro 4 e lart
Vëllimi i kompaktorit	12 m3 deri në 14 m3
Sistemi i ngarkimit dhe shkarkimit	I përshtatshëm për kazanë metalik 1100 L Kosha plastik 120- 240-360-770(800) +1100 Liter Mekanizmi i ngritjes së kazanëve aktivizohet/ vihet në punë manualisht nga levat e dorës.
Shkalla e komprimimit	5:1 – 6:1 në akordim me karakteristikat dhe denistetin e mbetjeve
Sistemi i komprimimit	Manual me levat e dorës ose automatik në panelin e kontrollit në pjesën e pasme
P.T.O	I kontrolluar brenda kabinës, P.T.O, origjinale e shasisë.
Operacioni dhe kontrolli	Funksionimi dhe kontrolli i përshtatshëm për EN1501-1. Kamera e pasme dhe monitori i përfshirë.
Motorri	Gjendje të mirë pune
Pjesët xhenerike	Gjendje të mirë pune
Sistemi i frenimit	Gjendje të mirë pune
Sistemi i drejtimit	Gjendje të mirë pune
Gomat	Gjendje të mire pune

Gjendja e superstrukturës	Gjendje të mirë pune e pastër dhe pa carje Me ngarkim nga mbrapa
---------------------------	---

Specifikime Teknike Shtesë

- Ajër i kondicionuar
- Hapje dhe mbyllje me celës dhe qendrore
- Komandim xhamash elektrik
- Me sistem komandimi elektrik, sistemi të komandohet nga boksi i kontrollit i cili ndalon, fillon procesin i pajisur me buton emergjence në të dy krahët e mjetit si dhe me pajisje që të ndalojnë sistemin në raste avarish, video në kabinë për monitorimin mbrapa të mjetit.
- 2 Drita rrotulluese: 1 (një) dritë rrotulluese përpara dhe 1 (një) në fund të superstrukturës.
- 1 (një) dritë pune e montuar në pjesën e pasme të superstrukturës
- I pajisur me tahograf funksional dhe të kolauduar
- I loguar me logon e Bashkisë Lushnje dhe me mbishkrimin: “Të mbajmë pastër ambientin”.

2.Kamion teknologjik per mbetjet urbane me 2-akse (Kompaktor)

Emërtimi	Specifikime
Viti i prodhimit	Jo më i vjetër se 2010
Gjendja e mjetit	I përdorur
Kambio	Manual Ose automatik
Klasa e emetimit të gazrave	Min Euro 4 e lart
Vëllimi i kompaktorit	8 m3 deri në 10 m3
Sistemi i ngarkimit dhe shkarkimit	I përshtatshëm për kazanë metalik 1100 L Kosha plastik 120- 240-360-770(800) +1100 Liter Mekanizmi i ngritjes së kazanëve aktivizohet/ vihet në punë manualisht nga levat e dorës.
Shkalla e komprimimit	5:1 – 6:1 në akordim me karakteristikat dhe denistetin e mbetjeve
Sistemi i komprimimit	Manual me levat e dorës ose automatik në panelin e kontrollit në pjesën e pasme
P.T.O	I kontrolluar brenda kabinës, P.T.O, origjinale e shasisë.
Operacioni dhe kontrolli	Funksionimi dhe kontrolli i përshtatshëm për EN1501-1. Kamera e pasme dhe monitori i përfshirë.

Motorri	Gjendje të mirë pune
Pjesët xhenerike	Gjendje të mirë pune
Sistemi i frenimit	Gjendje të mirë pune
Sistemi i drejtimit	Gjendje të mirë pune
Gomat	Gjendje të mirë pune
Gjendja e superstrukturës	Gjendje të mirë pune e pastër dhe pa carje Me ngarkim nga mbrapa

Specifikime Teknike Shtesë

- Ajër i kondicionuar
- Hapje dhe mbyllje me celës dhe qendrore
- Komandim xhamash elektrik
- Me sistem komandimi elektrik, sistemi të komandohet nga boksi i kontrollit i cili ndalon, fillon procesin i pajisur me buton emergjence në të dy krahët e mjetit si dhe me pajisje që të ndalojnë sistemin në raste avarish, video në kabinë për monitorimin mbrapa të mjetit.
- 2 Drita rrotulluese: 1 (një) dritë rrotulluese përpara dhe 1 (një) në fund të superstrukturës.
- 1 (një) dritë pune e montuar në pjesën e pasme të superstrukturës
- I pajisur me tahograf funksional dhe të kolauduar
- I loguar me logon e Bashkisë Lushnje

Specifikimet teknike janë vendosur duke u bazuar në VKM NR.285, datë 19.5.2021, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK”, neni 40 pika 2 ku përcaktohet se: “Për mallrat që do të prokurohen, autoritetet/entet kontraktore parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36, të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara” si duke u bazuar në nenin 36, të LPP-së. Autoriteti Kontraktor vlerëson se specifikimet teknike të hartuara janë të domosdoshme për të garantuar mallin dhe cilësinë e kërkuar.