



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALLAKASTER

SPECIFIKIME TEKNIKE PËR OBJEKTIN: BLERJE MJETI“FORISTRAD PICK UP 4X4 DOPIO GABINE ME DEPOZIT UJI TE ISTALUAR,POMPE DHE TUBE UJI .

Specifikimet për “FORISTRAD Pick Up 4X4 DOPIO GABINE ME DEPOZIT UJI TE ISTALUAR,POMPE DHE TUBE UJI :

Viti i prodhimit: Nuk do të pranohet asnjë mjet i cili është prodhuar para vitit 2020

Tipi i mjetit: Fuoristradë

Prodhuar për qarkullim në Kontinentin European.

Dokumentacioni i kërkuar: Mjeti të jetë i pajisur me:

- Leje qarkullimi
- Targa Shqiptare
- Siguracion
- Të ketë kryer kontrollin teknik me cilësinë “kalon”.

Kilometra të përshkruara: Mjeti duhet të ketë më pak se 120,000 (njëqind e njëzet mijë) kilometra të kryera (orgjinale). (Mjeti do ti nënshtrohet kontrollit të vecantë nëse kilometrat janë manipuluar).

Cilësitë e kërkuara të mjetit

Ngjyra: Nuk ka përcaktim.

Dyert: 4 (katër)

Pasqyrat: Mjeti duhet të jetë pajisur me setin e pasqyrave funksionale të cilat nuk duhet të kenë thyerje, gërvishtje apo dëmtime.

Xhamat: Xhamat nuk duhet të kenë krisje, thyerje apo demtime.

Çelsat: Mjeti duhet të jetë i pajisur me 2 (dy) Çelsa orgjinale.

Numri i ndenjësve: Mjeti duhet të ketë 4+1 ndenjësve

Lloji i karburantit: Diesel (Naftë) 10PPM

Motori: Madhësia e motorit: 2300cc-2400cc, 4 pistona në linjë.

Aspirimi: Turbo + Intercooler

Timon: Multifunksional.

BHP Kuaj Fuqi: Mjeti duhet të ketë kuaj fuqi midis intervalit 145 - 155hp; 108.1kw – 115.5kw.

Kutia e shpejtësisë: Manuale

Konsumi: 7.0 – 8.5 litra/100km i kombinuar

Ndotja e gazrave: Nuk do të pranohet asnjë mjet që ndotjen nga emisionet e gazit e ka më pak se Euro 6.

Tërheqja: 2X4 dhe 4x4 e kombionuar sipas preferencës

Amortizimi i pasëm me balestra

Dimensionet e mjetit

Dimensionet e jashtme	Dopio gabinë
Gjatësia e përgjithshme (mm)	5,320- 5330
Gjerësia e përgjithshme (mm)	1,850-1860
Lartësia e përgjithshme (mm)	1,810-1820
Thellësia e zhytjes në ujë (mm)	≥700

Karakteristikat

- ABS
- Goma për të gjitha stinët
- Mbështetëse krahu
- Bluetooth
- Drita gjatë ditës
- Pasqyrë anësore elektrike
- Xhama elektrike
- ESP/ ESC
- Bashkim i fiksuar rimorkioje
- Tërheqje me katër rrota
- Ndihmë për nisje në kodër
- Imobilizues
- Kyçje qendrore pa çelës
- Timon shumëfunksional
- Kompjuter në bord
- Gomë rezervë

- Akordi/radio
- Portë USB
- Sistemi i ngrohjes dhe ftohjes: E pajisur me kondicioner ose klima
- Siguria: Bllokim qendror i dyerve
- Pajisje të emergjencës: Kriko, Xhiro, Fikëse zjari, Kuti e ndihmës shpejt.
- Sensor parkimi në pjesën e pasme

Gomat dhe disqet: Mjeti duhet të jetë i pajisur me një set gomash minimalisht 90% të reja.. Madhësia e disqeve 17” metal, 17 or 18” alumin.

Historia e aksidenteve: Mjeti duhet të jetë “accident free” i pa aksidentuar pra nuk duhet të ketë një histori aksidenti, për këtë kriter mjeti do ti ushtrohet një kontrolli të vecantë nga një komision i ngritur pranë Bashkisë Mallakastër.

Shasia: Mjeti nuk duhet të ketë ndryshk, zevëndësime apo prerje të trupit të cilat mund të jetë salduar apo modifikuar për tu sjellë në gjendjen e mëparëshme.

Pamja vizuale: Mjeti nuk duhet të ketë gërvishtje, shtypje ose deformime.

Sistemi operativ softwerik: Sistemi operativ i mjetit duhet të jetë 100% funksional, nuk duhet të ketë ndërhyrje softwerike ose kodime softwerike nga persona ose ofcina jo të autorizuar nga prodhuesi i mjetit si në sistemin qendror ashtu dhe në paketa të vecanta si kambio, transmission ose sistemin e drejtimit. (Për këtë mjeti do ti nënshtrohet një kontrolli të imtësishëm me pajisje të vecanta për të treguar në cdo ndërhyrje softwerike që mund ti jetë bërë mjetit).

Pjesët gjenerike dhe mekanike: Të gjitha pjesët gjenerike dhe mekanike duhet të jenë minimalisht të reja në masën 95%.

Pajisjet digjitale: Pajisjet digjitale, si paketa, dhe sistemet elektronike, duhet të jenë 100% funksionale dhe nuk do të pranohet asnjë mjet paketat e te cilit janë të ndërruara, jo origjinale ose të përdorura dhe të koduara nga persona apo ofcina jo të licensuara nga kompania prodhuese e mjetit.

Sistemi i frenimit:

ABS	E përfshirë
-----	-------------

Interiori

Kroskot	✓
Ore digjitale	✓
Ekrani i temperaturës	✓
Sedilje të rregullueshme	Manuale ose automatike

Siguria

Sistemi i frenimit kundër bllokimit ABS	✓
Mbyllje qendrore	✓
Brava me energji elektrike	✓
Airbag shoferi	✓
Airbag i pasagjerit	✓
Pasqyra e pamjes së pasme të ditës dhe të natës	✓
Pasqyra anësore e pasagjerit	✓
Rripat e sigurimit të pasmë	✓
Paralajmërim për rripin e sigurimit	✓
Paralajmërim i hapur i derës	✓
Kontrolli i tërheqjes	✓
Sedilje të rregullueshme	Përpara
Sistemi i Kontrollit të Stabilitetit të Automjeteve	✓
Imobilizues i motorit	✓
Paralajmërim për kontrollin e motorit	✓

Cilësitë e interiorit dhe argëtimi Argëtim & Komunikim

Cd Player
Radio
Telekomanda e sistemit audio në Timon
Altosparlantët e përparmë
Altosparlantët e pasëm

Mjeti duhet të jetë i pajisur më rezervuar 500litra me zgarë metalike. Pajisur me pompë të presionit të lartë 2” fuqia e pompës 10-15hp me tubo zjarri Φ25 gomë me gjatësi 50m më kapacitet presioni 15-20bar e pajisur me karrukull për hapje dhe mbledhje të tubos me pistoletë uji profesionale. I gjithë sistemi të jetë i montuar me bazë metalike për çmontim të shpejtë.

Garacia për mjetin e ofertuar do të jetë 2 (dy) vite.